




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5244/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5244/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5244/A

5244/A

F x K
16





D. IASO. NIS PRATENSIS

ZYRICEI MEDICI CLA-
rissimi de Cerebri morbis: hoc est, omnibus
fermè (quoniam à cerebro male affecto om-
nes ferè qui corpus humanum infestant,
morbi oriuntur) curandis Liber, non tam
Medicis quàm Studiosis omnibus (quibus
magna in primis cerebri habenda ratio est)
apprimè utilis: secundùm ueterum Græco-
rum, Latinorum, & Arabum, necnon recen-
tium præcepta, magno iudicio & arte con-
scriptus, & nunc primùm in lucem ædi-
tus. Cuius capita post præ-
liminarem Episto-
lam recen-
sentur.

*Cui adiectus quoq; est rerum atq;
sententiarum Elenchus
satis copiosus.*

BASILEÆ, PER
HENRICHVM PETRI.

Μάρκος ὁ ὀππρεθ, εἰνρίχω βελ
ρίχινέρω βελ ἀγαπυβελ
εἰν θοραπινύερ.

Δέχιο, βελ εἰνρίχε ἐμῶ ὦ φίλτατε θυμῶ
ἀγλαὰ δῶρα, ἀ πέμπω θοραπδυνικά σοι.
πραταῖς μεγάλη σωδὴ τὰ ἐδωκεν ἱῶσας,
ἄξιθ ἡδε μέγας κὴ πολύνκλειθ αὐτῆρ.
ὅς πάνυ δῖαυ ἀπόλωνος ἰεῖδώς μέλα τέχνη
εὐκλινὴ κινεκήν θοραπδυνόσας.
ἐκδιδὸς φίλιν υἱείαυ ἐοῖσι βροτοῖσιν,
λυγρὸν ὀλεθρον ἀναιρῶν, κακὸν ἡδὲ ἄμαρ.
ἔτθ ἄρ' ἐκ πολλῶν ἄλλων ὅσα λέξατ' ἱνῶν,
παντοδραπῶν τε φαινῶντ' ἐνὶ βραχίονι
συγγραψας τὰ γε τῆς κεφαλῆς νῶσων πόδι
αἰτίαν ἡδ' εἶδεν θοραπέειν ἔθῃ. (πάντων,
τῶ δ' ἄρα χρυσάμυνος (τῶ δ' ἄν πολυωφελὲς εἴη)
ἔτε βάρθ χαλεπαίνει βιβλίον γε σοί,
ἀλλὰ μὲν ἄλλοισιν ἅμα συμβολαῖαι πολλοῖς
ῥωμαῖοις τε καὶ ἔλλησι καὶ ἀράβισι.

ILLVSTRISSIMO

ET GENEROSISSIMO. D. D.

Ioanni, Marchioni Bergensi, & Do-
mino de walhain, Iason Pra-
tensis Medicus,

S. P. D.



A V D temerè mi-
hi facere uidentur
ij, Generosissime
princeps, neq; in-
epto sanè consilio
niti, qui clarū ali-
quem, atq; illustrem, & inter morta-
les immortalis nominis uirum dis-
cernunt: cui (ipsi quum sint obscuri
minusq; cognobiles) suas lucubra-
tiones religiose cōsecrant: & quod
longis multisq; laboribus assecuti
tandem peperere, apud eum ingen-
ti fiducia sequuti deponunt: qui id
sua uirtute & autoritate à nequissi-
mis calumniantiū sannis inconcus-
sum tueri queat: utq; is in omne
æuum perenni gloria uicturus est,

EPISTOLA

sic secum quoq; trahat, fortiterq;
 uendicet à tristi obliterationis iniu-
 ria, quæ sunt ipsius integritati in tu-
 telam, ac protectionem concredi-
 ta. Quinetiam nuncupantes ñ, ra-
 ram ac singularem animi propen-
 sionem erga eum palàm liquidoq;
 declarant, quem ceu propitium nu-
 men hoc ambitus cultusq; genere
 celebrant. Propositum hoc quum
 uehementer probarem, & imitatio-
 ne dignum censerem, mox oculos
 meos circumqua; obuertere sedu-
 lus occœpi, & perquàm diligenti
 speculatione arbitrari, cuiam po-
 tissimùm hoc meum Opus (non
 paucis profectò uigilijs exatlatum)
 dedicarem: in cuiusnam sinum, &
 exporrectas ulnas curiosus depromerẽ,
 nimirũ formidolosus metue-
 bam (heu quia nam tanti cinxerũt,
 æthera nimbi: quaq; patet cœlum,
 turbinis horror habet) ne si in lu-
 cem manusq; hominum sine pa-
 trono

DEDICATORIA

trono, sine defensore, sine antistite incogitater prodiret, statim ab insolentibus sicarijs à primo cōspectu interciperetur, qui adactis inclementer cultris uiolenti iugulū peterēt, & ad fœdā internecionē caderēt. Percussus itaq; , nec iniusta conturbatione cōfusus, aspectabilem te præ alijs unū, clarissime Princeps, propter illustrē nataliū splendore, propter eximiā fortunarū amplitudinē, propter incredibilē morum elegantia, propter mirā literaturæ politioris cupiditatem suspexi, protinusq; delegi, ad cuius aras supplex confugerē, atq; precarer: qui inclytū tuū nomen nostris, non dicā nugis (etenim pluris mihi constant) sed laboribus serijs præscribi patiaris: quo ab eorum flagellatione absterreantur ñ, qui eruditibus omnibus (ad calūnias & uexationes magis, quàm ad imitationē instructi) petulanter oblatrāt: & ego hos cynicos rictus,

EPISTOLA

spumantiaq; ora tanti faciam, quanti
 Gorgoneos uultus sub Palladis ægi
 de tectus, Doctorum quidem uiro
 rum censuras, atq; ipsam artem sanè
 colentium iudicia nequaquā refu-
 gio: sed iactuosas istas, & amarulen-
 tas de exculsis compertisq; rebus
 contentiones abominor, cane pe-
 ius & angue: quæ ut nullum pror-
 sus fructum gignunt, lic commodà
 alioqui ingenia ab utilioribus exco-
 gitandis nequiter auertunt. Plato,
 cui quid addam uenerationis gra-
 tia, non uenit in mentem: dicam ta-
 men, quando eminentius nihil di-
 ci potest, diuinus Plato in suis legi-
 bus cauit, ne cui nouum in populo
 carmen ædere liceret, quod non à
 sapientioribus in ciuitate antea pro-
 batum fuisset. Lycurgus quoq; exi-
 stimatissimus Tesmotheta, non an-
 te multitudini suas leges exhibuit,
 quàm cum præstantissimis uiris del-
 phos adiisset, ac deum rogasset: an
 futu

DEDICATORIA.

futurum esset conducibilius, ac melius Spartæ, ubi legibus, quas ipse condidisset, obtemperaret. Quum autem respondisset Deus, id prorsus salutaris ac commodius fore, tum demum leges suas exhibuit. Itaque, hos nostros labores non statim à scriptoria pluma adhuc mandantes, & interspersis lituris maculosos in publicum proturbo: sed semel, atque iterum purius descriptos, ac temporis spacio confirmatos, extra nidulum (ne parenti credulo imponeret fauor, qui suas etiam Simiolas, quamuis deformes, adamare cogit Simias) extrusi, & sum passus menses plusculos nedum dieculas aliquot peregre uagari, & apud ignotos rigidosq; Aristarchos hospitari, multis precibus ambiens uti male cohærentia, atq; contorta expūgere dignarētur, putidosq; lapsus obeliscis ferire. Cæteros taceo. Vidit eos, ac legit: le-

EPISTOLA

ctosq̃ commendatione dignos Lo-
uanium censuit, non minus qui-
dem celebre, quàm est ullum in or-
be gymnasium, uiros habet in quo-
uis disciplinarum genere præstan-
tissimos. Hic, ingenuè dicam, quan-
do pulcherrimum est Athletam pla-
cere Herculi, & Mimum Roscio,
non nihil animum dulcis gloriola
pupugit: nullus erat metus in ijs,
cornicum oculos ne configerem:
ne cōtra ueteres receptasq̃ Catho-
licæ Ecclesiæ constitutiones quic-
quā impudentior eblaterassem. Sed
fieri potuit, qui dum morbis mede-
ri studeo, alijsq̃ laboro opportuna
præsidia præscribere, quibus aduer-
sus ferocientium morborum æstus,
tutò certa q̃ fiducia depugnent, af-
secutus non fuerim, quod tantope-
re uenabar: & procul à scopo uel ob
ignorantiam & ingenij tenuitatem,
uel ob oscitantiam supinamq̃ ex-
pensionem aberrauerim: qui error
alios

DEDICATORIA

alios quoque cæcutientes, minusq̃
 perspicaces, aliqua specie fallere po-
 tuisset, quum ea in operis exerci-
 tium missitantes turpiter frustraren-
 tur: & qui à morbo decumbentem
 asserere debebant, pro expectata sa-
 lute funestam mortem adueherent.
 Profectò ut hæc medicinæ pars, quæ
 dextrum medicamentorum usum
 docet, & amœnissima est & utilissi-
 ma, ita nec ingenti difficultate, nec
 magno periculo caret: quocirca
 eam religiose & sancte tractare de-
 cet, atq̃ omnem mouere lapidem,
 nullisq̃ uel Aristophanis, uel Cleā-
 tis, Demosthenis uel lucernulis par-
 cere, ne quod peccatum incidat:
 quando tam exiguum esse non que-
 at, quin in multorum perniciem ces-
 surum sit. Vt grauius est puniendus
 & immaniori cruciandus supplicio,
 qui letiferum uenenū, nō in unum
 poculum, sed in ipsum fontem con-
 ſicit, & alueum inquinat, ad quem

† s

EPISTOLA

omnes bibituri confluunt: sic maxime peccant, quoniam innumeris exitio sunt, qui perperā curationis praecepta tradunt. In nauigationibus, si de uia recta imprudens classis praefectus proram in scopulos obuertat, & e puppi per noctem sublime lumen ostendat, quod ceteri sequantur, se non solum marinis fluctibus absorbendum propinat: sed (ô funestum, ac lachrymabile fatum) omnem reliquam subeuntium cateruam in praesens uitae discrimen pertrahit. Id cunctis perspectius patuit, quam quisquam tergiversari audeat, in morbo illo, quem Britannicum, & sudorificum dixerunt, quantam quæso stragem ex unica infelice chartula, quam nescio quis auibus nimium inauspica-
tis inuulgauerat, perpessi sumus: Galeno quoque non aliud magis in Methodicos & Empiricos bilem commouit & exasperauit, quam
quod

DEDICATORIA


quòd unam omnium hominum curationem esse existimarent. Quum non homo communis, & generalis curetur, sed nostrum quisq; alius uidelicet aliud temperamentum naturamq; obtinens. Artem porro ipsam nemo penitus pernoui: nec Æsculapius, qui in multis recantauit, nec grandæuus Hippocrates ad summum ipsius culmen conscendit. Mortales enim nos multa latēt ac prætereunt: quare eos haud imprudenter facere constat, qui sua elucubrata atq; inuenta eruditioribus obtrudunt, & ante prælum excutienda subiiciunt. Popularis est parœmia, Plus cernunt oculi, quàm oculus. Hoc consilio & impudentis arrogantiæ notam effugiunt, & si quid postea minus emunctum deprehenditur, huic candidus inuestigator ignoscit, & paratam sanè ueniam meretur. Nunc princeps generosissime, luculentius nostræ erga


EPISTOLA.


ga tuam celsitudinem obseruantiae
symbolum dare non potui, nec fan-
ctiore munere tuum numen uene-
rari. Thure quidem litat, ac mola sal-
sa supplicat, & caua manu porrigit
aquam, qui non habet aurum. Hoc
igitur Iasonis tui studium (quod ue-
hementer exoptamus) qui tanto a-
nimo in rem literariam flagras, &
miro fauore in disciplinas, omnesq;
studiosos afficeris, gratum & acce-
ptum amplexari digneris, idq; abun-
de magnum exantlati laboris hosti-
mentum duxero. Christus Deus
Optimus, Maximus, dignitatem
tuam quam diutissimè incolumem
ac florentem seruet. Ex Zyricea
nonis August. anno qua-
dragesimoquinto su-
pra sesquimille-
simum.

CAPITA LIBRI
SVNT HÆC

De dolore capitis ex calida intēperie 1	De catalepsi 15
De dolore capitis ex frigida intēperie 2	De uigilijs 16
De dolore capitis ex sicca intemperie 3	De mania 17
De dolore capitis ex humida intēperie 4	De melancholia 18
De dolore capitis ex copia sanguinis 5	De amantibus 19
De capitis dolore ex succo bilioso 6	De ebrietate 20
De capitis dolore ex phlegmatis abun- dantia 7	De uertigine 21
De capitis dolore ex atra bile 8	De notitia comitia- lis 22
De hemicrania 9	De retenantibus epi- lepsiā 23
De phrenitide 10	De morbo infātili 24
De paraphrenitide 11	De curandis epilepti- cis 25
De lethargo 12	De cephalte 26
De uigili comate 13	De apoplexia 27
De caro 14	De memoriæ detrimen- to 28
	De tremoribus 29
	De resolutione 30
	De conuulsione 31
	De retractione oris 32
	De sternutatione 33







R E R V M
AC VERBORVM
INDEX.


CANDIDO ET AMICO LE-
CTORI SALVTEM.



N tibi candide et amice lector, In
dicem damus sanè breuem pro co-
pia rerum ac sententiarum, quas
hic liber mirè frugiferas habet.
Ipsum tu accuratè si euolueris, non pauciores
his obseruatione dignissimas comperies.
Vale, & nostris stu-
dijs faue.

*

INDEX



Bsynthiū	agarici probitas	162
ponti-	aiax maniacus	229
cū 92	Alexander uiso Mene-	
Achilles	lao intremuit	467
Agamēnonē obiur-	algifica cerebro inimi-	
gabat canem	ca	67
217	alteratio quibus debe-	
acrium quibus noxius	tur	3
usus	48	
actus memoratiuus qua	alius largius ducenda	
parte cerebri fiat	quum uenæ sectio	
pag.	negatur	90
448	amoris rudimenta	295
admirata fixius hærent	amor inter damones	
pag.	pag.	299
459	amoris natales	289
Adrianus imperator	amoris cōditiones	299
pag.	amor geminus	301
442	amoris stipendia	303
Ægyptiorū olim mos	amor in plures distri-	
pag.	buendus	310
429	amantium morbi solu-	
aer frigidus quomodo	tio	313
utilis	amygdalatū quo pacto	
132	fiat	4
affectus melancholici	amygdala amara ebie-	
tres sunt species	tatem arcent	326
268	Anchises amore captus	
affectus animi sequūtur		
corporis temperatu-		
ram		
215		
affinitas est humano spi-		
ritui cum sympho-		
nia		
199		

INDEX

pag.	295	antisthenis responsus	
anhelitus qualis apople-		pa.	358
cticis	422	apium an comitalē ex-	
animantia ad uomitum		citet	358
propensiora	171	apoplexia fortis non cu-	
animāti suum cuiq; est		ratur	426
temperamentū	215	apoplexiæ senes sunt	
animus quomodo spiri-		obnoxij	427
tu utatur	259	apoplectici quare ster-	
anima per spiritū copu-		tant	425
latur corpori	449	apoplectici spumant	
aniles nugæ cōfutat au-		pag.	425
tor	361	apoplexia rectam cu-	
annustrigesimus est gra-		randi uiam inuertit	
dus in habitum frigi-		pag.	428
diozem	375	apophlegmatismi quan-	
anno primo iuuenes fi-		do noxij	82
unt doctores, et ter-		apollinis conuiuiū	317
tio baccalaurei		aquula Saladini somni-	
pag.	448	fera	212
anna bergensis conuul-		aqua pluuiæ in Maio	
sa obiit	514	collecta	234
anthos latius patet quā		aqua cerasorum	364
pro flore rorisma-		arabes reijciendi non	
rini	187	sunt	12
antigoni festiua filij in-		arcades musica mores	
crepatio	306	cōponebant	235

INDEX

Aristotelis Problema		auxilia sunt mutanda	
pag.	539	pag.	85
aromata ex cineribus		B Arbaros excusat	
acrius olent	25	pag.	96
artifex uicinas partes		beneficia in senes &	
ne leserit	205	pueros collata pere-	
Assyriorum regis inuē-		unt	447
tum	325	bellerophon melanco-	
astra inclinant animos		licus	269
pag.	219 (445)	bilis facile uacuatur	62
Atheniensium pestis		bilis suo aestu animam	
atlanti somnia non ui-		conturbat	245
dent	420	bocchoris iudiciū	313
authoris excusatio	63	brassica aduersus ebrie-	
authoris industria in cō-		tatem	324
ciliando somno	210	C Acodæmones uolu-	
Auerrhous Galenum		ptarijs sese per-	
irridet	266	lubentes insinuant	
Augusti consuetudo		pag.	318
pag.	495	cæsar epilepticus	381
Auicenna non aspernā-		cæsar multæ memoriæ	
dus	285	pag.	528 (366)
Auicenna de uiribus		ca' igula epilepticus	
cordis eleganter scri-		calumniæ deprecatio	
psit	290	pag.	96
auxilia sunt continuan-		Cambysis regis ebrij fa-	
da	25	cinus	321
		cara-	

INDEX

<i>Caracallus</i> uetuit anne-		<i>cerebrū bipartitū</i>	100
xa remedia gestari		<i>cerebrum in cellulas di-</i>	
pag.	263	uisum	121
<i>capitis</i> futuræ ad quid		<i>cerebrū geminis mem-</i>	
utiles	29	branis tegitur	119
<i>caput phlegmatis</i> sedes		<i>cerebri præcellentia</i>	
pag.	71	pag.	327
<i>capiti</i> conferētia quan-		<i>cerebrū ne sentiat</i>	352
do danda	93	<i>ceruisia medicata</i>	22
<i>caput</i> quibus non est in		<i>cibus quis humectat</i>	28
frigidandum	115	<i>cibi calorem immodera-</i>	
<i>caprina pellis</i> comitia-		tum placant.	133
lem detegit	357	<i>ciborum quantitas of-</i>	
<i>carus</i> ab attonito dif-		fendit	72
fert	182	<i>Cicero non fuit melan-</i>	
<i>carus</i> differt à uulua		cholicus	258
strangulatu	182	<i>cynicus spasmus</i>	528
<i>cassandra</i> uaticinatio		<i>cyneas memoriosus</i>	
pag.	380	pag.	442
<i>causa</i> turgidi motus	52	<i>Cyrus rex</i>	442
<i>causæ</i> concurrentes ma-		<i>cleomenes amens</i>	229
lum aggrauāt	179	<i>cleomenes ægrotans se</i>	
<i>ceparum</i> copiosus usus		dedit expiatoribus	
lethargum facit	153	pag.	362
<i>cephalus</i> ex prærupto		<i>calor febrilis conco-</i>	
saxo se dedit	317	quit	513
<i>ceratum Galeni</i>	8	<i>columbæ an caput le-</i>	

* 3

INDEX.

dant	73	dantia humorū	37
comitialis multinomi-		cor cerebro cōmunicat	
nis	346	pag.	285
comitalem non gignit		corporis uastitas copiā	
cholera	351	sanguinis non signi-	
comitialis differt ab at-		ficat	42
tonito	352	coriandrum dementat	
comitialis cum ætate sa-		pag.	232
natur	374	crates Thebanus, quæ	
comitialis apprehen-		remedia amantibus	
sio non usq; formi-		præscripserit	317
dabilis	379	curatio Grammatici e-	
concoctio medica	53	pileptici	404
cōcursus humorū quo		Dauid Saulem cythara	
pacto impediatur		alleuiabat	236
pag.	140	dæmones hominibus se	
concitationes febrium		se aliquando immit-	
somnū pariunt	181	tunt	214
concinntas sonorū ani-		Democritus insanire	
mum reficit	235	existimatus	225
constitutio sicca cura-		Demetrii filium seruat	
tu difficilis	519	Erasistratus	308
consuetudo in naturam		dextrum & sinistrum	
uertitur	87	in cerebro	473
contraria pro mali mo-		differentia ueræ & no-	
do deligenda sunt	3	thæ phrenitidis	
copia sanguinis est abū		pag.	147

INDEX.

Diogenis facetum te-		eros neminem auersa-	
sponsum	159	tur	302
diacnicon	80	euacuatio quibus debe-	
diuretica choleram pel-		tur	3
lunt	65	exacte phlebotomatis	
auino furore perciti		confert somnus	107
pag.	262	ex eisdem sumus, ex	
dormitiones portento-		quibus nutrimur	69
se	175	F acilius arescimus,	
E brietas non ex aequo		quam humecta-	
omnes corripit	319	mur	31
ebrietatis symptomata		flores insolatum tole-	
pag.	320	rantes	141
educatio mores format		flosculis arefactis lan-	
pag.	221	guida uis	113
empedocles in Aetnam		florum insipientium de-	
insiliit	215	clinat autor	159
empedocles cantu furi-		frigidus humor an tur-	
bundū coercuit	235	geat	58
emplastra refrigerantia		frigidus humor quo pa-	
sæpius mutanda		cto turgeat	59
pag.	206 & 9	furor seipsum nonnun-	
epibialtes quibus acci-		quam finit	246
dat	409	G alenus semel dicta	
epicureus porcus	39	sæpius repetit	
epithema capitale mu-		pag.	15
licris	111	galeni colici doloris cu-	

INDEX.

ra	55	H Abitus corporis	
galeni factum prae-		transmutabilis	87
ptum est	106	Hamech rex apople-	
galeni unguentum ex		cus	433
Euphorbio	111	haemorrhoides utiles	
galenus omne tulit pun-		melancholiae	285
ctum	171	Heliogabali cibus ad-	
galeni candor	285	uersus Herculeum	
galenus quomodo in o-		morbum	382
dium irae peruenit		herculeus morbus	348
pag.	323	heraclitus melanchdi-	
generosi acriori sunt in		cus	269
genio	70	hippomachi faceture-	
glandes non faciunt pa-		sponsum	11
ria cum clysteribus		Hippocrati in omni-	
pag.	172	bus non successit	140
grammaticus epilepti-		hippocratis sententia	
cus	355	pro Dei uoce habē-	
grammaticus ex ueteri		da	420
uino factus insom-		hippocrates & Gale-	
nis	210	nus antesignani	430
guaiaci decoctum	493	historiarum noticia cō-	
¶	109	ducibilis	123
guaiaci probitas	494	historia de praetore apo-	
guaiacum paralyticis		plectico	438
efficax	493	homo plus quam anima	
		lia cetera sternuit	

INDEX.

pag.	536	di filius epilepsia in	
hominis degeneratio		terijt 373	
pag.	217	Iphis puer præ amore	
humores quando tur-		se suspendit laqueo	
gent	51	pag.	317
humores qui crudi	52	insanientes febri carent	
humores crudi & fixi		pag.	223
non sunt cõmouen-		Iulius itineris securita-	
di	53	tem carmine inuoca-	
humores tenues cogen-		bat 362	
di sunt	54	iuuenes tyrones in arte	
humorum proportio-		sunt audaces & im-	
nes	100	pudentes 433	
humores frigidi flatu-		L Actuca somnifera	
lenti	336	pag.	200
humida intemperies fa-		lactis boni notitia 369	
cile curatur	184	Lacedæmoniorum ri-	
humiditas somni causa		tus 322	
pag.	178	leduntur sæpius cathar-	
humani capilli lethar-		ticis utētes 64	
go antipharmacum		lamia Demetrii scortū	
pag.	161	pag.	113
I Ndistinctio confusio		lanifici filius projicitur	
nem parit	2	pag.	124
ignem gladio ne fodias		lapis lazuli uenenosus	
pag.	62	pag.	98
Ioannis Matthei à Gra		licinij Cicinnæ pater	

* 5

INDEX.

opio interemptus		materia tenuis facilius	
pag.	209	alteratur	91
liuius drusus elleboro		materia appensa cor-	
sanatus	389	pus alterat	363
lotium tenue candidatis		medicus nō curat de ni-	
signum	56	tore sermonis	11
loca refrigerata auda-		medicus quis felix	22
ces gignunt	220	medicus tres linguas	
lucretius seipsum con-		calleat	12
fecit	307	medicus naturæ adiu-	
lunaticus morbus	348	tor	107
M ania dicitur à lar		medicus non sponte oc-	
uarū matre	213	cidens mundus est	
mania dementat	23	pag.	438
maniae stupenda facino-		medicorum dysphemia	
ra	214	pag.	495
maniaci seipsos confi-		medicus futura nō sem-	
ciunt	215	per præuidet	497
maniaci medico exerci-		medicorum sententiæ mi-	
tato egent	230	nus metuendæ quàm	
maniae obnoxij	228	senatorum	521
maniacis non conferūt		melancholia duplex	259
aquæ sponte nascent-		melancholiæ comoditas	
es	154	melancholicus	(259
maniacis non est teme-		sanguis rutilat	260
rè asidendum	256	melancholicus sanguis	
manduci effigies	323	æthereus est	261
		melan-	

INDEX:

melancholicis daemones	pag.	534
sefe insinuant 262	morbis saepe spontane	
melancholia an ex opa	us, nunquam recrea	
cis uaporibus oria-	tio	170
tur 264	mortalia signa non sem	
melancholicorum pha-	per mors sequitur	
tasmata 270	pag.	521
melancholici Venerem	muliebrem fluxum con	
appetunt 275	citantia	385
melancholiae difficilis	munus imaginatiuae	
curatio 276	pag.	297
melancholici ingeniosi	munus cogitatiuae	297
pag.	munus memoratiuae	
258	munus probi	(298
memoriae praecordia 441	medici	231
memoriae sedes postre-	N Arium utilitas	531
rum cerebri 444	natura sapienter nu	
memoria nonnullis per	trit	173
partes perit 445	natura post coctionem	
Mesue non pessimus au	cum morbo decer-	
tor 97	nit	56
milites gelicidio concre	neruis aliquando motu	
ti 191	seruato perit sensus	
myrobalani arefacti in	pag.	470
utiles 281	noctuae oua uini odium	
molliens aluum in prin	gignunt	324
cipio non offendit 51	noxiam deprecatur	
moriuri non sternutāt		

du.

INDEX.

autor	11	li	475
nubes uarias imagines reddunt	408	paralysis lente curanda	483
nulla intemperies sola diu durat	2	pausanias Syrus	470
nulla doctrina perfecta pag.	287	pecudū pulmones quatenus iuuant	144
numerus omnium bonorum causa	223	pedicus morbus	348
O cciput non fert refrigerantia	15	pegani facultas	360
odoramenta cerebrum mirifice iuuant	26	penelopes uaticinium pag.	538
odor suauis animam reficit	253	pericles incantationibus auscultauit	362
oleum ebrietatem coer cet	326	pestimus hominis status	79
olla putrida	169	phantasia	438
opij probitas	208	pharmacum Galeni ex scilla	377
orestes furiosus	329	phlebotomiā recusantibus alius soluentibus	414
os & lingua non certo significant capitis affectum	69	phlebotomatus non statim dormiat	103
P andius mente alienatus	257	phlegma nō gignit maniam	226
paralysis nonnunquam sequitur dolorem co		Philippus à Chamera-ge curatus	144
		philōis medicamē	210
		phy.	

INDEX.

phydias Minervæ scul	sanauit	248	
ptor	526	primus morbus	359
phydiæ artificium	70	prunæ ferro non com-	
phrenitidis generatio		mouendæ	136
pag.	120	pueri procliues ad con-	
phrenitidis species	121	uulsionem	514
phrenitidis nōnunquā		pueros somnolentos fa	
subito irrūpit	127	cit plenior suctio	
picturæ animales spiri-		pag.	370
tus fatigant	132	pueri exterrendi non	
pilulæ capiti magis cō-		sunt	373
ducunt	63	purgatio iusta	90
pilulæ quo numero ex-		Pythagoras sinapim	
hibendæ	64	laudauit	75
pituitæ tres sunt spe-		pythagorici somnū can	
cies	180	tu alliciebāt	199
plenitudo	38	pythagoras discipulis	
plethora	38	suis quinquenne silē	
potuum confusio noxia		tiū imperabat	448
pag.	170	Valis Tiresias, ta-	
populus clysmata hor-		lis Hippocrates	
ret	476	pag.	112
præcordiorum tensio		quæ concoquant	53
quid significet	139	quæ uetent, aut iubeant	
præcox ingeniorum ge		phlebotomiam	50
nus	447	R Emissum & inten-	
præti filias Melampus		sum non mutant	
		speciem	

INDEX.

speciem	212	socratis cōsuetudo	189
res est dilucide explicā		socrates bibax	319
da	14	somnum interpellantia	
rhabarbarū coctū	97	pag.	159
S Anitas per alimenta		somnus quoties modum	
si fieri queat, est re		excedat	195
uocanda	19	somnū allicit suavis mo	
sacrificus incubone ue-		dulatio	373
xatus	407	soporis terminum sani	
sardonicus risus	504	tas excipit	188
sensus communis cen-		spariatarum mos	372
tro circuli respon-		species sub finem coctū	
det	296	ræ iniiciuntur	21
Seneca memoriosus		spiritus erumpentes ex	
pag.	442	materia densa sunt	
sicca intēperatura pesti		tenuiores	260
ma	103	spiritus quid	296
siccitas aduersa est cre-		sternutationis modus	
mento	304	sternutationis	(531
signa melācholicorum		utilitas	533
ex generatione	86	sternutatio non semper	
simonides Melicus me-		utilis	534
moratiuæ artis inuē		sternutamentū subitum	
tor	442	pro numine habe-	
sine commodo uictu ni-		tur	538
hil præstant commo		sternutatio uiri ægrotā	
da remedia	27	tis quid significet	
		pag.	

INDEX.

pag.	539	temnendus	516
sternutatio egrotantis		uarix excisa C. Mario	
foeminae quid signifi-		uentri mouendo (284	
cet	539	Iberica pruna da-	
stultorum infinitus est		mascenis aptio	6
numerus	227	uena frōtis incisa phre-	
superfluitates in partē		nesim tollit	138
prius calefactam de-		uenerē soporati nōnun-	
cumbunt	83	quā somniāt	312
styrax somnos turbulē-		uesticariae admiranda	
tos facit	233	potestas	297
T Empestatē sibi omi-		ueterum uestigia sequē-	
natur autor	9	da	429
tempus clysteribus op-		uigilans dormiente cali-	
portunū	31	dior	105
terebinthina uentrem		uinum album non cale-	
mollit	489	facit	49
Theophilus phreneti-		uinculū phlebotomato	
cus	122 (313	ne incuria soluatur	
Theognidis historia		pag.	135
timothei Atheniensis		uinum quos facile supe-	
uersutia	538	ret	320
tres deæ amorī inuictæ		uini odiū gignētia	324
pag.	314	uinum defecatū citius	
troianus porcus	169	inebriat	328
V Aleschus à Tharan		unguenta in duplici ua-	
ta in arte nō con-		se calefacienda	109
		unguen	

INDEX.


unguentum felinū	492	mabanur	221
unus est morbus, qui fit		usus narcoticorū	114
et qui est factus	128	uuæ recentiores lethar	
uocabulorum studium		gum faciunt	153
infrugiferum	10	uulpes uiua fomētis im	
uocabulis consuetis uti		mittenda	495
tur autor	10	Z elandorū mos	74
urina febrientiū aquo-		zeno in conuiujs	
sa, pessima	131	hilarescebat	234
uiriles testes non usque		zenonis factum & re-	
infrigidandi	255	sponsum	314
uiribus cuiusq; suus est		zyriceorum industria	
modus	464	in colligenda aqua	
ursorū capita olim cre-		pag.	233

AD LECTOREM.

Non aliud nostræ præcium spectamus opellæ
 Quàm quòd candidulas experiatur aues.
 Tristia non patiar nigricantis uerbera rostri
 Dilaceranda feræ, nec dabo terga cani.
 Sunt ungues quibus illatam uim, more leonum,
 Frustrabor, plagas incutiamq; graues.
 Nec commentatus castisq; probisq; uiris sum,
 Quorum iudicijs cuncta subesse uolo.

D. Iasonis Pra-
tensis Zyricei, de Affecti-
bus cerebri, liber.

Caput primum
DE DOLORE CAPITIS EX IN-
temperatura calida.



Ræsidia doloris capitis ci-
tra distinctionē literis mā-
dare, plus noxæ (Galenus
ait) quàm commodi, ijs ad-
fert, qui in eum modū do-
centibus fidem adhibent.

Non enim omnes ob unam
corporis dispositionem, capitis cruciatu infestan-
tur: uerum uti plures sunt hæ dispositiones, ita
propria quoq; singularum curatio existit: Nec
in hac sola, sed re quauis indistinctio cōfusionem
parit. Nos igitur à dolore, quem calida intempe-
ratura, absq; ulla humoralis exundantiæ partici-
patione excitat, sermonem ordiemur. Cuius mani-
festa, & perspicua indicia sunt: Ardor frontis.
quem in explorationem manus iniecta præsen-
tem comperit: caput ipsum ueluti inane apparet,
nec ullo pondere premitur. Oculi lucem refugi-
unt, scintillant, faciliq; motu cientur: lingua aspe-

Indistin-
ctio confu-
sionem pa-
rit.

Signa intē-
peraturæ
calidæ

2 DE DOLORE CAPITIS

ra est et fauces aridae, nec Solis, nec ignis uicini-
 tatē ferunt: ab omnibus quæ uel actu, uel potesta-
 te calefactāt, prōptissime læduntur: immodicis ui-
 gilijs fatigantur, et qui somnus obreptat, impla-
 cidus est et insuauis, nō quietē, sed laborē afferēs
 fulminū imaginibus, & flāmarū & incendiorū
 grauis: celeriter quoq; expergiscūtur in irā pro-
 cipites ruūt. Galenus existimat fieri nō posse, ut
 Nulla intē intēperies quælibet sola diu duret, quoniā ipsa si
 peries sim- bi alterā de necessitate asciscit. Inde factum est ut
 plex diu du pleriq; medicorū quatuor tantum esse intempera-
 rat sola. turas putarint, easq; cōpositas, simplices ne esse
 quidē: nēpe calidā, dum humiditates semper abju-
 mit, parere siccitatem: & frigidam dum nihil im-
 minuit, incremento humoris quodā modo fauere:
 quod liquido ex præfatis signis deprehendere li-
 cet. Quapropter statim, & ab initio diligēter ob-
 sistendum, ue uitium porrigatur, ac uetustescat,
 aut in coniurationem secum trahat comitem, eō-
 que nomine difficilius nobis negotium exhibeat.
 Originem porrò ducit ex inclementia æstuosi
 Causæ intē ætheris, aut ex iniuria grauis & indefessi laboris
 peraturæ ex assiduo ignis uicinio, ex thermis, ex calorifi-
 calidæ. cis edulij, ex feruidis medicamentis, ex odoribus
 aromaticis, ambra, moscho, melanthio, ex inedia
 ex insomnijs, ex ærūosis cogitationibus, & insi-
 gni mentis perturbatione, alijsq; huius generis.
 Sed

EX INTEMP. CALIDA

Sed quauis è causa oriatur (neq; id magni refert, ab ipso enim affectu curatiõis indicatio sumatur) sola indigemus alteratione: euacuatio succorũ abundantiæ debetur: nimirũ inutiles, quũ superfluũt excretionẽ postulãt. Alteratio ob solam iniquæ qualitatis intẽtionẽ necessaria usurpatur, ut ea per cõtrariæ qualitatis excessum moderetur, id Auicenna sen quarta primi dicebat: Si mala in tẽperatura sine materia fuerit, tũc ipsum temperamẽtũ permutare tantũ debemus: sed si cũ materia fuerit, euacuabimus quidem. Itaq; frigorifica deligemus, quia calidæ dispositioni aduersa, neq; statim qualibet: nõ enim satis est, calido affectui admouisse frigida, sed oportet ut iuxta mali modũ cõtrarietate polleãt. Si quis decẽ numeris recessit ab habitu naturali in dispositionẽ calidiorẽ, causa sanãs talẽ dispositionẽ decẽ numeris recedat in habitũ frigidiorẽ: æstuosus imprimis aer euitetur, siue is anniuersarius ex cœlestiũ syderũ incubitu immineat, siue afflatu aliquo ignei uaporis aduehatur, nihil refert, undecũq; aspi- ret, noxius est, quicunq; calefactat. Quod si regio, aut præsens cœli status cõmodũ negat, arte nostra, atq; industria talẽ parabimus, fuscis humi flosculis, rosa, uiola, nymphaea. Quin si patitur morbus, pedẽ copiã licebit efferre, nõnunq; cõsidendum erit, auræ captandæ gratia, irriguis in

Euacuatio
quibus de-
betur, &
quibus alte-
ratio.

Contraria
pro mali
modo sunt
deligenda.

Dieta.

4 DE DOLORE CAPITIS

Amygdala
tum quo pa-
cto fiat.

bortulis in uirentibus pratis, in fluminum ripis,
salices, iuncos, rubos, cannasq; ferentibus. Sed ca-
uendum sedulo, ne phœbeis iaculis seipsum te-
mere aperiat, cubiculum gelida irroretur, parie-
tes madidis ex aqua linteis uestiatur, calathi, arā-
tijs, citrijs, cydonijs & huiusmodi fragrantiae po-
mulis extructi, pemfiles disponantur, pro modo
semper atq; exuperantia noxæ: cibos auersentur
multum calidumq; sanguinem gignentes, quales
sunt animalium boni succi, & in ætate media con-
sistentium, præsertim campestrium & ferarum,
quum aromaticis speciebus saturantur: præstat
quidem elixare carnes adiectis herbulis faculta-
te refrigerandi præditis, lactucis, intybo, portu-
laca, oxylapatho, atriplice, spinachio, uuis acer-
bis, omphacio, prunis damascenis, arātijs, citrijs,
citrangulis. Quæcunq; assantur, non nihil igneæ
qualitatis ab ipso igne sortiuntur. Salubres sunt
ex hordeo pulticulæ, ex auena, ex alica & amyg-
dalis decorticatis. Sed illud obseruabile non licet
tacitū præterire, uti amygdala priusquam in mor-
tario tundantur, horulas aliquot in aqua pluuiæ
macerentur. Sunt enim quæ apud nos in pharma-
copolijs ueneunt semper antiquæ, rancidæ, oleo-
sæ: qua de causa sanguinem promptissime uitiāt,
uentriculum euertunt, febres accendunt, & capi-
ti insigniter officiunt: maceratæ uero ueluti re-
pubescunt

EX INTEMP. CALIDA 5

pubescunt, & uires suas postliminio recipiunt, omniaq; uetustatis fastidia expuunt. Quibus non nulli frigida semina (quæ medicis maiora dicuntur) cucumeris, melonum, cucurbitæ & citrulorum compinsunt. Pisces conferunt petrosi, & oua sorbilia. Ex fructibus, cerasa, fraga, mora, persica, pruna, modo citra saturitatem fiat mandendi finis: ceruissiam bibant tenuem, aut album, & dilutum uinum: exercitio nullo fatigantur, nec fricationib. nec balneis, nec sudationibus uexentur: somnus sit prolixus, animi commotiones uehementer offendunt, simul et clamor, uociferatio, tumultus.

Doloris curatio & si non exigat (ut dictum est) plenitudinis detractio, quoniam illum nulla plenitudo efficit, nihil tamen obfuerit, imò & cum ratione (nisi quis proteruiat) coniunctum uidetur si leuiculum aliquod decoctum, quod soluendo sit, propinamus aut clysterem uentris onera prolificentem (præsertim natura morante) submittimus. Auicenna inquit: quandoq; etiam in ea, in qua uapores non eleuantur, neq; humores mouentur, est necessitas euacuationis, quum timetur in ipsa materie attractio ad locum dolorosum, clyster, potissimum reliqui corporis constitutio quum à capitis crasi minime uariat ualde idoneus. R. hordei. M. i. maluæ, althææ, uiolarie, lactuæ. añ. m. f. seminis maluæ, anethi, foeniculi.

6 DE DOLORE CAPITIS

Ventri mo-
uendo Ibe-
rica pruna
magis con-
ueniunt.

añ. p. j. passularum mundatarum ℥. j. pruno-
rum Damascenorum numero x. (Galenus libro se-
cundo de alimentorum facultatibus, Prunis, ait,
Damascenis à Damasco Syriæ monte, in quo na-
scuntur, appellatis, prima laus bonitatis magna
hominum opinione defertur, proxima ijs, quæ
in Iberia & Hispania proueniunt. Verum hæc
nullam adstringendi uim representant, Dama-
scena uerò quædam sanè quàm præclaram. Qua-
re uentri mouendo Iberica maxime conueniunt)
coquantur in aqua, & decoctum excoletur ad
℔. j. & colaturæ addantur olei uiolacei ℥. iij.
cassie recens extractæ ℥. j. salis. ℥. j. Aut in huc
modum: & decocti gallinacei, aut agninæ, seu ui-
tulinæ carnis cum maluis, spinachijs, lactucis, cu-
curbita ℔. j. sacchari rubri ℥. ij. olei anethi,
nymphææ, butyri recentis añ. ℥. j. salis pauxillu-
lum, submitatur. Quod si clysterem horreat æ-
grotus (id nobis quotidie usuuenit) pro hac for-
mula lenitium potitet, & hordei, m. j. endiuie,
cichoreæ, farfaræ añ. m. ℥. florum boraginis, bu-
glossi, uiolarum añ. p. ij. seminis maluæ, melonũ,
anisi, fœniculi añ. p. j. passularum purgatarum,
tamar Indorum añ. ℥. j. prunorum numero ix. co-
quantur in aqua, excoletur ad ℔. j. & adde cola-
turæ succi rosarum rubearum ℥. iij. syrupi uiola-
rum ℥. ij. bibat quotidie ieiunus uncias quatuor

anñ

aut quinque. Assumat interdum fumiterræ deco-
ctum ex sero bubulo: aut cassiæ fistularis unci-
am ex aqua farfaræ. Post hæc, aut si nec hisce o-
pus erit, ad topica confugiendum, & in primis
oleum roseum capiti infundemus, quod præ alijs
(autore Galeno) commodissimum præstat, si ex
crudo oleo, & ex rosis tantum, ac sine frondi-
bus confectum fuerit: longè etiam melius, si salis
omnino sit expers. Præter hoc & oleum viola-
ceum, & nymphææ, & melinum, & salignum,
& unguentum populeum haud dubiam opem
promittunt. Embrochæ uerò salutares adhiben-
tur ex decocto maluæ, uiolariæ, pampinorum,
nenupharis, salicis, chamæmeli, meliloti. Quib.
uerò feruentius, atq; æstuantius caput erit (est e-
nim, inquit Galenus, lib. tertio de temperamen-
tis, aliquando summi caloris affectus, quem me-
diocriter frigidum medicamen adeò non alterat,
ut refrigerando, densandoq; summum extrinse-
cus corpus, calorem intrò concludat, ac diffiari
uetet, indeq; affectum magis accendat) ipsis oleis
succos refrigerantium herbarum immiscere o-
portet, portulacæ sedi, solani, cucurbitæ & acri-
oris aceti particulam in hunc modum: & olei ro-
sati ℥. ij. succi uirgæ pastoris ℥. iij. aceti ℥. f. huic
stupa intingatur, & districta fronti applicetur,
ceu splenium utraq; tempora per suturam coro-

8 DE DOLORE CAPITIS

nalem complectens. Galenus lib. secundo de compositione pharmacorum secundum locos affectos, refrigerare docet, quaecumq; adhibere uoles, in aqua uehementer frigida collocata, quæ si non adsit, niuem uasculo circumpones. Hoc auxilium, siue humorum, siue uaporum multitudo impetum in caput faciat, præclare auxiliatur: repellit enim eos, infraq; in corpus detrudit. Quod si fontium & niuis penuria sit, necessarium est refrigerare rosaceum per expositionem sub dium per integram noctem, & per obuersionem ad auræ alicuius afflatum, ita demum addere ei semperuiui succum, aut portulacæ, aut lactucæ, aut psyllij, aut polygonij, quin & solani aliquando paululum, & pampinorum uitis, & uuarum immaturarum. Vitanda quæ cum refrigeratione manifestè astringunt: propterea sanè et solani succum, aut nunquam penitus, aut omnino modicè admiscemus. Huiusmodi cataplasma conficiatur: ℞ succi capreolorum uitium ℥. ij. unguenti populei, sandalini añ. ℥. j. farine hordei quantum pro crassamento satis sit, Corymbi quoq; ederæ elixi, et rosaceo contriti: cæratū ex decimo de curandis morbis, magnificè iuuat: cæra eliquata, bis, terue in aqua mundissima perluitur, elotæ effundatur oleum roseum, sensim inspergendo aceti momentum, Sintq; ipsius olei partes

Cæratum
Galenii.

partes tres, cære ablutæ pars una. Id linteolo in
ductum capiti applicetur, sed sæpicule renoue- **Emplastrum**
tur. Nam ubi applicatum diutius inhæserit, igne refrigeran-
tis uaporibus saturatur. Quocirca etsi refrige- **refrigeran-**
randi facultate præditum sit, ex hoc incōmodo **tia sæpius**
affatim calefacit, & sui mora plus nocumenti,
quàm adminiculi adfert. Quare detrahatur tem-
pestiue, ac demutetur. Quod in omnibus ijs sem-
per, & ubiq; obseruandum moneo, quæ tollendo
feruori adhibentur, præsertim quum ex eorum
longo incubitu corporis pori obstruuntur. Theo-
phrastus inquit libro quinto de causis plantarū:
quædā aut ex eorū numero quæ cōueniunt, iuua
re q; possūt, exitio aliquādo sunt, si immodica, aut
uehemētiora, aut intēpestiua inducantur. Aliud
nec aspernabile: & mucilaginis, seminis psyllij et
cotoneorū ex aqua lactucæ añ. 3. iij. infrigidātis
Galenī 3. j. unguēti populei 3. f. rosarū rubea-
rū, florū nenupharis añ. 3. ij. terræ sigillatæ 3. f.
omniū sandalorum añ. 3. j. croci grana vj. cam-
phoræ grana iij. aceti modicū. Hic atrā mihi tē **Tempesta-**
pestatē, haud uana fortassis formidine, ominor, **tem sibi o-**
Heu quam tanti cinxerunt æthera nymbi. **minatur au-**
Sunt quidem multorum, qui nunc medicinam fa- **tor.**
ciūt, tam teneræ ac delicatæ aures, ut nullū pror-
sus sermonem præter illas Atticæ, aut Romanæ
linguæ lautitias ferant: quibus mea quum oratio

10 DE DOLORE CAPITIS

Vocabulis
consueris
utitur au-
tor.

Vocabulo-
rum studiū
plus mole-
stie, quam
utilitatis
adsert.

ficere non potest satis, metus est, ne iniquior ali-
quis obstrepitet, ac dicam mihi scribat: qui cam-
phoræ, & non caphuræ dixerim. Equidem le-
ctor (ne sis nescius) tædium hoc deuorare uolui,
ut præteritis uocabulis, quæ seplasiarijs recepta
sunt, & quorum in omnem terram exiuit sonus,
noua ac recentiora usurpem. Mane quæso, nec
frontem capera, neu torto ringere naso: uetera
esse & probatiora non ignoro, sed quibus cum
nulla mihi nec familiaritas, nec necessitudo, pro-
pter seculi infelicitatem, quo docilis erat atas.
Quære excutiendi erant ij, qui Augiæ stabulum
expurgantes, generose conantur in hac parte tur-
piter collapsam medicinam restituere. Neq; se-
mel ij, sed iterum atq; iterum euoluendi erant, &
quoties nominandum occurreret aut simplex,
aut compositum medicamentum. Quin studium
hoc, quia molestiæ multum, & utilitatis parum
uidebam allaturum, huic perquam libenter me
subtraxi, est enim artis utilitas, auxilia, quibus
æger sanetur, inuenire. Inde adeo uetus cantio di-
manauit: nullus hominum quamuis concinna uer-
borum nuncupatione seruatus est unquam. Non
est in eo medicus, qui calami stratum, & specio-
sam orationem sequatur, sed ut tuto, ac celeriter
sanet. Non de uoculis aptè coniugandis, nec de
inculpatis appellationibus laborat. Eo sanè no-
mine

mine diuinum ingenium nec gloriam, nec amicorum copiam sibi parat, sed tum peramabilis suspi-
 citur, tum celebris multum per ora hominum
 uolitat, quum plurimos sua industria seruat. Hip-
 pomachus Aliptes quibusdam laude efferentibus
 praelongum quempiam, ac praelongis manibus
 hominem tanquam ad pugilum certamen idone-
 um, Sanè, inquit, si suspensa in alto corona esset
 detrahenda. Sic hi quoq; palmam omnem stadio-
 dromis præriperent, si in castigata oratione fun-
 ctio medici consisteret. Quantum porrò flagiti-
 um æstimabunt critici, & quàm seuis licentio-
 ris linguæ uerberibus expiandum uociferabun-
 tur, si sic dicam: Aqua Cuscutæ obstructionibus
 iocinoris medetur: & non, Liqueor stillaticius
 Cassuthæ. Nullus equidem sum, totusq; perij,
 & de laqueo cogitandum erit, quo me pensi-
 lem faciam, ista si exiguntur. Profectò ridicu-
 lum mihi habetur, & omnino indignum uiro
 docto, pariter ac Christiano quenquam hoc
 nomine incescere, aut sese uenditare. Sed bau-
 bantes audio:

Hippoma-
 chi facetū
 responsum.

Depreca-
 tur noxam
 autor.

Ludere qui nescit, cāpestribus abstinet armis.
 Non ludus hic, in quo uersamur (quod dictū iam
 est) de nitore, & mundicie sermonis initur, sed
 de re multis numeris præstantiore: nec quàm ue-
 nuste, & concinnè quis dicat, sed quàm aptè, &
 scienter

Medicus nō
 agit de nito
 re sermonis

12 DE DOLORE CAPITIS

Arabes reij
ciendi non
sunt.

Medicus
quis felix.

Scienter impleat artem, tyrunculos perpendere oportet. Imò si me audiant senem, et iam rude donandum iuvenes Apollinei (loquar ingenue, nec quicquam moror nasutulos istos logiatros) minime auersabuntur Arabes, horumue consecratos, Sauonorolas, Valeschos, Bartholomeos, nec huius farinae ceteros. In furnaria domo Heraclitus aliquando assidens foculo, prætereuntes clara uoce inuitabat: Introite, clamitans, nam & hic dii sunt. Seplasiarij non rite magis, rectiusue suas illas compositiones (receptas uocant) ex libris holoserico tectis conficiunt, quàm ex puluere & situ, aut diutino detrimento squalidis. Felicem certè prædico, & plurima laude celebrandum, cui magna beneuolentis Dei benignitate, utrunq; contigit, & prospere medicari, & sermonis elegantia præminere, modo eum patienter ferat, nec contumelia insectetur, quæ sine dictionis cultu in artis opere, & quotidianis exercitamentis plurimum præstat. Quædam tamen inter scribendum officinis minus usitata fortassis nobis excidēt. Et si Deus optimus, maximus uitam prorogauerit, de cæteris quoq; hominis partibus scribere constitui: in quo opere, quod nunc incuria pecco, diligentia pensare licebit. Profecto quisquis hoc seculo bonus fieri medicus contendit, tres linguas probè calleat, oportet, Græcam,

cam, Latinam, & Barbaram. Græcos omnis eru Medicus
 ditionis fontes esse, uno ore uniuersus literatio- quas lin-
 rum chorus concinit. Id etiam nos si demus, nihil guas calleat
 uetat splendidam quoq; rerum cognitionem bar
 baros possidere. Nolo in causa tam uincibili di-
 sertior uideri. Vnum hoc edicere palam haud me
 pudet, apud hos efficacissima remedia inueniri,
 (expertus loquor) quæ nusquam alibi conscripta
 comperies. Beatus Hieronymus ad Paulinū ait:
 Apollonius siue ille magus, ut uulgus loquitur, si
 ue philosophus, ut Pythagorici tradunt, intrauit
 Persas, pertransiuit Caucasum, Albanos, Scy-
 thas, Massagetas, opulentissima Indiæ regna pe-
 netrauit, & ad extremum latissimo Phison amne
 transmissio peruenit ad Brachmanas, ut Hiarchā
 in throno sedentem aureo, & de Tantalī fonte
 potantem, inter paucos discipulos de natura, de
 motibus syderum, ac cursu dierum audiret docen-
 tem. Inde per Elamitas, Babylonios, Chaldæos,
 Medos, Assyrios, Parthos, Syros, Phœnices, A-
 rabes, Palæstinos reuersus Alexandriam, perre-
 xit Aethiopiam, ut Gymnosophistas, & famo-
 sissimam solis mensam uideret in sabulo. Inuenit
 ille uir ubiq; quod disceret. Iam in patrocinium
 si ea laudauero, quæ Galenus habet secundo de fa-
 cultatibus ediliū, in gratiā fortassis autoris tan-
 ti aliquis erit ueniæ locus. Non, inquit, hæc Atti-
 ci

14 EX INTEMP. CALIDA

ci sermonis affectatoribus scribimus: fortassis enim nec lectione quidem dignabitur ipsorum quispian: uerum medicis de artificio non admodum sollicitis. Hi enim (probe scio) Atticam linguam nihilo pluris, quam aliorum hominum aestimant. Quum igitur planissimum, maximeque perspicuum sermonem ijs ex usu magis esse cognoscam, familiaria, usitataque ipsis nomina sum propositurus, quamuis priscis illis Graecorum minime in usu fuisse arguantur. Et eodem libro capite de peponibus: medici quidam non simpliciter peponem fructum hunc, de quo nunc agimus, sed sic yopeponem uocandum censuerunt. Nos uero super eiusmodi nihil uolumus esse solliciti, ut quae ad medicinam nihil conducant: siquidem longe praestat dilucide explicare res, quam huiusmodi anxia disquisitione doctrinae perspicuitati tenebras offundere. Tum porro dicas perspicue, quum uocabulis maxime uulgo usitatis, seruata illorum significatione uteris. Et in capite de persicis: siue mala persica fructum hunc, siue persica simpliciter, uti nunc Graeci, siue alio quouis antiquo nomine uocare uelis, per me licebit, magno quidem ocio id facias. Iam uero, quod uocabulorum disquisitione utilius est, accipio. Et in capite de punicis. Hos igitur cum suis nominum speculationibus, ac contentionibus missos facientes, fructus

Res dilucide explicanda.

EX INTEMP. CALIDA. 15

Etus facultatem narrabimus. Eadem diligenter inculcat capite de sorbis, & capite de palmae fructu, de amygdalis & locis alijs sexcentis, ut libro secundo, tertio & decimoquarto de medendi methodo, atq; iterum de differentijs symptomatum, & de causis, & libro secundo de differentijs pulsum, adeoq; multis commentarijs (tam est eorum, quæ iam semel narrauit, frequens recitator) ut planè stultum, ac ridiculum fuerit, ea omnia persequi uelle. Post hæc meminisse oportet, ne algifica, quæ forinsecus inducuntur, in occiput cadant. Siquidem hæc capitis regio maximè oportuna est iniuriæ, quam medicamenta huius generis temere illata conciliare queunt. Refrigeratio sanè per efficacissimam qualitatem inducitur: quare & parui temporis opus, & periculo coniunctum existit. Quum res igitur huiusmodi præsidia poscet, eritq; necessum frigidioribus uti, ea commiscebimus, quæ moderato calore subueniant, & excessum conuenienter suffringant, flores chamæmeli, meliloti, semē anethi, marathri, pulegium, mentam, bethonicam. Dormituri, & à somno mane consurgentes sumant Conseruam rosarū, uiolarum, nenupharis, florum cichoreæ, boraginis, buglossi, diarhodum, diatragacanthū, triasandalum, aut saccharum rosatum. Eclegma conficiatur pro hac forma: & conseruæ rosarum

Galenus semel dicta, sæpius repetit.

Occiput non fert refrigerantis

℞.

16 DE DOLORE CAPITIS

℥. j. conseruæ uiolarum, nymphae añ. ℥. f. corti-
cis citrei conditæ ℥. vj. seminum frigidorum ma-
iorum mundatorum añ. ℥. j. seminis papaueris
albi ℥. ij. seminis maluæ, cotoneorum, psyllij añ
℥. f. camphoræ grana iij. cum syrupo granatorū
misce. Aliud ℞ conseruæ florum, cichoreæ ℥. ij.
triasandali ℥. j. rob' è ribes ℥. f. concorporetur.
In hunc usum confert decoctum hordei, & endi-
uiæ, farsaræ, maluæ, aut cōcinētur potiōes (quas
iuleb uocamus) ex aquis uiolarum, nenupharis,
& aliarum refrigerantium herbarum, cum sac-
charo rosato, uiolato, aut syrupo acetoso: & sub
inde bibant oxycraturum, aquam cū aceto, aut sim-
plicem. Iuleb. ℞ aquæ lactucæ, cucurbitæ añ. lb.
f. sacchari rosati ℥. j. syrupi acetosi ℥. ij. Odo-
ramenta quoq; mirifice conducunt ex rosis, uiolis,
nymphae, myrto, santalis, caphura, aut sponsia
imbuatur rosacea & naribus ad olfactandum cre-
bro admoueatur. Aut pomulum (qui nostræ fami-
liæ uerbis dicam) in hunc modum apparetur. ℞
rosarum rubearum ℥. ij. florum uiolarum, nenu-
pharis, myrti añ. ℥. j. boli Armeniæ, omnium san-
talorum añ. ℥. ij. seminis papaueris albi, seminis
lactucæ añ. ℥. j. seminis citrei, maioranæ añ. ℥.
f. camphoræ grana iij. puluerescant, & cū mucos-
re tragacanthæ ex aqua rosacea aggregentur in
formam pomi. Narium pinnae intrinsecus linian-
tur

tur oleo uiolaceo, saligno, papaueris, nenupharis, populeo. Succum præterea trahant lactucæ, scariolæ, maluæ, aut ptisanæ cremorem. Vel conficiatur talis mistura: R. olei papaueris, rosati añ. ʒ j. aquæ uiolarum, nymphæ seu fœminei lactis ʒ. iij. Os & fauces gelida sæpe colluant, ac gargarissent. Solanum, sedum, oxylapathum, lactucæ thyrsum, aut frustulum uinosioris pomi, seu cucumeris, melonisue in ore frequenter uersent, mandantq;.

CAPVT SECVNDVM DE DO-
lore capitis ex intemperatura frigida.

F Rigidam intemperaturam capiti negotium
facefcere, & doloris nudam esse causam,
his ferme indicijs colligitur. Nullo quidem inuti-
lis saburræ pondere premitur, in suarum tamen
facultatum functionibus iners, pigrumq; depre-
henditur, uti in eo minus uigeant externi sensus,
neq; admodum strenuos, alacresq; habeat eos,
qui interni uocantur. Frons ad iniectæ manus ex-
plorationem planè friget, facies albet, oculi lan-
guent, uenæ suffugiunt, exiles arteriarū percus-
sus, algidus ex naribus spiritus, aures exangues,
labra decolora, torpidum sermonis plectrum, tar-
dus, rarusq; pulmonum flatus, dormiendi multa

Signa frigi-
dæ intempe-
raturæ.

cupiditas, & ab ijs promptissime offenduntur, quæ potestatem obtinent frigefaciendi.

Causæ. Causa mali multiplex est, aliquibus obuenit ex ambientis aeris infesto rigore: alijs ex crebris natationib. in gelidis aquis. Sūt quos inuadat ex longis desidijs: multos corripit ex diutino usu ciborum perfrigerantium: non paucis hanc iniuriam intulere medicamenta. In noxijs quoq; censetur larga sanguinis effusio, aut calidorum succorum immoderata uacuatio. Nonnunquam uentriculus, hepar, lien uitiū id per consensum affluit.

Vndecunq; accedat curationis ratio admodū simplex est, una uidelicet, calefacere quod præter naturalem habitum refrixit, & in pristinum statum reuocare, quod perperam excidit. Galenus ait primo de Locis affectis: si id ipsum, quod molestat, nihil aliud fuerit, quàm intemperatura, calidam refrigerando, & frigidam calefaciēdo, ilico iuueris hominem. In aere uersentur calido, & lucido: loca fugiant subterranea, uliginosa, horrida, neq; ament fluuiorum, aut inertiu aquarum uiciniam: non ualles opacas, non uiridaria, salices, populos, rubos, herbasq; refrigerantes gignentia. Si morbus ferat, & iuuat auram captare in apricis, animumq; oblectare in ambulatione, in hortulos descendant, amaracum, thymum, pulgium, cunilam, libanotidem, saluiam, lauandulam

lam, laurum, huiusq; fragrantiae coronamenta fer-
rentes. Meminerint manus, pedesq; semper ca-
lentes habere: nempe in consortium promptissi-
me cerebrū pertrahunt: ignis in cubiculo, si acer-
bitas temporis exigit, & potissimum sub diei,
noctisq; crepuscula, ex lignis siccis, acapnijsq;
accendatur. In quem usum uitanda sunt humida,
palustria, uiridia, platanus, salix, populus. Iuuat
etiam suffitus materiae bene olentis, qualis est sty-
racis, ladani, caryophyllorum, cinnamomi, mace-
ris, aliorum quoq; aromatum. Aut pro hoc mo-
do conficiatur puluis: ℞ ladani 3. iij. styracis, ben-
zoi añ. 3. ij. caryophyllorum, iridis, maceris, cin-
namomi añ. 3. j. sampsuci, thymi, lauandulae, ni-
gellae añ. 3. j. galliae moschatae 3. ij. cōterantur,
cuius particula prunis iniiciatur. Cibis utantur
calorificis, & copiosum sanguinem gignentibus.
Quin haec sola commodi uictus observatio mul-
tis salutem attulit. Non omnis (inquit Auicenna,
quarta primi) repletio, neq; omnis malitia com-
plexionis suo curatur contrario, ex euacuatione,
& oppositione, imò multoties sufficit multa re-
giminis bonitas. Quibus ergo per alimenta po-
test restitui sanitas, frustra, aut dolo malo, nec si-
ne magna naturae iniuria ex officinis medicamē-
ta petuntur: siquidem ferè omnia uētriculum lae-
dunt, prauiq; succi sunt. Quamobrem clarus

Sanitas, si
fieri queat
per alimen-
ta reuocetur.

20 DE DOLORE CAPITIS

Asclepiades damnato eorum usu, & posthabita pharmaceutica ad dieticam potius omnem suam curam transferebat: nimirum quæ alunt, et qualitate prædita sunt morbo contraria, fiunt bona pars eius quod morbidum est, & temeratum deposcit opem: quo subsidio excogitari non potest salubrius ullum. Medicamenta quidem (quum non efficiunt) opportunis suarum qualitatum uiribus adiuuare queunt, sed nunquam se penitus insinuant, nec agglutinantur in substantiam offensi corporis. Galenus inquit libro octauo de medicamentorum compositione secundum locos, dicimus alimenta cum his, quæ nutriuntur, proprietatem quandam secundum totam ipsorum substantiam obtinere. Quod sanè maximum est in huiusmodi affectibus curandis, qui ex intemperie obueniunt: efficacissima enim in ipsis sunt, ut quæ, præter quod intemperiei medentur, etiam nutrire queant. Vnde & uinū accommodatissimum est ijs, qui absq; inflammatione, aut erysipilate, aut abscessu, aut calida intemperie laborant: alit enim, & coquit, roborat, putredinibusq; obstitit, & si qua sit intemperies ex humiditate, & frigiditytute tuto et absq; molestia illam persanat: carnes conducunt ueruecina, uitulina, hædina, iunicum, præsertim si speciebus condiantur, cinnamomo, pipere, zingibere, macere, galanga, nu

cc

ce myristica, caryophyllis, croco. Et in hūc usum
 cibalis puluis pro hac formula cōficiatur: *cin-*
namomi 3. j. zingiberis 3. ij. caryophyllorum,
maceris, nucis moschatæ, cubebæ, galangæ,
macropiperis añ. 3. f. mentæ siccæ, saluæ, rhy-
mi, saturegiæ, maioranæ añ. 3. j. cardamomi, cro-
ci añ. 3. f. contundantur in puluerem, qui pro
 gustu satis, aululæ iniiciatur, idq; sub finem co-
 cturæ, ne æstu nimio, ac feruore ipsius aromatica
 uis exoluatur. Et hac de causa seplasiarij, quum Species sub
 uocata electuaria fundant, tandem saccharo de- finem co-
 feruescente, & iam, prope ut cogatur, ac dense- cturæ eijs
 scat, frigescente, species immittunt. Gallinacei untur.
 præterea, & perdiculi, phasiani, passerculi, tur-
 di, merulæ, gallinagines, galleritæ, & cæpestres
 aliæ, montanæq; uolucres salubribus annume-
 rantur. Rasis quarto Separatorum sermonum di-
 xit, pipiones ex proprietate chronicum capitis
 dolorem gignere, atq; inde fortassis inoluit, ut eo-
 rum capita tanquam nocentissima pars, in oc-
 cisione tollantur. Pisces omnino auersentur, san-
 guinem enim frigidum, ac dilutum gignunt, ca-
 put offendunt, præsertim grandes, præpingues,
 glutinosi, & ex inertibus aquis extracti. Quod
 si uestendi cupiditatem accendat cōsuetudo, aut
 aliorum esculentorum penuria urgeat, parcè gu-
 stentur, quo cupiditati fiat satis, aut necessitati

Succurratur: quoq; minus officiant in craticulis
 assentur substratis roris marini, sampsuchi, thy-
 mi, aut ramulis id genus alicuius herbae. Inno-
 centiores sunt ex alto pelago ducti, & saxatiles,
 & de fluuiis sumpti, in quibus herbarum & ra-
 dicum copia ad alituram suppetit. Aristoteles li-
 torales pelagicis praestare propterea putauit,
 quia meliore cibo, ac copiosiore potiuntur: passe-
 res, solea, boca, menulae, molitor, capo, trachina,
 gobio, lucius, strumulus, barbatus. Ex fructibus no-
 xij sunt, quos horarios, fugacesq; uocamus. Ex
 oleribus inutilis est lactuca, portulaca, malua, far-
 fara, scariola, acetosa, spinachium, atriplex. Iu-
 uant hyssopus, saturegia, eruca, tarcum, pyre-
 thrum, sinapi. Incommodant lac, caseus, acetum,
 omphacium, arantiae, limones, citraguli, acidaq;
 omnia. Vinum confert meracum, rubrum, aut sub-
 rubrum: ceruisiam bibant propè percoctam, nec
 illam praetenuem & imbecillam, sed polypyram
 & ex incorrupta fruge concinnatam. Plurimi
 gaudēt medicato uino (Hippocraticum dicunt)
 ego ceruisiam medicari soleo puluere, qui & sa-
 poris gratiam conciliat, simulq; ad bonam corpo-
 ris ualitudinem facit, pro hoc modo: ℞ zingibe-
 ris, cinnamomi añ. ʒ. j. radice iridis, baccarum
 lauri añ. ʒ. iij. maceris, caryophyllorum, nucis
 myristicae añ. ʒ. ij. piperis longi, cardamomi añ.

5. j.

Ceruisia
 medicata.

ʒ. j. puluerisentur, et puluis in raro linteolo colli-
 gatus in uas cōijciatur. Exercitia moderata se-
 quantur. Venter quotidie excremēta reddat. So-
 mnus sit mediocris. Affectiones animi, gaudium,
 letitia, securitas, & nōnulla subinde breuioris
 iræ cōcitatiuncula. Curatio, quæ medicamentis Curatio.
 perficitur, solā noxiæ qualitatis alterationē exi-
 git. Auicenna inquit quarta phen primi, dirigīt
 nos ad qualitātē simpliciter eligendā cognitio ge-
 neris morbi: quoniā cognita ægritudinis qualita-
 te, eligendū est medicamentū illi sua qualitate cō-
 trariū, cum morbus suo curetur cōtrario, sanitas
 uerò suo simili seruetur. Aluus proluatur enema-
 te pituitosas, frigidasq; sordes detrahente, in hūc
 modū: ℞. hyssopi, satureiæ, pulegij, betonicæ añ.
 m. j. florum chamæmeli, meliloti. añ. m. ʒ. seminis
 anethi, anisi, fœniculi, pæoniæ añ. p. j. polypo-
 dij quercini ʒ. j. seminis carthami ʒ. ʒ. coquātur
 in aqua, & excolato addātur olei chamæmelini.
 anethini añ. ʒ. j. ʒ. diaphœnici ʒ. vj. salis ʒ. iiij.
 submitatur uētriculo uacuo. Vsurpēt frequēter
 conseruā anthos (ea est ē floribus rorismarini)
 stichadis, saluiæ, mētæ, diamoschū, diambra, aro-
 maticū rosatū, caryophyllatū, diatriū piperum,
 diacalamynthā, theriacā, mithridatū, zingiber
 conditū, nucē myristicā, inulam, calamū aroma-
 ticū. Aut fiat electuariū p hac forma: ℞ cōseruæ

24 DE DOLORE CAPITIS

anthos ℥.ij. conseruæ stichadis ℥.j. zingiberis
 uiridis, inulæ conditæ añ. ℥.℥. diacinnamomi,
 diamoschi añ. ℥.iiij misceantur: in ore uersent,
 dentibusq; molant, ac inde glutiant cinnamo-
 mum, macer, caryophyllos, carpesium, zedoa-
 riam: gargarissent decoctum saluæ, rutæ, pega-
 ni, sampsuchi, satiregiæ, libanotidis. Auribus in-
 datur oleum nigellæ, castorei, lauandulæ. Sincipi-
 ti infundatur oleum laurinum, irinum, costinum.
 Quod si efficaciore præsidio indiges, eoq; quod
 magis calefactat, oleis ipsis admisceatur piper
 euphorbium, sinapi, eruca, pyrethrum, struthi-
 um, aut huiusmodi unguentum conficiatur: & un-
 guenti marciaton ℥.j. olei rutæ, laurini añ. ℥.℥.
 pulueris caryophyllorum ℥.℥. xiloaloes ℥.ij. mo-
 schi grana iij. Aut cæratum pro hac forma: & la-
 dani ℥.iiij. styracis calamitæ ℥.ij. radicis iridis ℥.
 j. florum anthos, stichadis añ. ℥.℥. seminis nigel-
 læ ℥.j. olei mentæ ℥.j. olei nardini, laurini añ. ℥.
 ℥. terebinthinæ & cære quantum satis sit, sinci-
 piti applicetur. Quinetiam utiliter adhibetur
 spōgia ex aqua uitæ madida. Mane experrectus,
 & a somno consurgens comam horsum, uorsum
 ac in omnem partem pectine sæpius reducto sar-
 riat. Calefacta quoq; lintea capiti innixis mani-
 bus apprimantur, quo beneficis calor interior
 perueniat. Et magnificè iuuerit, si hæc persumen-
 tur

tur uaporibus iuniperi, lauri, roris marini, maioranæ, lauandulæ. Quod si impendia non recusat, pastilli in suffitum pro hac forma adaptentur: ℞. ladani ℥. j. xiloaloes crudi ℥. f. styracis benzoi, mastiches, thuris añ. 3. ij. caryophyllorum, cinnamomi, maceris añ. 3. j. seminis nigellæ, cardamomi añ. 3. f. mentæ, rutæ, thymi, lauandulæ añ. 3. j. galliæ moschatae 3. iiij. cum mucilagine tragacanthæ ex uino aromatico conficiantur pastilli prunis iniiciendi. Sed ne sis nescius, aromata ex cineribus suffita acrius, diutiusq; olēt, quàm ex igne, ignis eorum uires celerrimè dissipat, & absomit. Nec huiusmodi studium statim intermitendum, assiduitate enim quamuis contumax malum superatur. Vt omnia secundum rationem facilius non licet ad aliud transire (& si non succedat secundum rationem) stante eo, quod à principio uisum est: ita nec prudentis fuerit artificis protinus animum despondere, si non ad prima classica profugiat hostis. Iterum atq; iterum confligendum, donec tua sit Lauinia coniunx. Embrochis præterea locus nequaquam postremus debetur, nonnulla tamen in crebritate noxa timeatur. Impasto caput lauatur decocto saluiæ, rutæ, pegani, lauri, roris marini, & probe exterso sacculus inducatur pro hoc modo. ℞. florum chamæmeli, meliloti, anthos, flichadis añ. p. j. serpilli,

Suffitus.

Aromata
ex cineribus
acrius
olent.Auxilia sūt
continuāda

26 DE DOLORE CAPITIS

pulegij, calamynthæ, sampsuchi añ. p. f. mace-
ris, caryophyllorū, cubebarū, ligni aloes añ. 3. f.
corticis citrei siccae 3. ij. nigellæ 3. j. contundan-
tur, & consuatur sacculus filo reticulatim inter-
iecto. Pedum plantæ (cuius ego periculum feci)
inungantur oleo costino, nardino, irino. Naribus
ad olfaciendum ex calidis odoribus pomulum sc-
picule obtrudatur, dicibile non est, quantum &
ta mirificè quàm præsens præsidium capiti id adferat. Eorū
cerebrū iu- enim defluvia, & tenues exuuiæ omnem cavitati-
nant, tem peruadunt, in omnes lacinias persidunt, cere-
bro quoq; ipsiusq; spiritibus pressius illabuntur,
pro hac forma: origani, pulegij, thymi, rutæ
añ. p. j. radices iridis 3. ij. caryophyllorum 3. j. se-
minis augellæ, maioranæ añ. 3. j. galliæ mosca-
tæ 3. ij. puluerisentur, & puluis in serico rubro
ligetur. Ex consensu si feruet intemperatura, mem-
brum ægrum primitus restituatur, deinde ad ca-
pitis uiolatam constitutionem pro modo explica-
to properandum erit.

CAPVT TERTIVM DE DOLO- re capitis ex intemperatura sicca.

Siccitas quum offendit, plerunq; sceleris atq;
Siniuriæ comitem secum trahit supra natu-
ræ modum, aut calorem, aut frigiditatem. Perma-
nere

nere (inquit Galenus) siccitas per se, nequaquam mutata oppositione, quæ ex calido & frigido consistit, nō potest. Quapropter enixiorem operam adhibere cōuenit, priusquam altius figatur. Hæc porro indicant dolor perferibilis, nasus compressus, & nulla ipsius pituita, oculi caui, duri, et aridi, tempora astricta, frons intentata, faciei squalor, paucitas saliuæ, in uigilias præoptitudo, acres animi affectiones. Signa.

Accidit huiusmodi intemperies, aut ex immodico sanguinis effluuio, aut ex immoderata alui deiectione, aut ex sudoris exuperantia, ex tæbe, ex Venerei congressus crebritate, ex inedia, ex diuturno labore, ex febre, ex solis æstu, ex thermis, ex uersandi consuetudine circa ignem, ex feruidis, & ærumnosi animi perturbationibus, ex his omnibus, quæ arefaciunt, assiccant, torrent, & naturæ humidum depopulantur. Cause.

Curatio unum habet modum, oppositam uidelicet qualitatem inducere. Sed commodus uictus imprimis præstituatur: nullum enim est tam potens & efficax morborum remedium, quod uires suas explicare potest in salutem, quam pollicetur, si ratione uictus aut non adiuuetur, aut conturbetur. Quare huius rei in sanandis morbis diligens cura habeatur. In aere uersentur humido, & loca fugiant excelsa, radijsq; solis exposita, Sine comodo uictus remedia nihil possunt.
montes

Cibus hu-
meclans.

montes, montium iuga, littoraq; arenosa. In ual-
libus, specubus, hypogeis aestuantiore caelo sese
abundant. In irriguis hortulis, et circa riuulos, fon-
ticulos, & dulcium aquarum decursus, si mor-
bus patitur, animi causa frequentes sessitent.
His flatus aquilonius est aduersus, & propitius
auster. Cibus confert succulentus, & multum ali-
bilis: inedia fugiant, neq; cum fame luctentur. Ple-
niorē epulationē esse conducit: cibus tamen non
simpliciter plenior, aptus est humectare, sed qui-
cunq; nullam habet sortem qualitatem, hoc est,
neq; acerbam, neq; acrem, neq; salsam, neq; ama-
ram: caro uitulina, hœdina, ueruecina, pulli gal-
linacei, perdiculi, phasiani, anserculi. Mala est
omnis uetus caro, macra, & infumata. Etiā assa
fricta uē minus iuuant elixis, quippe quæ assan-
tur, ac in sartagine friguntur (autore Galeno ter-
tio de alimentorum facultatibus) sicciora sunt, in
aqua dulci elixa humidius corpori nutrimentum
præbent. Pisces sunt innocentes. Nec officiunt
fugaces fructus, cerasa, mora, persica, modo ni-
mia ingluuies non pariat noxam. Salubres sunt
ex oriza pulticula, ex alica, ex hordeo, ex amyg-
dalis, ex iusculis elixarum carniū, ex deciduis
& eliquatis guttulis assantis carnis, ex contusis
pulpis caponis, aut gallinacei pulli. Quinetiam
recentia oua utiliter adhibentur, sorbilia, mollia,
caseus

caseus nuperus, butyrum, saccharum. Offendunt
 secundarius panis, & bis coctus, ova frixa, anti-
 quus caseus, quicquid aridum, & exuccum est.
 Vinum bibant tenue, aqueum, aut aquatum, cum
 siti nequaquam belligerent, sed mediocri uino ma-
 deat cibus. Prolixiore somno utantur: Veneremur
 auersentur: exercitia laboriosa uitent. A thermis
 & sudationibus temperent: natationes in egeli-
 da, dulciq; aqua conducunt. Animo sint bene af-
 fecto, gaudeant, & latentur, Spiritus tristis exic-
 cat ossa.

Medicamentis non admodum uarijs indige-
 mus: sincipiti infundatur oleum amygdalinum,
 uiolarum, sesaminum, nenupharis, lini, pingue
 uitulinum, anserinum, gallinaceum, butyrum in-
 fulsum, œsypum. Natura solers, & suorum ope-
 rum sapientissima, in hoc suturas capiti molita ui-
 detur (uisum tamen uiri caput sine ulla sutura
 Aristoteles testatur libro primo de natura ani-
 malium) ut quod medendo cerebro inducitur,
 promptius penetret, ac in ipsum potentius per-
 uadat. Profecto nihil æstimandum aliter effice-
 ret pharmacum, quod extrinsecus adhibetur, nec
 ullam opem ferret uisceri tam duro operimen-
 to circumuallato. Proinde sincipitis suturæ (co-
 ronariam uocant) diligenter infricanda sunt, ex
 quibus adminiculum expectamus: quippe hæc re-
 gio

Curatio.

Capitis su-
 turæ ad
 quid utiles.

30 DE DOLORE CAPITIS

gio non solum qualitates intro transmittit, sed substantiam quoq; medicamenti, ea modo tenuis sit, nec crassior nec glutinosior. Rarissimum hoc in loco cranium esse constat, & cerebri subest plurimum. Auicenna inquit sen prima tertij, tra ctatu secundo, capite decimo: Quñ uis supra ca put ponere aliquid, cuius uirtus penetret ad inte riora capitis, non est tibi necessarium nisi anteri us cerebrum, sicut sciuiisti, & ubi est commissura coronalis, & apud sinciput. Apud utramq; enim confidis de penetratione huius, quod penetrat. In posteriore uerò cerebro, quoniam os, quod ipsum continet, est durius illo, nō penetrat illud, quod penetrare ad cerebrum necesse est: sis autē contentus parte anteriori, & tonsione sincipi tis. Embrochæ adhibeantur ex lacte recens mul to, aut ex decocto hordei, seminis lini, fœnigræ ci, maluæ, cotoneorum, capitis & pedum uitulo rum, agnorum, hædorum. Aut tale concinnetur fomentum: ℞. florum uiolarum m. j. florum cha mæmeli, melitoti añ. m. f. radicis altheæ ℥. ij. radi cis liliorum alborum, radicis buglosi añ. ℥. j. se minis lini, maluæ, fœnigræci añ. ℥. f. coquantur in iure carnis uitulinæ: & iteretur hæc affusio ter, quater quoq; die, manu ab alto instar irruen tis imbris, eam infundente. Qualitas hæc diffi culter cedit, ac superatur. Minori sanè negocio
quid

quid arefit, quàm humectetur intrinsecus, statim Facilius q̄d
 ab irrigatione caput perungatur butyro recenti, arefcit, q̄
 & circumueletur lana succida, & illota. Aut cæ humectatur
 ratum conficiatur pro hac forma: & unguenti di
 altheæ, olei lini añ. ʒ. j. butyri recentis sine sale,
 medullæ crurum uituli, añ. ʒ. vj. pinguedinis an-
 seris, gallinæ cæsypii añ. ʒ. ʒ. cææ quantum satis
 sit, naribus tepidū oleū indatur, lini, sesamini aut
 amygdalinum, per eas quoq; trahant fœmineum
 lac, aut cremorem ptisanæ, aut aquam sacchara-
 tam, aut hydromel, gargarissent decoctum hor-
 dei, glycyrrhizæ, lactucæ, maluæ, passularum, ca-
 ricarū, iuiuben (zizipha uocant) sebesten (mixa
 dicūt) mellis uiolati. Ab epulatiōe atq; etiam im-
 pasti assumant frustulum conseruæ boraginis bu-
 glosi, uiolarum, nymphae, aut diatragacanthi,
 diapenidij sine speciebus, electuarij resumptini.
 Aut tale eclegma præparetur: & amygdalarum
 dulcium decorticarum numero xv. pinearum re-
 centium numero xx. seminum frigidorum mun-
 datorum añ. ʒ. ij. seminis papaueris albi ʒ. iij. ma-
 cerentur hæc horulas aliquot in hydromele, po-
 stea in mortario marmoreo tundantur, & adde
 passularum mundatarum ʒ. ij. corticis citrei con-
 ditæ, carniū dactylorum añ. ʒ. j. butyri recen-
 tis sine sale, mellis uiolati añ. ʒ. ʒ. uitellum recen-
 tis oui unū, succi glycyrrhizæ ʒ. ij. sacchari can-
 didi

82 DE DOLORE CAPITIS

didit quantum satis sit, cum pauxillo aquæ rosatæ secundum artem fiat mistura. Aliud & conseruæ florum boraginis, buglosi añ. ʒ. j. conseruæ uio-
larum, looch ē papauere añ. ʒ. f. diatragacanthi
frigidi, diapenidij sine speciebus añ. ʒ. vj. saccha-
ri rosati ʒ. f. specierum electuarij resumptiui ʒ.
j. concorporentur cum melle uiolato. In hunc
usum mirificè ualent potiunculæ (quas iuleb uo-
camus) ex aquis nenupharis, boraginis, buglosi,
rorissolis, maluæ, lactuæ, caprifolij, cum saccha-
ro, & luteo recentis oui, aut decoctū hordei cū
passulis, & glycyrrhiza. Aut districtum ex con-
tutis seminibus cucumeris, cucurbitæ, melonum
& citrulorum, aut aqua saccharata, aut hydro-
mel, & dilucius oxycratum. Pipulas bechicas
assidue mandant ac glutiant.

CAPVT QVARTVM DE DO-
lore capitis ex intemperatura humida.

Capitis noxa ex humiditate conciliata nõ
apte ex dolore conijcitur, quem hæc qua-
litas nullum efficit, aut tã exiguum, ut citra gra-
uius incommodum facile feratur. Quin à medi-
co, quia magnopere non offendit, nisi tristioris ui-
tij formido urgeat, contemptibilis posthabetur.
Paulus inquit, uehementissimi capitis dolores ex
factiuis

factiuis qualitatibus nascuntur, & potissimum caliditate. Humida qualitas suiipsius respectu, nullum planè dolorem ingerit, nisi caliditati aut frigori, aut humorum copiae adiuncta sit. Huius Signa. tamen nequaquam obscura extant indicia: Principio enim neruorum humectato necessum est uoluntarios motus debilitari, & ueluti in seipso dissolutum hominem uideri. Visus quoq; & auditus non quiescunt, modoq; hoc, modoq; illud sibi uidere, & audire existimant. Nares laeues existunt, frons mollis, palatum uuidum, labia demissa, in soporem procliuitas, memoria fluxa, animus solutus.

Contrahitur hoc uitium ex consuetudine uer Cause. sandi circa flumina, lacus, uliginosa & humentia loca, ex pluuioso cælo, ex multa niue, ex flatibus Austrinis, ex corporis immotione, ex umbratili uita, ex inerti somno, ex crebris natationibus, ex humidiorē uictu.

Curandi ratio simplex est, neq; alijs præsidij egemus, quàm contraria qualitate præditis. Humiditatis excessus opposita siccitate sanatur: quapropter humilia & subterranea loca fugiāt, in excelsis & perflatis habitent: aer lucidus & se Dieta. renus his conducit, noxius est uaporibus, & halitibus amnium, fluuiorum, fontium madescens. Victus confert tenuis (famem inquit Hippocra-

34 DE DOLORE CAPITIS

tes, humidās carnes habentibus adhibere conuenit, ingluuiem igitur substringant citra saturitatem. Carnes assæ præstant elixis, ueruecina, bubula, ceruina, cuniculina, leporina, uolucrina, et animantiū iugi labore escam quæritātium. Aues cohortes, et in breuioribus septis saginatæ, quia humidius nutrimentum præbent, insalubres sunt. Auerſentur agninam, uitulinam, & eam, quæ est lactentium porculorum, adeoq; omnium à partura madentium, nec iustam incrementi magnitudinem adhuc implentium. Quod si ueruecinam, bubulamue dieculas aliquot modico sale consperſeris, facto parata est uenia: præter enim saporis gratiam, tollendo uitio commodiores erunt. Salis natura & ignea est, & astringens, et egregiè assiccant. Puluis condiendis cibis pro hac formula concinnetur: & salis candidi ℥. iij. cinnamomi ℥. j. gingeris ℥. ij. coriandri præparati ℥. j. galangæ, cubebarū, maceris, nucis moschatæ, macropiperis, caryophyllorum añ. ℥. j. cardamomi croci añ, ℥. f. Pisces præsertim recentes summo opere officere nemo nescit. Quippe qui carnē habent aquosam, sanguinem generant præhumidū. Quum in usum trahuntur, in craticulis torreantur subiectis roris marini, aut sampſychi ramusculis. Salsamenta minus offendunt. Ex olusculis iuuant maiorana, thymus, serpillum, salina, saturia
regia

EX SANGVINIS COPIA 41

petroselinum (apium dicunt) lapathum, blitum.
 Ex fruticum turionibus, rubi, uitis, sentis cani-
 nae, asparagi. Ex fructibus arantias, limones, ci-
 trangulos, mala punica, citrea, pruna, oleas, cap-
 parim. Ex liquoribus acetum, & omphacium.
 Pane uescantur secundo, & bis cocto, ptisa-
 nam bibant, aut tenuem ceruisiā, aut aquatius ui-
 num. Hippocrates libro tertio de Ratione uictus
 in morbis acutis: ubi timueris ne uel caput uehe-
 menter grauetur, uel mens tenetur, tū uel aquam
 uel aquosum uinum, & album, & haudquaquā
 odorum exhibere oportet, deinde paulum aquae
 superbibere: sic enim uini potentia non tam faci-
 le caput, & mentem attinget. Galenus Aphoris-
 morum secundo, commento undecimo, Aquosa,
 inquit (sic autem nominant alba, & tenuia) sicuti
 aquae similem formam habent, ita etiam uim,
 quare urinam cient, & minimē nutriunt. Crassa
 & colore rubea plus alimenti habent. Inest autē
 eis citissimē corpora implere. In aere uersentur
 lucido, sereno, in frigidum ac siccum uergente.
 Ex flatibus inimicus est auster. Vitent utriusq; sy-
 deris radios. Exercitia auersentur, nisi corpus in-
 edia, & congrua uacuatione inanitū fuerit, tum
 & balneis, & fricationibus, & ijs, quaecunq; ex-
 halationem conciliant, locus erit. Venter quoti-
 die onera reddat, assuefacientibus nobis ea cele-

42 DE DOLORE CAPITIS

Curatio.

Corporis
uastitas nō
significat
sanguinis
copiam.

riter pessum impellere, quæ assumpsit, priusquā
in uenas digerantur. Parcè dormiant, duriter cu-
bent. Animum nonnihil exasperet suspensio, am-
biguitas, & in rerum cursu nonnulla offensio.
Curandi ratio uenæ sectionem postulat, hæc (au-
tore Auicenna) uniuersalis est euacuatio, ac ple-
nitudinē tollit. Quapropter si hoc malum foemi-
nam corripiat, cui menstrua profluuias non pro-
bè excernitur, & conspirabiles loci offensam ex-
asperant: aut si uirum inuadat, cui præter consue-
tudinem hæmorrhoides supprimuntur, statim et
ab initio iuxta malleolum uena fodiatur, qua par-
te plurimus dolor infestat. Sanguinem detrahit
pro exundantiæ, & roboris modo. Intētio quan-
titatis euacuationis non solum humorem respicit
superabundantem, sed & uires hominis, qui de-
bet euacuari: deinde cruribus palustres testudi-
nes, aut cucurbitulas affigito. Quòd si hac neces-
sitate non urgemur, & turgeant uniuersi corpo-
ris uasa (non ex uastitate, & pinguitudine cor-
poris, sed ex tensione & amplitudine uenarum
plenitudo metitur) quæ est in flexura dextri bra-
chij media uulneretur: mox ab hac humeralis.
Hæc recta & è regione procedens certam, &
præsentem opem pollicetur. Tum scapulis alti-
us scarificatis cucurbitulæ iniiciantur. Quod si
immota persistit affectio, neque hisce detractio-
nibus

regia, ruta, tarcum. Vitent lactucam, portulacā,
 blitum, spinachium, atriplicem, intybum, pulti-
 culas quoq; & sorbitiones, & iuscula, & offu-
 las liquidiores. Ex fructibus utantur oleis ē mu-
 ria, & cappari ex oxymelite. Siti nequaquam le-
 nocinentur, nec omnem statim bibentes expleāt.
 Vinū candidum, aut subrubrum, uermiculumue,
 mediocriter acerbum potent. Impastis exercitia
 auxiliantur. Vigiliæ somnum excedant, neq; sa-
 turi protinus ad culcitram deproperent. Animi
 affectiones adacuant. Ab epulatione, quo cibus
 in imum ventris cogatur, medicamentum assu-
 mant, quod ex succo malorum cotoneorum, aut
 ipsis malis elixis, & per cribrum districtis confi-
 citur (diacydoniten uocant) quin hoc remedio
 cauetur, ne uapores sursum, contracto stomacho,
 in caput ferantur. Tragema in hunc usum, & pa-
 nis bis cocti ℥.ij. diarhodi abbatis, aromatici ro-
 sati añ. ℥.j. diatriū piperei ℥.i. coriandri præpa-
 rati ℥.ij. commisceantur, cuius cochlearium à pa-
 stu capiat. Mane experrecti, & à somno consur-
 gentes manus lauent decocto frondium lauri, iu-
 niperi, roris marini. Ipsum caput ebeneo pectine
 seu guaiacino multum diuq; pectant, & calefa-
 ctis linteis in ruborem usq; defricēt, uti calor in
 eo excitetur, qui paulatim in auctus assiccare que-
 at. Postea irinum oleum, aut costinum aut lauri-

36 DE DOLORE CAPITIS

num infundatur. Vnguentum pro hac forma idoneum. & unguenti marciati ℥. j. olei irini, nardini, lauandulæ añ. ℥. f. xiloloes ℥. ij. caryophyllorum, maceris cubearum añ. ℥. j. cææ quantum satis sit. Quod si displicet unguentum, neque libet caput oleo imbuere, sacculus apparetur ex pulegio, calamyntha, betonica, saluia, origano, ruta, thymo, serpillio, sisymbrio, floribus anthos, stichadis, ex milio torrefacto, ex sale tosto, ex macro fursure, ex cinere cauliū brassicæ, aut sarmentorum uitis, ex guaiaco in scobem lima, serræue comminuto, in hunc modum: & foliorum betonicæ, lauri, saluiæ, maioranæ añ p. j. cinnamomi ℥. f. nucis myristicæ, cubearum, lignialoes, caryophyllorum añ. ℥. j. styracis. ladani, benzoi, sandaracæ añ. ℥. f. seminis sinapi, erucæ, cardamomi añ. ℥. j. in serico rubro fiat sacculus. Nec in balneis, nec in embrochis ulla est utilitas, nisi salis aut nitri uires referant. Gargarissent decoctum rutæ, cunilæ, nucis moschatæ, pæoniæ, calami odorati, agallochi, inulæ, iridis. Sumant cōseruam anthos, stichadis, mentæ, melissophylli, zingiber cōditum, diambram, diamoschum, diacarpesium, diatriumpiperum, theriacam, mithridatum. In ore crebro uersent ac mandant cubebas, caryophyllos, macer, cinnamomum, zedoiriam. Odorent nigellam aut ex aceto sandaracā,
aut

aut galliam moscatam. Suffimenta ex secundo ca-
pite petantur.

CAPVT QVINTVM DE DO-
lore capitis ex sanguinis copia.

QUum sanguinis copiam capiti dolorē con-
ciliare dicimus, non aliud innuere uolu-
mus, quā adauctam plenitudinē aut excrescen-
tes humores ipsius doloris esse causam. Hanc lo-
quutionem ex commentario Galeni de plenitudi-
ne mutuauimus, in quo sic habet: Non potest fie-
ri, tam exactē sanguinem in uenis interim con-
tineri, ut nihil bilis, uel pituitæ, uel serosæ saniei
inferatur. Vnde nos in superioribus idem acci-
pi uoluimus, siue humores, siue sanguinem abun-
dare diceremus: quippe immixtus, & ab alijs hu-
moribus syncerus sanguis nunquam in uenis cō-
prehenditur. Demonstratum est alibi de mixto
nihil referre, humores an sanguinem appelles,
non tamen qualibet, sed mediocri quadam men-
sura alijs ei admistis, idq; in animalibus naturali
habitu præditis. Vniuersis enim in symmetria
adauctis cum sanguine, quem excellentiæ uoca-
bulo notamus, idem significat humorum nomen,
nullumq; discrimen est, humores auctos, uel san-
guinem dicere: quum oratio innuat humores, id-
ipsum omnino sibi uelle quod est, pro ueteri por-
tione abundare.

Copia san-
guinis ex
humorum
abundantia

Signa.

Quibus ergo dolor ex affluentia sanguinis, seu humorum inaueta multitudine oritur, his prima ipsius capitis regio, sinciputue supra reliquas partes acrius flagellatur, facies tumidula sufflatur, & rubore florulento perfunditur: auditus hebescit: oculorum quamuis minutæ uenulæ in conspectum prominent: temporū uasa grandes pulsus ædunt: frontem leuis, suauisq; prurigo clementer morsicat: oris salua dulcescit: ad corporis commotiones pigri desident: in sopores prompti: diutius uigilare nequeunt: somnia uident amœna & oblectantia, nisi admodum magna incumbat oppressio, & in qualitate uitium ebulliat: quod tam immoderatum, atq; ingens feruere posset, ut non plenitudinis uocabulo, sed cacochymiae ipsa exundantia censeretur. Quemadmodum in hac succorum confusione, quum sanguis supra suam proportionem, & quam seruare debet iustitiæ, non ponderis, æqualitatem, abundat plethora dicitur, quam in hoc quoq; capite cōprehensam uolumus.

Plenitudo
cacochy-
mia pletho-
ra.

Cæterum exundantiæ, ac plenitudinis causæ multiplices sunt: quas inter primaria laudatur, ipsius corporis interna constitutio: nempe si uacat, cœtum mortalium ob oculos ponere, plurimos sic affectos ex primigenia temperatura comperies, ut ex quouis esculento, & quamuis negli-
gentiore

nibus minuitur, ē proximo deriuandus est sanguis, & in angulis narium uenæ concidantur, aut etiam ea quæ in media fronte tenditur. Hæc à reuulsione tempestiua nunquam me sefellit. Galenus ait, quando calidus sanguis, ac uaporum plenus ad caput descendit, huic uitio saluberrimum excogitatum est medicis remedium, ut ipsa percutiatur arteria. Oportet autem derafo capite curiose tangantur, tum quæ retro, tum quæ secundum utranque aurem sunt arteriæ. Præterea quæ in fronte, & quæ in temporibus sunt. Quarum quæ calidiores apparebunt, ac maiorem quàm aliæ exhibentes pulsum, hæ sunt incidendæ. Post hæc curanda est aluus, ut cita sit, & epulationi quotidianæ respondeat. Quod si astrictior fuerit, neque excrementa sponte reddiderit, statim submisso balano irritetur, aut enemia infundatur, pro hac forma: ℞ mercurialis, betæ, maluæ, althææ añ. m. j. seminis maluæ, lini añ. p. j. prunorum numero x. passularum mundatarũ ℥. ij. seminis anisi, foeniculis añ. p. f. folliculorum sene ℥. j. coquantur in aqua, et excolato addantur olei uiolarum, anethi añ. ℥. j. f. cassiæ recens extractæ ℥. j. salis ∅. iiij. Aliud: ℞ fumiterræ m. j. boraginis, buglossi, lapathi añ. m. f. florum chamæmeli. meliloti, seminis, anethi añ. p. j. passularum mundatarum, m. j.

44 DE DOLORE CAPITIS

m. j. caricarum numero vj. polypodij quercini
 3. j. seminis carthami 3. iij. furfuris m. j. coquan-
 tur in iure carniū, & colaturæ immiscean-
 tur olei, butyri recentis, mellis despumati añ. 3.
 j. salis 3. ij. subiiciatur stomacho uacuo. Syrupos
 capiant assiccantes, & refrigerantes, quales con-
 ficiuntur e succo malorum granatorum, aran-
 tiarum, limonum, citrei, acetosus simplex, oxy-
 saccharum. Quinetiam hos distillatis aquis com-
 miscere licebit, et iuleb uocatas potiones parare.
 In hunc usum utiles sunt endiuia, scariolæ, aceto-
 sæ, scabiosæ, fumariæ, lupulorū, cuscute, cicho-
 reæ, maluæ, boraginis, buglosi, absinthij, farfaræ
 foeniculi, pro hoc modo: & aquæ fumiterræ foeni-
 culi añ. lb. j. syrupi, capillorum Veneris, oxysac-
 chari cōpositi añ. 3. ij. Aut aposema cōcinnetur
 huiusmodi: & florum boraginis, buglosi, uiola-
 rum añ. m. j. florum cichoreæ m. f. rosarum ru-
 bearum p. j. seminis melonum 3. ij. seminis endi-
 niæ, scariolæ, acetosæ añ. 3. j. absinthij Romani,
 centauri stichadis añ. p. j. coquantur & colatu-
 ræ ad lb. ij. adde syrupi (serapij dicunt) acetosi
 simplicis 3. iij. e Bizanzijs. 3. ij. post hæc propi-
 netur purgatiuum: cassia fistularis, manna, ta-
 mar Indorum, myrobalani, diaphœnicum, dia-
 prunum, diacatholicum, electuarium lenitiuum.
 Aut dilutum pro hoc modo: & rhabarbari 3. iij.
 agarici

agarici ʒ. f. epithymi ʒ. j. maceris, spicæ añ. gra-
 na vj. macerentur in uncijs tribus aquæ absin-
 thij, & duabus succi fumiterræ, expresso adde
 cassiæ recēs extractæ ʒ. f. diagridij grana ij. Aut
 ʒ. summitatis lupulorum m. j. capnij m. f. absin-
 thij Romani p. j. prunorum numero ix. passula-
 rum purgatarum ʒ. j. seminis anisi, marathri, añ.
 ʒ. f. coquantur, sub finem cocturæ adijce follicu-
 lorum senæ ʒ. f. huius excolati ʒ. iij. immisce
 diaphœnici ʒ. f. salis gemmæ grana iij. Aut pilu-
 læ exhibeantur e hiera, assayeret, aureæ. Deinde
 offerantur conserua rosarum, nenupharis, flo-
 rum cichoreæ, cortex citrei, arantiarum, myro-
 balani conditæ, diarhodum, diamargaritum frigi-
 dum. Aut huiusmodi eclegma: ʒ. conseruæ rosa-
 rum ʒ. ij. conseruæ capillorum Veneris ʒ. j. ra-
 dicis inulæ conditæ, corticis citrei conditæ añ.
 ʒ. f. specierum diarhodi abbatis ʒ. j. concorpo-
 rentur. Capiti inducatur oxyrhodinum, aut me-
 linum oleum nec sine aceto. Quod si æstuantius
 fuerit cum succo cedere, uirgæ pastoris, planta-
 ginis, mucilagine psyllij, & cinere cornu cerui.
 Sed hæc post uenæ sectionem, aut spontaneā san-
 guinis uacuationem, quæ persepe optatam salu-
 tem attulit. Galenus inquit commento tertio in li-
 brum de morbis uulgaribus tertium: ne fouere
 quidem, & lenire ante corporis uacuationem
 partes

46 DE DOLORE CAPITIS

partes dolentes licet: nam sæpe pars affecta omnino ob ea remedia allicit humorum affluentiam. Inde conferunt oleum anethinum, chamæmelinum, susinum, & ea quæ discutunt. Sacculus appareatur ex floribus chamæmeli, meliloti, stichadis, maiorana, anetho, betonica, milio, fursure, sale, cinere, caulium brassicæ. Aut & florum camomillæ, meliloti, rosarum rubearum añ. p. j. milij, salis torrefactorum añ. m. f. cineris sarmento rū uitiū p. ij. corticis citrei siccæ, agallochi añ. 3. j. fursuris macri. p. j. fiat sacculus cancellati interfutus, irrigationibus caput perfundere haud admodum tutum fuerit.

CAPVT SEXTVM DE DOLORE capitis ex succo bilioso.

Signa.

QUum capitis dolorem bilis ingenerat, is dolor acrius sensum lancinat, & altero quoq; die (qui est huic humori ad agitationē magis proprius) acerbior in crudefcit. Vicens est ætas, facies flauet, oculi pallent, lucem refugiunt, eorumq; radices, ac interiores tuniculæ tristius affliguntur, potissimum affectus si insideat membranulis cerebrum contegentibus, si uerò in pellicula, seu carne cranium extrinsecus complectente hæreat, secus habet, nares stringuntur, & feruidum

EX SANGVINIS COPIA 39

gentiore uictu belle proficiant, paruo in discrimi-
ne habētes, atró ne an cādido pane uescantur, nō
carne magis q̄ pisce, nec olere minus quā lacte
pinguescunt: quicquid obieceris, promptissime
in alituram transmittunt, obesi, pandi, uentricosi
prouerbio negant locum: in omni copia inesse in-
opiam: contrā uidere est alios tam iniqua crasi
et uitiosa habitudine præditos, quos etsi magno
studio, et exquisitissimis epulis quotidie exple-
ueris, nihil tamen effatu dignum præter operæ
et impensæ iacturam, lucrisceris. Semper exan-
gues, tenues, squalētes emacrantur: nec ijs (quod
est in parœmijs) oculus regis pascit equū. Facit
autem, ne pascatur, constitutionis malignitas. Il-
lis porro si pro genio dulciter uiuere permitti-
tur, et edulij huberes succos gignentibus affluen-
ter frui, quis dubitabit de aggestæ plenitudinis
æstu? His si accedat solitæ exercitationis inter-
missio, et sedentaria, umbratilisq; uita, consue-
tarum uacuationum suppressio, animi profunda
securitas, eximium uidebis Epicuri de grege por-
cum. Contingit autem hanc humorum turbam
in regione capitis ebullire: quoties ipsum caput
aut ex aliqua mentis agitatione nimium incaluit,
aut ex uicinia ignis, soli sue ardore iniuriam acce-
pit, aut ex ualida commotione quassatum est, aut
ex acribus calidorum oderamentorum fumulis

Primigenia
temperatu-
ra habitus
torporis est
causa.

Epicureus
porcus.

40 DE DOLORE CAPITIS

inſerbuit, aut ex multis meracioris uini, uapori-
bus incanduit, aut quum ex huius generis quopi-
am conturbatur.

Dieta.

Ratio uictus in frugalitate & temperantia cō-
ſiſtit, ut quos nimia ſaturitas offendit, tempeſti-
ua inedia ſanet. Magna in eo eſt ſemper, nec offi-
cium id ignaua ſuſpendit, quin pro ingeſtorum
modo quantum ualet, coctionem, diſtributionem,
ſanguinis generationem operetur. Subtrahen-
dum ergo huic benignæ curatrici, in quo tā pul-
chrè luxuriatur, & nobis ſedulitate peccat, de-
trahere quidem oportet de nutrimenti, uel quan-
titate, uel qualitate, uel de utraq;. Qui celeriter
grandem abundantiam coaceruant, his de utra-
que demptum eſſe conducat: qui tardius, ijs alte-
ram caſtigaffe ſat erit. Quó nam modo in quan-
titate id fiat, neminem latet, de qualitate minui-
tur, quum exigui nutrimenti cibis apponitur. Ple-
niores igitur epulationem fugiant, neq; in mul-
tam noctem pergræcentur, geniumq; curent.
Carnes nequaquam attingāt uitulinas, hœdinas,
ueruecinas, gallinaceos pullos, capos, phaſianos,
& generis huius ſucculentiores, quæ corpori
multum adiſciunt. Auiculas edant campeſtres, et
montanas, quæ iugi labore eſcam quæritant: aſ-
ſis utantur, magisq; frictis, toſtis uel: piſciculos co-
meſſe licet, & ex oluſculis, maluam, ſpinachium,
petroſelinum

uidum spiritum proflant, excrementis uacant, ob
 amarescit, lingua sublutea squalet, fauces inare-
 scunt, corpus tenue est, ac macilentum, uita soli-
 cita, animus præceps, ferox, temerarius, uigilijs
 multis distinentur, & si quando dormiunt, occa-
 sione facili expergiscuntur. Galenus ait, calidi
 succi & mordaces, uigilias inducunt, etsi quis so-
 mnus obrepit, is uarijs imaginibus turbatur, sic
 ut statim interpelletur. Iam hanc syndromen, &
 signorum congeriem haud est necessum semper,
 & ubiq; in omni dolore, quem bilis capiti conci-
 liat, concurrere, sed ex his multa, aut primaria
 si coeant, sat crit.

Malum ipsum concitat, aut præseruida tem-
 poris constitutio, aut immoderatus labor, aut *Cause,*
 thermarum frequentior usus, aut longa, & quo-
 tidiana uicinitas ignis, aut uictus calidior, & al-
 liorum, ceparum, sinapis, erucæ, aliorūq; aduren-
 tium crebrior esus: cordis quoq; aut hepatis infä-
 mis intemperatura, aut acris fames, aut peruigi-
 lium, aut uehemens ac diutina mentis intentio,
 aut aliud quicquam incendere natum.

His frigidus & humidus aer salubris est. Sem-
 per enim sectanda est in qualitatibus contrarie- *Dietæ,*
 tas. Galenus ait libro tertio de Curandis mor-
 bis: inspicere etiam conueniet circundantis nos
 aeris temperiem. Nam ueluti medicamentum
 quoddam

quoddam is quoq; corporibus nostris incidens, ubi immodicus calore aut frigore est, sanationem moratur. Quocirca si ob æstuarii temporis, seu regionis inclementiam uoto minus respondeat, omni industria, ac cura eum committigabimus, spargentes per cubiculum salices, iuncos, rosas, uiolas, nymphaeam, pampinos, aliq; germina, quæ humectent, & frigesfaciant: elixis potius, quàm assis utantur, nec quicquam aromatum illi cio commendatum attingant. Sed cibos suos condiant lactucis, spinachijs, oxalide, portulaca, malua, boragine, buglosso, uuis acerbis, omphacio, aceto, arantijs, citrangulis, prunis. Galenus ait libro secundo de Alimentorum facultatibus, capite ultimo: Acrium omnium assiduus usus est euitandus, præsertim ei, qui naturæ est plus æquo bilio sæ. Quoniam quidem solis pituitosum humorẽ, aut crudum, & crassum, & glutinosum colligentibus huiusmodi edulia sunt accommodata. Ex piscibus fugiant magnos, præpingues, & ex inertibus aquis pro tractos. Præstant saxatiles, qui candida, & friabili carne sunt. Ex pulticulis commodissimus est ptisanæ cremor, qui refrigerare, ac humectare, & sine siti seruare hominem potest. Proxima est ex alica, cui paululum aceti iniectum sit, & inspersa aliquot puniceorum granula. Aut aquæ à multa ebullitione sufferuida luteum recentis

Acrium usus quibus noxijs.

centis oui incutiatur, infriato pane & addito saccharo, & saporis gratia omphacio conciliata sorbeatur. Auerfentur lac, lactaria, bellaria, & quaecunq; melle uitiantur. Inedia ijs aduersissima est, nec cum siti decernant. Ceruifiam bibāt tenuem, aut ptisanam, aut aquam modicē saccharatam, uinumue candidum, inodorum, dilutum. Galenus inquit duodecimo de Medendi metho- do: neq; inuenies ex alborum uinorum genere ca- lidum ullum. Id ad omnia utilius est, quā aqua, utpote quod & concoctionem iuuat, & urinas, et sudores prouocet. Exercitia uitent, ac balnea, & quasuis immoderatas commotiones. Attamen curandum est omni ingenio, ut fluxile & undiq; transpirabile corpus reddatur. Ita illud quoque præcipiendum, ut tum uigilias, tum iram, tum tri- stitiam, tum curam, tum uisionem, tum frigus, tum lassitudinem diligenter fugiant.

Vinum al-
bum non ca-
lescit.

Curatio auspicanda est à uenæ sectione, po-
tissimum si multa bilis sanguini infusa sit. Neq;
quicquam iuuerit refrigerationem medicamen-
tis tentasse, nisi uacuatio prægressa fuerit. Festina-
re (inquit Galenus libro nono de Medendi metho-
do) ad sanguinem detrahendū oportet. Vbi nan-
que emitti abundantia postulat, calor autem re-
frigerari, pugna, discordiaq; oritur inter ipsa sa-
nandi remedia, scilicet ijs, quæ refrigerant: quam
d

Curatio.

uis temperiem naturæ concilient, saltem abundantiam intra corpus continentibus. Secetur autem externa in brachij flexura, aut in pollice manus, si non in pedem quid aliud concisionem uocet, ueluti hæmorrhoides, quum supprimuntur, aut muliebris proluuies quum restitat.

Quæ uetët,
aut iubeant
phlebotomi
am.

Quod si feruens admodum hepatis constitutio plurimam choleram gignat, in eo euentu interna primitus fodiatur. Extrahendus est sanguis pro copia redundantie, pro uirtutis uigore, & affectionis magnitudine. Hæc tria præcipua sunt, quæ aut iubent, aut uetant phlebotomiam: postea cruribus affigantur cucurbitulæ, atque etiam scapulis, præsertim quando noxiussuccus caluæ futuris proximus insidet, aut in carne, seu membranula caluam uestiente obhæret: deinde si aluius benigna non sit, nec sponte excrementa reddat, clyisma infundatur pro hac forma: & herbarum malassantium añ. m. j. fursuris p. ij, coquantur, & excolato adde olei uiolarum ℥. iij. cassiæ fistularis ℥. j. salis ℥. j. Aliud: & maluæ, uiolarie, mercurialis añ. m. j. florum nenupharis, uiolarum añ. m. f. seminum frigidorum añ. p. j. florum camomillæ, meliloti, absinthij pontici añ. p. f. passularum mundatarum ℥. ij. coquantur, & adde colaturæ olei rosarum, salicis añ. ℥. j. butyri recentis, sacchari rubri añ. ℥. j. salis modicum.

Aut

Aut ℞ hordei m. j. lactucæ, spinachij, atriplicis
 añ. m. f. seminis maluæ 3. ij. iuyeben, sebesten añ.
 numero x. prunorum paria vj. coquantur in iu-
 sculo recentis carnis, & excolato adde electuarij
 lenitiui 3. vj. olei cucurbitæ, uiolarum añ. 3. j. f.
 salis. 3. ij. Nec latum unguem quis ab artis nor-
 mula deflexerit, si leniculū pharmacum, ac mol-
 liter aluum eluens statim & à principio propi-
 nauerit. Quale est diaprunum simplex, diacatho-
 licum, manna, cassia, succus sumiterræ, rosarum,
 decoctum mercurialis, serum caprinum, asininū,
 bubulum. Sed ualido medicamento ante humo-
 ris cōcoctionem uacuare minimè licet, nisi is tur-
 geat: hoc ex præceptis magni Hippocratis est,
 qui in Aphorismis iussit concocta medicari, at-
 que mouere non cruda, modo non turgeant. Hu-
 mores quidem tum turgent, quum uehementiore
 motu fugaces, & instabiles de parte in partem
 transcursant. Quo modo turgidum dolorem in
 patientibus locis Galenus dixit, qui à parte pri-
 mitus affecta, ueluti à radice incipiens, celeriter
 in partes adiacentes transfertur. Qua inquietu-
 dine, & agitatione hominem angunt, urunt, per-
 cellunt, ut non paruus immineat metus, ne corpo-
 ris robur colliquescat, ne febris concitetur, aut si
 quaiam concitata sit, acrior inualescat, etiam ne
 in membrum aliquod principale decūbant, quū

Molliens al-
 uum in prin-
 cipio nō of-
 fendit.

Humores
 quando tur-
 gent.

Humores
qui crudi.

Causa tur-
gidi motus.

per corpus effrenes uagantur. Quapropter & alio loco idem præceptor ait: Medicari in ualde acutis, si materia turget, eadem die tardare enim in talibus malum est. Humores ergo crudos, hoc est (uti ego crudum intelligo) non concoctos, non naturæ citra tumultum moderabiles, & ad excretionem imparatos: quemadmodum libro secundo de Ratione uictus in morbis acutis, crudam bilem quibusdam ex capite, & pectore attrahi dixit. Nec nos morborum principia, quamuis ij ex ardentissima cholera oriantur, & cruda dicere, & immatura ueremur, statim & ab initio non procrastinantes grauioris mali formidine exturbamus. Accidit autem hic transcursus uel ob ingentem copiam, uel ob insignem prauitatem tenuis, calentisq; materiæ, quam natura ueluti æstro maligno percita propellere satagit, & uiam pandere fugæ, si qua parte potentior queat. Galenus libro secundo, capite undecimo de Differentijs febrium, Facultas ait, excretiora tunc primum ad actionem suam excitatur, quando aut superuacaneorū multitudine aggrauatur, aut qualitate molestat. Sed quoniam indefinitus & uagus est humor, non obsequitur intempestiuo pulsui, nec per conuenientem regionem foras protrudi potest. Quare medico eget adminiculante, & salutarem manū porrigente, qui præsentem uim adferat

adferat, & horsum uorsum temere fluctuantem extrahat. Illos uerò qui sunt in aliqua corporis parte firmati, etsi sint tenues, atq; calentes, quia tamen non turgent, hoc est, non commouentur, non transcursant, non rabiunt, nec tristius incommo- dum minantur, nullo cathartico laceffere expedit: nimirum quia crudi, immaturi, intempesti- ui, eos ante coctionem medicari non oportet. Et hic iterum occurrit sapientis senis consilium: In acutis passionibus raro, & in principijs medici- nis purgantibus uti, & hoc cū præmeditatione fa- ciendum. Porro medica concoctio, de qua medi- ci in suis psalterijs pertractant, alterationibus per- ficitur tum in substantia, tum in qualitatibus pec- cantis materiae: idq; opera facultatis uiam tuen- tis, & nonnunquam prudentis artificis ope. Ga- lenus inquit capite undecimo lib. tertij Artis par- uae: Vitiosi humores, ubi aucti fuerint, generant morbos: intentio uerò sanationis horum, duplex existit, alteratio, & euacuatio: alterantur igitur aut ab ipso corpore concocti, aut à quibusdā me- dicamentis. Hoc tam est clarum, & maiorum do- cumentis consentaneum, ut prolixiore illustra- tione non indigeat. Quapropter geminum natu- rae calorem corroborantia offerimus, quaeq; pe- regrinum illum & externum celeriter compri- mant, quae petulantem tenuitatem fortiter cohi-

Humores
crudi & fi-
xi, nō sunt
mouendi.

Concoctio
medica.

Quae con-
coquant.

54 DE DOLORE CAPITIS

beant, quæ putredinē ipsam, si qua gliscit, potenter extinguat, quæ uias quoq; laxas, et permeabiles efficiat. Humores profecto q̄ maximè fieri potest, oportet esse fluxui paratos, hoc est, tenues, ut nullū lentorē participant, et aperta esse foramina, p̄ quæ purgatio fieri debet, et nullā habere obstructionē: cuius pro mea existimatione hæc est sentētia: Curandū est, ut humores tā sint tenues et nullius lētoris participes, ut pharmacis purgātibus aptè trahi queant, et naturæ opera cōmodè pelli. Sed si tā sunt tenues, atq; subtiles, ut aut penitissimis adytis, aut succis alijs interfusi, attractionē, simul et pulsionē frustrari queant, cogendi sunt & moderandi: aliquousq; eos crassescere

Tenues humores cogendi sunt.

oportet, ut ex latebris eruantur, & ab innoxia societate segregentur. Non enim biliosum sanguinem trahit rhabarbarum, sed bilem nūc mansuetam, nunc segregatam, & ab illa tenuitate depulsam, qua cæteris succis confusa, & immixta unum corpus uidebatur, ut facile sine tumultu, nulloq; negotio sola sequatur, his retētis, qui ad nutriendum habiles sunt. Neq; hoc quidē lentescere est, & humorem lentoris participem fieri.

Signa cruditatis in morbo laterali.

Sic in morbo laterali expuitiones quæcunque subflauæ, subpallidæ, & spumosæ, & tenues existunt, euidentem cruditatē significant. Sicuti spumum perfectæ coctionis signū est, quādo albū fuerit.

rit, & leue, et æquale consistentia, neque nimis humidum, neq; nimis crassum. Hoc inquit Galenus, in omnib. inflātionibus cōtingit, quæ nō teguntur operculo densiore, uti in ijs, quæ exteri orē occupant cutē, quandā saniem resudare, ab initio tenuē, postea uerò si coctionem accipiant, & ad melius proficiāt, crassiorē. Et libro 12. de Medendi methodo: Colicos dolores ex infusione acris, rodentisq; humoris nō alia ratione curauit: quippe ait, tenuis cōsistentiæ, & calidarū uirium pleriq; taliū humorum sunt: ē diuerso quæ cura. ex papaueribus succo, & altero, & eo modo frigidis cōposita medicamenta sunt, simul omnino & refrigerant, & siccant. Quamobrem non solum ut sensui torporē inducentia, salutaria sunt, sed etiā ut humorū tenuitatē cogētia, atq; crassantia simul et uehementē calorē refrigerantia. En tibi lector, Galenus palām, sine inuolucro pronunciat salutaria esse medicamēta ex alterco, & papaueris succo, & eo modo frigidis cōposita, ut humorū, qui penitus influxerunt, tenuitatē cogentia, atq; crassantia: quo nimirū nomine expultrici potentiæ magis obediunt. Iam quemadmodum solers, et suorū operū prudentissima natura (cuius est & sanitatem tueri, & collapsam celeriter reparare) nunquam resides, quiescentes, & impactos humores, ante coctionem discernit:

Galenī co-
lici doloris
cura.

Natura
post coctio-
nē cū mor-
bo decernit

sed statim ab ipsa coctione (nisi aliqua, quod usu uenit, in concoctis utilitas appareat) eos discutit, dispellit, proturbat: tenues autem, modo quiescant, patienter fert, nec usquā agit: eorum nempe concoctionem expectat, ut citra grauius incommodum sine tumultu, sine corporis offensione pessum mittat. Atque id est, quod paræmia suggerit, festina lente. Porro concoctio in ipsa est mediocris substantiæ consistentia: post hanc opportunas, prosperasque conflictationes adit, quas nec obscuris indicijis lotium ipsum prænunciat, quum tenuitatem relinquens crassescit, ac conspicuam hypostasim, uisileque sublimamentum contuenti obijcit. Profecto dum urina tenuis est, ac ruffa, crudam esse significat agrotationem: et oportet morbo eunte in iudicationem, si aquosa, ac tenuis fuerit deiectione, ut corpulenta reddatur. Et hæc Auicenna dicebat phen quarta primi capite tertio: In acutis morbis, et præsertim quietis, consentaneum est coctionem expectare. Sed si mobiles fuerint, tunc conuenientius est, euacuationem materiæ accelerare: quoniam læsio, quæ ab eius motu prouenit, longè maior est, quàm quæ ab euacuatione ante coctionem, præcipue ubi humores erant tenues, et maximè si in capacitibus uenarum fuerint, et non ingrediatur membra. At si in aliqua particula fuerit detentus, haudquaquā

Lotium tenuis
cruditatis signū.

haudquaquam moueatur, donec concoctus fuerit, & mediocrem substantiam adeptus. Et phen prima primi sic habet: Concoctrix est illa, quæ quod attraxit facultas attractiua, & retentrix retinuit, in essentiam aptam operationi uirtutū in eo permutationem facientium conuertit, & in complexionem, quæ conuersioni nutrientis in effectu est accommoda. Et hæc est eius operatio in iuuatiuo, quæ uocatur coctio. Eius uerò operatio in superfluitatibus est, ut si possibile fuerit, eas in hanc quoq; mutet dispositionem, aut ut earum egressionem à membro, in quo sunt retentæ, facilem efficiat cum expulsionem, earum attenuando essentiam, si quod prohibet, fuerit grossities: aut incidendo, si quod uetat, fuerit uiscositas: aut ingrossando, si quod obstat, fuerit tenuitas. Et hæc operatio uocatur maturatio. Iterū cap. 7. phen primæ quarti, tractatus secundi: Et tu non auscultes uiro, qui existimauit, quod intentio in digerendo est subtiliare, & humor calidus est subtilis, quare non est necesse ut subtilietur: res non est, sicut dixit. Imò intentio in digerendo est, æquare substantiam materie, ita ut sit præparata ad expulsionem facilem: & subtile imbibitum, et grossum fixum, & uiscosum adhærens, totum illud est non præparatum ad expulsionem facilem. Imò est necessarium, ut inspissetur subtile, & sub

tilietur spissum, & incidatur uiscosum. Huic sententiae magnus quoque Auerrhous in suis collectionibus omnino accedit. Actuarius etiam libro primo de causis urinarum, cap. 19. sic habet: Caloris ipsius in humoribus proprium est, tenues & ueluti indefinitos humores cogere, & definitos red dere concoctione, crudos uero & crassos attenuare, et conficere: quandoquidem quae exacte esse concocta appareret, ea mediocriter secundum genus substantiae capiunt, quae uero aberrauerint ab exacta concoctione, illa demonstrantur aut tenuiora aut crassiora, et correspondet cotidianus medicinam factitatum usus. Sed fusius hac de re, quam hic locus exigebat propterea differui, quod uideam nonnullos haud poenitendi nominis uiros in contraria esse haeresi, Aui cenam turpiter hallucinatam clamitantes. Plura tamen iam dictis consentanea ascribere potuissim, sed ipsa res efficacius testimonium non desiderat. Heus commodum in mentem incidit, & orationis series poscere uidetur, qui id quoque, uel pauculis attingam: an sola calens feruensque materia, non etiam frigida suo quodam modo turgere queat. In confesso est, nec quisquam inficiatur, calidam causam motum excitare, nec eam facile intra septa cohibitam teneri posse. Quod ex animalibus promptum est conijcere, quae per hyemem in cauernis, ac specubus remotioribus latitare solent, haud secus sine sensu, sine ullius uitae indicio, quam si ex ani-

Frigidus humor an turgereat.

ma, mortuaq; essent. Quin tum sub id tempus uenatas uiperas conspiciari licet, tanto torpore segnes, ut nequaquam mordere tentent, etiā si in sinu foueas, manibusq; cōtrectes. Per æstatem uerò, & inualescēte calore, tū hoc animal, tum serpentes reliqui ueluti reuiuiscūt, et maximē incūbente canicula exagitātur, æstuāt, rabiunt, adeo ut ne exiguo quidē momēto interquiescere possint. Et hic est turgidus calētis materiæ motus. Frigida profecto huiusmodi cōcitamentū nō habet, uti celeriter transfluat de parte in partē, nisi fortassis flauosi spiritus remigio, aut aliqua materia calētis participatiōe faciliē trāsferibilis efficiatur: uel nimia multitudine prælicenter obturbet, quā natura uehementiore impulsu persequatur. Neq; neceßū est (autore Gal. lib. 4. Aphor. cōmento 10.) ut hic naturæ impetus (qualē Hippo. p turgere cōsueuit significare) in uniuerso corpore efferueat: sat est, si in principalioribus partibus ebulliat. Quē certe notis aliquot, malisq; sensu, præcurrētibus nōnunquā liquidò deprehendimus: et tū ad euacuationes (alcinoi lunā non expectāes) properamus. Hoc modo licebit in acutis morbis, quos frigidus humor excitat, quales sunt colicus dolor, apoplexis, tetanus, opisthotonus, emprosthotonus, cū fiūt, eū turgētē dicere: q̄p̄pe q̄ uetē nō habet, necdū fixus in una parte cōsistit

Frigida materia quo pacto turbeat.

sed temere transmouetur, & in alias regiones (quod minime oportuit) undatim excurrit, quem admodum amnes ac fluuios turgere dicimus, quum extra suos alueos, suasq; fossas tumefacti, & aestuosi feruntur, uti Nilus in Aegypto. In hac sententia (nisi fallor) Galenus deprehenditur: is ait libro primo Aphorismorum, commento uigesimo quarto: Quicumq; multa cruditate laborant, uel qui tenaces, ac crasses cibos assumpserunt, quibus item ilia extenta atq; inflata sunt, aut supra modum calida, atq; ignea existunt, omnes ij haudquaquam sunt apti ad purgationes. Hæc itaque abesse oportet, humores autem quam maxime fieri potest, esse fluxui paratos, hoc est, tenues. Verum in acutis morbis, circa principia statim, circa primum uidelicet diem, uel non ultra secundum, si sumus usuri purgantibus medicamentis, quando turgent, non datur facultas ista præparandi, nisi quis forte arripiat occasionem propinandi melicratum, in quo decoctum sit aliquid hyssopi, uel origani, uel tragorigani, uel thymi, uel pulegij, siue quid huiusmodi uim habens humores extenuandi. Non me fugit, hæc aliorum à nonnullis trahi, sed uerbulum non addidero, satis superq; satis datum parergis. Itaq; in hunc usum syrnpos, & alia etiam medicamenta pro modo biliosæ materiæ offeremus, scientes (at testante

testante Galeno de Febrium differentijs libro pri-
 mo, capite secundo) quòd tenuis facilius altera-
 tur, quàm crassa: conducunt syrupus uiolaceus,
 rosaceus, è bizanzijs, endiuia, cichoreæ, nym-
 pheæ, fumiterræ, acetosus simplex, oxymel per
 se, & simpliciter, aut mixtim, & cum aquis fœ-
 niculi, petroselini, absinthij, boraginis, buglosi,
 lupulorum, oxalidis, farfaræ, maluæ, graminis,
 pro hac formula: & aquæ scabiosæ, cuscute añ.
 ℥. f. syrupi endiuia, acetosi simplicis añ. ℥. ij.
 Aut sumant syrupum acetosum cum aqua plu-
 uia. Aut tale decoctum paretur: & ordeï m. j. sca-
 biosæ, fumariæ, intybi añ. m. f. seminum frigido-
 rum añ. ℥. ij. radicis asparagi, fœniculi, graminis
 añ. ℥. f. passularum mundatarum ℥. j. coquan-
 tur, & excolato adde oxysacchari ℥. iiij. sumant
 bis quoq; die mane, & sub uesteram. Aliud: &
 florum boraginis, buglosi, uiolarũ añ. m. j. semi-
 nis endiuia, scariolæ, lactucæ, & acetosæ añ. ℥.
 j. radicis dentis leonis, graminis, petroselini añ.
 ℥. f. prunorum numero ix. seminis anisi, & fœni-
 culi añ. p. j. tamarindorũ ℥. j. glycyrrhizæ ℥. iiij.
 coquantur, & quum ab igne tollitur, excolato
 adhuc suffruido adde conseruæ florum cicho-
 reæ, conseruæ rosarum añ. ℥. j. f. Iam ab his iu-
 stam purgationem offeremus pro magnitudine
 mali, pro ratione uirium, pro copia materiæ, &
 pro

62 DE DOLORE CAPITIS

Bilis facile
uacuatur.

Ignem gla-
dio ne fodi-
as.

pro temporis constitutione, scientes, quod facili-
lis est flauæ bilis uacuatio, pituitæ uerò, ac po-
tissimū eius, quæ crassior, glutinosiorq; est, itēq;
nigræ bilis difficilior. Et fortassis ipsa natura
post coctionem superfluitates sponte expellet, si
uerò mediocrius, atq; imbecillius (inquit Gale-
nus libro primo Aphorismorum commento ui-
gesimosecūdo) agat, id quod deficit, oportet sup-
plere, ut ex utroq; noxij humoris fiat euacuatio,
natura quidem expellente, medicamento uerò at-
trahente. Sed diligenti studio præcauendum, ne
catharticum ex eorum genere sit, quæ uehemen-
tius calefactant: tale statim & tumultum in cor-
pore, & graues agitationes commouebit, Quo-
circa si quam habebit supra modum caliditatem,
non sine freno, & moderante copula propine-
tur. Pythagoras dicebat: Ignem gladio ne fodias.
Decoctum commodum, ℞ sumiterræ m. j. maluæ
spinachij añ. m. f. florum boraginis, buglossi uio-
larum añ. p. j. seminis anesi, sceniculi añ. 3. f. pru-
norum numero ix. passularum mundatarum 3. j.
coquantur, & uncijs quatuor excolati adde ele-
ctuarij è succo rosarum 3. iij. Aut in hunc mo-
dum: ℞ decocti hordei 3. iij. electuarij è psyllio.
3. iij. scammoniae grana ij. Aut dilutum paretur
pro hoc modo: ℞ rhabarbari electi 3. ij. spicæ
grana ix. maccrescāt per noctē in uncijs quatuor
aquæ

aquæ endiuia, et duabus uini albi, postea distrin-
gatur per linteum et appone syrupi uiolarū ℥. j.
Aut: R. cassiæ recēs euulsæ ℥. j. pulueris rhabar-
bari ℥. j. aut ℥. f. cū sero bubulo bibatur. aut R. cō-
seruæ uiolarū ℥. f. specierū electuarij ē succo ro-
sarū ℥. f. diagridij grana ij. Aut: R. tamar Indorū
℥. j. cōseruæ florū cichoreæ, nenupharis añ. ℥. f.
fiat modica ebullitio in aqua farfaræ, et adde ex-
presso diapruni solutiui ℥. vj. Aut: R. succi rosa-
rum recentium ℥. j. mannae ℥. f. aquæ fumiterræ
℥. ij. Quod in hisce cōpositionibus multus sum,
nequaquam fieri putes, quòd hoc nomine glorio-
lam aucuper: sed qui in hoc sum totus, ut per ex-
empla tyrones erudiam. Iam ut suum cuiq; pala-
tum est, ac discrepans ab alio uentriculi gustus,
quod eleganter Horatius cecinit:

Tres mihi conuiuæ propè dissentire uidentur,
Poscentes uario multum diuersa palato.

Ita fortassis nōnullos offēdes, qui has potiōes
abhorrebūt, et catapotia glutire malint, quibus
mos quoq; gerēdus est, ac promptē succurrendū.
Quinimo quū ex regione capitis in aluum detra-
henda materia est, tum genus hoc præsidiij praua-
lere propterea existimamus, quod in stomacho
diutius demorātur, nec tā properē subterfugiāt.
Etenim hac mora, & cunctatione pulchrius (ut
dicam nostræ familiæ uerbis) actuantur, &
qui in ipsis est uigor, felicius à natura eruitur,

Autor se
excusat q̄
multus sit
in composi-
tionibus.

64 DE DOLORE CAPITIS

Pilulæ quo
numero p-
pinandæ.

Læduntur
cathartica
sepius su-
mentes.

quo facultates suas, quasi nexu resoluto, liberius
explicare, ac diffundere queant, & in uenas ap-
tius subire, per quas noxius succus & pelli, &
trahi debet. Rasis inquit sexto Aphorismorum,
quum à capite, & cerebro purgare uolueris, pi-
lulas dabis in quantitate magnas, & à cœna an-
te somnum. Tales ergo formentur: & pilularum
aurearum ℞ iij. diagridij grana iij. fiant pilulæ
quinq;. Aut: & pilularum c hiera ℞. iij. diagri-
dij grana ij. fiant septem, aut: & pilularum com-
munium ℞. ij. rhabarbari ℞. j. diagridij grana
iij. & ab his sorbeat unciam unam syrupi uiola-
cei. An in pari, aut impari numero sumantur,
susq; deq; habeo: consuetudo obtinuit, ut impar
sit numerus. Et qui contra consuetudinem pec-
cat: siquidem ridiculum se, & maleuolentis po-
puli calumnijs incessendum propinat, Numero
Deus impare gaudet. Postquam satis, & pro ex-
undantiæ modo bilis deiecta erit, moderata exer-
citia, & fricationes, & balneas sequantur: qui-
bus si quid impurgatum derelictum fuerit, pul-
chre discutietur: nec eorum aliquod, quæ dicta
sunt medicamentorum, exhiberi admodum co-
piose debet. Id fieri sine graui naturæ iniuria mi-
nimè posset. Sunt quidem, qui in præsens sedulo
triumphant, si copiosius defecerint, sed quan-
tam fecerint uirium iacturam, nō multo post pla-
nè intel-

nè intelligunt: & quanto magis sunt uacuati,
 tanto his uenter sequentibus diebus magis astringitur. Quibus succurrere conuenit, aluumq; ducere, non acribus per sedem infusis, sed tantum oleo aut iusculo pingui. Collectas (ait Galenus libro tertio Aphorismorum, commento decimoquinto) singulis diebus superfluitates exercitijs expurgare licet, neq; exigunt hæc purgantis phar-
 maci operationem. Si uero quispiam uoluerit bis mense, aut semel saltem ea uti, ueritus ne superfluitatum multitudo aggregetur, præter id, quod nocebit, in malam trahet consuetudinem. Nunc quoq; pertinet diureticis mouisse lotium: Siquidem ea magnam uim cholerae per urinas semitas in uesicam pellunt, hæc foras exturbat: & sunt cassutha, lupulus, sparagus, gramen, petroselinum, alkekengi species solani. Pro hoc modo fiat compositio: & cicerum rubeorum. m. j. capillorum ueneris, cuscute, lupulorum añ. m. f. radices graminis, dentis leonis, añ. ʒ. j. corticis radices fœniculi, petroselini, rusci, sparagi. añ. ʒ. f. seminum frigidorum maiorum añ. ʒ. ij. seminis anisi, fœniculi, apij. añ. ʒ. f. granorum alkekengi numero. ix. glycyrrhizæ. ʒ. iij. coquantur in aqua pluuiæ recenti, cuius sub crepusculum mane inani stomacho uncias quinque aut sex bibant: subinde etiam assumant con-

Diuretica
 cholerae
 expellunt.

66 DE DOLORE CAPITIS

seruam rosarum, uiolearum, nenupharis. florum
cichoreæ, fumiterræ, boraginis, buglossi, aut
particulam mali punici, aut arantiæ, citranguli
ue, & ieiuni sæpe myrobalanum citrinam con-
ditam. Aut eclegma concinnetur pro hac forma:
℞ conseruæ uiolearum, nymphææ añ. ℥. j. dia-
rhodi abbatis, sacchari rosati in tabulis. añ. ℥. f.
rob. è ribes. 3. ij. misceantur. Aut: ℞ myroba-
lorum citrinarum conditarum. ℥. ij. corticis ci-
trei conditæ. ℥. j. conseruæ fumarie, diapruni
simplicis. añ. ℥. f. aggregentur. Os frequenter
colluant decocto hordei, maluæ, lactucæ, uiola-
riæ adiecto omphacij pauxillulo: deinde ad to-
pica confugientes in caput dabimus, & præci-
puè in ipsius anteriorem regionem epithema,
quod refrigeret, ac retundat petulantis succi ar-
dorem: quale est oxyrhodinum aut oleum sa-
lignum, aut melinum, aut cœnanthinum cum ace-
to, & plantaginis succo, seu ederæ, seu uirgæ pa-
storis: aut mucilaginem psyllij, & seminis mal-
uæ ex aqua farfaræ commiscebimus populeo:
aut papauerum capita discoquantur in aqua,
& discocta cum oleo roseo, & hordeacea fari-
na in mortario tundantur, & supra linteam in-
formam splenij explicetur, tempora ac frontem
appositum complectatur. Aut: ℞ olei rosarum
℥. j. olei nenupharis, anethi. añ. ℥. f. farina hor-
dei

Topica.

dei, p. j. seminis papaueris albi. 3. ij. seminis lactucæ. 5. j. croci. 3. f. camphoræ grana. iij. aceti modicū. Quinetiā utiliter adhibetur irrigatio, ab alto, torrentis instar, fundente manu decoctum salicis, pampinorum, lactucæ, nymphæ, solani, rosarum, uiolarum. Sed quum morbi uis, omnisq; labor circa principem animæ sedem consistat, non paruus incumbit metus, ne sola algifica uehementius offendant: etenim ea (attestante Hippocrate) neruis, ossibus, cerebro, spinali medullæ infecta sunt, quare adijciemus huius qualitatis excessum moderantia, flores chamæmeli, meliloti, semen anethi, fœniculi, folliculos senæ, puleium, amaracum: quæ non solum superfluum qualitatem repriment, sed dolorem ipsum opportuna etiam discussione alleuabunt. Aut sacculus adaptetur pro hac forma: R. florum nymphæ. m. j. florum uiolarum, rosarū rubearum añ. m. f. seminis papaueris albi, lactucæ, corticis citrei siccæ. añ. 3. j. omnium santalorum, coriandri præparati. añ. 3. j. florum chamæmeli, meliloti, anthos, stichadis. añ. p. f. puluerentur, & fiat sacculus reticulatim intersutus. Spongiam aqua rosacea imbutam sæpe olfaciant, aut madidetur in aqua lactucæ, & succo malorum granatorum, adiecto camphore momento. Aut

Algifica cerebro inimi
ca.

68 DE DOLORE CAPITIS

mānā gestent arantiam, limonem, citrangulum,
aut huius generis odoriferum pomum aceto cam-
phorato irrigatum. Aut ex rosis, uiolis, nenu-
phare, santalis puluerem conficiant, quem in lin-
teolo colligatum naribus crebro obtrudant. Aut
pro hoc modo: & florū nenupharis, rosarum uio-
larum. añ. p. j. caputū papaueris albi. 3. ij. corti-
cum arantiarum, citrei añ. 3. j. omnium sandalo-
rum. añ. 3. f. coriandri preparati. 3. j. xilaloës,
E. ij. camphoræ grana. iij. conterantur, & con-
trita ligentur in serico rubro, & subinde con-
spargatur aqua rosacea, & odorentur. Per na-
res trahant succum lactuæ, solani, plantaginis,
maluæ, cremorem ptisanæ, decoctum hordei, &
pinne liniantur internæ oleo violaceo, saligno,
ranino, nymphæ, psyllio.

CAPVT SEPTIMVM DE DO- lore capitis ex abundantia phlegmatis.

QVum ex abundantia phlegmatis caput
dolet, hisce ferme coniecturis innotescit:
Signa ipsum quidem ponderosum est, & grauitatis
iniuria premitur, facies albet, frons læuis est, &
in adore quodā uuida genæ tument, oculi fluunt,
& promptissime lachrymantur, aures flaccidæ,
nares pituitosæ, os humidum, & multa copia
salinæ.

saluæ refertum, lingua cãdicat, nulla sitis. Sed ob
 seruasse oportet, ne oris quidem, aut linguæ si-
 gnificationes eæq; efficaces cum ijs, quæ ex ocu- Os & lin-
 lis & naribus desumuntur: his namq; arctior gua nō cer-
 est cum ipso cerebro copulatio, & proxime assi to signifi-
 dent, ut omnino par sit causa uicinæ, certius in cant capi-
 dicare: illis sæpius ex uentriculo male affecto de- tis affectū.
 trimentum accidit. Catharris præterea, tussi, &
 distillationibus uehementer obnoxij sunt, uti ex
 leui quamlibet occasione in has dispositiones de-
 ueniant, uitam agunt desidem, nec corpus motu,
 aut labore uentilant, circa amnes, lacus, ac flum-
 na frequenter uersantur, esculentis frigidis &
 humidis uictitant, graui sono tentantur, facileq;
 obdormiscunt, imbres, niues, & flatuosas tem-
 pestates somniant. Tempus quoq; hybernum est,
 ingenio sunt leni, placido & instar mortui ma-
 ris tranquillo. Humorem hunc in corpore gi- Cause,
 gni plurisariam accidit: primum quipem, ac præ
 cipue ex ipsius ratione uictus. Constat enim, &
 maiorum documentis consonū est, nihil æque cer
 to humoris genere corpus implere, ac quotidiana-
 num ipsum uiuendi ritum. Profecto quale id est
 quod epulamur, et in stomachum damus, talis est Ex eisdem
 succus, & qui ex ipso defluit chymus, talis quo- sumus ex
 que spiritus, & anima etiam talis. Protritum il- quibus nu-
 lud neminem fugit: ex ijsdem sumus, ex quibus trimur.

70 DE DOLORE CAPITIS

nutrimur. Inde quisquis optimis, & exquisitissi-
mis cibis uescitur, quiq; leuiter nullo negotio
conficiuntur, ij calidum, sincerum, & defœca-
tum sanguinem habent, ex quo calidus, syncerus
& defœcatus spiritus halat ex hoc elegantes,
lepidæ & amabiles animæ operationes scatent.
Quisquis uero nec laudatis satis, minusq; pro-
bis utitur, atq; etiam ijs, qui difficulter, nec sine
magna molestia præ substantiæ crassitudine con-
coqui queunt, ij frigidum, impurum, ac turbidum
sanguinem aceruant, ex quo spiritus manat fri-
gidus, impurus, ac turbidus, ex hoc quoq; rudes,
impolitæ, & aspernabiles animæ functiones

Generosi
ac nobiles
acri sunt in
genio.

eueniunt. Iam in obscuro non est, & palam in-
clarescit, ob quam rem uiri nobiles & generosi
alacritate, comitate, prudentia antecellant: capis
nimirum, & pullastris, cuniculis lepusculis, per-
dicibus, phasianis, & generis huius animalculis
nutricantur. Qui uero suina, bubula, ouilla, &
inertibus id genus animantibus aluntur, ingenio
sunt agresti, aspero, & improvido. Esse potest,
ipsumq; usuuenit, quod tam robusta, ac ualida
uentriculi constitutio polleat, ut esculenta non
multum idonea, in non pessimum tamen succum
eliquet, & qualem ex eo commodissimum trahi
possibile est, extringat. Phydias nō ex ebore tan-
tum sciebat simulachra facere, faciebat enim &

Phydias ar-
tificium.

ex æro

ex are, si marmor illi deesset. Si uiliorem adhuc materiam obtulisses, ex ea concinnasset, quale nobilissimum fieri potuisset. Sed omnino stultum ac temerarium fuerit in salubrium copia, illaudatis uti. Omnibus (inquit Galenus libro secundo de facultatibus alimentorum) prauis succi edulij, quantumuis probe à nonnullis conficiantur, abstinere in totum consuluerim: clam enim sensimq; longa dierum serie prauus in uenis succus ex ipsis suggeritur, & accumulatur, qui uel leuicula putredinis arrepta occasione febres sæuissimas, ac mire contumaces excitabit. Proinde si in hunc modum, & sic se res habet, consentaneum est, qui nullum in cibatione delectum usurpant, & quibuslibet sine ullo discrimine sese expleant, ut ij uarios ac multi formes in uasis humores colligant: quiq; refrigerantibus & humectantibus assuefacti delectantur, phlegmatis abundantiam coaceruant. Quod statim natura sapiens, ne tumultum in corpore concitet, in capitis cauitatem detrudit, unde per palati foramen in os dimanet, atq; expuatur, aut in nares incidat, atq; extillet. Id nisi succedat, restitans capiti dolorem conciliat. Hippocrates ait libro quarto de morbis: quum quis caseum, quid ue pituitosum, uel acre comedit, bibit ue, statim hoc in os, naresq; decurrit. Dico autem cibarium,

Caput
phlegmatis
sedes.

Ciborum
quātitas cō
coctionem
offendit.

potumq; pituitosum in uentriculum demissum,
partim corpori, partim capiti dedere: quod ca-
uum quum sit, & tanquam cucurbitula superia-
ceat, pituitam utpote glutinosam haurit: quod si
statim per os, narēs ue non exeat, caput pluri-
mum afficit. Et paulopost: caput autem, cor, lien
que humorum omnium participes sunt, nisi mor-
bo aliquo laborēt, præcipueq; naturalem suum
iam dictum quisq; capit: caput pituitam, cor san-
guinem, lien aquam. Iam non sola esculentorum
qualitas in hanc nassam mortales impellit, sed ni-
mia quoq; quantitas, sub qua uis ac potestas con-
fectricis facultatis ægre succumbit, suffocato,
& extincto calore, qui coctionem promouet.
Haud secus quā lucidus ignis sub iniquo uiri-
dium lignorum cumulo oppressus expirat. Se-
gnis præterea, & ociosa uita, conuersatio in lo-
cis subterraneis & uliginosis, torporantium me-
dicamentorum usus, aura fontium, fluuiorum,
lacuum, longa per imbres ac niues peregrinatio,
austrini flatus, hyberna temporis constitutio cru-
dos & incoctos chymos pariunt. Sic est in libro
de natura hominis: quod autem hyems corpus pi-
tuita impleat, tibi patebit, cum ex sputo, ac muc-
co, & pituita nasi, quæ hyeme supra modum
fluentia emunguntur: tum uero ex cæteris mor-
bis pituitosis, præsertimq; tumoribus, qui præ-
cipue

cipue eo tempore maxime albent. Vere autem pituita in corpore ualentissima inest, sed sanguis crescit, suscipitq; indies maius incrementum.

Dieta his præstituatur tenuis seu frugalis, Dieta. habita ratione consuetudinis, ætatis, roboris, & cœli. Humidas carnes habentibus famem adhibere conducit: in prandio liberalius epulentur, in cœna parcius, à mensa reliquijs desiderij adhuc in anima prurientibus à mensa consurgant. Conferunt cibi calidum sanguinem gignentes, & aspi magis, quàm elixi: ueruecina, capo, per dux, phasianus, columbæ. Has tamen proprietate quadam capiti dolorem adferre Rasis existimauit: Columbæ
an caput
lædant. sed unde, aut è quo periculo hanc opinionem conceperit, nullus satis intelligere queo: siquidem his quotidie sine aliqua noxa mortales passim uescuntur. Neq; unquam (annum nunc agens nonum supra quinquagesimum, & in medicina nequaquam oscitanter uersatus) ex harum esu quenquam de capitis uitio questum audiui. Constat quidem eas uere salubriores, quam autumno, & omnino calidiore tempore deterrimas: neq; commendabiles sunt, quæ in domibus, aut breuioribus septis aluntur, excrementiciam enim carnem habent. Aues præterea minutæ conducunt, turdi, merulæ, gallinagines, passercoli, galeritæ, ficedulæ, & siluestres magis quàm alti

74 DE DOLORE CAPITIS

les. Incommodant quæcunq; in aquis degunt,
 & præ corporis mole magis ambulant, quàm
 uolant: cuniculos comesse licet, & lepus-
 culos: auersentur recens ædita, & adhuc ab
 exclusione madentia, horum omnium uiscidæ
 ac muccosæ carnes existunt: si quis elixis magis
 gaudet, quàm assis, tostis ue, species adiungat,
 zingiber, cinnamomum, caryophyllos, nucem
 myristicam: aut in hunc usum pro hac forma
 conficiatur puluis: ℞ cinnamomi. ʒ. j. zingibe-
 ris. ʒ. ij. caryophyllorum, maceris, nucis moscha-
 tæ, galangæ añ. ʒ. j. piperis, cardamomi, grano-
 rum paradisi. añ. ʒ. j. croci. ʒ. f. pisces fugiant,
 siue ex pelago, siue ex fluuio ducantur, innocen-
 tiores sunt, qui in craticulis assantur substratis
 sampsoci, roris marini, thymi, pulegij ramulis, et
 præscripto puluere conditi. Salsamenta non so-
 lum non officiunt, sed mirifice iuuant: et uti hæc
 cholera fomentum præbent, ita pituitam siccan-
 do, detrahendoq; consumunt. Eia ergo luculen-
 ter patet, haud inepte nostros Zeelandos facili-
 tare, quum salitam aleculam, atq; etiam ex sua
 muria stillantem in epulationis principio, detra-
 ha pellicula mandunt: etenim ijs lenti plerunq;
 frigidi, ac tenaces succi in uentriculo aggregan-
 tur: quos hoc ueluti antipharmaco, ne quod gra-
 uius malum concitët, sapienter deponunt, quo si
 mul

Mos Zee-
 landorum
 laudatur.

mul & deiectum ciborum gustum alleuant, & siti, uinisq; mirè lenocinantur. Ex olusculis conferunt hyssopus, satureia, thymus, salvia, betonica, rosmarinus, sampsuchus, menta, pulegium. Sinapim in maximo hortensium omnium honore Pythagoras propterea habebat, quod præter uires in sanitate ac ualetudine præcipuas, in altum quoq; ac sublime feratur, & in arcem illam diuinæ rationis, ac mentis stationē potenter conscendat, calefaciens, purgans, discutiens, omniaque illic reddens illustriora. Allium, cepa, nasturcium, raphanus, eruca, tarcum, pyrethrum, & quæcunq; insignem habent acrimoniam ab uniuersi corporis, capitisq; purgatione, magnopere conducunt. Fructus nequaquam attingant, crudum & aqueum succum gignentes: cappare ante alias dapes citra noxā uti possunt ex oxeleo, aut oxymelite. Galenus ait libro secundo de alimentis: Ablutus capparum, & demaceratus, donec omnem salem exuat, ut minimi sane alimenti cibus est, ita opsonium, & medicamentum, cum ad excitandum prostratum appetitum, tum ad dera dendam, deijciendamq; pituitam uentri adhærescentem accommodatum erit, ac deniq; ad lienis, iecorisq; amoliendas obstructions. Vinum bibant candidum, aut subrubrum, & meracum, ceruisiam

Pythagoras
sinapim
laudauit

76 DE DOLORE CAPITIS

ceruſiam uitent tenuem. Exercitia non ſubeant ante corporis purgationem. Vigiliæ ſomnum excedant, animo ſint bene affecto, gaudeant, letentur, exultent. Subinde tamen non nullus ſanguinis ſeruor, & ſplendide bilis concitatio iuuerit.

Curatio.

Curandi ratio in primis ab alui ſolutione ſumatur. Huius enim ſaburra, niſi tempeſtiue proijciatur, caput mirifice aggrauat. Quapropter indito balano admoueatſur officiij, ex melle cocto & ſale: mel coquitur dum lentefcat, et uiſcidum digitis adhæreat. Aut ꝛ mellis. ꝛ ij. ſucci betæ. ꝛ j. coquantur, & adde ſpecierũ hieræ picræ. ꝛ j. trochiſcorũ alādal ꝛ. ꝛ. ꝛ. ſalis gēme. ꝛ. ꝛ. formetur glādes (ſuppoſitoria dicimus) Si clyſteres nō horret, ꝛ betonicæ, pulegij añ m. j. florũ anthos, ſtichadis, añ m. ꝛ. ſeminis anethi, carthami. añ p. j. polypodij quercini. ꝛ. j. furfuris macri. m. j. coquantur in aqua, & colaturæ adde olei rutæ, liliorum añ. ꝛ. j. ꝛ. mellis roſati. ꝛ. j. diaphœnici ꝛ. vj. ſatis. ꝛ. ij. infundatur. Alius, ꝛ hyſſopi, ſaturegiæ, ſaluiæ añ. m. j. florum chamemeli, meliloti. añ. m. ꝛ. ſeminis aniſi, fœniculi, carei. añ. p. j. pulpæ colocynthidos in linteolo uinctæ. ꝛ. iiij. filiculæ. ꝛ. vj. radicis acori, inulæ añ. ꝛ. iiij. coquantur, & excolato adde olei anethi, chamemeli. añ. ꝛ. j. ꝛ. mellis anthoſati, ſucci betæ añ. ꝛ. j. deinde potio exhibeatur, non quæ noxium ſuc-
cum

cum lacescat, sed molliendo, ac lubricando fluctuantes stomachi sordes eluat. Si Galeno credimus libro decimotertio de curandis morbis, quæ per clysterem infusa sunt, ea omnino ad ieiunum usque ascendere non possunt: imò si admodum, inquit, miraris, fortasse tenue tantum intestinum contingunt. Potio pro hoc modo conficiatur: R. mercurialis. m. j. absinthij romani, centaurij. añ. m. f. seminis carthami. 3. f. passularum mundatarum. 3. ij. caricarum bene pinguium, dactylorum à pelliculis purgatorum añ numero. vj. seminis anisi, marathri, urticæ. añ. 3. f. coquantur in iusculo galli, & huius colaturæ ter aut quater ieiunus bibat uncias quinq;. Post hæc omne studium conuertatur ad extenuationem, & incisionem pituitoso succi, cū syrupo calaminthæ, hyssopi, stichadis, marrubij, melle rosato, anthosato, oxymelle simplici, diuretico, scyllitico. Aut apparetur iuleb, & aquæ hyssopi, marrubij añ. lb. f. mellis rosati. 3. ij. syrupi è radicibus, oxymellis simplicis. añ. 3. j. Aliud: & aquæ betonice, rutæ. añ. lb. f. mellis anthosati. 3. j. syrupi calamynthæ, hyssopi. añ. 3. j. f. Quod si decoctum potius delectat, et credas futurum efficacius, & hyssopi, cunilæ bubulæ, thymi. añ. p. j. origani, betonice, polij. añ. p. f. seminis anisi, marathri, seseli añ. 3. j. radicis inulæ, acori, peoniæ, añ. 3. ij. gly-

Clyster tenue tantum intestinum contingit.

78 DE DOLORE CAPITIS

cyrrhizæ. 3. iij. passularum mundatarum. 3. j. coquantur, & sub finem cocturæ adijce pauculum aceti, colaturam bibant bis quoque die. Ab his purgatiuum pharmacum propinetur, quale est diacartamum, diaturbit, hiera picra, hieralogodium, hiera Ruffi, Archigenis, oxymel Iuliani, diaphœnicum electuarium, Indum, benedicta laxatiua: ex pilulis coccia, assayeret, elephangi næ, aggregatiua, agarici, sarcocolæ, sagapeni. Pro hoc modo: R electuarij indi. 3. iij. agarici recens trochiscati. 3. f. salis gemmæ grana. iij. mellis rosati. 3. f. aquæ betonica. 3. iij. fiat haustus. Aut R diaphœnici, diacartami. añ. 3. iij. elaterij granum unū. Quod si dilutum placet R agarici recens trochiscati. 3. iij. rhabarbari. 3. ij. ellebori, grana. iij. macerentur in hydromelle, & expresso adde mellis rosati. 3. j. decoctum sic apparetur: R hyssopi, thymi, satureiæ. añ. p. j. polypodij quercini. 3. v. j. seminis carthami. 3. iij. seminis anisi, foeniculi, seseli. añ. 3. j. radicis pæonia. 3. ij. caricarum bene pinguium numero. v. j. passularum emundatarum. 3. j. coquantur, & uncijs quatuor colaturæ adijce unciam semis hieræ picræ, salis indi grana. iij. Si potionem horreat, & catapotia malit, neq; hic claudicat ars, aut quenquā necessario beneficio destituit, habet enim in promptu, quibus præclare succurrat, in hūc modum

dum: & pilularum ē hiera. ℥.ij. agarici trochis-
 cati. ℥.j. salis gemmæ grana. iij. Aut & pilula-
 rum aggregatiuarum. ℥.ij. ē hiera. ℥.j. elaterij
 granum unum. Aut & elephanginarum. ℥. iij.
 cocciarum. ℥.j. trochiscorum alandal grana. iij.
 formentur septem, quas uoret dormiturus: aut &
 agarici trochiscati. ℥.ij. aloes lotæ cum succo
 sampsychi. ℥.j. mastices, zingiberis ana grana
 vj fiant pilulæ septem. Aut offeratur hic pul-
 uisculus: & turbit albi, & gummosi. ℥. iij. cinna-
 momi. ℥.j. zingiberis, seminis anisi, urticæ ana
 gr. vj. sacchari. 3. ij. Aut bolus & zingiberis ui-
 ridis. 3. ij. turbit electi. 3. j. capiat. Quod si ad uo-
 mendum procliuius erit, cogendus est, ut uomat.
 Pessimus is status est, quum homo ea compositio-
 ne, naturaq; est, ut nec uentrem facile solubilem
 habeat, nec uomere ex facili possit: necessum est
 enim pituitosos humores, si diu in uentre moran-
 tur, corrumpi, adeo ut ipsum grauius afficiant,
 & simul uitiosos interim halitus in caput sum-
 mittant. Iam si uberior ac copiosior existat ma-
 teria aut alterius modi, & distantior, quàm ut se-
 mel omnis intra pares dieculas concoquatur,
 eiusq; aliquota pars contumacius hæreat, quàm
 quæ obsequibilis commodè trahi queat: iterum
 ad ea recurrendum erit, quibus potestatem esse
 diximus extenuandi, & incidendi. Nam et ipsas

Pessimus
 hominis sta-
 tus.

resides reliquias sic maturare, atq; adaptare oportet, ut ad alterius cathartici exhibitionem, haud difficulter prodeant. Eius meminisse conducit, quod sapienter Galenus (ut omnia) inculcat: Si quis extenuet, atq; incidat crassos ac tenaces humores, qui in corpore sunt, & meatus aperiat per quos isti transmittuntur, atq; trahuntur à medicamentis, quæ uim purgatoriam habent, tunc purgatio in omnibus recte procedit: qui uero istud neglexerint, & uomitus atq; subductiones procurauerint, ijs difficiles ueniunt purgationes, non sine torminibus, & quadam uertigine, fastidioq; multo, & malo pulsu, ac dissolutione, & difficultate. Caterum ab hac iusta uacuatione (uoco autem iustam, quæ congruenter facta est, pro exundantiæ modo, uirium robore, morbi magnitudine, & cœli qualitate) uti poterit ex interuallo leuicula aliqua uentris solutione & absterfione sordium ex quotidiana epulatione collectarum. Id pulchre præstabunt pilulæ elephanginæ, aut Russi (quas communes uocant, & pestilenciales) aut ex ter & quater elota aloë in succo brassicæ. Quinetiam utiliter sumitur terebinthina nucis ponticæ magnitudine, aut medicamentum quod ex caricis & cartamo conficitur, (diacnicon uocant) caricæ pingues sunt, ipsisq; auferatur ea, quæ foris circuit pel-

lis, p4-

Purgatio
iusta.

Diacnicon

lis, pari modo & cartamo, mox ambo simul pari pondere tundantur: sumere uero licebit duarum, trium uel caricarum magnitudinis modum, prout se ad sumentis naturam habebit. His uarie uti expediet, neq; uno tantum delecto, id perpetuo exhibere: cui namq; (Galenus ait quinto de tuenda sanitate) assuesfacta temporis spacio natura sumentis erit, eius uim contemnet. Aut huiusmodi pilulæ parentur: & aloës elotæ ex succo brassicæ. ℥. j. agarici. 3. iij. mastiches, cubebæ, zingiberis, cardamomi ana ʒ. j. salis indi. ʒ. ʒ. Præstaret tamen exercitijs, aut fricationibus, aut inædia hæcæ quotidianas superfluitates discutere, ne quis in malam consuetudinem deueniat. Post hæc ad ea remedia concedamus, quibus peculiariter ipsum caput purgatur: & sunt in primis ex hoc genere gargarismi, ex sinapi, eruca, tarco, pyrethro, staphisagria, atq; alijs insignem acrimoniam habentibus, pro hoc modo: & oxymellis scyllitici. ʒ. ij. decocti iridis. ʒ. vj. Aut & hyssopi, rutæ, pulegij ana p. j. radicis inulæ, capparum, pæoniæ ana. 3. ij. piperis, zingiberis, staphisagriæ añ. ʒ. j. coquantur in aqua, & excolato adde mellis anthosati. ʒ. ij. gargarissent impasti. Præcipuus quoq; apophlegmatis (masticatoria dicimus) hic est locus: commansi enim saliuam egregie mouent, & matismi

f

Apophleg
matismi
quando no-
xij.

liquefactam ex cerebro pituitam in os detrahunt. Pro hac forma & mastiches, piperis, sinapi ana. ℥. ij. staphisagrie, pyrethri, struthij ana. ℥. j. agarici. ℥. iij. salis ammoniaci. ℥. f. puluerentur, & cum passulis enucleatis contundantur, & formentur pastilli in formam lupinorum. Sed cauendum ne nimia sedulitate, & importuno studio grauitur peccemus: siquidem ut salubris est, & à sapientis naturæ consilio profecta, cerebri ac totius capitis per palatum exoneratio, quam, quum res poscit, medicus quoque adminiculator naturæ moliri debet: tamen si frequens fiat, & assidua, præsertim quæ acutis, feruidisq; medicamentis irritatur, non rarerer subiectas partes offendit, & exulcerat fauces, guttur, asperam arteriam, pulmones, uentriculum, atq; interanea. Vnde & tusses oriuntur, & difficiles anhelitus, & tabes, & angina, & cruditates, & uentris profluvia, & intestinorum difficultates, potissimum si quod distillat, salsum quodammodo fuerit. Iam prætermittenda non sunt, quæ naribus attrahuntur, errhina, succus betæ, edera, maiorana, chelidoni minoris, anagallidis, elaterium in hunc modum: & succi radices betæ. ℥. iij. pulueris maceris. ℥. j. iridis. ℥. f. ellobori grana. iij. elaterij granum. j. hydromellis. ℥. iij. tepidum naribus sorbilletur. Nunc quod omnino

nino per aluum, aut per nasi fistulas, aut palati foramentum, deducibile non est, & tam exiguum, ut hanc curam non requirat, fricationibus discutiendum erit, & patefactis corporis spiramentis foras proliciendum: atq; ea membra prius aggrediemur, quæ ceruici subiecta sunt, usq; in crura descendentes, tum demum ad caput ueniendum. Istud namq; (attestante Galeno) primum adoriri haud satis tutum est, quoniam superfluitates in eam partem continuo procumbunt, quæ calefacta & commota fuerit prior. Quapropter præstiterit caput reliquisse partium postremum. Exercitationes præterea, & inambulationes, & thermæ, et pedum, tibiæ, & que lationes (hæc si fieri queant) uota plurimum prosperabunt. Pedes lauentur decocto saluæ, origani, mentæ, chamæmeli, meliloti, foliorum lauri. Caput persundatur, ac perluatur lixiuia ex crematis fabarum culmis, aut uitium sarmenis, aut decocto melissæ, betonicæ, rorismarini, rutæ, pulegij, sampsuchi, & sacculus inducatur pro hac forma: ℞ salis arefacti. m. j. milij tosti, cineris caulium brassicæ ana. m. f. fimi columbini p. j. florum chamæmeli, meliloti, anthos, stichadis ana. p. f. mastiches, uernicis, nucis moschatæ, benzoi, xilaloës ana. 3. j. puluerisentur, et formetur sacculus. Aut ceratum applicetur in

Superfluitates in partem prius calefactam decumbunt.

84 DE DOLORE CAPITIS

hunc modum: ℞ ladani. 3. iij. styracis. 3. ij. caryo-
 phyllorum. 3. j. cubeborum, seminis maioranae,
 nigellae ana. 3. j. galliae moschatae. 3. ij. olei lau-
 rini, & cerae quantum satis sit, nigella in aceto
 acri macerata, hanc si crebro odorentur, dolo-
 lorem discutiet. Similiter & ruta, & peganum,
 & calamynthe, & paeonia. Aut pomum concin-
 netur pro hac formula: ℞ ladani. 3. iij. benzoi, sty-
 racis, olibani añ. 3. j. iridis, caryophyllorum, ma-
 ceris, nucis myristicae ana. 3. ij. cardamomi, semi-
 nis maioranae, nigellae ana. 3. j. moschi grana
 iij. cum tragacantha in aqua lauandulae macera-
 ta conficiatur pomum, quod crebro olfaciat. In
 aures detur oleum castorei, nardinum, irinum.
 Vrina, lotium ue citetur aqua raphani, genistae,
 petroselini, ligustici, rubeae tinctorum, indito
 oxymelle uel diuretico, uel scyllitico. Aut appa-
 retur tale aposema: ℞ pulegij, thymi, hyssopi
 ana. p. j. radice rubeae tinctorum, asari, radice
 apij ana. 3. iij. seminis dauci, sesonis, ammeos.
 ana. 3. j. mellis. 3. ij. coquantur. Sumant subinde
 conseruam anthos, stichadis, maioranae, mentae,
 calamum cōfectum, inulam, nucem myristicam,
 zingiber uiride, pyrethrum conditum, diam-
 bram, diamoschum, aromaticum rosatum, diaca-
 lamynthen, diagalangam, diatriumpipereum,
 diospoliticum, mithridatum, theriacam. Aut in
 hunc

hunc modum: R̄ conseruæ anthos. ʒ. ij. chebulorum conditarum, corticis citrei conditæ ana. ʒ. j. Aut R̄ conseruæ mentæ. ʒ. j. conseruæ acori. ʒ. f. cinnamomi. ʒ. j. maceris, cubebæ, seminis pæoniæ, caryophyllorum ana. ʒ. j. cardamomi. ʒ. f. cum syrupo è stichade incorporentur. Electuarium in tabulis: R̄ cinnamomi. ʒ. ij. ligni aloes, zedoariæ, nucis myristicæ ana. ʒ. j. maioranæ, mēta, pulegij, thimi añ. ʒ. f. galliæ moschatæ. ʒ. j. sacchari infusi in aqua saluiæ, aut in decocto roris marini. His uarie, nunc uno atq; iterum altero, facta permutatione uti conueniet. Auerrhois inquit capite secundo tomi tertij Col lectaneorum, quod auxilia esse mutanda censent medici, nec unico tantū utendum, probe quidem dictum est, ne scilicet natura assiduo usu corpori assimileret medicamentum, atq; id, quod præstare debuit, impediat.

Auxilia
mutanda.

CAPVT OCTAVVM DE DO-
lore capitis, ex atra bile.

Atram bilem capiti dolorem conciliare Signa. non obscuris notis colligimus: quandoquidem dolor hic nec uehemens est, nec admodum percellens. In læuam partem magis uergit, frons riget, cui manū in explorationem si iniece

ris, exiguum inesse calorem comperies, aures frigent, nares excrementis uacant, oculos rauos, aut furuos habent, & ij continuo nictant, facies squalet, labia turgent, multa est, & acris saliuæ oris, à potu abstinent, at omnes cibum non refugiant, sed quidam ex ipsis liberaliter satis edunt: habitus corporis inamabilis, multum uigilant, tristia, & inamœna somnia somniant, submissi animo, & morosi, & consternabiles. Iam si malum sub autumnum incidat, eo magis tempore humor hic abundat. Ex causis copiam atræ

Causæ.

bilis gignentibus præcipua est primigenia corporis constitutio. Perspicuum est, nec ulla quamuis tenui nubecula obumbratur. Quin ex nostræ coagulationis rudimentis, uitæ sortem accipimus, ut alij sanguinei, alij phlegmatici, alij à bile flaua biliosi, atq; alij ab atra bile melancholici sint. Quippe quum sic accidit, ut calida, et humida temperatura euadat, ij multo sanguine abundant: si uero frigida & humida, phlegmatis affluentiam colligunt: si caliditati accedat siccitas, cholera multiplicatur: si siccitati frigiditas copuletur, iam furua bilis insurgit, non enim in

Signa ex commodiorem succum quicquid offertur, trans-
genitura mutare queunt. Hi depiles sunt, graciles & maci
melancho- lenti, membrorum compagines laxas habent, arti-
licorum. culos parum expressos, uenas angustas, arterias præduras

præduras, pulsus paruos, raros & tardos, taciti
 & meticulosi. Præterea usuuenit, ut habitus cor- Corporis
 poris transmutetur, neq; enim perpetuo teno- habitustrāf
 rem asseruet, quem ex genitalibus principijs sor- mutabilis.
 titus est. Nempe qui calido sanguine abundan-
 tes sunt, & ab amaræ bilis exuperantia picro-
 choli nuncupantur, facile oborto in uniuersis
 uasis incendio in hanc dispositionem ad assatis
 succis transmigrant. Incendium porrò concit-
 ant ætatis robur, continentes labores, longæ ine-
 diæ, calidorum ciborum usus, assidua uicinitas
 ignis, æstates feruidæ, ardentes febres, immodicæ
 uigiliæ, graues curarum astus. Hi & macilenti
 sunt, & nigri, & hirsuti, & latis conspicuisq;
 uenis. Nunc alia quoq; transgressio in hoc tem-
 peramentum ex uitioso nutrifu accidit, & ex
 consuetudine uestendi ea, quæ melancholicum
 succum gignunt. Aptissime quidem ueteres di-
 xerunt longam consuetudinem in naturam uer-
 ti. Constat enim alimentum tacito gradu, ac sen- Consuetu-
 sim in se alitum pertrahere, & cuiusmodi quali- do in natu-
 tates ipsum habet, tales tandem corpori conci- ram uerti-
 liare. Qui negant (inquit Galenus libro de Cau- tur.
 sis symptomatum) alitum ab alimento mutari
 posse, quod uicti, & non uincens alimentum
 nomen sit, ij neq; de animantium, neq; planta-
 rum transformatione quicquam sanum dicere

Dieta. possunt. Dieta his præscribatur mediocris, epulentur citra saturitatem, nec cum fame bellum gerant. Aduersissima est ipsis inædia, liberalius edunt, quibus atra bilis acri qualitate exuperat. Cibi sint euchyimi, bene alibiles, qui sanguinem clarum ac lucidum præbeant, & qui facile à stomacho superantur, non uehementer calorigifici, nec insigniter refrigerantes. Hic illud Galeni non excutio tertio de Temperamentis: Percocta ac mutata & in sanguinem bonum uersa, naturalis in animali caloris substantiam augebunt, non qualitatem intendent. In totum enim siue frigidus, siue calidus potestate cibus sit, cibus posteaquàm in sanguinem conuersus est, naturalem calorem similiter augebit. Quod autem ad sanguinis formam tendit, necdum plane sanguis est redditus, refrigerat, excalefacit ue animal medicamenti ritu. Conferunt ueruecina, uitulina, hædina: ex auibus phasianus, perdix, pullastri, capi, gallinæ: pisces saxatiles, squammosi, friabiles: oua recentia, mollia, sorbilia: pluticulæ iuscula, offulæ. Offendunt bubula, caprina, ceruina, leporina, salsa, infumata, exucca, uetusta: & ex auibus grandes, quæ magis fidunt, quàm uolant, & in aquis escam quæritantes. Ex partibus animalium, cor, lien, hepar, renes. Præterea antiquus caseus, oua frixa, legumina, brassica, omphacium

omphacium, acetum, acidaq; omnia, & acrida,
 & acerba: lac quoq; dare caput dolentibus ma-
 lum est, uinum bibant candidū, aut uermiculum,
 seu subrubrum, plane defœcatum, non crassum,
 nec nigrum, nec resinatum. In aere uersentur me-
 diocriter calente, lucido ac sereno: frigidus, ne-
 bulosus ac densus plurimum officit. Exercitatio-
 nes finiant citra fatigationem & sudorem, uolu-
 ptatem quoq; afferant, & mentem reddant ala-
 criorem: balnea dulcis, & tepentis aquæ non in
 postremis iuuant: immodicas uigilias uitent,
 somnus prolixior conducit: animo sint bene
 affecto, gaudeant, ac meliora sperent.

Curatio. Curationis ratio, si uniuerſi corporis uasa me-
 lancholico succo referta sunt, auspicanda est à
 uenæ sectione. Auicenna inquit, phen prima ter-
 tij: Cum materiam euacuare uolumus, contem-
 plemur, si significatio ostendit, sanguinem cum
 ipsa abundantem, nec in sanguine est diminutio,
 quæcunq; sit materia, à phlebothomia incipie-
 mus. Ea ergo fodiatur, quæ in dextro cubito me-
 dia tēditur, nisi externa plenior apparet. Si mor-
 bus sub autumnum incidit, & dolor quadante-
 nus in læuā partem inclinat, sinistri brachij me-
 dia, aut humeralis uulneratur. Sanguis pro æta-
 tis, uirtutisq; robore, pro tēporis, cœliq; consti-
 tutione, pro exundantiæ, uitijq; modo extraha-

f s

Aluus lar-
gius ducēda
si phlebo-
tomia nega-
tur.

tur. Quod si medico propter timiditatem, aut aliud quispiam se permittere non uolet, aluus largius ducenda erit: hæmorrhoides si suppressæ nihil reddunt, idq; præter consuetudinem, talaris scindatur, aut palustres testudines, hirudines ue circa sedem admoueantur, & ab his iterum geminæ secundum aures: mensibus quoque restrictis eadem hæc, iuxta malleolum aut in pollices pedis pertundatur. Galenus ait. xj. de Facultatibus simplicium medicamentorum: Mensibus retentis, ubi per uenam, quæ in talo est modice euacuassent, oblato castoreo, unâ cum pullegio, aut calamyntha, semper medicamentum hoc expertus sum purgationem ciere, absq; lesione, locosq; morantes eiicit, & hec omnia ex melicrato. Iam aluus si induruit neq; retrimēta tem

Clyster. pestiue reddit, clyster infundatur pro hoc modo: ℞ boraginis, buglosi, fumiterræ, brancæ ursinæ añ m. j. betæ altheæ, añ. m. f. florum chamæmeli, meliloti anthos, stichadis ana. p. j. folliculorum senæ. ʒ. j. polypodij quercini. ʒ. vj. radicis pæoniæ ʒ. iij. seminis anethi. ʒ. ij. passularum mundatarum. ʒ. ij. coquantur, & excolato adde olei liliorum. ʒ. ij. mellis rosati, butyri recentis ana. ʒ. j. diacatholici. ʒ. vj. salis modicum, subiiciatur, & subinde iteretur. Alius: ℞ scabiosæ, cuscutæ, lupulorum ana. m. j. came dreos, camepi-
theos

theos uolubilis, foliorum ellebori nigri añ m. f. se-
 minis anisi, fœniculi, lini añ. p. j. radicis altheæ,
 & buglossæ añ. ʒ. j. passularum paruarum ʒ. ij.
 folliculorum senæ. ʒ. vj. seminis cartami. ʒ. f. co-
 quantur, & adde colaturæ olei anethi, camomil-
 læ añ. ʒ. j. f. confectionis hamech. ʒ. iij. Aut sub-
 ijiatur decoctum galli ueteris cum sena, polypo-
 dio, cnico, centaurio, hyssopo, scolopendrio epi-
 thymo, saccharo rubro, sale, & oleo. Tempus
 istorum est ante cibum, inani uentriculo, &
 dum accessiones remittuntur: in morbis conti-
 nuis diluculum. Deinde ad concoctionem acce-
 lerandum est, & meminisse oportet, quod quæ
 tenuium partium materia est, facile alteratur, ac
 leui momento ex quouis in eam agente castiga-
 tur. Cōtrā, cui crassæ, ac densæ partes existunt,
 ea non sine negotio subigitur, & à qualitate sua
 praua difficulter recedit. Inde est, quod minori
 opera, celeriusq; flauam bilem concoquimus,
 quàm atram: quod cum ita sit, & extra omnem
 controuersiam positum, diligenter annitendum
 erit, & præsijs iterum, atq; iterum repetitis
 incumbendum, donec superiores uincamus. Co-
 ctionis autem spes in natura potissimum sita est,
 & in facultate corpus tuente: deinde in studio
 ac industria periti artificis, qui & commodo ui-
 ctu, & idoneis medicamentis naturam adiuuat.

Tempus op-
 portunum
 clysteribus

Materia te-
 nuis faci-
 lius altera-
 tur quàm
 crassa.

Exhibeantur ergo in hunc usum syrupi, potiones (quas iuleb uocamus) & decocta, pro hoc modo: & syrupi fumiterræ, epithymi ana. ℥. ij. capiant bis quoq; die cochlearia duo. Aut & syrupi è cichorea cum rhabarbaro. ℥. iiij. syrupi absinthij. ℥. ij. condiantur puluisculo caryophyllorum. Aut paretur iuleb: & aquæ melissæ, betonicæ ana. ℔. f. syrupi è circio (buglossam dicunt) è bizanzijs ana. ℥. ij. Aposema in hanc formam: & absinthij. p. ij. camedros, camepitheos, thymi ana. p. j. seminis anisi, marathri, agni casti ana. p. f. corticis tamaricis, radicis capparis, pæoniæ ana. ℥. iiij. glycyrrhizæ. ℥. ij. passularum purgatarum. ℥. j. coquantur in aqua cassuthæ, & uino albo, & excolato ad ℔. unam adde mellis rosati. ℥. iiij. Neminem fugiat, absinthij plures quum sint species, non aliud intelligimus, quàm quod Romanum plerisq; dicitur, id Galenus (nisi fallor) ponticum appellat, & post Dioscoridem, libro undecimo de medendi methodo, singulari eulogio dignatur: Absinthium, inquit, ponticum, tum folio, tum flore est, quàm cætera absinthia, minore: odor quoq; huic non modo non insuavis, uerum etiam quid aromaticum præferēs, reliquis quidem omnibus plane fœdus: hæc fugere conueniet, uti autem semper pontico. Aliud & succi fumariz, buglossi ana. ℔. f. uini Renensis. ℔.

**Absinthii
ponticum.**

sis. ℞. j. absinthij, centaurij, stichadis ana. p. j. amygdalarum amararum numero vj. seminis melonum. ℥. f. sacchari. ℥. iiij. fiat decoctio & decoctum per fiscum supra puluerem cinnamomi percoletur, & sumant quotidie bis, mane, & uesperis uncias quatuor, aut quinq;. Non sum in ea cum multis sententia, qui existimem, quæcunque offeruntur committigando capitis dolori, siue is ex nuda intemperatura, siue ex humoribus noxijs prodeat, à coena exhibenda: quasi tum uiciniora sint affectæ sedi, eoq; magis ad suas uires explicandas efficacia: ob iter uidelicet, quod laxum sternitur (gulam dicimus, seu œsophagũ) ab ore ad uentriculum. Profecto absurdum non est, quo breuius interuallum agentem à passo dispescit, tanto celerius et exactius optatum finem assequitur. Sed quisquis, quem modo tramitem diximus, arbitratur idoneum, & constratum ad ipsas medicamentorum facultates recta in caput perstrendas is uehementer hallucinatur: quippe hanc uiam architectrix natura alendo corpori destinauit. Cibum enim & potum in uentriculum concoctionis locum transmittit, nec est aliud diuerticulum per quod pateat illapsus. Nunc fieri quidem potest: nec omnino aliter accidit: quum ea ingerimus, quorum substantia est halitiosa, & spiritu plena, uti hac statim suas quali

Capiti con
ferentia a-
na coena sit
danda.

94 DE DOLORE CAPITIS

tates sursum expirent, aut acres fumos, ipsius substantiæ tenuissimas exuias in caput reuoluant. Qualia experimur allia, cepas, erucam, raphanum, sinapim, uinum, & aromata ferme omnia: quæ si à cœna postulante casu assumuntur, medicamenta opportune sumpta uideri debent. Sed quorum substantia & habitudo lubrica est, mollis, fluxibilis, neq; satis potens suum uigorem in sublime (languescentibus scilicet uaporibus) eiaculari. Hæc profecto præstiterit ante cœnam, et inani stomacho sumpsisse, quo indelibata meatus hepatis, necdum epulis obstructos commodius subeant: indeq; liberius peruadant in uenulas eorum delatrices, quibus ad aliturâ caput indiget, illicq; operentur pro suarum facultatum energia. Catapotia cum utrisq; quodammodo ambigere uidentur. Quapropter capite male affecto, mox à cœna, quæ prolixa non fuit, apte exhibentur, aut à primo somno, si quis liberalius cœnauit, dum aliquousq; cibus conficitur, & prope est, ut digeratur. Quum actuosus naturæ calor ea mollire, macerare, atq; subigere aggreditur, protinus obscænos uapores sursum uersus, & in capitis regionem summittunt, qui continuo humoribus sese familiares insinuant, quos ibi proprios, ac ueluti cœlesti afflatu notos, agnitosq; offendunt: & eos statim separare, commo-

here

Pilularum
operatio
qualis.

uere, trahere pro suis uiriculis tentant. Sed quoniam imbecilliores sunt, nihil effatu dignum efficere queunt, donec fugientibus ex uentriculo in hepar concoctis, simul irrumpat catapotia iam propter exactam moram egregie malassata: & tum in eas potissimum uenas (quasi accepto mandato) sese effundunt, quæ in caput uq; pertendunt: & per has ipsas, non per cibarium tramitem, in aluum deducunt succos ab ipsis uaporibus antè uexatos, & si quos alios uacuandos comperiunt. Auicenna inquit sen quarta primi capite quarto: scire adhuc debes, quod maior attractio humorum, quæ fit per medicamentorum solutiuiorum tractum, est in uenis, nisi ualde uicinum fuerit: tunc enim ex eo & in uenas, & non uenas humor trahitur, ut in humoribus, qui in pulmone sunt, fieri solet: hi enim per uiciniorē uiam trahuntur ad uentriculum & intestina, quamuis nō perueniant ad uenas. Ad pensum recurro. Post syruos & decocta, hoc est, ab ipsa concoctione propinetur catharticum in hunc modum: ℞ electuarij lenitiui .℥. f. confectiōis hamech. 3. iij. epithymi 3. j. cum aqua buglossæ fiat haustus. Nemo mihi in fraudem uortat, quod cum aqua buglossæ, & non buglossi dixerim. Semel hanc calumniam deprecatus sum, cuius nec amplius uerbum meminero, utrūq; tamen apud

Calumniā
deprecatur

Barbaros
excusat.

idoneos auctores dictum comperio, ut nō magni referat, quo genere ponam. Superuacuum hanc curam damnaſſe uidetur Galenus libro ſecundo de Facultatibus alimentorum, capite de amygdalis: Eſt porro, inquit, inutile quoddam genus hominum, tota uita uerborū aucupio, uec ulli præterea arti, quæ humanæ uitæ ex uſu ſit, deditū, qui ſe Atticorum ſectatores iactitant: ex his alij fructum hunc amygdalas genere fœminino appellandas cenſent: alij neutro generi amygdala, idipſum, cuius tantopere ſtudioſi ſunt, nondum ſcientes, nempe utroq; modo apud Atticos hæc nomina ſcripta inueniri. Proſecto ut plurima laude celebrentur, dignum, ac iuſtum eſt, qui caſto ac puro medicinam docent: ita ignoſcendum illis exiſtimo, nec amarulenta inſectatione flagellandas puto, qui uulgaribus, receptisq; hodie uocabulis utuntur, modo diuerſa nuncupatio nullum errorem pariat. Hoc ſæculum non ad literas ſolum perdiſcendas, ſed ad quaslibet diſciplinas iam prioribus aliquot, omnino felicius apparet. Quare aſpernandi non ſunt, nec contumelijs traducendi, qui quantum pro ſuorum temporum ratione licuit, ſtudio, ac diligentia conſequuti ſunt. Aliud ſolutiuum: ꝛ diacatholici. ʒ. vj. diſenæ. ʒ. iij. Aut concinnetur tale decoctum: ꝛ ſumiterra. m. j. capillorum ueneris. m. ʒ. florunz boraginis

boraginis, circij, uiolarum ana. p. j. pulegij, absinthij, thymi ana. p. f. folliculorum senæ. 3. vj. polypodij quercini. 3. iiij. glycyrrhizæ. 3. ij. passularum mundatarum. 3. j. coquantur in aqua scabiosæ, colaturæ per noctem infundantur corticum myrobalanorum flauorum & indorum, añ. 3. ij. epithymi 3. ij. expresso adde cassiæ recens euulsæ. 3. j. Mesue non pessimus auctor, nec in medicina uersantibus omnino contemnendus: Mesue non pessimus auctor. Hamech, inquit, filij Zazar modus infusionis conferens sodæ, cuius materia est humor adustus, aut melancholia, & est sublime ad illud, & ad maniam, & melancholiam, & epilepsiam, & uertiginē, & lepram, & cancrum, & scabiem, & impetiginem, cuius hæc est permixtio: R. myrobalanorum chebulorum, & nigrorum ana. 3. viij. epithymi, rhabarbari ana 3. j. radicis buglossæ domesticæ, & syluestris, earumq; florum ana 3. iiij. absinthij 3. iiij. fumiterræ 3. v. polypodij, agarici, slichadis, came dreos, came pitheos, ana 3. iiij. liquericæ rasæ 3. v. senæ 3. viij. passularum enucleatarum 3. j. bulliant omnia præter epithymum in quinque libris aquæ, usq; ad libram unam, ultimo uero ponatur epithymum, deinde coletur, & ponatur in sole in uase uitreo diebus sex, proyiciendo in eam confectionis hamech 3. ij. & da ab uncia una, ad unciam unam & me-

98 DE DOLORE CAPITIS

diam, & est mirabile. Hic obſervatione non indi-
Rhabarba- gnum arbitror, quod in hoc tam celebri, & tam
rum coctū. clariſ præconijs ornato medicamento, cum cæte-
 ris rhabarbarum coquatur, idq; in quinq; libris
 aquæ uſq; ad libram unam, quum tamen in ſuo
 de ſimplicibus Meſue decoctionem aperte dicat,
 uirtutem ipſius rhabarbari qualemcunq; reſol-
 uere. Ex pilulis pollicetur opem, atq; præſtant,
 è lapide armeno, epithymo, capnio, aggregati-
 uæ, indæ. Quæ è cyaneo lapide conficiuntur, a
Lapis lazu pud pleroſq; male audiunt, & atro carbone no-
li ueneno- tantur. Hunc lapidem nõ minus uenenofum Leo-
ſus. nicenus cenſuit, quàm minium. Equidem in ea
 ſententia fui ſemper, & hæere conſtitui, nuſ-
 quam experiri infamia, quum meliorum copia
Argumen- ſuppetat. Quandoquidem temerarium eſt, & in
tum ſtulti- ſignis ſtulticiæ argumentum, in ancipiti medica-
ciæ infa- mine periculum facere, quum id nulla cogat ne-
mia experi ceſſitas. Pilulæ formentur pro hoc modo: & ag-
ri. gregatiuarum, è ſumoterræ añ ʒ. ij. ſiant ſeptem.
 Aut & pilularum è lapide armeno ʒ. ij. indarum
 ʒ. j. ellebori grana. iij. ſiant quinq;. Aut appare-
 tur hic puluis: & ſenæ ʒ. ij. polypodij, cartami
 ana ʒ. j. thymi, epithymi ana ʒ. ʒ. tartari ʒ. j. dia-
 gridij ʒ. ʒ. ſeminis aniſi, marathri, dauci, ſpicæ,
 caryophyllorum, maceris ana grana. vj. ſaccha-
 ri ad pondus omnium detur ʒ. j. plus, minus, pro
 ratione

ratione sumentis. Post hæc exercitationis adeât, corpus clementer commouendo, & oblectationes modis omnibus quærant. Nunc gestationibus, nunc fricationibus, nunc natationibus in solis aquæ tepentis humores molliant, ac perspirationem procurent. Capiti infundatur decoctum florum chamæmeli, meliloti, uiolarum, nymphæ, seminis lini, anethi, maluæ, radicis altheæ, buglossæ, & foliorum senæ. Vngatur butyro sine sale, æsypo, axungia uituli, anseris, oleo uiolaceo, anethino, susino, unguento resumptiuo, dialthea. Sumant sepicule conseruam boraginis, buglossi, uiolarum, nenupharis, rosarum, melissæ, anthos, stichadis, corticem citrei conditam: aut frustulum diambæ, diamoschi, diamargariti, electuarij e gemmis, lætitia Galeni, aut exhilarantis Rasis, aut Auicennæ ex libro de Viribus cordis.

CAPVT NONVM DE

curanda Hemicrania.

Accidit sæpenumero, ut altera tantum pars capitis dolore afficiatur, & altera incolumis nihil detrimenti sentiat, aut tam exiguum, ut uehementior offuscet alterum, hemicraniam dicimus, quæ plerumq; per circuitum

Signa.

Cerebrū bi
partitum.

Causæ.

Humores
aut æquali
ter aut inæ
qualiter a-
bundant.

recrudescit. Et ipsorum quidam circa tempo-
rum musculos acrius dolitant; quidam uero do-
lorem longè ulterius progredientem habēt: non
nulli ob doloris acerbitatem manuum conta-
ctum ægerrime ferunt. In quibus palam est, pelli-
culam caluam ambientem esse affectam. Cere-
brum homini bipartitum, quemadmodum cate-
ris animalibus nemo nescit. Id enim membrana
quædam tenuis per medium distenta diuidit.
Quo fit, ne semper utraq; infestetur, sed inter-
dum dextera, interdum læua, prout materia no-
cens sese insinuauerit. Causæ huius affectus
aliæ non sunt, quàm quas uniuerso capiti tor-
menta conciliare diximus. Et sunt nudæ, simpli-
cesq; intemperaturæ, hoc est, meræ qualitates,
materia non peccante, calida, frigida, humida,
& sicca. Aut si in maleficium coeant, quod fieri
quidem potest, ut caliditas siccitati, & frigidi-
tas humiditati copuletur. Quod si cum exupe-
ranti materia iungantur, non sunt quidem tam
simplices, ac nudæ, quin subiectam habeant ma-
teriam: nempe qualitates absq; materia non con-
sistunt, sed humores non nunquam exundant,
& multitudine peccant, tum & inauicta quanti-
tas doloris est causa, quos statim uel putredo
propter obstructions, aut uitium aliud quia non
digeruntur, corripit. Humores hi sunt: sanguis,
phlegma

phlegma, & utraq; bilis, flaua uidelicet et atra. Qui quum æqualiter abundant, & suas inter se proportionales conseruantes pariter exuberant. Huiusmodi dispositio dicitur plenitudo. Alia quidem ab ea, quæ ad uires refertur. Quod si sanguis solus superfluat, & reliqui sese intra iustum societatis modum contineant, plethora nuncupatur. Quod si humoribus his æqualiter exundantibus uitiosa quoq; qualitas accedat, caco-chymia appellatur. Hemicraniam præterea gignunt, halitus, uapores, flatulenti spiritus, siue hi in affecta sede pullulascant, siue aliunde & ex consensu inserantur, modo alteram duntaxat regionem obsideant. Calidi quoq; odores, ut styracis, croci, moschi, atq; omnia ferme odorata capitis dolorem pariunt. Hippocrates inquit: Suffitus aromatum muliebria ducit, sæpius uero & ad alia utilis esset, nisi capitis faceret grauitatem. Iam & ob sensus exuperantiam quosdam dolor arripit. Sunt enim non nulli in quibus cerebrum tam exacte sentit, ut neq; acre acetum, neque sinapi, neq; aliud huiusmodi citra offensionem ferat. Signa unamquamq; causam iudicantia, & quid qualiter officiat, demonstrantia, in prægressis luculenter patefecimus. Quocirca operæ precium facturus non sum, si hic rursus, quæ sunt exposita, loquacius denarrem: omnia

Signa cau-
sarum.

Curatio.

in locis omnibus dicere, nugacitatis potius, quā doctrinae propriū est. Paulus Aegineta ex libro primo Artis curatiuae ad Glauconē quæ sequuntur, mutuauit: Dolores cū grauitate molesti, plenitudinem testantur, cum erosione infestantes, uel humorum, uel uaporum acrimoniam: qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem: qui cum tensione, siquidem grauitas, & pulsus non adsit, spiritus tenuis, & flatulenti redundantiam innuit: si cum pulsu, membranosa partis inflammationem: cum grauitate, humorum copiam, qui intra membranas se receperunt. Curationis ratio, uaria profecto est, ac multiplex. Sed si in memoriam reuocemus, quæ in superioribus enarrata sunt, clepsydram non adeo multas opus fuerit huic rei dedisse. Quod si nuda intemperies noxam gignit, hanc Galenus septimo de Curandis morbis, in hunc modum sanare docet: Calida intemperies refrigeranda est, frigida uero calefacienda: similiter humida, siccanda, & sicca humectanda. Quod si per copulationem aliquam duarum qualitatū intemperies consistat, miscenda amborum consilia sunt, ac quæ humida calidaq; est, siccanda & refrigeranda, quæ uero humida, & frigida, siccanda ac calefacienda. Ad eundem modum sicca & frigida humectanda, ac calefacienda. Sicca uero & calida, humectanda

melanda, & refrigeranda. Scire uero licet, om-
 nium harum pessimam esse inter simplices, sic- Sicca intē-
 cam: in compositis, siccam & frigidam. Medica peratura
 menta quibus hæc doctrina compleatur, ex qua- pessima.
 tuor primis capitulis petenda sunt. Caterum si
 ex sanguinis copia seu plethora malum ipsum
 sobolescat, quum morbus omnis suo contrario
 curetur, p'ane constat in sanguinis detractiōe
 spem sanationis collocatam. Neq; remedium hoc
 in hunc, aut alterū diē differri debet, sed statim
 et à principio, (huiusmodi enim dispositio nullā
 coctionem flagitat) uena uulneretur, & tantum
 sanguinis educatur, quantum poscit exuperan-
 tia, & uires ægri ferunt. Si dextera capitis regio
 afficitur, externa dextri cubiti secanda erit: si læ-
 ua, quæ in sinistro cubito externa est. Nec pro-
 nus à minutione somno se componat, sed ali-
 quantisper in unam, atq; alteram horam, imò
 & in plusculas (si patitur animus) uigilet: non
 solum hanc uigiliam (si quid recte iudico) medi-
 ci præcipiunt, ut diligentem habeant deligatio-
 nis curam, et ne soporatis uincula diffibulentur:
 qua incuria resectum uulnuscū, & adhuc à
 recenti sectione hians inscienti supra modum
 sanguinis uim effundat: quod quā sit uitæ dis-
 crimini coniunctum, neminem latet: immodica
 euacuatio non minus immoderata repletionē pe-

Phleboto-
 matus non
 statim dor-
 miat.

riculosa est. Sed alia ratio huic facto subesse uidetur, nempe pertusa uena (hoc sensui manifestum est) statim qui in ipsa uulnuscule proximus est sanguis, effluit, mox per cōtinuationem alius, non per electionem naturæ (quod in decretorio cæstu contingit) hic effluxus fit, ut qui sectioni proximus est, intra corpus retrahatur, & qui inflammationem committit, aut obsidet doloris regionem protrudatur, & omnino primus excurrat, quemadmodum in parentis paritura luctabantur Esau, & Iacob: sed tandem attractus per inanitionem, & indigentiam noxius, simulque pulsus per excretoriam dolentis partis, prodit: nec omnis quidem. sed qui uicinior est & fluxui maxime paratus, quum iam satis pro uirium facultate uacuatum erit, clauso foramine natura sui semper satagens (patente loco, qui non solum transmissum recipere queat, sed & sugente quo impleatur) residues succos in uenæ capacitatem depromit, eoq; modo patientes particulas, quantum ualet, infesta saburra liberat. Quā ob rem Galenus quarto de Tuenda sanitate, missionem sanguinis iterari iussit, qui sic habet. Quam autem ob rem in his qui hoc premuntur, iterari sanguinis detractionē iubeam, nec hos multum, ac simul reficere, satis profecto fuerit uel empiricorum causam reddere: nempe quod & magis
iuuantur

iuuantur, quibus sic est emissus, & bona ualitudine diutius fruuntur, qui sicut comprehensum est, sunt tractati: cæterum & quæ ex natura rei ratio dicitur, apposuisse non sit alienum. Quoniam igitur in hac, quæ ueluti phlegmone fatigat lassitudine, uis calidi sanguinis congesta in corporis mole est. Venæ autem sectio succos euasis emittit, utile est post priorem detractio- nem, tantisper intermittere, dum aliquid eorum, qui in corpore sunt humores, remigret ad ue- nas: quod tamen, quoniam cōmittendum nō est, ut in ijs maneat, utpote ex dimidio corruptum, sed potius plurimum eius expellatur: idcirco de- tractionem sanguinis etiam secundo die itera- mus. Itaq; quia res se sic habet, si confestim à phlebotomia hominem obdormiscere sinimus, cōsentaneum est, naturæ opus interturbari: nempe sollicita, est, & iam accincta ad causam mor- bi ex internis sedibus in externas, & longin- quas profligandam: sed in dormitante contra- rius motus obuenit, siquidem intro recurrit, & in interna secedit cum omni sanguine naturalis calor. Quapropter Hippocrates uigilantem ho- minem extrinsecus uult calidiorem esse, dor- mientem uerò opposito modo se habere. Hi por- ro per cōtrarios terminos motus contrarij simul consistere nequeunt, quare si somnus uincat, &

Vigilans
homo dor-
miente cali-
dior.

huius occasione cum succis naturæ calor intro-
fugit, par est, & omnino consequens ut alter mo-
tus obtorpeat, neq; ex affecta sede uitiosus san-
guis depellatur. Ergo luce clarius patescit quate-
nus ad profundum, & uiscera is fluxus decum-
bit, semper ij somni nocent, & salutem turpiter
impediunt, quæ ex uigilijs imminebat, distribu-
tionem uidelicet noxij sanguinis in partes exter-
nas. Hoc Auicenna dicebat phen quarta primi:
Inter uenæ apertionem, & iterationem dormi-
re, excrementa cum sanguine expelli prohibet,
quum humores per somnum ad imam corporis
partem retrahantur. Imò si qua inflammatio cir-
ca uiscera ferueat, nec abundantia sufficienter
per uenæ sectionem imminuta fuerit, rationabi-
le est, ob factam etiam turbationem, quæ finem
nō attigit, si subitus somnus superueniat, inflam-
mationem adaugeri, & febres, si quæ sunt, inten-
di. Sic sæpenumero in exitialibus morbis ex hu-
iusmodi somnis fieri uidemus, pauores, timores,
labores, conuulsiones, & delyria. Quamobrem
experientissimus Galenus nono de Medendi me-
thodo in curando adulescente, qui continenti ci-
tra putredinem febri laborabat, de industria san-
guinē, quoad animo liqueretur, abstulit. Nec sta-
tim ab hac magna uacuatione hominem dormi-
re iussit, sed somnum distulit in duas ab ipsa mis-
sione

Galeni fa-
ctū, est præ-
ceptum.

sione horas, & tum paulo nutrimenti dato quiescere præceperit. Profecto congruit, nec licet inficiari, quin in exacte uacuatis ab aliquantula mora plus utilitatis, ratione coctionis ex somno expectatur, quàm sit damnum, quod ex motu ad interiora consequitur. Ad institutum recurro: non nunquam natura nobis hanc operam intercipit, & ipsa suarum functionum prudentissima, aut per nares, aut hæmorrhoides, aut muliebres locos tantum sanguinis effundit, quantum tollendi morbi modus exigit. Et quum perfectè ipsa commouet, adminiculante medico non indiget. Quod si imbecillior præsidium hoc non tentauerit, aut in conatu succubuerit, artificis fuerit ex re ægrotantis id ipsum irritare, aut iniustam excretionem, quod inchoatum est, perdere. Galenus ait: si tempore mittendi sanguinis menses moueri contigerit, siue etiam ora uenarum sanguinem fundere solita, sint reclusa si inspecto fluentis impetu, ipse satis forte uidebitur, qui solus, quod requiris, uacuet, naturæ rem omnem permittes. Sin minus tantum ipse detrahas, quo ex coniunctis ambobus perficiatur, quod posulas. Quod si frigidus humor uitium gignat, prima in concoctione spes est. & in detractione reliqua. Coquunt autem oxymel simplex, diureticum, scyllinum, syrupus è marrubio, cala-

Exacte
phleboto-
matis plus
cōfert som-
nus.

Medicus na-
turæ adiu-
tor.

myntha, hyssopo, acoro, stichade. Aut: & hyssopi. m. j. satureiæ, thymi ana. m. f. passularū mundatarum ꝑ. j. seminis anisi, foeniculi ana. p. j. seminis urticæ, pæoniæ ana. p. f. corticis radices foeniculi, petroselini, sparagi añ ꝑ. f. coquantur in aqua pluuiæ, huius decocti uncias tres cum uncia una oxymellis bibat octo, aut nouē dies, bis quoq; die, postea catharticum sumat, quale est diaphœnicum, electuariū indum, hiera Archigenis, Ruffi: aut pilulas coccias uoret, aggregatiuas, agarici: aut huiusmodi compositio concinetur: & aloës lotæ in succo brassicæ ꝑ. ij. bdellij ꝑ. iij. colcynthidis ꝑ. ij. sagapeni, opoponacis ana ꝑ. j. maceris, cubebæ, cinnamomi, xilaloës, radices inulæ, iridis pæoniæ ana ꝑ. f. salis indi ꝑ. j. elaterij grana. vj. mastiches ꝑ. f. cum rhodomelle aggregentur, & dentur scrupula duo, aut tria pro ratione sumentis. Tenaces, uiscidos, crassosq; succos egregie uacuant, corpore probe inanito pro morbi uirtutisq; modo, quod unico plerunq; pharmaco fieri nequit, sed repetitis iterum, atq; iterum & concoquentibus, & purgantibus medicamentis, tum ad topica confluemus: & ab initio dum crura, & partes ceruici subiectas perfricamus, dum musculorum capita funiculis constringimus, dum scapulis & infernis particulis cucurbitulas affigimus, ijs utemur,

Topica.

mur, quæ repellendi uim habent, ac post discutientibus & corroborantibus. Repellit autem oleum, quod immaturum nominatur, & item oxyrhodinū, aut quod in duplici uase conficitur ex teneris oliuæ, rubi uel germinibus, et ederæ corymbis, mentaq; uiridi, & sisymbrio. Euacuat uero atq; dissoluit oleum calidum, magisq; si antiquum fuerit, uel sicyonium, aut anethinum. Humores si non admodum sunt crassi, atq; tenaces, sufficienter per huiusmodi euacuantur. Quod si etiam serpillum intus decoxeris, aut pulgij comam, uel calamēti, uel sampsychi, uel nepitæ, uel rutæ: ita etiam quod crassius resederit, euacuabis, & uirium aliquid cerebro adieceris.

Nec te fugiat Galenum solere unguenta calefacere in duplici uase, utiq; coniecta prius in uas in duplici maius aqua feruente: quando, inquit, aliter caleuase calefactis uitiatur eorum facultas. Irrigationes præcienda.

terea conducunt ex decocto maioranæ, lauri, betonicæ, lauandulæ, chamæmeli, meliloti, roris marini, saluæ, stichadis. Aut cum lixiuia ex quernis cineribus, aut caulium brassicæ, aut samentaceis, aut eius lotio, qui brassicam comedit.

Nec in postremis collocandum puto, si guaiaci ramenta (nō pauci ebum arbitrantur) noctem & diem in aqua pluuiæ macerentur, deinde lento igne, & sine flamma percoquantur, quumq;

Vnguenta

in duplici

uase calefa

cienda.

Guaiaci de
coctum.

ad dimidiam ferme partem coctura peruenierit, surculi aliquot libanotidis, & origani in eam conijciantur, & mox ab aliquantula ebullitione aula ab igne tollatur, eoq; suffruido, & in tempore uergente caput lauetur, et lauatum calente linteo diligenter resiccetur. Possum equidem neq; mendax, neq; uanum testimonium præbere, nimirum expertus, & de periculo sciēs, quod hoc ipsum decoctum diuturnos capitis dolores (qui gallico morbo affectis eueniunt) quum bibitur, pulchre persanat. Quinimo non semel eo usus sum, post multa sine fructu tentata, ac prosperrime successit. His propinari consueui, qui morbum fateri nollent, quos tamen suspicio, & clancularius rumor debilitarent. Alexander nobilissimum prædicat unguentum, quod constat ex euphorbij uncia semis, atramenti scriptorij denarijs quatuor, myrrhæ trogloditicæ denarijs tribus, aceti quantum opus est, emolliantur hæc omnia probe, donec mellis induant spissitudinem: deinde, ait, laborantis caput à medio supercilio auspicans ad ipsa usq; tempora illinito, præcipue, ubi locus uacat capillis, uel ijs ipsis etiam inibi derasis, atq; dum quieuerit eundem locum iterum, atq; iterum perungito. Sed summo opere cauendum, ne quicquam unguenti profluat in oculum. Galenus sic habet libro secundo de compo-

Alexandri
unguentum

Vnguentū
Galenī ex
euphorbio.

de Compositione pharmacorum secundum locos: Sape extempore ac improviso pharmaca præparare coactus, simpliciter euphorbij illitione usus sum, modica cæra compagis acquirendæ gratia adiecta. Sufficit autem in libram olei, siue sabini, siue alterius ei propinqui cære quadrantem immittere, & euphorbij unciam unam, atq; ex hoc dimidiam frontis partem illinere, unâ cum temporis uidelicet musculo. Et est ijs, qui ob frigidas causas infestantur, commodissimum, ut sepe, semel ante balneum illitum, quàm citissime affectionem persanet. Iuuat etiam hos, si oleum tepidum in aurem instilletur, modico euphorbio ad oleum iniecto: nimirum ad libram olei unam, euphorbij uncia dimidia, si ualidum euphorbium existat. Verum in corporibus molli, ac tenero sensa præditis, etiam si minus quàm dimidiam unciam inieceris, melius res procedet. Paulus inquit: Mulier quædam in hemicranicis hoc quod sequitur, epithemate usa mirum in modum inclaruit: Radicem cucumis syluestris uiridem minutim concisam, absinthiumq; hydrelæo incoquebat, dum intabesceret, ac hydrelæo mediocriter calente partem affectam irrorabat, radicem uero & absinthium in puluerem contrita oblinebat, atq; hoc solo medicamine hemicranicos, & cum febre, & sine ipsa curauit. Aliud

Epithema
cuiusdam
mulieris.

nec contemnendum, & piperis nigri, castorei, euphorbij singulorum denarium, hæc oleo interas, & duas, tres ue guttulas in aurem affectæ partis instilles. Nec desunt, qui in ancipiti, periculosoq; cruciatu magna cum fiducia transcurrant ad ea, quæ carnem perurunt Hippocratis se-

Tiresias
qualis talis
Hippocratis.

quanti cōsiliū (qui talis inter medicos celebratur, qualis inter mortuos Tiresias, hic enim apud inferos solus sapit, cæteræ uero umbræ uolitant) ad summos, ait, morbos summa remedia adhibeantur. Nos quidem (dei munere) in eam inopiam nunquam incidimus, uti hisce tormentis opus haberemus: si tamen ea necessitas obuenerit, candente ferro iuxta caluæ suturam, ne quid tamen huius uioletur, caro uisuletur. Aut quum uulneris altitudinem res non poscit, cuti detundis pilis medicamentum applicetur, quod uesiculas, papulasq; excitet (quale phœnigmon græci uocant) uel per tapsiam, uel per sinapim. His in extima potenter extrahuntur, quæ intus infecta cubant. Aut in hunc usum talis fiat compositio: & fermenti acris ℥. f. caricarum numero. iij. medullæ panis crudi ℥. j. seminis sinapi 3. ij. cantharidum 3. iij. aceti scyllitici cochlearia. ij. pin sentur in mortario, cuius aliquanta pars applicetur loco dolenti horulas decem, aut duodecim: post has amoueatur, & acuto firficulo turgentibus bullu-

Phœnig-
mon

tes bullulae excindantur, & folio nigrae brassicae butyro prius illitae contegantur.

Quod si bilis damnum dedisse deprehenditur, id facile innotescit: etenim ij strepitu magis, ac clamoribus, lucisq; splendore, & uini potu, calidisq; uaporibus offenduntur, quibus phleboto- mia magnifice conducit, & ea cephalicae ex ob- lesta parte procedentis: etiam sanguis si non plu- rimus exuberat, modo totus ferueat, nec omnino corpus exuccum sit, deinde glandibus turbetur aluus, aut infusionibus, si astrictior siccescit. Hu- mor ipse subigatur syrupo uiolaceo, rosaceo, nymphaeae, endiuiae, cichoreae, fumariae, papau- ris, acetoso simplici. Aut & florum uiolarum, boraginis, buglosi ana. m. j. macerentur in deco- cto hordei, & excolato adde oxyssacchari ℥. iij. In penuria recentium florum, hoc est, quum per- temporis constitutionem non habentur, eos sac- charo conseruatos usurpo: arefactis nulla mihi, aut praelanguida uis inesse uidetur. Pro hoc mo- do & conseruae uiolarum, nenupharis ana ℥. j. & succi malorum granatorum ℥. iij. aquae cicho- reae. lb. j. fiat leuis ebullitio, & postquam defer- buerit, traijciatur per fiscum supra species dia- rhodi abbatis. Post haec pharmacum excreto- rium dabimus, non quod multa agitatione calo- rem, atq; tumultum concitet, sed seruata utilita-

Curatio ex
bili.

Flosculis
arefactis
praelangui-
da uis inest.

b

te (quoad fieri queat) quietum, placidum, et amicum: quale est cassia, māna, diaprunum simplex et solutivum, diacatholicum, electuarius lenitivum, pro hac forma: & electuarij ē psyllio ℥. f. ē succo rosarum ℥. ij. capiat cum aqua lactis. Aut & cassia recens extracta cum aqua farsara ℥. j. specierum electuarij ē succo rosarum ℥. j. diagridij grana. iij. Aut dilutum sic paretur: & rhabbari ℥. iij. corticis myrobalanorum citrinarum ℥. iij. spica grana. ix. macerentur per noctem in aqua sumaria, et adde colaturā diacatholici ℥. vj. Decoctum in hunc modum: & capnij m. j. boraginis, circij ana. m. f. prunorum numero. ix. passularum purgatarum, tamarindorum ana ℥. j. seminis malua ℥. j. seminis anisi, feniculi ana. ℥. f. folliculorum sena ℥. iij. coquantur, et adde colaturā cassia recens extracta ℥. f. pulveris rhabbari ℥. j. diagridij grana. iij. Si catapotijs magis afficitur, sumunt quæ sunt ē rhabbaro, capnio, aut ex aureis tria scrypula.

Topica. Corpore probè in anito reliquum erit ea aggredi, quæ capiti adhibita succurrere queant: adhibenda potissimum qua parte maxime dolet. Sacculus in primis conficiatur ex uiolis, rosis, nymphaea, santalis, myrto, coriandro, semine lactuca,

Vsus narcoticorum. scariola. Quod si immodicæ uigiliæ malum reddant infestius, narcoticis, sensumq; hebetantibus

opus

opus erit. Sed ad hæc nō temere properandum: meminisse oportet popularis uerbi, festina lēte: licebit autem, quum grauioris incommodi formidine urgemur, cunctanter eis, modiceq; uti. Quamobrē deraſo ſyncipiti infundemus oleum mandragoræ, alterci, papaueris, non abſq; anethino. Aut tale unguentum apparetur: ℞ olei roſarum ℥. j. olei alterci, anethi ana ℥. ſ. omnium ſantalorum ana ℥. j. corticis radicis mandragoræ ℥. j. croci. opij ana grana. vj. ſucci lactucæ, ℥. ij. aceti modicum, fiat unguentum ſecundum artem, quo tempora & frons liniantur. Aut pro hac forma: ℞ aquæ roſarum, nenupharis añ ℥. iij. olei anethi ℥. j. aceti, ſucci haliſſacabi (alke kengi dicunt) ana ℥. ſ. camphoræ grana. vj. croci grana. v. opij grana. iij. caleſſiat, & ſtupa intincta applicetur parti dolenti. Salutare quoq; comperi irrigationem ex decocto foliorum ſalicis, maluæ, althææ, cucurbitæ, lactucæ, ederæ, pampinorum, roſarum, uiolarum, nenupharis, chamæmeli, meliloti, anethi, pulegij. Nimirum patefactis porulis uapores noxios foras prolicit, humoris intus cubantis acrimoniam retundit, & ſomnum naturalium facultatum nutritium, egregie conciliat. Sed ne te fugiat, (quo Caput quā niam periculo coniunctum eſt) neq; humectando non fridum, neq; inſrigidandum caput, ſi rheumatismo gidandum.

obnoxium sit: aut ob plenitudinem metus imminet, ne ob maledactionem eo corripatur. Profecto id non prospectum subitam praefocacionem natum est ciere: nempe cholera, seu ipsius uaporoſa pars ex admotis frigorificis facile cogitur, atq; densatur in aquam, quæ protinus opinione celerius ruina quadam in fauces, pulmonesq; decumbit, & uitæ tramites obſtruit.

Curatio ex
atra bile.

Si atra bilis offeſam gignit, nequaquam inutilis erit modici ſanguinis miſſio, ut hac commotiuncula ſanguis uentiletur, craſſi ſpiritus attenuentur, eorumq; aliquota pars patefacto itinere foras erumpat. deinde bilis ipſa concoquatur ſyrupo è ſumoterræ, epithymo, aſpleno, bugloſſo, calamyntha, melle anthoſate. Aut & ſucci boraginis, bugloſſi, lupi, capnij ana. ℥. ſ. aquæ meliſſæ. ℥. j. florum boraginis, circij, uiolarum añ m. j. florum anthos, ſtichadis ana. m. ſ. poſt aliquantam florum macerationem fiat leuis coctio, & excolatum adiecto ſaccharo ſyrupifetur. Catharticum accipiat confectionem hamech diſſenam, pilulas è lapide armeno, ſumaria, elleboro. Poſtea caput clementer fricetur, peſtatur, com modisq; decoctis irrigetur, & cæratum pro hac forma inducatur: & olei uiolarum, lini ana ℥. j. axungie, uituli medullæ, crurum cerui ana ℥. ſ. pulueris agallochi ℥. iij. maioranæ, thymi, anthos ana

plasmatis, infusionibus percuretur: si ex sola, ac nuda intemperatura, hæc per contrariam qualitatem optime tollitur. Si membrum aliquod afflat uitium, nulla profecto in corpore particula est, nec breuissimus ipse pedis digitus, quin cerebro per consensum incommodare queat. Prudentis erit artificis primariam ægritudinem iugulare, & tum facile exolefcet, quicquid hanc instar umbræ, comitatur.

CAPVT DECIMVM
de phrenitide.

Phrenitis est cerebri, aut membranarum ipsum complectentium inflammatio, cum acuta febris, & mentis diminutione. Membranas autem constat esse geminas, Galenus ait octauo de Vsu partium corporis humani: quemadmodum Plato inter terram & ignem, quoniam longe à seinuicem absunt natura, aquam & aerem deum posuisse ait. ita & ego utiq; dicam, in medio cerebri & cranei, quia substantijs longe distant, posuisse naturam uerasq; meningis non contentam uno amicitie uinculo illa obligasse. Hæ quia custodes ac protectricula cerebrum diligenter circumcingunt, matres ab ipsis medicis appellantur. Altera qui-

Cerebrum
geminis mē
branis tegi
tur.

Phreniti-
dis genera-
tio.

dem dura, atq; altera pia: non profecto, quod illa nouercans officium recuset, & hæc præstandi muneris sedulitate matrescens se perdat: sed quoniam quæ superna est, & craneo attigua subducitur, ex arterijs, uenis, neruis, omnibusq; paulo crassioribus fabricatur, quàm ea quæ inferna & cerebro propior incumbit. Tali artificio sagax natura magnæ utilitatis ergò, has cõtexit: nimirũ superna, si tenuis æquè ac delicata extitisset, facile poterat ab incumbente offe noxam contrahere: iam ipsa quoq; ob hanc causam, duriuscula cerebri teneritudinem, si sola fuisset interiecta, suo contactu temeraret: quare alia substernitur tam solida, quæ durioris incubitum citra iacturam excipiat, iterumq; tam leuis & æquabilis, ut molliori sine ullius offensæ metu, ac tutò iungatur. In has igitur quum uel feruidi sanguinis, uel flauæ aut perustæ bilis confluxus irrumpit, primum arteriæ, quæ sunt maiusculæ, atq; item uenæ, quæ sunt capaciùsculæ, ipso gurgite opplentur, & distenduntur: confestim ab ijs minores ac deinde minusculæ, & res ita succedit, donec ad minimas peruentum sit, adeoq; nihil infarctum relinquitur, quod alicuius susceptible sit. Arteriæ uero propterea primitus, ac maxime inturgescunt, quoniam in ijs & natura calidior est sanguis, & magis etiam spirituosus, post hunc

thos ana 3. j. gallie moschate 3. j. f. cum cera
 agglutinentur. Conferunt præterea diarhodum
 abbatis, diamoschum, diambra, diamargaritum,
 electuarium e gemmis, conserua boraginis, bu-
 glosi, anthos, stichadis, mentæ, myrobalani ni-
 græ, cortex curei condita, nux myristica, et con-
 cinnetur huiusmodi tragema: R ex hilarantis Ra-
 sis 3. j. diarhodi abbatis, aromatici caryophyl-
 lati ana 3. f. seminis anisi & fœniculi confecto-
 rum ana 3. ij. coriandri præparati 3. j. foliorũ ro-
 sarum saccharo operiorum. p. j. mentæ, sampsy-
 chi, thymi, ana 3. j. fiat tragema, cuius a pastu
 semper capiat cochlearium unum. Si libet, in for-
 ma conseruæ, seu opiatæ, fiat compositio pro
 hoc modo: R myrobalanorum, & nigrarum añ
 3. j. conseruæ anthos, stichadis ana 3. f. corticis
 citrei conditæ 3. vj. specierum diamoschi dulcis,
 diambre ana 3. j. foliorum auri, seu bracteola-
 rum numero. xv. cum modico uini aromatici
 concorporentur. Si cum tensione dolor existat, Curatio ex
 celeriterq; demutetur, nec ullus grauitatis sensus flatulento
 premat, quem humoris exundantiam significat spiritus.
 re diximus, neq; acris pulsus conuerberet, quem
 inflammationem portendere constat, tum flatu-
 lenti spiritus membranulas implent: quos saccu-
 li ex milio, sale, anetho, camomilla, meliloto, pu-
 legio, nepita, pulchre discutiunt, & radix peo-

niæ recens eruta quæ à collo suspenditur. Aut in
 hunc modum: ℞ florum chamæmeli, meliloti, an-
 thos, stichadis ana. p. j. milij torrefacti. m. j. semi-
 nis anethi, seseli, cumini ana 3. j. pulegij, nepitæ
 ana. m. f. fiat sacculus. Si mordax est, ac ero-
 dens infestatio, hanc biliosi vapores efficiunt.
 Auxiliabitur flaua myrobalanus, & syrupus
 granatorum, arantiarum, limonum, & caput
 oxyrhodino perfundatur. Iam non pauci ob
 meracioris uini potationem, (caput habentes
 aptissimum ut impleatur) cōfestim cephalalgia,
 aut hemicrania capiuntur, ij dilutius bibant, &
 ab expleta siti coriandrum in aceto maceratum
 manducent, aut diacotoneum, & brassica ex ace-
 to madida caput circumdetur. Alij ex calidis o-
 doribus euestigio tentantur, quibus algifici hali-
 tus materiæ leniter olentis succurrunt. Alios ob
 sensus acuitatem celerrimè dolor corripit, præ-
 cipuum his remedium, ualentiore qualitate præ-
 dita fugere. Quod si in pericranio morbus
 loris peri- niduletur, fieri non potest quin copulationis le-
 ge, quæ intra caluam consistunt, etiam dolitent.
 cranij. Sed dolor is ad oculorum usq; fundamenta non
 pertingit. Qui si ex sanguine prodit, humeralis
 uena fodiatur: sin ex alio succo, post commodam
 coctionem is cathartico extrahatur, & mox af-
 fecta sedes unguentis, emplastris, cæratibus, cata-
 plasmatis

cernere se putabat: atq; ita noctu, & interdiu,
sine ulla intermissione cōtinenter canentes, quos
clamitans, assidue à cubiculo expelli iussit. Et is
ubi conualuisset, omnia acta, & quicquid præsentes
aut dixissent, aut egissent, probe narrabat.
Subijciam & tertium ex libro secundo de Motu
musculorum. Confert enim magnopere ad inter-
noscendas differentiis, huiusmodi historiarum
notitia: Noui inquit, quendam per tredecim dies
delirasse, hoc pacto: putabat se Athenis, non Ro-
mæ iacere, crebro autem familiarem puerum re-
uocans, iubebat sibi, quæ ad gymnasium pertine-
bant, afferri: & pauca intermissione facta, Heus
inquit, Ptolomeum dico, decreui in gymnasio
diu lauari: ac non nunquam exiliebat interea, at-
que indutus ibat rectà ad ostium aulæ. Ac quum
retinerent eum, qui intus erant, & exire prohi-
bebant, Cur prohiberetur ab eis, percunctaba-
tur, Hi uero (nihil enim licebat aliud dicere, quàm
ea, quæ erant uera) febricitasse eum dicebant, &
adhuc febricitare, ipse autem ad hec ualde mode-
ste respondebat, Scire enim ipse dicebat, quod ad
huc reliquæ febris sibi restabant, sed eas esse pe-
nitius exiguas, nec metuendum ne à balneo læde-
retur, ortam enim sibi totam præsentem febrem
ex itinere. An non recordaris, conuersus ad pue-
rum dicebat, quod laboriosè heri iter fecimus à

Historiarū
notitia con-
ducibilis.

Phreniti-
dis secunda
species.

Lanifici fi-
lius proijci-
tur.

Megaritis Athenas talia quum diceret, ac faceret, fluxu sanguinis per nares copioso sibi facto, & post ipsum sudore, statim quidem conualuit. Iam quum media dumtaxat pars peruritur (in hac cogitatio, & ratiocinandi uis consistit) tum nullus quantum ad sensitivam notitiam error interuenit, sed communis sensus suo munere probe fungitur, ne uisum iudicat, quod nusquam oculus conspicit: neq; ex auditum, quod auribus non insonat, uerū rationis discursus uacillat. cuius obscuræ flammarū fuligines amabile lumē obtenebrant. Hi æquum, & bonū constituūt, quod nefarium est, atq; immane: quare obscenē uociferantur, uiolenter insiliunt, & abominanda facinorosa patrant: & hæc est phrenitidis altera species. Cuius lésionis modū Galenus sic explicat: quum Romæ quidam domi cum lanifici puero contineretur, surgens à cubili uenit ad fenestram, per quam & ipse uideri, & prætereūtes uidere potuit. Itaq; ex uitreis uasis singula ostendens interrogauit, imperarent ne ut ea proijceret. Illi uero ridentes, plaudentesq; ut ea proijceret, rogabant: tum ipse deinceps omnia arripiens proiecit. At illi magnis acclamationibus riserunt. Postea iuberent, ne puerum quoq; eijs, quum eos interrogasset, atque id illi iussissent, ilico ipsum deiecit: quem ab alto cadentem uidentes suppresso

hunc, qui in uenis: quin mox omnia, quæ cum ijs circumposita cubant, indomitis flammis corripiuntur, & hæc est phrenitidis generatio.

Cuius quum plures sint species, duas tantum præcipuas Galenus libro quarto de Affectis locis, enumerat, ex quibus tertia non nunquam micat. Has ex perturbatis animi functionibus distinguit: constat enim cerebrum huius esse domicilium, quod quum belle habet, & recte constitutum ualet, mirum est, quam in eo uigeat, ac triumphet pandocheus, agatque omnia supra querimoniam. Et quoniam ipsius non una est, nec simplex agendi facultas, Architectus ipsum quoque habitaculum in cellulas, ueluti officinas, in quibus singulas operetur, incredibili artificio discreuit. Inde est, nisi totum, & ex qualibet sui parte innocuum extiterit, animus continuo delirat, & pro qua parte imbecillitatem patitur, ea statim facultas aberrat, cuius temerata pars sedes existit: quocirca sinciput, anterior ue cerebri regio, quum labefactatur, tum communis sensus, & imaginatrix, quia in hac stabulantur, difformiter mouentur, ac corrupte iudicant: cogitatione quidem nequaquam falluntur ij, nec male coherentia loquuntur, nec enorme quicquam designant, sed arbitrantur se coram, & claris oculis cernere, quod nusquam uident, neque etiam ut uideant,

Phrenitidis species sunt tres.

Cerebrum quare in cellulas diuisum.

h s

Prima species.

Theophili phrenitis.

à quoquam obijcitur. Auribus quoq; se exaudire contendunt, quod minime sonat, neq; ut sonet à quoquā agitur. Et hæc est prima phrenitidis species, quā se perpeſſum Galenus quarto de Affectis locis, in hunc modum ſcripſit: quum per æſtatem ardenti febre laborarem, & feſtucas atro colore ex cubili eminere, & floccos ſimiliter in uestibus eſſe putabam, quod auferre tentans, nihilq; ſub digitis educitum inueniens, accuratius, uehementiusq; id efficere conatus ſum. Audiens itaq; duos ex amicis, qui tū aderant, dicentes: Vidēs ne hunc iam & floccos euellere, et feſtucas colligere: ſtatim intellexi idipſum, quod dicebant, me feciſſe. Quum uero ſic animo conſtarem, ut rationalis in me facultas non uacillaret, Recte, inquā, dicitis, proinde ne phrenitiſ me arripiat, auxilio eſtote. Illi autem, quum idoneis rigationibus caput ſouerent, tota die, ſequentiq; nocte, grauib; inſomnijs turbatus ſum, ut interrim & clamare, & exilire uiderer. Verum poſtero die mitigata ſunt omnia. De Theophilo autem medico in libro de Symptomatum differentijs ſic meminit: Theophilus quū alioqui ſapienter ſe haberet, neq; temere quicquam ageret, omnesq; præſentes pulchrè noſceret, tibicines quoſdam in angulo cubiculi ſui eſſe arbitrabatur: alios quidem conſiſtentes, alios uero conſidentes cernere

suppresso statim risu accurrerunt, & afflictum
 iam puerum sustulerunt. Quibus porro utraq; Phreniti-
 regio temeratur, hi & sensus, & cogitationis ui-
 dis tertia
 tio corripuntur. Galenus ait tertio de Sympto-
 species.
 matum differentiis: in cogitandi functione amen-
 tia, quasi resolutio quædam est. Stultitia, siue fa-
 tuitas ueluti imperfectus ac deficiens motus est:
 delirium uero uocatur motus aberrans, ac uelu-
 ti deprauatus. Accidit quoq; plerunq; ut ambas
 actiones obturbet delirium, ut neq; bene proce-
 dat imaginatio, neq; fiat ratiocinatio.

Hanc tempestatem imminere quædā signa cui Signa præ-
 denter præmonstrant. Quum quis immodicis ui-
 sagientia.
 gilijis præter consuetudinem infestatur, & sopor
 post longam expectationem adueniens non quie-
 tem, sed laborem adferat, uarijs imaginibus terre-
 faciens, ut nunc effrenis clमित, pugnet, æstu-
 et, nunc affectu contrario meticulosus horreat,
 eiulet, lachrymetur, ut plurifariam nec uno mo-
 do in tam inæquabili, ac procellosa succorum
 agitatione defatigetur. Mox qui sese sublimes
 surrigunt, & turba mirantur in omni, opes, cen-
 susq; iactitant, ac maiorum stemmata crepant:
 non solum stultitiæ argumentum est hæc uento-
 sa prædicatio, sed insaniam apertè prænunciant.
 Tristitia quoq; in ijs, qui alacres esse solent: &
 ita præceps in mansuetis, & in ijs, qui leui ani-

mo graues etiam iniurias pertulerūt. Insuper obliuiscētia, quā antea dictorum, ac factorū pulchrē memores ex re cuncta cōponerēt: quibus si accedat ceruicis ab occipitio, & secundum summas uertebras dolor, haud leuiter coniecturam roborabit: siquidem in ea regione grandes arteriae, & amplae uenae sternuntur, quae sunt humorum uiae in caput confluentium, ita in his prima seditionis conspiratio feraet. Nunc si tempora saliant, & frons intendatur, hypochondria pulsant, oculi nictent, fientis morbi ueridicas notas collige. Sed Galenum praestat laudare, qui libro quinto de Patiētibus particulis, capite tertio sic habet: Antequam inualescat, praecedunt ipsum accidentia non pauca, eaquē omnia phrenetica indicia uocantur, quae ab his quoque, qui me praecesserunt, conscripta sunt: nam interdum uigiliis praecedere, siue etiam somnum manifestis imaginibus turbatum, ita ut clament non nulli, & exilient, uidere est. Interdum uero adeo agrestis accedit obliuio, ut laborantes aliqui, quum matellam petiuiſſent, meiere tamen neglexerunt: Aut quum lotium emisſſent, matellam ipsam prodeire haudquaquam meminerint: interdum maiorem cum tumultu, aut temeritate respondent, praesertim ubi aliquis antea fuerit mansuetus. Atque ij omnes exiguō utuntur potu: spiratio ipsis rara est, &

est, & magna: nonnunquam occipit dolor infestatur. Auicenna phen prima tertij, Præcedunt, inquit: karabitum obliuio rei propinquæ, & tristitia sine causa, & somnia mala, & soda multa, & grauitas, & repletio: & antecedunt ipsam secundum plurimum citrinitas faciei, & uigilia prolixa, & somnus inquietus. Et accidentia hæc fiunt fortiora, dum materiæ perseuerant in itinere perueniendi ad caput, & reuoluuntur in uenis suis, & subtiliantur. Et quum appropinquant ei, & bibit cerebrum materiam, inueniunt principium doloris ex posteriore parte capitis, apud locum, in quo est coniunctio colli, & capitis. Est præterea quum in commodè ualentes præter ulla præludia, & sine aliqua præensione, subito irruat. Nequaquam tamen efficientis causæ tam est subita, ac repentina generatio, quam est ipsius affectus inopinata & inprospecta irruptio. Pedetentim enim, atq; silenter, in corpore non nunquam causæ, duæ excitandis huiusmodi malis sunt aptæ, succrescunt. Quod & à rabidis canibus morsus usuuenit. Nam (auctore Galeno) consentaneum est non ociari, nec infusum conuiescere canis uenenum, licet multis interim proximis mensibus se non prodat, nec uim suam explicet: uerum illos, quum post multum interuallum aquam fortassis uiderint, formido ta-

Phrenitis
subito non
nunquā ir-
rumpit.

Vnus est
morbus si-
ue fiat fa-
ctus sit.

le nihil metuentes corripit, & postea breui moriuntur. Longo siquidem tempore, ac paulatim causa rabiem efficiens fortescit: & ubi tandem eò peruenerit, celerem & improuisam mortem adfert. Haud aliter uitiosus aliquando in corpore succus coaceruatur, qui à letalis ueneni natura non admodum distat. Hic in uicinis humoribus aliquid perpetim agens, eò tandem euadit, nullam ante sui significationem faciens, ut statim febrem accendat, & improuisam phrenesim pariat. Neq; alius est morbus, qui fit, & iam factus est: crementum enim speciem minime uariat. Quod eleganter libro primo de Affectis locis, Galenus differit, cuius equidem uerba, & sententias, quia me plurimum afficiunt, nec quenquam aliter affectum credam, hisce commentarijs cupienter infarcio. Hic inquit: an uero de quolibet morbo dum fit, sed nondū factus est, eodē modo dicēdū sit, haud ab re quæritur: neq; enim omnium quæ fiunt, eadem ratio est: quippe res similes nullā naturalē figurā requirentes, protinus ab initio eadē cōstāt essentia: dissimilares uero, & quibus uaria est forma, essentiam generatione posteriorem habent. Neq; enim quum domus construitur, simul fiunt fundamenta, parietes, fastigium, tegulæ, ianux, fenestræ, ex quibus omnibus quodam modo cōpositis, atq; in unam formam

formam redactis, domus ipsius essentia composita est. Morbus uero & calidus & frigidus, & humidus, & siccus, protinus ab initio, quum primum corpus temperaturæ, quæ bonæ ualitudini debetur, limites excesserit, eandem sibi ipsi naturam habet. Quamuis enim interdum adeo sit exiguus, ut neq; à nobis cognosci, neq; laborantium sensu percipi possit: nihilominus tamen propriam habere speciem censetur. Nec aliter quidem inflammatio, quæ in animalis parte constiterit, siue maxima, siue minima fuerit, unus atq; idem erit affectus, non specie, sed magnitudine uarius. Post fientis indicia, iam & factæ & efferuescentis com-
monstremus. Iis statim ardentissima febris inest, quæ suo æstu externas partes, adeoq; uniuersum corpus prælicenter adurit, & quandoq; in altum se condit, & circa uiscera non minus conficiens debacchatur. Oculos habent cruentos, turgentibus simul, & rubentibus uenis, in quibus tremulæ quædam ueluti promicatis ignis scintillulæ splendescunt, quos & sæpe perfricant interim aridos, interim lachrimantes. Toruo quoque ac truci obtutu respectant, lingua torrida, salebrosa, & nigra est: membra propter mouentis potentie imbecillitatem intremiscunt: Quos Hippocrates libro de Prædictionibus, morituros iudicauit: Insensiles præterea efficiuntur, ob uiolentum incendiū

Phrenitidis iam factæ signa.

afflicto cerebro, & nervis ab ipso propagatis:
cibum omnem auersantur: uirulenta uomunt:
multum uigilant, & qui obreptat somnus, omni
no implacidus est, ac perturbatus: nec habitum
probe cubantis seruant, supini retractis cruri-
bus in spinam iacent: experrecti palpebras diffi-
culter attollunt, ægerrime appellati respondent,
eaq; aliena, & male coherentia: modo rident, ui-
cissim plorant: quum matulam, scaphium ue sub-
ijci postulant, priusquam subijciatur, dicto ci-
tius non meminere. Galenus de Difficultate spi-
randi: Qui, inquit, insaniunt, mentem quidem, ut
arbitror, in imaginibus ipsis, ueluti studiis qui-
busdam, & contemplationibus defigentes, fun-
ctiones arbitrarias spernunt, neq; urinam ex-
cernūt, nisi quis admonuerit, neq; egerunt, neq;
cibum, neq; potum, neq; quippiam aliud simile
expostulant: quod si forte fortuna aliquando pe-
tierint, rursumq; monitore egent. Multos pro-
cul dubio nouimus, qui ubi matellam petiissent,
ea data neq; minxerunt, sed in manibus ipsam te-
nuerunt: alij surrexerunt quidem, ut uentrem ex-
purgarent, at ubi defecerunt, omnino rei agen-
dæ sunt obliti, nec quippiam operati sunt, donec
qui adessent, in memoriam reducerent. Vt au-
tem hi omnes longa temporis interpositione suas
obeunt functiones, sic & ipsas amplitudine com-
pensant

pensant : affatim igitur plurimum excernunt,
 unoq; potu, plus quam moderatio exposulat,
 ingerunt, atq; singula alia modo efficiunt simili.
 Ex stragulis floccos euellunt, ex pariete stipu-
 las carpunt, festucas legunt, pusillas bestiolas ue-
 nantur, & temeraria manuum gesticulatione
 ea persequuntur, quæ nusquam sunt: spiritus per
 interualla magnos trahunt, & ex imò pectore
 grauiter suspirant: offensa enim mens suas actio-
 nes neq; cohibere, neq; auspicari satis apte ua-
 let: pulsus languidos edunt, & exiguos, & qua-
 dam tenus duos: lotium tenue, quod si aquæ
 quoq; speciem refert, interitum denunciat, quem
 admodum & alui candicans deiectio. Nimirum
 ipsa febris, indicium facit multitudinis uitiosi
 succi: urina uero quum nō tingitur, perspicuum
 est hunc in uasis non contineri, sed leuitate sua
 in capitis regionem ferri. Itaq; quod egeritur,
 aut uessica reddit, si albet, mortem portendit: ne-
 que enim poterit uirtus cerebri seruari, quum
 tantus ingruit acutæ, mordacisq; materiæ afflu-
 xus. Si quis etiam dentibus strideat, non consue-
 tus à pueritia ita efficere, exitiosum est. Cæte-
 rum quibus feruidus sanguis hanc calamitatem
 gignit, ij cum risu desipiunt, & in minori uer-
 santur periculo. Quibus splendida bilis mor-
 bum facit, ij nequiter ferociunt, & grauiori dis-

Urina a-
 quosa in fe-
 bri pessima

crimini subiacent. Quibus uero nigra ac perusta bilis negotium facefcit, horum rabies uinculis eget: præcipites sunt, atq; immanes, & in Libitinæ rationem concedunt.

Dieta.

*frigidus aer
in inflam-
mationibus
utilis.*

*Picturæ a-
nimales spi-
ritus fati-
gant.*

Dieta ijs præscribatur, uti in aere cubent sublustri, nec obscuro penitus, nec etiam perlucido: qui pro temporis constitutione, & æstu febris refrigeretur. Auerrhous inquit capite secundo, sectionis tertiæ Collectaneorū: ubi aer ægritudini repugnat, eximiam utilitatem ægotanti, ac summam uoluptatem medicanti adfert. Frigidus aer saluberrimus est ad deflammationem uiscerum, quatenus respiratione attrahitur: attamen utilis esse non potest, quatenus ægrum extrinsecus ambit, quoniam densat, cogitq; cutem, ac delationem uaporum prohibet. Sed ex inspiratione frigidi, clarius emolumentum aduenit, quàm ex astricta cute nocumentum. Hominum turba neutiquam cubiculū ingredi permittatur, nempe ex multorum simul congregantium flatu aer crassescit, ac turbido calore inficitur. Amiculi interdum admittendi, qui ægotum solentur, & si quid mentis inesse conspiciant, paucis, blādisq; cōpellent. Aut si magis ex re, et commodus uidebitur, auctoritate, probris, minis reuocet, castiget, terrefaciāt. Nullæ adsint picturæ, nec aulea, nec quicquā uario colore distinctum, hæc

hæc sensitiuos spiritus fatigant, & animale[m] facultatem perturbant. Optimus ijs cibus est ptisanæ cremor ad unguem coctus, ut pote qui frige facit, & humectat, & sine siti hominem seruat. Aut panis calida elotus: aut elixi gallinacei iusculum adiectis boragine, buglossò, lactuca, spinachio, malua, acetosa, (oxalidem dicunt) uuis acerbis, omphacio. Algifica quoq; semina, cucumeris, melonum, citrulorum, cucurbitæ, decortentur, & in mortario contusa per cribrum distringantur cum decocto fursuris triticei, & saccharo pro gustu dulcoretur. Aut borchum discoquatur, & cum purgatis aliquot amygdalis contusum per setaceum cogatur. Olusculis etiam uesci potest, & in uehementi ardore incoctis, lactucis, spinachijs, intybis. Commendantur punica mala, citrea, limones, arantia, cerasæ, pruna, acidaq; omnia. Semper aliquid offerendum, nec ulla dandi occasio est prætermittenda: cibi enim mitiorem, minusq; mordacem, si squalens, Cibi caloremq; est, calorem reddunt. Potus exhibeatur uerum mitinum, quod Græci olygophoron dicunt, quasi gantia. aquam non ferens: aut ceruisia tenuis, aut dilutum hydromel, aut hydrosaturnum, aut decoctum tamarindorum. Frigidam nequaquam bibant, præsertim si transuersum septum consortij legedamnum dedisse deprehendimus, nisi ualida fue-

rit uirtus, & febris ardentissima, & lotium co-
 ctionem significet. Quibuscunq; inquit Gale-
 nus, in principe particula tumor aliquis e phleg-
 monis, œdematos aut scirri genere consistit, ijs
 frigidam offerre non oportet: non nulli etenim
 intempestiua, immodicaq; eius potatione, nec
 multo interposito tempore, nec postmodum, sed
 ilico difficultate spirandi, & conuulsione, &
 tremore corripuntur, & toto, ut semel dicam,
 neruoso genere læduntur. Pedes ac tibiæ abluan-
 tur decocto salicis, uitis, maluæ, nenupharis. Ad
 saturitatem dormiant, noxiæ sunt insomniæ. At
 tamen sicut à cibo ad somnum conuersi implent
 caput, sic in plethoricis dispositionibus somni
 ipsum replentes aggrauant cerebrum: sed spes
 est in ijs ab ipsa sanguinis missione celeris coctio-
 nis. Animum, si quid eius retinent, minime des-
 pondeant, neq; si fieri queat, usquam exasperen-
 tur. Quasuis enim offensiones grauissime ferūt.

Curatio.

Curationis ratio à uenæ sectione auspicietur,
 sine qua inanis fuerit omnis labor, sterilisq; co-
 natus, siue iam morbus fiat, siue iam factus sit.
 Auicenna inquit, phen prima tertij: si san-
 guis quidem in toto habetur corpore, & in
 capite materia exuberans continetur, phle-
 botometur cephalica: sed si nondum con-
 tinetur, sed est in hoc, ut contineatur, mi-
 nuatur

nuatur nigra: & si timeatur comprehensio, antequam incipiat peruenire ad hoc, ut contineatur, sicut si contingat propter causam attrahentem humorem in circuitu capitis ex caliditate extrinseca, aut percussione, aut reliquis, phlebotometur basilica. Et si uis, ut extrahas plus illo, phlebotoma saphenam. Sanguis pro exundantie modo, pro uirtutis robore, pro aegritudinis magnitudine uacuetur. Hac opera tollitur infesta plenitudo, et impetus uaporū sursum contendentium reuellitur, & succorum lasciuentium æstus cohibetur. Sed diligenter prospiciendum, ne uinculum, quo ad sanguinis restrictionem uulnuscum obligatur, æger temere diffibulet: siquidem hæc incuria periculum minatur, fortassis adhuc hians plagula in nimium fluxum solueretur: deinde leui chysmate alius proluatur ex hydrelæo, seu rosaceo, cum ptisanæ cremore, aut pro hac formula: ℞ lactucæ, scariolæ, maluæ, uiolarie ana. m. j. florum nymphææ, cichoreæ ana. m. ℥. seminis psyllij, maluæ, cucumeris ana. p. j. seminis anisi, foeniculi, ana. p. ℥. furfuris. p. ij. coquantur in aqua, & adde excolato olei uiolacei ℥. iij. cassiæ recens extractæ ℥. j. salis modicum. Aliud: ℞ ordei. m. j. foliorum salicis, cucurbitæ, branae ursinæ, altheæ ana. m. ℥. passularum mun-

Vinculum
ne phlebo-
tomato te-
mere solua-
tur.

datarum ℥. j. folliculorum senæ ℥. vj. coquantur
 in aqua lactis, & colaturæ addantur olei nenu-
 pharis ℥. iij. diacatholici ℥. j. salis pauculum.
 Quum metuiamus intestinorum debilitatem (cu-
 ius semper meminisse decet) adiicimus aliquid
 mentæ, aut sisymbrij. Iam si morbus non nullas
 inducias pollicetur, nec properiter in uigorem
 contendit, ex arte fuerit, simul & ex re male ha-
 bentis haud protinus ad cathartica confugere.
 Quin pro data morula occasionem arripientes
 uitiosum humorem concoquemus. Id est expe-
 rientissimi Hippocratis consilium: in acutis pas-
 sionibus raro, & in principijs medicinis pur-
 gantibus uti, & hoc cum præmeditatione fa-
 ciendum. Nec expedit quidem, neq; tutum est,
 ardentibus prunas ferro commouere, ne sparsis scin-
 tillis incendium latius uagetur. Itaq; huiusmodi
 aposema paretur: & endiuia, cichorea, lactuca
 ana. m. j. radicis plantaginis, rostri porcini, gra-
 minis ana ℥. f. tamarindorum ℥. j. seminis mal-
 uæ. p. j. coquantur in aqua, & colaturæ addan-
 tur syrupi uiolacei ℥. iij. acetosi simplicis ℥. j.
 Aliud: & ordeï. m. j. fumiterræ, lupulorum, bo-
 raginis, buglossi ana. m. f. florum uiolarum, ne-
 nupharis, cichoreæ ana. p. j. quatuor seminum
 frigidorum ana ℥. ij. prunorum numero. xv. co-
 quantur, decoctum coletur ad lb. j. cui adde sy-
 rupi

Prunæ fer-
 ro nō com-
 moueantur

rupi cichoreæ ꝑ. iij. granatorum ꝑ. ij. accipiat
bis quoq; die uncias quatuor. Materia quadam-
tenus concocta (siquidem in ijs procrastinatio
mala est, & quæuis opportunitas, ne qua præ-
ceps elabatur, corripienda) purgationum phar-
macum exhibeatur, ex eorum genere, quæ minus
calefactant. Quale est, quod habet florum bora-
ginis, circij uiolarum, nymphææ ana. ꝑ. j. tamar-
indorum ꝑ. f. prunorum paria. vj. passularum
enucleatarum ꝑ. j. seminis endiuie, scariolæ, la-
ctuce ana ꝑ. j. senæ ꝑ. iij. coquantur in sero bubu-
lo, colaturæ adde cassiæ recens euulsæ ꝑ. j. Aut &
huius decocti ꝑ. iij. in ijs macerentur rhabarba-
ri ꝑ. ij. expresso adde syrupi uiolarum ꝑ. j. Aliud
ubi perusta fuerit bilis, & fumariæ, lupulorum,
ana. m. j. scabiosæ, buglossi, sparagi ana. m. f. se-
minis maluæ. ꝑ. j. seminis psyllij. ꝑ. f. epithymi
ꝑ. ij. corticis myrobalanorum citrinorum, & ni-
grorum ana ꝑ. iij. coquantur secundum artem in
aquis alkekengi (halicacabū appellant) & sarfa-
ræ, excolato adde diacatholici: & diasenæ ana
ꝑ. iij. sumat sub auroram tepidum. Ab hac inani-
tione confestim nos accingemus ad remanētium
succorum alterationem, pro ipsius inflammatio-
nis acerbitate, & ad cerebri, cordisq; corrobo-
rationem, pro facultatum imbecillitate. In hanc
operam magna cum fiducia usurpabimus conser-

Vena fron-
tis phrene-
sim tollit.

uam rosarum, uiolarum, boraginis, buglosi, flo-
rum intybi, nenupharis, capnij, triasandalum,
diamargaritum. Aut concinnetur tale eclegma:
℞ conseruæ uiolarum ℥. ij. conseruæ rosarum,
corticis citrei conditæ ana ℥. j. diarhodi abba-
tis, manus christi cum margaritis ana ℥. vj. rob
ë ribes ℥. f. trochiscorum caphuræ ℥. f. cum sy-
ruppo ë limonibus, seu granatis concorporentur,
et uoletur auro, aut immisce aliquot auri bra-
steolas. Aquas bibant endiuia, cichoreæ, farsa-
ræ, solani, halicacabi, lactucæ, portulacæ, plan-
taginis, aut decoctum ordeï cum saccharo rosa-
to, aut uiolato, aut eo, quod manum christi di-
cunt. Iuleb paretur in hunc modum: ℞ aquæ por-
tulacæ, buglosi ana. ℔. j. succi ex acidis grana-
tis. ℔. f. sacchari rosati quantum satis est ad gu-
stum. Quod si morbus in rabiem exæstuet, et in
principem partem plena phrenitis debacchetur,
non aliud remedium salubrius, uel ex Epidauro
accersitus Æsculapius attulerit, quàm ut euesti-
gio frontis uena incidatur, si modo tam ualens
uirtus sit, quæ sine noxa missionem toleret: tan-
tumq; sanguinis semel ducatur, quantum ratio
permittit eorum, quæ assensum in hanc rem præ-
bere debent: nec utilis solū in summo uigore hæc
phlebotomia comperitur, sed ab initio quoq;
et mox gliscente uitio, post commodam reuul-
sionem

sionem magnificè opitulatur: eaq; aptissimè perficietur, si collum tantisper iniecta fasciola astringatur, donec torosior uena emineat. Æger aut amicorum commonitionibus, aut manibus ministrorum coërcitus, sic consideat, ut idonei uuln-
ris fiat inflictio. Namq; hoc (expertus loquor) præ alijs multis adminiculum est longe potentis-
simum. Quare sedulo & diligenter instandum, modisq; omnibus adnitendum, ut ocysime adhi-
beatur, priusquam uires concidant: quas omni-
no consentaneum est, non posse diutius in tanto
conflictu saluas consistere. Quòd si quid aduer-
sum obstabit, aut impedimento erit, quominus
peragatur, narium epistomia refringantur. Ga-
lenus inquit tertio de crisis, finit & phreniti-
dem sudor multus, & præcipue si ex capite mul-
tus & calidus profluxerit, sudante simul reliquo
corpore. Contingit autem & aliquando, quod
per sanguinem e naribus fluentem phrenitis fi-
niatur. Quare si natura hanc uacuationem non
tentauerit (proprium quidem signum sanguinis Præcordio
ex naribus profluxuri, est præcordiorum ten- rum tensio
sio) Medicus suo fungens officio naturæ succur- sanguinem
rat. Hemorrhoides quoq; si suppressæ tument, ex naribus
acuto scalpello fodiantur, aut admotis hirudini- profluxu-
bus sanguis extrahatur. Si menstrua proluuies rum signifi-
mulieri non redditur, opportunis medicamentis ficat.

Hippocra-
si non suc-
cessit men-
struorū pro-
uocatio.

Concursus
humorum
quo pacto
impediatur

Topica.

citetur. Sed quia hæc non nunquam artificem
frustrantur, id enim Hippocrati accidit, in Phae-
thusa Pythei coniuge, & Namysia Coripsi uxo-
re, sic is habet sexto Epidemiarum, Medicis qui-
dem omnibus, inter quos et ego casu fuerā, spes
unica uidebatur, si muliebria naturaliter descen-
derent, quæ quum multa fecissemus, non uene-
runt, in hoc ergo euentu, uel potius posthabitis
ijs, quæ hunc fluorem concitant, quum multa ca-
liditate prædita sint, nec dilationē morbus præ-
beat, uena iuxta malleolum decurrens protinus
percutiatur: postea coxendices, & ipsa crura in
summos usq; pedum digitos perfricentur, muscu-
lorū capita strictioribus institis deligētur, et cu-
curbitulæ defigātur. Etenim quū est in domitus
et uiolentus humorū in affectā sedem concursus,
alienum non fuerit contraniti, & fricationibus,
& ligaturis, & cucurbitulis, & modo quouis
obluctari, ne quò tendunt, aliquando peruadant.
Sed illud interim Auicennæ in mentem ueniat:
quum ad locum remotum materiam reuellere in-
tendis, mitiga prius dolorem loci affecti: sic enim
minor fiet tractionis uiolentia, quum dolor ipse
trahat. Quod si importunè trahere festines, for-
taßis huiusmodi urgens infestatio materiam mo-
uebit, eamq; attenuabit, & non trahetur, imò
ad affectum locum facilius reuocabitur. Qua-
propter

propter statim & in principio ab ipsa minutio-
ne deraſo capiti oxyrhodium liberaliter eſt ad-
mouendum, ut ſint olei partes quatuor, aceti
pars una. Duo pitacia, inquit Celfus, habeantur,
quæ latitudinem frontis, lōgitudinemq; æquet,
ex his inuicem alterum in roſa & aceto ha-
bere, & alterum in fronte, aut intinctam eiſdem
lanam oportet. Quo ſane remedio nullum præ-
ſentius excogitaueris: nempe affluentes humo-
res ſtrenue repellit, afflicte ſedi mirificum ro-
bur addit, calorem potenter reprimiſit, & dolo-
rem pulchrè lenit. Porrò roſaceū myrtino præ-
ſtat, quia partium eſt magis tenuium, altiusq; de-
ſcendit, præſertim ſi inſolatum ſit. Flores enim
ſi ualidam odoris gratiam repræſentant, & plu-
ribus diebus conſtantē ex inſolatu tenuius ipſo-
rum oleum, magisq; utile redditur. Qui inuali-
diores ſunt, faciliusq; diſſiliari poſſunt, minus in-
ſolatum tolerant, uti quorum uirtus promptè
exoleſcat, utpote lilium & uiola. Quare & pri-
mis exemptis, proreſtisq; alij debent immitti.
Quod ſi exæſtuantius erit caput, & maiorem
refrigerationem poſtulabit, oxyrhodino adde-
mus ſuccum plantaginis, aut acetofæ, uirgæ pa-
ſtoris, ederæ, maluæ, uiolaria, lactucæ, aut mucī
laginem pſyllij, & aceti pluſculū. Aut & aquæ

Flores inſo-
latum tole-
rantes.

Viriles glo-
buli frigi-
da fouendi.

solatri, rosarum ana ℥.ij. olei rosarum, nenupha-
ris ana ℥.j. f. aceti uini ℥.j. croci ℥.j. camphoræ
grana. vj. Neminem (uel me tacente) latet ubi
sanguis noxam gignit, frigescentibus opus es-
se, et moderate assiccantibus: ubi ex flaua bile ui-
tium erit, humectantibus. Quæ quum peruritur
humidiora poscit, atq; frigidiora. Cataplasma
in hunc, aut consimilem modum conficiatur: &
foliorum rubi, salicis, ederæ, lentiginis aquæ añ
m. j. coquantur in aqua, qua post cocturam defu-
sa, herbæ in mortario tundantur, addendo olei
rosarum ℥.ij. olei melini ℥.j. mucilaginis psyl-
lij ex aqua solatri ℥.f. aceti ℥.j. terræ sigillatæ
℥.ij. farine ordei. p. ij. croci ℥.j. redigantur in
formam pulticulæ. Auerrhous ait capite tertio
sectionis tertiæ Collectaneorum: Cerebrum tuto
calescere potes, refrigerare non citra pericu-
lum. Præter hæc egregie insaniam cohibet, cere-
briq; intemperaturam corrigit, si uiriles globuli
madefacto linteo in aqua, succo uel alkekengi,
aut sedi, aut portulacæ admisto aceto inuoluan-
tur. Vbera quoq; foeminarum consimili epithe-
mate madidentur. Odoramenta ex rosis, uiolis,
nenuphare, papauere, santalis, camphora pul-
chre conducunt: renes ungantur oleo papaueris,
nymphæ, ranarum, salicis, cucurbitæ. Cordis
regio hac infusione irrigetur: & aquæ farfaræ
rosarum

rosarum ana. ℥. ʒ. ʒ. succi granatorum acidorum
ʒ. iij. omnium sandalorum ana ʒ. ʒ. specierum
diamargariti frigidi ʒ. j. trochiscorum caphu-
ræ ʒ. j. spicæ, croci ana grana. v. Postea applice-
tur huiusmodi sacculus: & rosarum rubearum,
florum uiolarum, boraginis, buglossi, nenupha-
ris ana. p. j. seminis endiuicæ, scariolæ, lactucæ
añ. p. ʒ. ʒ. omnium sandalorum ana ʒ. ʒ. terræ sigil-
latæ ʒ. ij. camphoræ croci ana grana. vj. fiat sac-
culus ex aceto madidus applicetur cordi. Ecleg-
ma, cuius partem sæpenumero assumant: & con-
seruæ florum cichorij ʒ. ij. conseruæ nymphææ,
uiolarum ana ʒ. j. conseruæ rosarum, corticis ci-
trei conditæ añ ʒ. ʒ. mucilaginis psyllij ex aqua
buglossi ʒ. ij. seminum frigidorum mundatorum
añ ʒ. ʒ. spodij seminis acetosæ, citrei, tragacathæ
ana ʒ. j. specierum diamargariti ʒ. iij. croci gra-
na. ix. trochiscorum camphoræ ʒ. ʒ. bracteolas
auri puri puti & obryzi. xv. concorporentur
cum syrupo citrangulorum. Quum iam immi-
nutus erit calor, & aliquousq; consopitus do-
lor, nec nos nouus alicuius materiæ influxus ter-
rebit embrochis ac perfusionibus conabimur la-
xare capitis suturas, & aperire cutem, & in ua-
pores ac halitus ut digeratur, attenuare, quod in-
tra caluā reliquū illatebratur. In quē usum con-
fert decoctū florū chamæmeli, meliloti, seminis

anethi, maluæ, serpilli, parietariæ, hæbisci, ede-
rũ, mentæ: uiolarũ, rosarũ, anthos, stichadis: aut
pulmones ab animantis iugulatione adhuc spi-
rantes inducatur: aut catellus per tergũ dissectus,
aut porcellus, aut gallinaceus. Serenus cecinit:
Conuenit hic calidis pecudum pulmonibus apte,
Tempora læguētis medica redimire corona.

Philippus
à camerage
curatus.

Pecudum
pulmones
quatenus
iuent.

Ego nuperrimè in ardentissima febris cum mentis
uacillatione generosi domini Philippi à Came-
rage, filij illustrissimi domini Ioannis à Bossu
nondum sexennis, usus sum hagninis pulmoni-
bus, & in ipsius capite sopita tempestate tuber-
cula multa erumpebant, & facta suppuratione
sanescabant. Eorum mihi commentum minus
prædicabile uidetur, qui quum auferuntur, in a-
quam calidam hos mergunt, aut in decoctum lau-
ri, saluiæ, pulegij, & rursus magna cum fiducia
fortiter apponunt. Mea existimatio est, non plus
tum conducere, posteaquam restinctus est ani-
mæ calor, quàm si lana, aut pitacia eisdem imbu-
ta admouerentur. Illud magis in rem facere arbi-
tror, præsertim si uexant insomnia, ut quum
primitus applicantur, ijs lactucæ semina, aut pa-
paueris, aut hioscyami, aut mandragoræ inspar-
gantur. Cæterum quoties hæc remedia mutabun-
tur, potabilis aquæ balneo, aut irrigatione su-
pradicti decocti, ab alto fundente manu caput
abluere

abluere, & fouere oportet. Nunc si omnino luctandum erit cum importunis uigilijs (Siquidem hæc & ipsum malum uehementer incendunt, & ægri uires inordinatis commotionibus nequiter conuellunt) stupefacientibus utemur: torpedinem in hoc euentu salutarem Galenus putauit, si uiua inducatur. Capitis dolorem (inquit Scribonius Largus compositione nona) quem uis ueterem, & intolerabilem tollit, & in perpetuum remediat, Torpedo uiua, nigra, imposita loco, qui in dolore est, donec desinat dolor, & obstupescat ea pars: quod quum primum senserit, remoueatur remedium, ne sensus auferatur eius partis. Plures autem parandæ sunt eius generis torpedines, quia non nunquam uix ad duas, trës uel respondet curatio. Præterea frons, tempora, totumq; sinciput liniatur oleo papaueris, bioscyami, mandragoræ, ranarum, nenupharis. Aut huiusmodi epithema conficiatur: & cinnamomi, croci, seminis anethi ana ʒ. j. opij. ʒ. ʒ. aquæ rosarum, solani ana ʒ. ij. Aliud: & olei uiolarum ʒ. j. olei anethi, ranarum ana ʒ. ʒ. camphoræ, opij ana grana. iiij. & hoc linimentum naribus indatur. Aut & aquæ lactucæ ʒ. iiij. syrupi papaueris ʒ. j. philonij persici ueteris ʒ. j. Aliud quo frequenter utor: & conseruæ nenupharis ʒ. ij. Specierum diamargariti frigidi ʒ. j. pilularum ʒ. j.

Torpedinis
usus.

k

styrace grana. ix. capiat sub noctem: noctis enim
 opportunior est quies. In hunc usum apparetur
 splenium pro hac, aut consimili forma: & succi
 lactucæ ꝓ. iij. unguenti populei ꝓ. ij. olei anethi
 ꝓ. f. aceti modicum, bulliant ad consumptionem
 succi, & aceti, & adde rosarum rubearum ꝓ.
 ij. florum uiolearum, nenupharis, seminis papau-
 ris albi ana ꝓ. j. seminis alterci, corticis radice
 mandragoræ ana ꝓ. f. croci grana. vj. opij gra-
 na. iij. cum cera agglutinentur. Galenus ait li-
 bro de Theriaca ad Pisonem: Papaueris succus
 phreniticorum deliria haud raro strenue cura-
 uit, ex peruigilijs uirtute priuatos somno recon-
 ciliato mirifice restituit. Quidā (inquit Celsus)
 somnum moliuntur potui dando aquam, in qua
 papauer, aut hioschyamus decocta sit. Plurimi
 decoctis papauerum capitibus, spongia os & ca-
 put fouent. Alij mandragoræ mala puluino sub-
 iiciūt. Asclepiades ea superuacanea dixit, quod
 in lethargum sæpe conuerterent. Iam si delirio
 tam incogitantes euadant, & obliuiscetes, ut lo-
 tium reddere negligent, aut tam intemperantes,
 ut recusent, primum admonendi sunt, qui conen-
 tur, uelintq; meiere: aut uesticam, pubemq; foue-
 bimus hydrelæo, aut decocto parietariæ, ceræ fo-
 lij, seminis lini, atq; anum uentrem innixa manu
 diligenter comprimemus.

Caput

CAPVT VNDECIMVM

de Paraphrenitide.

Paraphrenitis, quod plurimā habeat cum uera phrenitide similitudinem haud ambiguis argumentis colligitur: siquidem in summo consistens uigore eadem, nec alia, minus ue aspera symptomata ædit, quā si pura esset, & non notha. Vociferantur, tumultuantur, exiliunt, percutiunt, nugantur, aliena loquuntur, toruum contuentur, lingua squalet, grauiter efflant, uigilant, febriunt, memoria labuntur, periclitantur.

Quis quæso non hæc meræ phrenitidis indicia iudicauerint: in eo discrimen uersatur, idq; alteram ab altera disiungit, quod germana phrenitis est proprius affectus in ipsis pelliculis cerebri uestientibus, aut in ipsomet cerebro, ita quod primitus hoc loci excitetur, & inibi fomitum, atq; altricem sui materiam inueniat, nec ab ulla alterius membri ægritudine pendeat, quam ueluti comes, umbrā ue sequatur: notha uero nec proprius est, nec per se lædens affectus, sed ex consensu tantum accidens, & instar umbræ ex alterius obiectu, consortij lege proueniens, quæ protinus ad parentis fugam disparet, nec propriam, aut singularem curam deposcit, nisi tam acris, effrenisq; inuale scat, ut sua nequitia

Differen-
tia nothæ
& ueræ
phrenitidis

animæ periculum minitetur. Quo euentu proprijs præsidijs occurrendum foret: quod Galenus in principio duodecimi libri de Curandi ratione, pulcherrimè docet: & Auicenna sen quarta primi, cap. ult. inquit: ubi morbus cū accidente coierit, tunc morbum curare incipiemus, nisi accidens morbo præualeat, tunc enim accidenti curā adhibebimus, morbum uero non considerabimus. Fieri quidem potest ut hæc notha (iuris peritorum uerbis utar) natalibus restituatur et proprij morbi rationem subeat, atq; in legitimam idiopathiam transmoueatur. Sic aliquis simul et propria affectione laborabit, quum in affecta particula permanens sit dispositio. Id tum accidet, ubi admodum uehemens fuerit impressio, ea que incidat in caput imbecillum, & quod iam succos habet huic uitio idoneos.

Causæ. Causas sequitur aut ardentes febres, aut aliorum uiscerum inflammationes, & præsertim septi transversi. Galenus habet quinto de Affectis locis: Ob nullius autem partis, præterquam septi transversi uitium, delirium iugiter infestare poterit: huiusmodi enim affectus continuum ferè delirium inducit, adeò ut ueteres putauerint, hac parte inflammatione affecta homines phreniticos euadere. Atq; ob eandem causam, suspicionem ue, phrenas, hoc est, mentem appellauere, tanquam

tanquam sapienti parti acciderit quippiam. Verum quod huiusmodi uitio delirium accedit, à phrenitide distinguitur, & ex oculorum accidentibus, & sanguinis à naribus stillis, atq; spirationis specie. Quippe phreniticorum spiratio magna est, & ex longis semper interuallis. Cōtrā ubi à septo delirium oritur inæqualis, ut modo exigua sit, atq; frequens, modo magna, atq; angustiosa. Nam incipiente septi transuersi inflammatione ante delirium, exiguum atq; frequentem spiritum reddūt. Contrā ijs, qui ob affectum cerebrum delirant, magna prodit, raraq; spiratio. Atq; etiam delirare solent non nulli ob uitium, quod in ore uentriculi consistit, & pleuritide, & peripneumonia. At phrenitidis propria, præcipuaq; nota est, ne in declinatione quidem febrium, delirium quiescere.

Curatio est morbi, à quo dependent amoliti- Curatio.
tio. Quod si ex consensu permanens fiat dispositio, tum non solum parti, quæ primitiuo affectu laborat, sed capiti quoq; remedia adhibere oportet, quæ ex capite præcedenti petenda sunt.

CAPVT DVODECIMVM

de Lethargo.

Lethargus Græcis dicitur, qui latinis uetus, & est (diffinitore Galeno in libro suo

k 3

Cerebrum
calidissimo
aëre cali-
dius est.

Signa.

diffinitionum) inexpugnabilis dormiendi cupi-
tas, cum decoloratione cutis, & tumore flatuo-
so, cum imbecillitate, & pulsatili spiritu facta,
omnino autē debili, aut maligna febre. Propterea
morbū hunc lenta, et ignaua febris, nec urēs, nec
ualido feruore corpus cōficiens comitatur: quia
frigidum uiscus (id tamen calidissimo aestiuo aë-
re, attestante Galeno, octauo de Vsu partium, ca-
lidius est) humor natura frigidus occupat, et si
ob putredinis uitium non nihil incaluit: acrior
tamen intenditur, quum in meningibus noxa re-
sidet. Auicenna ait: plurimum quidem eius fit in
meatibus substantiæ cerebri, absq; uelaminibus
in uentriculis, & corpore cerebri. Quoniam
phlegma raro congregatur, & penetrat in pan-
niculos propter ipsorum duritiem, neq; in sub-
stantiam cerebri, propter ipsius uiscositatē,
Vniuersa membra torpent, & instar lapidis,
aut caudicis immoti cubāt, nusquam pedes proij-
ciunt, nec uiolenti manus protendunt, non exi-
liunt, non uociferantur, nullis uinculis egent. Af-
fectio ipsa phrenitidi prorsus contraria est, mens
tamen ipsis nequaquam cōstat, plane desipiunt,
conticescunt, etiam Stentorea uoce, uel ad rauim
usq; si quis inclamitet, piscibus plus muti silent.
Quod si quid respondere conentur, intra fauces
inconditum murmur strangulatur: palpebras
difficulter

difficulter attollunt, nec eas tandem sublatas facile demittunt: crebro oscitant, & aliquandiu apertum os hiantes continent, nec claudere tentant. Profunda enim, & alta nimis obliuione distinentur. Quapropter nec quicquam poscunt, & si quid poposcerint, dicto celerius abolefcit. Matulam rogantibus si porrigas, meiere obliuiscuntur, & confestim in soporem delabuntur, facies liuet, ac tumet, lingua albicat, palatum, totumq; oris cœlum excrementis scatet. Inde liquida spuunt, & distillante in pulmones pituita, tuſiunt. Aluus plerisq; soluta, non nullis uero astricta. Vrinam reddunt turbatam, confusam, & ueterni generis similem: quibusdam tremor accidit, & sudor undiquaq; erumpit. Arteriarum pulsus similis peripneumonicorum magnitudine, imbecillitate, mollicie, tardior ipso est, et rarior, minusq; inæqualis. Spiratio etiam rara nimis, & imbecillis. Hippocrates ait libro secundo de Morbis: quū lethargus surrepit, tuſsit, multum, liquidūq; spuit, nugatur, cū hoc cessat, dormit, olidumq; oletat. Et in principio libri tertij: qui patitur hūc morbū hæc patitur, tuſsit, soporatur, multū liquidūq; spuit, ualde debilitatur. Quūq; periturus est, per inferna multū liquidūq; demittit, pusilla uitæ spes huic est. Et in libro de Coacis prænotionibus: lethargici tremuli mani-

bus fiunt, somnolenti, discolors, turgidi, pulsibus tardis, & debilibus, oculorum inferiora turgent, sudores superueniunt, uentres non ualidos, biliosos siccosque habent: lotia & oleta non sentientes proieciunt & demittunt, lotium iumentis simile mingunt, potum uero non petunt, nec aliud quicquam. Quum autem resipiscunt, ceruicem dolere dicunt, per auresque tinnitum cursitare. Qui uero lethargicorum seruantur, puerulenti plurimi fiunt. *Causa.* Causa morbi pituitosus succus est, in uentriculis cerebri, uel in uniuersis ipsius uasis, uel in ambientibus membranulis, uel in ipsomet cerebro imputrescens. Hunc potissimum incurrunt, qui uastum, ac ponderosum caput habent, nimirum ex uastitate, & amplitudine molis non male iudicatur multa capacitas. Ex pondere recte coniecero iam collectum inutilis materie aceruum. Desides quoque, & qui in umbra uitam inertes transigunt. Nisi enim peculiaribus utens exercitijs corpus uentiles, et totum subinde lustres excutiasque, necessum est, qui copiam crassorum humorum accumules. Qui crapula, & ebrietate inexplebile ingluuiem quotidie distendunt. Auerrhous ait secunda sectione Collethaneorum: si ratio uictus moderata omnibus usurparetur, à nullo usquam sanitas abesset. Atque hoc oraculum in hac arte diuinissimum ac firmissimum

simum esse tibi persuadeas. Non nulli præterea paruo in discrimine ponunt, & nihili pendunt quibus uestantur, pituitosis cibis sese assuefaciunt, & nullo non die ijs saturantur, ergo alienum non fuerit, si hoc affectu citius corripiantur: quales sunt ichthyophagi, siue ex pelago, siue ex fluuio pisces ducantur. Iam & hunc succum gignunt fugaces uietiq; fructus, mora, cerasæ, pruna, persica, poma, pyra, cucumeres, cucurbitæ, melones, citruli, & uuæ, quæ (auctore Plinio) recentiores stomachum, & spiritum inflant, largiores sumptæ grauedinem capiti, morbumq; lethargicum faciunt: innocentiores, quæ decerptæ aliquandiu pependere. Ex oleorum genere officiunt lactuca, spinachium, atriplex, portulaca, malua, & quæcunq; cum refrigeratione humectât. Creber etiam cepularum usus, quamuis acris satis calore præditæ sint, non medio critter offendit: quandoquidem glutinosum, ac multum humorem continent, qui ex uentriculo in cerebrum uaporans, meatus ibidem obstipat, sanguinem densat, & animales spiritus sua lenticie illigat. Dioscorides inquit, Capitis dolores facit copiosus ceparum usus & in ualetudine, maiore copia in cibo sumptæ somni faciunt inexpugnabilem necessitatem, quam lethargum dicunt. Nunc pluuiæ temporis constitutiones, simul

Vuæ recentiores lethargum inducunt.

Ceparum copiosus usus lethargum facit.

Et haustrina corpora dissoluunt, atque humectant, auditum obtundunt, capita aggrauant, vertigines efficiunt, oculis difficilem motum praestant, et omnino aptae sunt gignendo ueterno.

Curatio. Curationis ratio diligentem operam exigit. Galenus ait, (quod obseruatione dignum est) libro secundo de Locis affectis, capite tertio: Cerebri et membranarum eius, iidem morbi simili curatione indigent: aegrotantes in spacio ac lucido cubiculo decumbant: parietes auleis obtendantur, aut picturis uersicoloribus ardeant: Hominum turbam garrientium uideant, audiantque: aer calidus sit et serenus: tenuiter alantur, cibis esto ptisanæ cremor uel auenæ, uel alicæ, aut amygdalatū cū exiguo mellis, modo amygdala aliquā diu in egelida fuerint præmacerata, et cum decocto cicerum commodissime transmittuntur. Mica quoque panis ex aqua saccharata, aut iusculo gallinacei: hordeaceam bibant, aut ceruisiam tenuem, aut aquatius uinum, aut hydromel, pro modo febris, cum hyssopo et thymo. Ab epulatione digiti maiores manuum atque pedum funi Lethargus culis uinciantur. Admonendi frequenter, ut et phreni cremēta uentris egerant: pubes oleo rutaceo per tis sanatio ungatur, et decocto parietariæ, et seminis sinem habet nonis lotium proliciatur. Sanationem cum phre communē, nitide in hoc communē habet, quod utriusque uitio, et ei

Et ei quod cum sopore, Et ei quod cum uigilijs incidit, statim Et ab initio, uenæ sectio conducit. Galeni uerba ex decimotertio libro de Curâ dis morbis, laudare præstat: qui etiam, ait, in lethargicis nemo est, qui non capiti applicet auxilia: nam Et id uitium contrarium quodam modo secundum speciem phrenitidi est: gignitur autem in capite, in quo scilicet princeps animi pars residet. Ergo quum humor qui in capite redûdat, frigidus est, insensibilitas, immobilitasq; hominem opprimunt. Quum calidus est, perpetuus potius motus, ex humoris uero uitio dementia. Itaq; incidenda in talibus affectibus uena est, statim Et à principio, si modo tam ualens uirtus sit, ut sine noxa missionem sanguinis toleret, ac nihil prohibeat eorum, quæ de secanda uena retulimus. Sicuti uel crudi humoris copia, uel puerilis ætas, uel anni tempus, uel regio, in qua extremus calor, aut frigus. Atq; hoc quidem commune utriq; uitio, Et ei quod cum sopore, Et ei quod cum uigilijs incidit. Commune præterea utriusq; est, ut oxyrhodium in principio ad moueas: nam repellendus est à capite humor, quisquis is fuerit. Quæ sequuntur, contraria sunt. Nam quæ cum uigilijs coniuncta sunt, ea lenire expedit: quæ cum immobilitate, excitare. Iure ergo, quum in summo incremento sunt, ijs uitijs

quæ peruigilio, & delirio infestant, persusiones
ex papauerum capitibus applicabimus: odorem
quoq; naribus obijciemus, ac nares ipsas intus,
uel frontem ex similibus medicamentis illine-
mus: quippe sopire ac stupefacere principem fa-
cultatem oportet, cerebrum scilicet, quod supra
modum incaluit refrigerando. In contrarijs au-
tem uitijs excitare, ac noxij humoris, qui citra
putredinem. & circa febrem altos sopores inue-
hit, crassitudinem incidere, atq; excalfacere: ta-
les nimirum impetus soporis apoplexias, & ca-
ros, & cathocas Græcè uocant, quod si aliquan-
do humor putrescat, utiq; cum febre incidunt ea
genera, uocaturq; morbus Græcè lethargus. In-
coquentes itaq; in aceto thymum, et pulegium,
& origanum, aliaq; id genus naribus sic affecto-
rum admouebimus, quo uapor ad cerebrum de-
latus crassitudinem humoris differet. Mox etiam
palatum ualentibus, & acris medicamentis
ungemus. Ab his uero etiam sternutamētis ute-
mur: tum ad caput similes præsidiorum faculta-
tes accommodabimus, intenta semper eorum,
etiam ad ipsum usq; sinapi, uehemētia, si uitium
diu trahat. Quinetiam cucurbitis ad utrunq; ui-
tium, si diuturnum sit, utemur, itemq; castoreo,
quippe quod ea probe concoquit, si debito tem-
pore sit adhibitum. Quare hic ad communem
rursus

rursus rationem redeunt lethargus, & phrenitis. Hæc Galenus. Itaq; si eorum nullum refragetur, quibus in secandis uenis id tribuitur, ut nisi annuant, sectio uetatur, quæ sunt ætas, habitus et uirtus, statim in dextro cubito externa fodiatur, qua non apparente mediam pertundes. Quod si obesulum, succulentumq; corpus existit, & facies quodam cum rubore tumidula, neq; hæmorrhoides consuetæ respondent, aut menstruus cursus iam substitit, par est, qui in sanguine mittendo audacior sies, sed in hoc euentu pedum uenas primitus uulnerabis: deinde si maiori uacuatione opus erit, ex brachio detrahatur: postea acribus clysterijs aluus turbetur. Siquidem ex remota sede humor eruendus est, & ex membrorum facultatibus parum opis præstolamur. Oblæso nanq; motus principio, neq; commodetrahere, neq; apte deicere possunt. Quare necessum est, ut acrius uellicentur, ac compungantur. Expergefacta celerius in operam sese accingent, ac grauem inutilemq; saburram promptius excernent. Clyster fiat hoc modo: ℞ saluæ, rutæ thymi ana m. j. ameos, carui, cartami ana. m. f. colocynthidis in linteolo ligatæ ʒ. ij. radicis acori, iridis, pæoniæ ana ʒ. f. coquantur, & excolato adde olei absinthij, chamæmeli ana ʒ. j. f. mellis anthosati ʒ. j. benedictæ laxatiuæ ʒ. f. salis ʒ. ij. sub

ijciatur. Alius: ꝛ thymbræ, pulegij, centaurij
 ana. m. j. anthos, stichadis ana. m. ꝛ. agarici ꝛ. iij.
 polypodij quercini ꝛ. j. folliculorū senæ ꝛ. vj. ra
 dicis inulæ, althææ añ ꝛ. ꝛ. anisi, seseli, pæoniæ añ
 ꝛ. j. ueratri ꝛ. ꝛ. coquatur, & decocto adde succi
 fichæ ꝛ. ij. olei lini, laurini, ana ꝛ. j. ꝛ. salis ꝛ. iij.
 Glādes quoq; intrudantur ex ruta, nitro, cumi
 no, et melle cocto. Aut pro hac forma: ꝛ euphor
 bij, pyrethri ana ꝛ. ꝛ. sinapi ꝛ. j. ellebori ꝛ. ij.
 zingiberis, salis gemmæ ana ꝛ. j. hieræ picræ ꝛ.
 ij. mellis quantum satis sit, formentur supposito
 ria. Capiti uero oleum rosatum cum aceto li
 beraliter infundatur. Præsidium hoc egregie ce
 rebrum corroborat, & quemuis humorum influ
 xum fortiter repellit. Sed iterum atq; iterum mu
 tari debet: nempe aceto facile exoluitur uirtus,
 & in stupa canabina derasis pilis calidum indu
 catur. Cæterum ab altero protinus die, neq; diu
 tius procrastinandum, acetum esto scyllinum, et
 castorei non nihil indatur, pro hac forma: ꝛ olei
 rosati ꝛ. iij. aceti castorei ꝛ. ij. aceti scyllitici ꝛ. j.
 Interim corpus ipsum à scapulis in pedes usq;
 multa, & diutina uexatione perfricetur, idque
 manibus ex aceto & sale madefactis, aut ex ue
 teri oleo cum nitro tosto, pipere, & struthio,
 aut asperiusculis linteis, donec et calore, simul &
 rubore perfundatur corpus. Neq; admodū con
 tulerit

Topica.

tulerit. semel dūtaxat id præstitisse: sæpius in eandem palestrā descēdendū monemus, donec quod reuellitur, per laborē quoq; digeratur. Omni studio excitādus est æger, & interrūpendus est somnus, quo et excernat aliquid, & assumat: nūc per inclamationes, nūc per strepitus, fragores, clangores tubarū, nūc serra de limæ morsu stridēte, nūc tristi nefrendiū grunntu, nunc pilos uellentes, nunc trahentes nasum, & nares setis fodientes. Quinetiam faciem melle obliniemus, quo illectæ dulcoris pabulo in eam muscæ turmatim aduolitent, & rostellis suis certatim flagellent. Nusquam conquiescentes, semper in officio seduli, donec hominem eripiamus morti, & ex tenebris reuocemus in lucem. Ab hoc sopore quum aliquando euigilasset Diogenes, medicusq; rogaret, quid ageretur, Recte, inquit, nā frater fratrem amplectitur: ipsum affectū mortis germanum innuens. Profecto quisquis eo corripitur, nisi tēpe stiue expergescat, in Libithinæ rationē pronus cōcedit. Vrtica, Plinius ait, lethargicos expergiscit, tactis cruribus, magisq; fronte. Quod nisi cū coquis apud iudices pueros, mihi bellū formidarem, hoc est negociū apud insipientes, cū ijs qui nequiter ægrotātibus blandiūtur, meā quoq; sententiā propalarem. Plato ait in Gorgia, Non ad gratiā uerba facio, sed ad id potius, q̄ optimum

Somnum
pellentia.

Diogenis
facetum res
ponsum.

Forum insi
pientiū de
clinat au
tor.

est. Quare in iudicio quid dicam, non habeo: quemadmodum qua se ratione defenderet medicus, angeretur, si die apud pueros dicta, quis coquus eum hisce uerbis accuset, Vir iste, o pueri, multa uobis intulit mala, nam & uos, & minores etiam uestros, secando, urendoq; contorquet, & attenuans, suffocansq; afflicat: praeterea amarissimos praebet potus, & ad famem, sitimq; uos urget. Ego uero contra, multa & uaria, suauiaq; uobis propino. Si haec inquam coquus deferat accusator, quidnam censes hoc circumuentum malo medicum responsurum? quod si uera fateatur, num putas huiusmodi iudices uehementer reclamatuos? Quapropter iniquam mihi fraudem deprecor, et insipientium puerorum tribunalia declino, ne quispiam ciuile parum aut immodestum calumnietur (quando de uita res agitur) si praeter crura, frontem ue iubeam non solum tangi, sed uniuersum quoq; corpus mordacibus urticis uri, ac lacerari, donec undelibet erumpant, ac efflorescant rubentes papulae. Aut cantharides cum ueteri fermento, aut succus ardentis flammulae, aut allium pinsitum pulposis partibus applicentur. Alexader inquit, scylla quandoq; sola, aut sinapi cum aceto trita cataplasma tis modo coxendicibus imposita ad excitandum hominem letaliter etiam soporis grauitate oppressum.

pressum satis est. Maximeq; proficit fronti ad-
motum castoreum, uel capilli humani cremati,
et cum aceto liquefacti pari modo illiti. Est
enim hoc insita quadam naturæ aptitudine huic
morbo factum antipharmacum. Cæterum exu-
berantibus succis, id proprium, adeoq; primum,
præcipuumq; in curationibus deputatur, ut suo
quisq; remedio extrahatur. Sanguis per fossa ue-
na emittitur, reliqui aut uomitu, aut alui subdu-
ctione proijciuntur. Quod si corpus sanguinis
missione, et medicamento purgatiuo habeat o-
pus, ante purgationem mittendus est sanguis:
quoniam quum sanguinis detractio corpore
primo uacuatum est, purgans medicamentum
exhibitum uenas, et arterias, et inanes insu-
per corporis regiones inuenit. Quo fit, ut absq;
ullo impedimento in totum corpus promptissi-
mè dimanet, et succos per uasorum spacia faci-
limè trahat. Nam si uasa sanguine repleta sint,
et catharticum propinaueris, non poterit pro-
pter plenitudinem in corpus differri, unde fit,
ut substet, et nihil efficiat, aut si quicquam face-
re moliatur, male succedat. Sed uenam secare, et
purgare simul, haud equidem probarim: nec cly-
steres, nec glandes, nec fricationes, nec cucurbi-
tæ, nec uincula, ubi plenitas luxuriatur, ad salu-
tem satis sunt. Galenus habet undecimo de Me-

Humani ca-
pilli lethar-
go anti-
pharmacū.

dendi methodo, calefacere Cataplasmatibus, aut
 perfusionibus, non est perpetuo tutum: sed in
 ijs tantum ægris, quibus in toto corpore nullum
 errat superfluum: cæteris omnibus extrema est
 pernicies. Nam utrauis redundantia sit, uel quæ
 ad uires, uel quæ ad uasorum continentiam com-
 paratur, siue etiam in una parte, pluribus ue ui-
 tiosa excrementa sint, omnia ad partem calefa-
 ctam trahuntur, cataplasmate ipso cucurbitæ ri-
 tu totius corporis superuacua in uiscera trahen-
 te. Quamobrem si fieri queat, ante topica medi-
 camentum aliquod trahendæ pituitæ idoneum
 exhibeatur. In quem usum pilulæ cocciaë pluri-
 mum ualent, si duæ drachmæ earum in tribus
 uncij aquæ hyssopi, & quarta oxymellis biban-
 tur. Aut agaricum tabescat in aqua betonicaë,
 Agarici aut thymbræ & cum castoreo ac rhodomelle po-
 probitas. tetur. Sed scire oportet agaricum esse laudatissi-
 mum, quale in ipsius genere leuissimum depre-
 henditur: densum autem, & graue, lignosumq;
 ne attingito, & quantum in horum medio con-
 sistens ab utroq; notis discessit, tantum quoque
 bonitate deficit. Aut hieralogodion offeratur,
 aut hiera Ruffi, aut & colocinthydis ℥.ij. ellebo-
 ri nigri ℥.j. struthij, piperis, zingiberis, masti-
 ches ana grana. vj. colligentur in linteolo raro,
 & macerentur in uncij quatuor aquæ origani,
 & tribus

Et tribus uncis syrupi è stichade, cuius glutiat
 semel quoq; die, aut etiam altero, tertio uè, pro
 modo urium, cochlearia duo seu tria. Aliud: R
 castorei ℥.ij. scammonij ℥.j. aut gra. xv. cū hy-
 dromelle fiat haustulus. Post hæc fiduciam in to-
 picis collocātes, caput ipsum calidis linteis con-
 fricabimus, & sacculos inducemus ex libanoti-
 de, salvia, sampsycho, chamomilla, meliloto, ma-
 iorana, calamyntha, nepita, menta, pulegio, thy-
 mo, frondibus laurinis, sale, & milio. Aut cata-
 plasma conficiemus calefaciendi & dissipandi
 uim habens, pro hac forma: R farine lupinorum
 m. j. baccarum lauri, cumini, iuniperi ana. p. j.
 radicis iridis, inulæ pæoniæ ana ℥.ij. radicis al-
 theæ ℥.j. fimi columbini. lb. f. coquantur in li-
 xiuia ex cineribus caulium brassicarum, postea
 contundantur, et adde olei costini liliorū añ ℥.j.
 olei rosarū ℥.ij. Auicenna inquit sen prima ter-
 tij: Rectius autem, quod est in digestionē humo-
 rum manifestæ cruditatis, est, ut sit cura ex em-
 plastris de medicinis æqualis calefactionis.
 Aliud: R radicis althææ ℥.ij. radicis buglossi ℥.
 j. coquantur in eius lotio, qui brassicam come-
 dit, deinde tundantur, & per cribrum districtis
 adde farine fabarum, lupinorum, auenæ, & mi-
 lij ana. m. f. cineris sarmentatij, fimi columbini
 ana. p. j. olei rosarum ℥.ij. olei chamæmeli, è la-

Topica.

teribus ana ꝑ. j. concorporentur. In aceto præterea elixabimus origanum, pulegium, rutam, tarcum, peganum, pæoniam, & alia huius generis, idq; decoctum feruidum naribus sic affectorum admouebimus, quo uapor in cerebrum delatus, & in capitis specum perterebrans humorum crassitudinem diffecet. Quinetiam subijciemus, quæ sædo, & aspernabili odore excitant, ac conturbant, qualia sunt galbanum, sagapenum, castoreon, allium, pix cruda, ceruorum cornua, lana succida, ueratrum. Hæc quum cremantur, tetrum odorem uaporant. Mox palatum ualentibus, atq; acribus medicamentis unguemus, ueluti ex sinapi in succo betæ districto, aut ex semine nasturtij in aceto scyllitico, aut ex melle anacardino, aut mithridato. Iubet parœmia, inertibus ac ueternosis mandendum nasturtium, quandoquidem torporem dispellit, iacentemq; animum expergiscit. Ab his quoq; sternuatamentis utemur, insufflantes struthium, piper, euphorbium, elleborum. Sed ratio non nulla febris habeatur, quæ si admodum lenta, & cum sopore fuerit consopita, non terrebimur à multum calorificis, sin uiolentior erit, huic non nihil tribuemus, & moderatioribus innitemur. Quod si facies inflata erit, ac ardens, et uenæ conspicuæ, post commodam reuulsionem ne trepidaueris uenam

Nasturtiū
ede.

nam frontis percutere. Gargarismis si locus erit, aptissimum est decoctum origani, hyssopi, agrestis saluæ, rutæ, pegani, cunilæ, thymi, pæoniæ cum oxymelle scyllitico, pro hoc forma: & thymi, pulegij, rutæ, ana. p. j. radicis iridis, acori añ ʒ. iij. seminis pæoniæ, sinapi, erucæ ana ʒ. j. agarici ʒ. iij. piperis ʒ. j. coquantur, & adde colaturæ mellis rosati ʒ. iij. succi siclæ ʒ. j. linguam quoq; fricabimus medicamine, quod recipit, agarici ʒ. j. pyrethri, struthij, zingiberis ana ʒ. j. mastiches, euphorbij, staphisagriæ ana ʒ. ʒ. ex-
cipiantur melle, aut cum passulis purgatis & nucleis persicorum formentur apophlegmatismi (masticatoria dicunt) Auicenna inquit phen prima tertij: gargarismis euacuabimus, nisi timuerimus pulmonis nocumētum, nec fuerint fluxus de genere humorum mordicantium, & homo non fuerit susceptibilis ægritudinum pulmonis, & fuerit potentia cauendi à fluxu rei malæ ad pulmonem, aut si fuerit dispositio capitis maioris sollicitudinis, quàm ea quæ pulmonis. Auribus indatur oleum nardinum, costinum, lauandulæ, cinnamomi. Interdum glutiat frustulum aureæ Alexandrinæ, aut manducet radicem pyrethri conditam, aut diatriumpipereum, diagalangam, diambram, diamoschum: aut apparetur huiusmodi eclegma: & conseruæ anthos ʒ. ij. nu-

cis myristicæ conditæ ꝓ. j. zingiberis uiridis,
conseruæ acori ana ꝓ. f. xiloaloes, maceris, pi-
peris, galangæ, seminis pæoniæ ana ꝓ. j. incor-
porētur. Quod si nec hisce discutiatur morbus,
et opinione diuturnior protelatur, cucurbitas
multo igne incensas occipitio affigemus, et de-
rasum caput perfricabimus scylla, aut nitro,
aut lepidio. Aut exulcerabimus sinapismo ex ca-
ricis, fermento, sinapi, et aceto simul tritis. Sed
memineris ipsum oleum prius probe extergen-
dum, si quo delibutum extitit. Dioscorides ait
in præfatione libri sexti: Si quis exulcerandi con-
silio, calce fecerit, aut cantharide, aut qua uolue-
rit aliquis acriore alia re, utatur, oleoq; locum
perunxerit, non exulcerabitur ab eorum aliquo
corpus. Nunc et sudore non nunquam lethar-
gus finitur, ad quem proliciendū oportet ægrum
bene contactum cubare, et lagenas circumpo-
nere impletas feruente decocto foliorum lauri,
cumini, iuniperi, gentianæ. Morbus ubi se remi-
serit, gestatio, et balneum, et uictus uires re-
creans summopere conducunt.

CAPVT DECIMVM TER-
tium de Vigili Comate.

Accidit pituitam cum bile mixtam in ca-
pite imputrescere. Aut accidit binos
hos suc

hos succos, & pituitam, & bilem simul eodēq;
tempore in capitis regione computrescere, ut
utrunq; separatim corruptela concipiat. In hac
porro conspiratione, quum pituita exuperat,
& potior ebullit, non nihil tamen exasperante *Signa.*
cholera, tum affectus ipse uigilans coma dici-
tur. Non enim perpetuo sopore ex iniuria frigi-
di succi hominem premit, sed propter feruidi hu-
moris confusionem æstuosæ quoq; uigiliæ inter
ueniunt: sæpius tamen grauioris somni modo ob-
ruit. Galenus in commētarijs libri tertij de Mor-
bis uulgaribus: quum uigilare, inquit, ægri aper-
tis oculis non ualent, sed conuiuent spe somni
conciliandi, & uigiles tamen manent, uocamus
illum uigilantem soporem. Quod si bilis præua-
leat, & in maleficio potiores teneat, lethargicus
furor, aut rabies somnolenta appellari potest:
proprium enim nomen hoc malum non habet,
sed ut mixtam sumit originem, ita composito no-
mine nuncupatur, in quo utrunq; uitium sonat:
& id, quod insomnijs, agitationeq; uexat, deli-
rium: id quoq; quod inexpugnabili pene dormi-
endi necessitate, ac marcore conficit, ueternus.
Quapropter & uicissim alia, atq; alia sympto-
mata in ipso apparent. Abundante enim pitui-
ta grauis dormitatio hominem corripit, difficul-
ter oculos aperit, genas uē attollit, nec quicquā

interpellatus respondet, instar trunci affixus lecto decumbit, nihil poscit, nullius meminit, pulsus arteriarum rarus, & brevis, febris quoque ignauior. Hæc tamen continua non sunt, sed alternatio quædam ac uarietas intercidit ob interstrepentem choleram. Quæ quum omnino potiores obtinet, ac in ipso maleficio præcipua tumultuatur: ægrum infestæ uigiliæ uexant, non coherentia loquitur, manus non continet, stipulas legit, flocculos euellit, grauiter inspirat, nihil excernit, acrius febrit: nec interim suam inertiam succus pituitosus non admiscet. Galenus in libro, qui est de Pulsibus, ad eos qui introducuntur, ait: qui in id uitij inciderunt, bonam quidem temporis partem oculos claudunt, suntq; somnolenti, ac stertunt, post autem oculis inconniuentibus, atq; immotis diutissime intuentur. Tum si quis eos interroget, inuitosq; ad colloquiũ trahat, tardi erunt ad respondendũ, ac difficiles: plerũq; enim turbulenter loquuntur, neq; recte respondent, sed temere quod in buccã ceciderit, effutiunt. Eius autem pulsus sunt celeres, ac frequentes, quomodo phreniticorum, sed minus. Antiquiores medici malum hoc Catochon dixerunt: non nullis tamen uocabulum hoc latius patet, quum simplicem, & non mixtam causam habebit, nimirum frigidorem & sicciorem materiam

teriam : quo morbo detentos Græci Catochos,
 & Catochomenos nominauerūt, recentiores fœ-
 minino genere catochen, & catalepsin appel-
 lant, cui et nos propriū syntagma daturi sumus.

Præsens malum non aliud magis concitat, *Causæ.*
 quàm epulationes dubiæ, & mensæ multifarijs
 dapibus instructæ: quibus ingestis, & in uentri-
 culo confusis, earum aliæ copiosum phlegma,
 aliæ plurimam choleram gignunt. Nemo tam
 stupidus, bardus ue, qui nesciat, quàm sit aduer-
 sum, atq; inimicum prosperæ ualetudini, quàm
 sit ferax, fertilēq; procreandis morbis semina-
 rium, petulantem ingluuiem uarijs, numerosisq;
 cibis explere. Et tamen hanc tam conspicuam,
 atq; expositam nassam, Laro stultiore, non fugi-
 mus, imò scientes ac prudentes manum in flam-
 mam mittimus, & ultro ridentes, ac plauden-
 tes calamitatem accersimus, Troianos porcos, *Troianus*
 ceu eximium quid, et nostro dignum genio, quo *porcus.*
 tidie ligurimus, & super ollas illas carniū,
 quas principum coqui, aptissimo quidem uoca-
 bulo, putridas uocant, perlubentes seditamus.
 In uas fictile seu ahenum genus omne carniū
 coniiciunt, oues, boues, hœdos, agnos, porcos, fe- *Olla putri-*
 ras, & uniuerſa pecora campi, insuper aëreas *da princi-*
 aues, aquatiles, montanas, campeſtres, altilis, & *pum.*
 uniuerſa uolatilia cœli: hæc mixtim elixant, &

**Morbus sa-
pe sponta-
neus, nun-
quā recrea-
tio.**

**Potū con-
fusio noxia**

Curatio.

uno iure condiunt, in patinasq; deprompta aui-
do rictu degulant. Est quidem in nostra potesta-
te situm, in morbum cadere: sed in nobis non est,
pro nostro arbitrio reualescere. Aristoteles in-
quit libro secundo *Æthicorum*: Non qui ægro-
tat, si uult, sanus erit, & forte, sua sponte ægro-
tat, si incontinenter uiuebat, & præcepta medi-
corum negligebat, tunc igitur licebat ipsi non
ægrotare, sed posteaquam ualetudinem perdidit
suam, minime licet. Haud aliter insanum, mor-
biferumq; censemus, diuersa potuum genera con-
fundere, & modo ceruix uinum indere, modo
tenuibus, aquosisq; uinis fortia, ualidaq; copula-
re, & infausto coniugio praua de consuetudine
gallicanis cretica maritare: necessum est hanc in-
temperantiam periculosas ægritudines parere,
& maxime præsentem. In has præterea plagas
proni concedunt, qui modo in æstu, modo in al-
gore, diuersantur, qui nunc in humilibus locis,
nunc in excelsis uoram trahunt, qui proluxa de-
sidia corpus friges faciunt, atq; iterum immodi-
cis laboribus incendunt. In uniuersum qui stu-
dia in contraria currunt, & discordem & dis-
crepantem uitam agunt, huic malo obnoxij de-
prehenduntur.

Curationis ratio præsidia poscit contraria:
& imprimis sanguinis missione succurratur. Si
lethargo

lethargo phlebotomia confert, si phrenitidi quo
 que auxiliatur, haud alienum fuerit uigilanti co
 mati conducibilem asseuerasse. Quando cum ijs
 morbis euidenter ambigat, praesertim facies si
 non nullo rubore perfundatur, et uires ferre non
 recusent, ac febris omnino ignaua non sit. Gale-
 nus (qui quantum sermone condefacit, si tantum
 quoque praestitit opere, profecto omne tulit pun-
 ctum, & miscuit utile dulci, nam hoc opus, hic
 labor est, eam certe laudem sibi ascribere non eru-
 buit: medicinam, inquit, professus usque ad senectu-
 tem, nullam in hodiernum usque diem calumniam
 subij, neque curando, neque praesagiendo) undeci-
 mo de Medendi methodo sic habet: saluberrimum
 est in febribus uenam incidere, non continuis mo-
 do, uerum etiam omnibus, quos putrescens hu-
 mor concitat, ubi praesertim nec aetas, nec uires
 prohibent. Leuata namque, quae corpus nostrum
 regit, natura, exonerataque eo, quo uelut sarcina
 premitur, haud aegre, quod reliquum est, uincet.
 Itaque proprii muneris non oblita, & coquet,
 quod concoqui est habile, & excernet, quod po-
 test excerni. Ea ergo pertundatur, quae in flexu
 brachij extrema protenditur. Deinde quibus ad
 uomitum procliuus est stomachus, maxime in eo, quae ad uo-
 si aceruus aliquis noxiae materiae turgēt, ij sta-
 tim cogen di junt, ut uomant. Animantia quibus
 siora.

Galenus o-
 mne tulit
 punctum.

Animantia
 quae ad uo-
 mitum propi-
 siora.

pandum, patulumq; pectus est, ad reiectionem propensiora. Aristoteles scripsit, quod & in hominum genere per pensum confirmat. In os igitur intruso digito linguae radicem commouebimus, aut in gulam dabimus plumam pingui aliquo unctam: aut si fieri queat, tale quid bibat: & aquae pluuiæ ℥.vj. aceti scyllitici ℥.j. seminis genistæ, raphani añ ℥.℥. radice raphani ℥.ij. bulliant, et postquam deferbuit, adde colaturæ olei, butyri ana ℥.℥. bibat tepidum. Capiti infundatur oxyrhodinum: coxendices, crura, pedes lintheolis, imbutis oleo ac sale perfricentur: musculorum capita strictioribus uinculis excipiantur: aluus clysterijs utrunq; humorem eluentibus conturbetur. Quod si infusionibus uti non licebit, glandes immittantur, quæ & si paria non faciât cum ijs, quæ per fistulam impelluntur, quando non datur aliud, & commodioribus præclusa est uia, proximum erit ad has descendere: conficiantur in hunc modum: & sagapeni, opoponacis ana ℥.ij. colocynthidis ℥.j. scammonij ℥.℥. salis ℥.ij. salis gemmæ, nitri ana ℥.℥. mellis quantum satis sit, formentur balani. Aut & hieræ Archigenis ℥.iij. specierum electuarij ē succo rosarum ℥.j. diagridij ℥.j. ellebori ℥.℥. salis ℥.iij. mellis cocti quantum exigitur, si inducias præbet

Glandes
nō faciunt
paria cum
clysteribus.

bet morbus, neq; præ ferocia in celerem interitum proripit, utraq; materia confusis medicamentis aliquousq; concoquatur: ita ut neutra suis præsidij destituatur, natura supra captum nostræ speculationis sapiens pernouit ea diuidere, & deducere, quæ nobis, quamuis acerrimè circumspectantibus sic coniuncta & implicata uidentur, ut sint simplex unum, & quid indiuiduum, quòdque in partes diuersis qualitatibus præditas minime distrahi queat. Sed hanc partitionem fieri posse luculèter docet nutritio, princeps ipsius naturæ functio: qua ex uno sanguine (sensus enim discretionem non iudicat) membra heterogenea nutricantur, ut frigidiora frigidum, & calidiora calidum (quum prospere ualent) alimentum sortiantur. Nec aliam nutrituræ rationem in multiformibus stirpibus ex terræ succo conspiciamus. Quare quod diximus confusis medicamentis utraq; materia (si datur occasio) coquitur. Sed tua interest pro exuberantia alterius alterum contrariorum intendere. Galenus ait libro primo Aphorismorum, commento decimo-sexto: unaquæq; simplex ægritudo, simplici eget curatione, si uero inuicem copulentur, tantum habebunt curationis indicationem communem, quantum copulabuntur, nobis scilicet ad id, quod magis urget, obuiantibus, non tamen alterius cu

Naturæ sapientia in nutritione.

ra omnino posthabita. In hunc usum concinnetur iuleb pro hoc modo: & aque betonice, melisse, farfare & cichoree ana ℥.iij. syrupi cichoree cum rhabarbaro ℥.iij. hyssopi ℥.ij. utatur. Aut fiat decoctum: & endiuie, cichoree, betonice, scabiosae, mentae ana. m. & radici rusci, sparagi, filipendulae, glycyrrhizae añ ℥. & florum boraginis, buglossi, uiolarum, nenupharis ana p. j. florum anthos, stichadis, ana p. & passularum mundatarum ℥. j. coquantur in aqua pluuiæ, & adijce aceti ℥. j. excolatum dulcoretur saccharo, aut addantur syrupi fumiterræ ℥.iij. Post hæc appareatur catharticum aptum trahendæ pituitæ, aptum mouendæ bili pro hac forma: & diaphœnici, electuarij c succo rosarum ana ℥.iij. cum aqua fumiterræ fiat haustus. Aut & decocti præscripti ℥. v. infundantur per noctem rhabarbari ℥. j. spicæ grana. v. agarici ℥.iiij. zingiberis gra. vj. salis gēmæ grana. ij. mane fiat expressio cui addatur oxymellis ℥. &. Aut catapotia formetur: & pulueris hieræ simplicis ℥. j. agarici recens trochiscati, rhabarbari ana ℥. & pulueris polypodij, benedictæ ana ℥. j. elaterij grana. ij. cum melle rosato incorporentur, & ex drachma formentur quinq;. Ab euacuatione capiti succurrendum erit discutientibus, & corroborantibus, & imprimis madefactionibus ex oleo uiolaceo, nenupharis

nenupharis, irino, costino, susino, et incoquentes
 aceto pulegium, thymbram, thymū. Naribus ob
 ijcemus odores fœdos, auribus indemus castoreū,
 & oleum maioranæ. Sternutamenta ciebimus:
 apophlegmatismos mandere imperabimus, &
 gargarissare ijs, quæ saliuam mouent, quorum
 omnium copia in capitulis de phrenitide & le-
 thargo conscripta est.

CAPVT DECIMVM.
 quartum De Caro.

CAros quum per se proprius cerebri mor-
 bus est, neq; eum febris præcedit, nec etiā **Signa.**
 comitatur: quum ex consensu & consortij lege
 incesit, & febres præcedunt, & alias affectio-
 nes sequitur. Grauis est, ac perpetuus sopor, quo
 qui corripitur, uelut intermortuus, & caudicis
 instar proiectus cubat, uti nullos strepitus, nul-
 los fragores, nec inclamationes quamuis Stento-
 reas exaudiat. Si forte expergiscitur, palpebras
 difficillime attollit, & protinus in idipsum soporatus relabitur. Hic nihil dicturus sum (quando
 nihil ad institutum pertinent) de admirabilibus **Dormitio-**
 illis, ac plane portetosis dormitionibus, quarum **nes porten-**
 omnino cæcæ, abditæ, & imperscutabilis nobis **tosæ.**
 causæ oblilescunt. Epimedinem ferunt in spe-

lunca dormitasse annos septem & quinquaginta, ac tandem excitatum: quum in apertum prodisset, omnium rerum faciem tam breui circa se immutatam attonitum stupuisse: uideri namq; sibi perpaululum quieuisse. Damascenus compertum narrat, quod rusticus labore defessus in fœneo tumulto totum autumnum, & consecutam hyemem perpetim dormierit, donec æstate fœno paulatim depasto experrectus, tanquam exanimis, totusq; extra se positus inuentus sit. Neq; uanum est, quod Ecclesiastica historia de septem quibusdam attestatur, qui centum & nonaginta sex annos perseueranter dormiuerunt. Quid hæc quæso? euenta, & miracula spectant ad Pæonis artem. De rebus naturæ perquirat medicus, & de morbis qui præter naturam incidunt: quos inter est Carus, qui in Charontis cymbam plerosq; mortales immittit. Hic siue primario, & per se incumbat, siue ex consensu, & consortij lege adueniat, morbus est semper ferrox, tamen tacitus, & inexpugnabili sopore, hominem conficiens.

Causæ. Causas quidem habet multifarias, & imprimis algificam temporis & regionis constitutionem. Hæc nimirum quum est immodica, & impotenter urit, genuinum naturæ calorem fortiter imminuit animales spiritus, uehicula functionum

nū animæ nequiter torpescit, itinera, per quæ
uitæ, & operationum omnium transfluxus est,
perperam astringit, ut prorsus in hoc euentu con-
sentaneum sit, ipsis membris immotionem affla-
ri, sensibus profundam quietem, menti quoq; ua-
cationem. Istud quidem imbecillioribus magis,
quàm ualentibus usuuenit, utpote non ferenti-
bus niues, imbres, glacies, tempestatesq; sono-
ras. Animantia, quæcunq; frigidiora, atq; ob id
minus ualentia sunt, ijs calor innatus ab hyber-
ni aloris asperitate adeo hebetatur, ut plane me-
tus sit, ne prorsus exole scat. Quare sub id tem-
pus ipsorum plurima in cauernas, ac specus re-
motiores fugitare solent, ibiq; sine sensu & mo-
tu, perinde ac si mortua cesserit, aut correpta
caro, latitare. Quin non nulla in hoc affectu emo-
riuntur. Ob hanc causam patientibus pecu-
liares insunt notæ, quod nullo pondere, quia
simplex & nuda qualitas offendit, caput premi-
tur: cuius tamen ob morbi nequitiam nihil iudi-
cant: frontem, ac tempora, si manum ijs iniece-
ris, frigere comperies, facies liuescit, uenæ suf-
fugiunt, nares frigidum efflant, tardus est pulmo
num spiritus, arteriarū pulsus rarus, exiguus &
ægre apparens. Quod si necessitatem hanc medi-
camentum inuexit, & cerebrum qualitate nar-
cotica stupefecit: quale est aut opium, aut cicu-

Signa cau-
sarum.

Humiditas
somni cau-
sa.

ta, aut mandragora, ijs & obdormiscere itidem, sopiri ue, aut stertere, quinetiam liuescere, inertem fieri, torpere, nihil sentire eueniunt. Humiditas quoq; (undecunq; affluat) si sit nimia, omnino prompta est hoc uitium gignere. Quod liquido ex balnearum usu depræhenditur, quæ somnum ea ratione conciliare putantur, quia caput madefaciunt. In palustribus etiam locis atq; humectis habitantes (idoneus testis est Aristoteles) somnolentiores efficiuntur. Iam & moderata uini potatio huic sententiæ calculum addit: suis enim uaporibus eam cerebri regionem madidans, in qua sensuum comitia peraguntur, placidum somnum, gratamq; quietem apportat. Et si lubet oculos in cibos quoq; conuertere, proculdubio suffragantur, & eos ad parandum otium fessis spiritibus aptiores comperiemus, qui sunt humentiores. Galenus inquit in libro de Symptomatum causis: Quemadmodum exercitati, & proniores sunt ad somnum, & grauius dormiunt, ita illi quoq; qui cibum ingesserunt, ac eo grauiori detinentur somno, quo cibus suapte natura fuerit humidior: itidem & ij, qui plurimo se uino ingurgitauerunt, aut balneis multis, calidisq; circa caput liberaliter usi sunt: quippe hæc omnia cerebrum uidentur implere humiditate. Inter ætates præterea ipsa quoq; pueritia ob humoris

moris copiam maxime somnolenta est: quis se
 non inertem sentit, ac ueluti dissolutum queri-
 tur, quum pluuijs, & haustrinis flatibus tempus
 incrudescit. Aquilones corpora purgatione red-
 dunt, & impigra, & bene mobilia: haustri, quia
 ex opposita cœli plaga imminet, contraria ef-
 ficiunt. His si frontem manu exploraueris, ma-
 didam inuenies, nares leues, tempora mollia, au-
 res flaccidas, os humidum, & languidos arteria-
 rum pulsus. Quod si qualitates hæ coniunctim
 incidant, & socia (quod fieri potest) conspiratio
 ne in maleficium intendant, ambiguum non est,
 quin præsentius modisq; omnibus funestius peri-
 culum incumbat: quanto enim plures in mor-
 bum aliquem causæ congruunt, quarum quæli-
 bet ad inferendam iniuriam per se satis ualet,
 tanto magis consentaneum est ex harum copu-
 latione offensionem fore formidabiliorem. Qua-
 re si his nudis qualitatibus, quas tantopere
 (quum uehementes sunt) officere diximus, mate-
 riæ insuper accedat exundantia, tum plane cla-
 mitandum erit, Mors est in olla, & res ad tria-
 rios redijt. Siquidē præter infestam intemperie,
 alius quoq; additus est hostis. Nō rarenter acci-
 dit, quod in capitis sinu multa pituita coacerue-
 tur, quæ multam obstructionem facere sit apta,
 & densare spiritus, marcorem inducere, & om-

Cause con-
 currentes
 grauius ma-
 lū efficiant

Pituita **tres spe-** **cies.** **Carus est** **sanguinis** **soboles.** **pone**

nino soporare sensus. Galenus ait in eo, cui titulum fecit de Plenitudine: pituitæ species alia dulcis, alia acida, alia salsa: prima somnolētos facit, altera, quā abundat famelicos, tertia sitibundos: & quarto de Locis affectis, inter soporem & apoplexiam morbus comitial is medius est, & horum trium frigidus, ac crassus, aut omnino viscidus humor causa est. Verum & in sopore, & comitiali uentres magis, cerebri corpus minus, in apoplexia uero utraque affici solent: in catalepsi, & uigilanti sopore posteriora cerebri magis molestantur. His caput ponderosum est, facies albet, palpebræ tument, oculi fluunt, nares excrementis scatent, os saliuā plenum, artiarum pulsus mollis, tardus, rarus. Fit & sopor (Hippocrate authore) musculis temporum affectis. Sanguinis præterea sobolem esse Carum tam constat aperte, ut silentio transilire non liceat. Quum in capitis conceptaculis superuacuum fluitat, & hubertate sua naturæ facultatem, qua cuncta sapienter moderatur, affatim onerat: tum ex ipso turgido turgidi uaporis (ceu bulliantis oceani uomitiones) expirant, qui per omnem illam regionem late funduntur, diffusi instar opacæ nubis noctem inducunt cimerijs umbris atriores, in qua necessum est mentem extincta luce ociari. His uenæ secundum collum, ac

pone aures tensæ protuberant, oculi rubore suffunduntur, tempora pulsant, frons calet, & uis spiritus efflatur. Nunc hoc quoque uitium superuenire cōspicimus, quibus uires tam debiles atque impotentes conciderunt, ut uigiliarum munia obire nequeant, nec genus oculorum reclusas seruare. Non refert imbecillitatem hanc, siue diutina laborum exantlatio, siue immoderata alui deiectio, siue larga sanguinis profusio, siue inedia longa, siue proluxa ægrotatio, aut tale quid ærūnosum intulerit: sed magna ex parte is talis salutem & annunciare & adferre solet, Auicenna inquit phen prima tertij. Et huic quidem propinquus est, qui accidit ei, qui sanitati uicinus est ab ægitudine sua: accidit enim ei somnus profundus, & significat sedationem ægitudinis. Ipse tamen in sanis non significat bonitatem. Et quandoque accidit somnus huius generis ei, qui euacuatus est medicina plurimum, & somnus confert ei, reddens ipsum uirtuti suæ. Cæterum quod per consensum sæpenumero adueniat, & alios comitetur affectus, confissum est: in febribus enim diuturnis per singulos circuitus ægros somno occupari contingit: quod in quotidianis, & semitertianis, non nunquam etiam in quartanis conspicitur. Quippe cum febrium concitationes irrumpunt, eo tempore cerebrum uehe-

Concitatio
nes febrium
somnia in
ducunt.

menter refrigeratur, quod alioqui paratissimum est hanc noxam subire. Iam & comitiales sequitur, & compressiones cerebri, & fracturam cranei, & lesionem membranulae, quae priorem cerebri uentriculū contegit. Galenus ait quarto libro de affectis locis: quemadmodum inter perforandum, quum quis membranam negligenter, et ultra quam res expostulat meningophilace (id est, membranae custode) premendo uiolauerit, sopor superuenire solet: ita ubi os caluariae uehementer attritum ipsius uentriculos comprimat, maximeq; medium, sopor superuenire potest. Quinetiam uehementes dolores hic affectus promptissime sequitur, concidente uidelicet robore animalis spiritus, ad nimiam quoq; stomachi repletionem, & prolixitatem morae crudioris cibi in ipso: in pueris ad uerminationes, in

Carus ab at foeminis ad locorum perfrictiones. Ab attonito diffinito quibus dislet non admodum est obscurum fert. uidere: etenim soporato non prorsus adimuntur functiones facultatum sensitiuarū & motricium, nec in ipso magnopere laeditur respiratio.

A uulua cium, nec in ipso magnopere laeditur respiratio. stragulatu nis usus: in attonito omnia eueniunt ijs contraria, namq; & sensu, & motu destituuntur, & differt Caria, namq; & sensu, & motu destituuntur, & rus. pulmonum flatus ab eo, qui naturae congruit, uehementer decidit. Ab ea, quae uuluae stragulatu corripitur, haec nota discernes, siquidem soporato

omniū facillime curatur. Sunt porro ipsi, cum sola consistit, remedia, cibi qui citra ualentē calefactionē refrigerationē ue siccent: præterea consueta potionis parcitas: statim calētibus linteis multū, diuq; dera sum caput uexare expedit, & sacculos inducere ex cineribus cauliū brassicæ, aut culmorum fabarum, aut sarmentorum uitium, aut quernis, aut ex fimo columbino, aut ex arena maris, aut ex scoria ferri in aceto macerata, aut ex milio arefacto, aut ex sale tosto, aut ex lentibus, pro hoc modo: ℞ cineris quercini. m. j. milij torrefacti, salis tosti, fimi columbini ana m. ℥. absinthij sylimbrij, uerbenacæ ana. p. j. scoriæ ferri præparatæ ℥. j. cinnamomi ℥. ℥. maceris ℥. j. xiloaloes ℥. ij. fiat sacculus in sericorubro: sartago in candorem ignita eminus capiti obuersetur, ac studium sit, ne cutim, carnem ueperurat, sed tantum, ut præsens calor in ipsum uiscus pertingat, atq; inibi epotet, exorbeatq; superuacaneam humiditatem. Quod si per copulationem duarum qualitatum intemperies consistat, miscenda amborum consilia sunt.

Si ex copia phlegmatis uitium est, protinus clysteribus eluatur aluus, aut balani submittantur, sed acres, & sentinam exhaurire potentes in hanc formam: ℞ centaurij, absinthij, nepitæ, uerbenacæ ana. m. j. f. s. feli, carei, ameos ana. p.

Curatio ex
phlegmate.

℥. radice acori, inulae, paeoniae ana ℥. ℥. colocyn-
thidis ℥. ij. carthami ℥. iij. polypodij ℥. j. passula-
rum purgatarum. m. j. fiat decoctio, & excola-
to adde olei rutae, chamæmeli, ana ℥. j. ℥. mellis
rosati ℥. j. succi ficulae ℥. ij. salis ℥. j. Vomitus, si in
hunc proclives sunt, concitetur: inferna corpo-
ris dolorifico frictu perfricentur: musculorum
capita strictioribus uinculis excipiantur: cucur-
bitulae multo igne incensae coxis, & cruribus af-
figantur: tum derasum caput irrigetur decocto
(ab alto torrentis instar affundente manu) abro-
tani, thymi, rutae, pegani, paeoniae, lauandulae,
salviae, rorismarini, non sine acerrimo aceto:
aut lixiuio, cui incoctum sit serpillum, origa-
num, sulphur. Sinciput aut cepa, aut scylla, aut
tapfia, aut nasturtio, aliquo ue mordacem acri-
moniam habente sarriatur, idq; post unum, alte-
rumue diem, non statim, & ab initio. Oleum
praeterea conducit laurinum, costinum, irinum.
Si uero crassior sit humorum multitudo, spon-
dilium (laureolam dicunt) aut serpillum, aut pu-
legij comam, aut calamynthen, aut mentam oleo
incoquendo multitudinem euacuabis. Eadem
haec (authore Galeno de compositione pharma-
corum secundum locos, libro secundo) firmita-
tem parti addunt. Omnium porrò longè maxi-
mè discutit, & perfecte corroborat uerbena-
ca recta

Soporato in prima cerebri regione labes magis consistit, & in postrema minus, quare grauius audit, & oculorum genas difficulter attollit, motus uero capitis, colli, crurum faciliores habet, & si ad asperiusculas exclamationes excitetur, potius est respondere: quæ uulua malo præfocatur, contra habet, oculos incunctantius aperit, & sensus (nisi malum ex causa admodum perniciose pullulascit) minus impeditos sentit, sed crura contrahuntur, uox obmutescit, & omnino imbecilliores motus obtinet.

Sanationis ratio ex diuersitate afficientis causæ trahitur. Imprimis excelsa, ac lucido loco decumbat æger, patētibus fenestris: aër calidus sit, & serenus: si temporis acerbitas poscit, luculentus ignis extruatur, & prunis acris odoramenta iniiciantur: nemo ab introitu arceatur, hominum turbam admittere præstat, clari strepitus excitentur, clamoræ uoces intendantur, ægrumque perpetim incessere oportet, nec quietum sinere. Cibus sit ptisanæ cremor cum porri comis, aut gallinacei pulli iusculum, aut panis aliquid ex decocto cicerum & foeniculi, cum oxymelle: Hydromel bibat, cui incoctum sit thymum, pulegium, origanum. Si nuda intemperies offendit, Curatio est eaque frigida, caput confestim foueatur decocto frigida temperata, saluæ, roris marini, lauandulæ, lauri, & peratura.

confricetur oleo costino, castoreo, irino: aut conficiatur cataplasma in hunc modum: & unguenti aregon, martiaton ana ℥. j. olei elateribus ℥. f. pyrethri ℥. ij, castorei ℥. j. calami aromatici, galangæ, struthij ana ℥. j. pilorum hominis ustorum ℥. iij. cū cera, & terebinthina agglutinentur. Aut concinnetur talis sacculus: & anthos, stichadis florum, chamæmeli, meliloti ana. p. j. pullegij, thymi, maioranæ añ. p. f. caryophyllorum, nucis myristicæ, cubearum, maceris, xilaloes ana ℥. f. aliptæ moschatæ ℥. ij. spicæ ℥. j. fiat sacculus reti formiter consutus. Naribus admoueatutur ambra, nigella, moschus. Palato affricetur mithridatum, theriaca, aurea Alexandrina. Sumant diagalangam, diatrium piperum, diambam, aromaticum charyophyllatum, zingiber conditum, aquam saluæ, lauandulæ, uitis. Aut fiat eclegma pro hoc modo: & conseruæ anthos, stichadis ana ℥. j. pyrethri conditi, radicis inulæ conditæ ana ℥. f. specierum diatrium piperei ℥. j. specierum diambæ & diacubearum ana ℥. f. galliæ moschatæ ℥. j. cū modico aquæ uitæ, seu uitis incorporentur.

Humida in Si humiditas morbum parit, diligenter resic-
temperies care oportet. Galenus ait libro septimo de Cu-
facillime cu randis morbis: humida intemperies siue sola con-
sistat: siue cum calore, frigore ue coniuncta sit;
atur. omnium

ca recta : quam si uiridem oleo incoxeris , caput
 que inde rigaueris , omni capitis dolori antiquo
 ex frigidityte , aut ex crassīs humoribus oborto
 medeberis . Afferantur autem remedia tepida ;
 aut calentia : secus habet , ubi calidior , & bilio-
 sior extiterit materia . Sacculi concinnentur ex
 sale , milio , fursure , betonica , sampsucho : sti-
 chade , anthos . Quia toties in scriptoriam plu-
 mam id uocabulum anthos incidit bone lector , Anthos la-
 ne sis nescius , me non ignorare , quod Græcis la-
 tius patet , quàm pro flore roris marini , sed nos quàm pro
 id usurpamus (ut alia multa) pro barbarorum flore roris-
 consuetudine . Naribus instilletur betæ succus , marini .
 aut ederæ , aut anagallidis , pimpinellæ , ciclami-
 nis cum elaterio . Odores fædi obtrudantur , ex
 galbano , asa , sagapeno : acetum creberrimè ol-
 factandum exhibeatur , in quo coctum sit abro-
 tanum , peganum , agrestis salvia , ruta : sternu-
 tatio concitetur pipere , struthio , ueratro , eu-
 phorbio . Lingua , fauces , totumque oris cœ-
 lum infricentur mithridato , theriaca , ana-
 cardino . Galenus ait , libro undecimo Sim-
 plicium medicamentorum : Frigidis & humidis
 corporibus castoreum optimum est remedium ,
 maxime si feбри careat æger . Imò & febrien-
 tibus , non tamen calidam , sed ut dicam ita , te-
 pidam

**Ira procu-
randa.**

**Curatio ex
sanguinis
abundantia.**

**Soporem fi-
nitum sani-
tas sequitur**

pidam febrim habentibus, qualis præcipue in
soporibus, & ueternis contingit, huiusmodi in-
quam pluribus castoreum exhibuimus cochlea-
ris mensura, & simul piperis albi tantundem ex
melicrato, nunquam autem inde laesus est quis-
quam. Coxendicibus & pulposis partibus sina-
pismus apponatur. Huc quoque pertinet hominē
iniuria, aut contumelia lacessere, & omnem bi-
lem in nasum conciere, ut effervescente spiritu
obscænus ille animi torpor discutiatur. Quod
si fieri queat, ut catarthico uenter soluat, ea
occasio pretermittenda non est, sorbeat cochlear
unum aut & alterū syrupi ē stichade in quo elle-
borus, aut colocynthis intabuit. Si sanguinis so-
boles est carus, succurrit cephalicæ uenæ sectio:
hirudines pone aures admouebantur, & cucurbi-
tæ cruribus, & interscapilio. Aluus molliatur
clysterijs: Hæmorrhoides suppressæ scalpello,
aut alicuius affricu acrimoniam habentis ape-
riantur. Mulieribus non purgatis uena iuxta ta-
lum fodiatur: nariū epistomia refringantur: oxy-
rhodinū capiti ab initio liberaliter infundatur:
odorent ex aceto pæoniam. Si ex uirium imbe-
cillitate malum est, celerrima recreatione opus
erit. Si morbos alios comitatur, morborum uis
primitus tollatur, deinde si quid reliquum erit,
pro modo iam dicto percuretur. Scire autem
oportet

oportet (attestante Galeno) finito sopore bona
ualetudo magna ex parte subsequi consuevit.

CAPVT DECIMVM QVIN-
tum de Catalepsi.

Catalepsis admirandum in modum ho-
minem afficit. Hac quum quis corri-
pitur confestim instar marmoreæ statuæ gela-
tur, nec mutat constrictus præsentem corporis
habitum, sed subito, tãquam afflatus sydere, aut
(quod est in fabulis) Meduseos uultus conspexe-
rit, attonitus, rigidusq; consistit. Qui siue iaceat
occlusis genis, siue stet respiciens, quod agens
tũ erat, in eo statu immotus permanet, Socratem
hoc morbo aliquando detentum suspicarer, qui
reperitus sit à solis ortu eisdem in uestigijs, in-
conuiuētibus oculis, atq; ore immoto in alterum
usq; solem durasse, nisi Gellius, nō leuis author,
inter labores uoluntarios, & corporis exerci-
tia ad fortuitas patiētiae uices id facere tum con-
sueuisse scriberet. Solinus quoq; Indos narrat,
gymnosophistas habere, q ab exortu, adusq; solis
occasum cōtentis oculis orbē candentissimi syde-
ris intuentur, in globo igneo rimātes secreta quæ-
dam, arenisq; feruentibus perpetem diem alter-
nis pedibus insistant. Hoc uitio impeditos anti-

Signa.

Socratis cō-
suetudo.

quiore medici catochos neminauerunt, seu catochomenos, quasi dicas occupatos, depræhensosq;: recentiores uero (authore Paulo) scæmini no genere appellant Catochen, & catalepsin, ueluti detentionem, depræhensionem.

Causa.

Causa mali tam stupendi non nunquam nuda est intemperies, sine ullius materiæ confluxu. frigida scilicet, & sicca. Refrigeratio (inquit Galenus) quum fortis est & ualida, si humiditati coniungitur, lethargicas passionēs gignit: si siccitati copuletur, uocatas depræhensiones facit: est ipsa nimirum calori naturæ ex diametro opposita, quare hunc primitus extinguit, deinde corporis humorem, ex socia qualitate populetur, exorbet, absomit: aut madorem illum qui neruoso generi rorulentus est, & ad commodos membrorum inflexus per musculos distributus, subito incubitu, cogit, astringit, induratur, ut usui esse non queat: simul & ipsum motus sensusque principium cum suo illo satellitio (animales dico spiritus) nequissime torpescit, quo fit, ut uniuersa membra quasi de numine tacta, obrigescant. Calamitatem hanc nobis afflet præ frigida aëris nos ambientis constitutio: Hyems glacialis & sæuis aquilonibus aspera: Cælum ferox, inclemens, ninguidum, grandinosum. Theonnestus, qui de Veterino-

YHMA

rum morbis conscripsit: Nos, ait, Italiam petentes quum alpes superauissemus, repente tanta uis niuium præceps circiter horam primam deuoluta est, ut passim milites gelicidio concreti animam efflarent: equis enim insidentes distenti manebant, equum adhuc uita fungi sors ferebat, qui militare cadauer gereret, agmenq; sequeretur, defunctus autem ante & scutum, & habenam tenebat, insidebatq; rigidus, tanquam equo modo quodam agglutinatus cohesisset, sic ut non sine negotio à uiuentibus auelleretur. Si uero unà quoq; mortem oppetiuiisset equus, gelu rigens perstabat, & undiq; fixus in uestigio manebat. Odor præterea cerussæ, argenti uiui, opij, mandragoræ, & aliorum soporantium in hoc maleficio potenter ualet. Aqua quoq; turbida, & foetulenta (cuius Zelandis bona est copia) statim à re uenerea, à sudatione, à labore, ab inani, uacuoq; uentriculo potata. Quinetiam præter nudas qualitates, & causam habet materiam, quæ quum postremum cerebri uentriculum semel opplet, continuo suas omnes natura functiones suspēdit, exceptis ijs, quæ modicè, ac tenuiter uitā q̄tulācunq; tuētur. Cūcti ex uolūtatis impio motus protinus cessant, propter occupata instrumēta, quæ ad hanc rem necessaria sapiēs architectus fabricauit. Talis est

Milites gelicidio concreti.

Differen-
tia morbi
ab alijs.

atra bilis, tale & phlegma (quod Praxagoras uitreum appellauit) egregie quidē frigitum, nec minus crassum. In hanc nassam præ alijs celerius ruunt ualetudinarij, imbecilles, melancholici, et ij, quibus longo tempore commercium fuit cum piscibus & alijs cibis pituitosis. Morbus hic ab apoplexi, syncope, locorum strangulatu, lethargo, caro, ea nota discernitur, quod in singulis ijs membra ad arbitrium attrectantis inflectuntur, mollia sunt, & laxa, & in quamuis figuram explicabilia: tetanici uero quamuis sese inflectere non queant, & rigidos corporis musculos habeant, sensuum tamen usu nequaquam priuantur. Quin audiūt, uident, odorātur, intelligunt, & recordantur: occupati sunt mera idola, aures habent, & non audiunt, oculos habent & non uident, nares, & non olfactant.

Curatio ex
intemperie

Sanatio admodum difficilis est, & ubi ualida fuerit offensa artem omnino superat: à sola intemperie quum originem ducit, curatio unum habet modum, oppositam uidelicet qualitatem inducere, sed hoc opus, hic labor est: statim in solium demittendi sunt quod tepidum habeat oleum chamæmeli, liliorum, lini, sambuci, lumbri corum, & in eo diutile persistant: aut in calente sanguine uituli, agni, hœdi, capellæ, perluantur: aut seßitent in decocto sufferruido capitis, ac pedum

dum uituli, uerbenacæ rectæ, primulae ueris, arthemisiae, pulegij, ebuli, radicis althææ, circij, liliorum, seminis lini, foenugræci, sed nusquam fatigentur propter uitalis flatus tenuitatem: deinde uniuersum corpus & præsertim occiput, ceruix, interscapilium & reliqui spinæ musculi perungantur oleo susino, costino, nardino, laurino. Aut unguentum conficiatur pro hoc modo: R. olei lumbricorum, liliorum ana ℥. j. axungi. 2 uituli, anseris medullæ, crurum cerui ana ℥. f. unguenti aregon, marciaton, olei è lateribus ana ℥. iij. cum cera & terebinthina fiat unguentum, et ab unctione inuoluatur in lana succida, aut in uellere recens ab animante detracto. Oris cœlo indatur confectio anacardina, aut theriaca, mithridatum, naribus subijciantur ruta, peganum, maiorana, pæonia, pulegium, serpillum: auribus instilletur castoreum. Magnifice quoq; iuuerit, si gallinaceus, adacto cultro à ceruice in orrhopygium uiuus conscindatur, & insperso puluere nucis myristicæ, cubebarum, caryophyllorum derafo capillitio capiti applicetur, et post unam atq; alteram horam alius, & deinde tertius in uictimam mactetur. Aut huiusmodi emplastrum concinnetur: R. radicis althææ coctæ in uino ℥. ij. distringatur per setaceum, & adde unguenti agrippæ ℥. j. facis olei liliorum, empla-

Curatio ex
materia.

stri ē meliloto ana ʒ. vj. axungie anseris, galli-
næ, æsypi ana ʒ. f. zingiberis uiridis ʒ. iij. cala-
mi confecti ʒ. ij. galliæ moschatæ ʒ. j. cæræ & te-
rebinthinæ quantum satis sit, aggregentur in for-
mā emplastri. Quod si atra bilis, seu uitreum
phlegma nobis negocium faceßit, statim & ab
initio clysteribus aluus turbetur, aut glandes sub-
mittantur, sed præstāt clysteres, etiam acriores,
si queant infundi, pro hoc modo: & centaurij,
hyssopi, stichadis ana. m. j. seminis lini, scenicu-
li, carthami añ. m. f. polypodij ʒ. j. folliculorum
senæ ʒ. f. colocynthidis ʒ. iij. radicis inulæ, al-
thææ, buglossi ana ʒ. f. fiat decoctio, & excola-
to adde olei liliorum costini ana ʒ. j. f. mellis an-
thosati ʒ. j. hieralogodij ʒ. f. salis ʒ. j. Alius: &
thymbræ, thymi, pulegij ana. m. j. boraginis, bu-
glossi, fumiterræ ana. m. f. seminis anisi, scenicu-
li, urticæ ana. p. j. foliorum ellebori. m. f. passu-
larum mundatarum ʒ. j. epithymi ʒ. iij. coquan-
tur cum gallo ueteri, & adde colaturæ olei ru-
tæ, absinthij ana ʒ. j. f. diasenæ ʒ. vj. salis ʒ. ij.
Galenus ait quinto de Medendi methodo, mini-
me sicut medicorum non nulli censent à paruis
incipiendum est auxilijs, nec sicut illi sentien-
dum, ista scilicet prius esse tentanda, mox si ni-
hil profecerint, aggrediēda maiora: nam in mor-
bis, in quibus periculum non impendet, uera ea
est opi-

est opinio : at ubi moriendum ægro prorsus est, alienissimum à ratione est à minoribus inchoasse. Deraso capiti & potissimum occipitio ac postremæ suturæ insuundantur decoctum absinthij, challitrici, betonicæ, calamynthæ, uerbenaæ, saluiæ, lauri, lauandulæ, & probe exterso epithema inducatur: & olei liliorum. lb. f. aquæ uitæ seu uitæ ℥. iiij. castorei ℥. ij. euphorbij ℥. j. sulphuris ℥. f. fimi columbini ℥. j. concutiantur, & stupis canabinis applicetur, concoctioni uero, & euacuationi locus erit, ubi euigilarint, & occasio aliqua propinandi apparuerit.

CAPVT DECIMVM.
 sextum de Insomnijs.

REfrigerato sensuum principio, & hume-
 clato soporosam constitutionem fieri ne-
 cessum est: haud aliter eo incādescente, ac sicces-
 sente consequitur immoderatas uigilias oriri.
 Somnus (Hippocrates ait) & uigilia, utraq; si
 modum excefferint, malum. Modum autem som-
 nus excedit, quum difficilem habet expergefa-
 ctionem, & in eo euentu, aut sopor, aut grauis
 somnus dicitur. Iam est quando solum tempore
 conuenientem naturæ modum excedit, sed diffi-
 cilem expergefactionem non habet, is longus di-

Somnus
 quoties mo-
 dum exce-
 dat.

ci potest. Neuter profecto ueniam meretur, sed is illo minus periculosus est. Sic uigilias contingit esse immoderatas, aut contra consuetudinem, quum longæ sunt, aut omnino perpetuæ, cum omnem quietem adimunt. Quantum detrimenti maiores ipsæ corpori concilient, nihil attinet longis logis inculcare, id uel me tacente quicuis luculenter intelligit. Arefaciunt enim & assiccant corpus, uires dissoluunt, mentem labefactant, & quæ sunt perpetuæ suos quidem labores cum uita finiunt.

Causæ.

In hanc affectionem incidimus, quoties cerebrum caliditate immodica, aut siccitate nimia à temperamento recidit: quæ si copuletur, quando utraq; sine alterius accessione in noxam satis ualet, difficilius malum redditur. Nunc & abundantia cholerae, & copia salsa pituitæ, grandis dolor, crapula, intentiones animi, morbus aliquis urentes, & mordaces fuligines sursum impellens, alui profluvium, immodica uenus, causæ sunt, quæ nos insomnes efficiunt. Cæterum

*Causarum
indicia.*

indicia prolixius denarrare, quibus causa quæq; significatur, superuacaneum esset, ac minime oportet: siquidem ea conspectiora sunt, quam quæ ambitiosa uerborum serie explicentur. Nimirum quibus caput aestuat, ipso tactu, & manus exploratione statim innotescit, & oculo-

FINIS

rum fundamenta ijs ardere uidentur. Siccitas se
prodit linguæ, ac faucium ariditate: nares excre
mento uacant, frons intenditur. Si cholera no
xam parit, in capite non nullus grauitatis sensus
sentitur, neq; strepitum, neq; uocem, neq; lumi
nis splendorem, neq; motum tolerare possunt.
Si ex salsugine humoris in cerebro sparsi, oculi
lippiunt, et crassior quædam pituita ijs innatat,
nares uuide sunt, & earum pinnae exulceran
tur. Si dolor, si crapula, si uehemens animi affe
ctus, seu morbus quispiam dulcem somnum abar
cet, cuiusq; dignotio ex proprijs indicatijs colli
gatur. Omnis curationis ratio, ubi sola intempe
ratura uitium gignit, in ijs uersatur, quæ refri
gerant & humectant. Calidum enim refrigera
ri postulat & siccum humectari. Quod si utraq;
coniungatur, tum pro ea proportionem combinen
tur opposita, pro qua illa & coniuncta coierint.
In primis quærendum est obscurum, & tran
quillum cubiculum, quodq; uel subterraneum
sit, aut à terra non sublime. Id si negetur, indu
stria nostra, quoad fieri licebit, tale parabimus,
& quibusdam auris imbuemus, quæ uotis com
mode obseruiant: uti rosis plurimis humi fuis,
aut uitium capreolis, pampinis ue, aut ruborum
ramusculis, aut reliquarum stirpium aliquibus,
quæ frigesfaciunt: ipsum pauimentum aqua gelie

Curatio.

da irrigabimus, atq; eam de uasis in uasa transfundemus, aut euripos, in quos se confluentes deiciant, adaptabimus: & madefacta lintea parietibus inducemus. Huc quoq; pertinent odora-
 menta ex rosis, uiolis, nymphaea, santalis, caphu-
 ra: in hunc aut consimilem modum ℞ rosarum
 rubearum, florum uiolarum, nenupharis ana. p.
 j. omnium sandalorum ana 3. f. coriandri, semi-
 nis anisi ana 3. j. camphoræ grana. iiij. opij gra-
 na. ij. puluere fiant, & in linteolo puluis ligetur.
 Aliud: ℞ corticum papaueris albi 3. ij. seminis
 portulacæ, lactucæ, scariolæ ana 3. j. psyllij 3. f.
 seminis anethi 3. j. seminis hioscyami, mādrego-
 ræ, cicutæ ana 3. f. croci grana. vj pinsita asper-
 gantur modico aquæ rosacæ, & colligentur in
 formam globuli, seu pomi. Naribus indatur o-
 leum uiolaceum cum ouorū aquato, facies aqua
 rosacea crebro irroretur, aut solani, nymphaeæ,
 lactucæ, cucurbitæ. Hominem præterea in bal-
 neo uersari conducit, ad quam rem longè utilio-
 res sunt natationes, quàm breues conchæ, et esto
 aqua ad cutim temperata. Somnum etiam conci-
 liant leuiculæ confricationes, præsertim pedum,
 ipsorumq; lotiones decocto salicis, maluæ, papa-
 ueris. Auxiliatur minutili sonores, ueluti in pel-
 uim stillantis aquæ ictus, aut bullientis aululæ
 murmur, aut clementioris flatus auræ, aut com-
 motarum

motarum arbuscularum collisio, aut minurientium auicularum modulatio, aut submissus lasciuientis uoculae canor, aut plasmus aliquis musices instrumenti tinnulus. Pythagorici cum uellent diurnas curas somno mollire, quibusdam cationibus musica ratione ad id concinnatis utebantur. Profecto admiranda est humano spiritui cum symphonie modulis affinitas, & est ad solandos labores pulchrum naturae munus. Auditoris animus intro se colligit, & quandam facit in cordis succo collectus suauem euaporationem, haec sursum conscendens cerebrum irrigat. Auribus instilletur oleum nenupharis, bioscyani, uiolarum. Capiti applicetur ceratum ex oleo roseo, & elota cera absque aceto, aut linimentum ex oleo ranarum, saligno, populeo. Ipsum etiam perfundas primum tepida, deinde ea, quae ueluti aestiuo sole intepuit, mox & hac paulo frigidior. Ipsam, Galenus ait, frigidae substantiam, neque eius qualitatem omnino integram usque ad uiscera peruenire est salubre: nec in prosperum fuerit fouere decocto hordei, capiti papaueris, frondium salicis, cucurbitae, chamæmeli, meliloti, aut lacte recens multo. Vitent graues labores, ueneream palestram, & pertinax animi studium. Supra lectum, ne infames culices suis morsuunculis somnum interturbent, conopeum ex-

Pythago-
rici som-
num cantu
concilia-
bant.

Affinitas
est huma-
no spiritui
cum sym-
phonia.

Lactuca
Somnū con-
ciliat.

pandatur. Cibus esto facilis concoctionis, & elixus magis, quā assus, pauloq; plenior sit epulatio. Conducunt uitulina, hœdina, hagnina. Somnos fieri leporis esu Cato arbitratur: utiles sunt pullastri, perdices, phasiani, pipiones cum lactucis, spinachijs, sparagis, maluis. Lactucas Galenus egregio eulogio nobilitauit: in iuuentute, ait, quoniam assidue os uentriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia lactucas esitabam: quum autem ad prouectam ætatem peruenissem, olus hoc, contrā quā in iuuentute, somnum iam studio accersenti mihi auxilio fuit: quippe qui etiamnum iuuenis lucubrandi gratia, uigilijs dedita opera me assuescebam, declinante iam ætate, ipsa ex se insomni, grauius hoc incommodo molestabar: aduersus quod unicum mihi præsidium præsentissimum lactuca uespere manducata semper fuit. Pisciculos præterea saxatiles, & pulticulas ex ordeo, oriza, alica edant. Amygdalatum pro hac forma paretur: R. amygdalarum purgatarum ℥. ij. seminis papaueris albi ℥. ij. seminum frigidorum mundatorum añ 3. f. macerentur horas sex aut septem in aqua egelida, deinde contundantur in mortario, et contusum distringatur per cribrum cum aqua lactucæ, aut nenupharis, aut halicacabi, & dulcoretur saccharo rosato, sumat sub uesperam concedens

dens cubitum. Dioscorides ait: Papaueris erratici quinque sexue capita in uini tribus cyathis decocta usque dum duæ tantum partes supersint, bibenda his dantur, quos sopire uoluerimus. Fugiant fabas, lentes, brassicam, erucam, allia, cepas. Cerveisiam bibant, aut aquam, aut uinum, quod tenuitate aqua proxime accedit, dein etiam albedine, ac gustanti tibi aquosum citra ullam ualidam astringentem apparet, in super in temperando haud multam aquæ misclionem ferens. Huiusmodi sane uinum tantum abest, ut offendat, uti non solum proprios capitis affectus mitiget, sed etiam eos compescat, qui ex humoribus uentriculi oriuntur. Galenus in eo, cui titulum fecit, de Affectis locis, sic habet: Tenuis ratio uictus, et uinum meracius uigilias inducunt: idque multo magis, quum uinum meracum suapte natura fuerit calidum, aut ualde antiquum: ueluti apud nostrates Pergami olim accidisse memoriae proditum est, neque absurda uidetur historiae ipsius narratio: Grammaticus quidam singulis diebus balneum petens, unum ex pueris secum ducebat, altero domi relicto, qui rem familiarẽ seruaret, atque ea, quæ ad uictum essent necessaria, præpararet: puer itaque uinum custodiens, quum uehementi siti cruciaretur, nec esset ei aquæ copia, uinum antiquum liberaliter hausit, atque ex reliquo tenuis.

Grammaticus ex potu ueteris uini, factus est insomnis.

pore uigil omnino permansit, postea correptus febre unà cum uigilijs oborto delirio periit.

Curatio ex
phlegmate
salso.

Si falsum phlegma morbum facit, nemo nescit ante extractionem concoquendum, pro hoc modo: & syrupi endiuie ʒ. iij. mellis rosati ʒ. ij. Aut & endiuie, cichoree, fumiterræ ana. m. j. lupulorum, cuscute, boraginis, buglossi ana. m. f. corticis radices petroselini, fœniculi, sparagi ana ʒ. f. passularum purgatarum ʒ. j. glycyrrhi ʒ. ij. coquantur, & adde excolato syrupi bizantini absq; aceto ʒ. iij. mellis uiolati ʒ. j. capiat bis quoq; die uncias quatuor, deinde soluat aluus agarico, turbit, polypodio, rhabarbaro, diaphœnico, electuario è succo rosarum, aut pilulis è capnio aureis, assaieret, idq; transfusus cribris, pro modo pituitæ, pro modo seri falsuginosi & pulueris hieræ simplicis ʒ. ij. agarici recens trochiscati, rhabarbari ana ʒ. f. specierum benedictæ ʒ. j. diagridij grana. v. ex drachma formentur. v. Aut & diaphœnici ʒ. iij. electuarij è succo rosarum ʒ. ij. diagridij grana. ij. aut tria. Aliud: & turbit ʒ. f. rhabarbari ʒ. j. cinnamomi, zingiberis ana grana. vj. sacchari ad pondus omnium, puluereſcant. Aliud: & polypodij ʒ. j. seminis cartami ʒ. iij. boraginis, buglossi ana. m. j. hyssopi. p. j. seminis anisi, fœniculi ana ʒ. j. tamarindorum ʒ. vj. coquantur, & adde colaturæ dia-

ra diaphœnici, electuarij è succo rosarum ana
 ʒ. ij. post hæc naribus infundatur oleum anethi-
 num, & caput unguatur chamæmelino, susino,
 uiolaceo, butyro insulso, axūgia uitulina, anseri-
 na, & irrigetur decocto florū chamæmeli, meli-
 loti, sampsoci, senæ, althææ, lini. Primariū quo-
 q; præsidium nouella est ac recens theriaca, quam
 Antoninus (attestante Galeno) instar Ægyptiæ
 fabæ quotidie citra aquæ, uini ue, uel eiusmodi
 misturam assumebat. Quum autem graui sopo-
 re premi ipsum in quotidianis actionibus contin-
 geret, papaueris lachrymā ademit: Rursus quum
 accideret, ut propter consuetudinem pristinam,
 ceu qui siccioris temperamenti naturam habe-
 ret, & ob desiccans medicamentum oblatum lon-
 go tempore bonam noctis partem transigeret in
 somnem, coactus est etiam ex eo quod lachry-
 mam papaueris habet, iam inueterato adijcere.

Si cholera impedimento est, quo minus recte
 dormiamus, petulantiam eius retundere oportet
 cum syrupis endiuivæ, cichoreæ, rosarum, grana-
 torum, nenupharis: aut in hunc modum: R aquæ
 acetosæ, lactucæ ana. ℥. f. conseruæ rosarum,
 nenupharis ana ʒ. j. f. fiat leuis ebullitio. Aliud:
 R aquæ sumiterræ, farfaræ ana. ℥. f. syrupi uio-
 larum, cichoreæ cum rhabarbaro ana ʒ. ij. Aut
 capiant syrupum acetosum modicæ acetositatis

Curatio ex
 cholera.

cum aqua ordeï. Aut ꝛ cicerum rubeorum. m. j. fumiterræ, rostri porcini, scariolæ ana. m. f. seminis melonum ʒ. iij. seminis papaueris albi ʒ. ij. passularum enucleatarum ʒ. j. coquantur, et adde decocto syrupi nymphææ ʒ. iij. oxysacchari, ʒ. j. dehinc leui cathartico procuretur subductio, non eo quod sanguinem exasperet, quod tumulum concitet: sed quale est serum caprillum, bubulum, cassia, manna, tamarindorum, rhabarbarum, succus rosarum, in hunc modum: ꝛ diacatholici ʒ. vj. electuarij c succo rosarum ʒ. iij. Aut ꝛ cassiæ recens extractæ ʒ. j. pulueris rhabarbari ʒ. j. diagridij grana . iij. Aut dilutum pro hac forma propinetur: ꝛ rhabarbari ʒ. iij. epithymi ʒ. ij. spicæ grana . vj. macerentur in aqua fumiterræ, ꝛ expresso adde syrupi uiolarum ʒ. j. Decoctum ꝛ boraginis, buglosi ana m. j. endiuia, cichoreæ ana. m. f. hordei ʒ. ij. passularum purgatarum ʒ. j. tamarindorum ʒ. vj. iuieben, sebesten (zizipha, ꝛ mixaria dicunt) ana numero. ix. senæ ʒ. iij. coquantur, ꝛ uncijs quatuor aut quinque huius excolati, adde diapruni solutiui. ʒ. f. Ab euacuatione ad topica confugiendum, ꝛ ipsum caput, non dico uniuersum, sed sinciput, in qua regione tyrannidē exercet hostis, refrigeretur, ꝛ humectetur. Imprudentis fuerit artificis eam etiam partem in qualitatibus

Artifex uicinas partes non ledat.

tatis consortium trahere, qua nihil ad uale-
tutem eget: nec rursus recta ratione institutum
opus succidere oportet, si timeamus uicinam ali-
quam partem lædi plurimum opis conferet ma-
lagma ex pinsitis rosis cum oleo uiolaceo, rani-
no, succo psyllij & ordeacea farina: auxilium
hoc siue humorum siue uaporum multitudo in
caput impetum faciat, præclare succurrit, repel-
lit enim eos, infraq; in corpus detrudit. Sed cere-
brum quia princeps uitæ sedes est, anethinū adij-
ciatur, & croci momentum, nisi admodum uehe-
mens, & effrenis ferueat æstus. Est namq; ali-
quando (attestante Galeno libro tertio de Tem-
peramentis) summi caloris affectus, quem medio-
criter frigidum medicamen adeò non alterat, ut
refrigerando, densandoq; summum extrinsecus
corpus, calorem intro concludat, ac diffilare ue-
tet, indeq; affectū magis accendat. Irrigatio quo-
que permultum conducibilis est ex decocto cu-
curbitæ, salicis, lactucæ, portulacæ, lentiginis
aquæ. Aut splenium quo sæpenumero utor, pro
hac forma apparetur: R. unguenti populei, infri-
gidantis Galeni ana ℥. j. omnium santalorum
ana ℥. f. florum nenupharis, uiolarum, rosarum
añ ʒ. j. seminis lactucæ ʒ. ij. seminis anethi, myr-
rhæ ana ʒ. f. croci grana. vj. camphoræ grana
ij. cære quantum satis sit, extendatur supra lin-

teum. Sed eius meminisse oportet (quod & alibi
 Emplastra à nobis dictum est) postquam applicatum inca-
 quæ frige- luerit, & si potestate frigefaciat, abstrahendum
 faciunt mu tamen, & mutandū. Naribus trahat scemineum
 tanda sunt. lac, aut lactucæ succum, aut decoctum hordei, se-

minis maluæ, psyllij, Pedes ac manus lauet lacte
 recens mulcto: aut egelida, in qua salices, rosæ,
 uiolæ, nymphaea, calices papaueris bullierint.

Quieti se componens sumat huius eclegmatis
 particulam: R. conseruæ uiolarum, nenupharis
 ana ʒ. j. conseruæ rosarum corticis citrei condi-
 tæ ana ʒ. ʒ. seminis papaueris albi ʒ. ij. seminis la-
 ctucæ ʒ. j. seminum frigidorum purgatorum añ
 ʒ. j. coriandri præparati ʒ. ʒ. croci grana. vj.
 cum syrupo papaueris misceantur.

Cæterum morbus aliquis, dolor uē, aut cra-
 pula, affectus animi, seu aliud quippiam si gra-
 ues uigilias importat, ueteres medicinæ proce-
 res uno omnes elogio consentanei decreuerūt, et
 rationi consonum est, ut imprimis mali fons, &
 origo auferatur, & morbus, dolor, crapula, affe-
 ctus animi, aut aliud tale primitus præcidatur,

Symptoma & tum operam ad id, quod relictum erit, dirige-
 ta non nun mus, nisi cum suo duce comes diffugerit, profecto
 quam mor- euenit: atq; id non raro, uti symptomata, quæ
 bis grauior- per consensum affligunt tam ferocia, & cacophe-
 ra. tica sint, quæ nullas inducias præbeant, nec con-

temni

temni uelint, donec primarius morbus, & qui proprius est, profligetur. E quorum numero insomnia aestimetur, cui quibus modis occurrendum sit, non paucis exposuimus. Sed si nec hisce uincitur, ad ea remedia descendere oportet quæ narcotica dicuntur. Ex quorum censu haud alia daturi sumus, quàm quæ nobis de periculo facto salutaria innotuerunt. Siquidem ab his ingens noxa, imò certa mors imminet, si non cum studio, & acri uirtutis expensione exhibeas. Sed eò res maliciæ nonnunquam pertingit, uti satius sit, atq; expediat nonnulla fiducia, uel cum discriminis formidine difficilem curationem aggredi, quàm adempta spe exanimandum hominem relinquare. Galenus, qui omnium maxime ab esu sopientium abhorrebat, libro duodecimo de Curandis morbis inquit: abstinendum est ab his somniferis medicamentis, si fas est alijs remedijs morbum sanare. Sin ex uigilijs, & uiribus resoluentis ad mortis discrimen æger tendat, tum profecto tempestiue eiusmodi medicamentis utare: scilicet non ignarus, corporis habitum ex his non nihil lædendum: lesionem tamen, quàm mortem potius optandam. Nam si hæc admodum magna non sit, saltem spatio eam sarcere licebit. Sin ita est immodica, ut nec prolixo spatio persanari queat, ac certè hanc ipsam eligendam potius re

Morbi ferocia nonnunquam anceps auxilium requirit.

Terminus trāſibit is, qui ex arte generose contra morbum quem medi pugnāt, est ipsarum uirium custodia, ubi ultra cus nō trāſ pergitur, crudelis hominis officiū facit, qui una greditur. cum morbo uitam quoq; homini aufert. Caput er

go ſoueatur decocto foliorum, & capitum papaueris albi, hioſcyami, cucurbitæ, lactucæ, nympheæ, radicis & foliorum mandragoræ, & perungatur oleo ranarum, mandragoræ, papaueris, alterci. Aut conficiatur cataplaſma in hunc modum: & foliorum papaueris albi, lactucæ, uio-lariæ, maluæ ana. m. j. coquantur, & aqua deſuſa contundantur in mortario, & adde olei papaueris, ranarum, unguenti populei ana ꝑ. ſ. olei anethi ꝑ. j. farine ordeī quantum ſatis ſit pro ſpiſſamento, capiti tepidum inducatur. Aut & cinnamomi, croci, opij ana ꝑ. ſ. olei roſacei ꝑ. ij. olei anethi ꝑ. j. liniantur tempora & nares: quod ſi adieceris pauculum myrrhæ, non peccabis. Aut & olei ranarū, alterci añ. ꝑ. j. olei chamæmeli ꝑ. ſ. mucilaginis pſyllij ex aqua roſarū ꝑ. ij. terræ ſigillatæ ꝑ. j. corticis radicis mandragoræ ꝑ. ij. omniū ſantalorū añ ꝑ. j. camphoræ, croci añ ꝑ. ſ. miſceantur. Opium præterea præſentem opem multis attulit, ad quantitatem erui in lacte ſœmineo tabefactum, & eo lana imbuta naribus inditur. Sed diligenter diſpiciendum ne adulterinus

rinus liquor te fallat. Probatissimus (ait Diosco-
rides) qui densus ponderosusq; est, odore caput
in soporem trahens, gustu amarus, & qui facile
in aqua liquefit, in quo læuor, candorq; sit, &
omni asperitate careat, non grumosus sit, neque
dum per colum traicitur, caræ modo durecat:
qui in sole item positus diffunditur, & lucernæ
admotus non caliginosa ardet flamma, quique
postquam extinctus fuerit, odoris uim suam reti-
net. Hoc patrē Licinij Cicinnæ prætorij uiri in
teremptum literæ testantur, quum ualeitudo im-
patibilis odium uitæ fecisset. Mirum est, eum ubi
quis hauserit, tam ualidam sequi pruriginem, ut
hac uexatione expergiscat. Nunc & lactucæ
succus (authore Galeno tertio de Temperamen-
tis) si liberalius sumatur similem in homine cum
liquore papaueris temperamentum habet. So-
piunt etiam in cibo sumpta mandragoræ poma.
Quidam mandragoræ radices in uino ad tertias
decoquunt, traiectasq; per colum asseruant, uten-
tes cyathi unius mensura. Aut ℞ hioscyami, cor-
ticis mandragoræ añ 3. ij. squinanti 3. j. coquan-
tur in aqua, & huius decocti porrigatur uncia
quatuor, cum modico uini. Aut exhibeatur phi-
lonium persicum, aut looch ē papauere, aut com-
positio ē styrace. Pro hac formula: ℞ aquæ lactu-
cæ 3. iiij. looch ē papauere 3. f. capiat tepidum.

Opiū quod
probum.

Licinij Ci-
cinnæ pater
opio inter-
emptus.

Philonis
medica-

Aut & philonij persici descriptione Mesues, ca-
pitate de fluxu sanguinis ab ore 3. j. aquæ lactucæ
3. iij. vini albi 3. j. capiat sub noctem. Philonis
medicamen (inquit Galenus duodecimo de Me-
dendi methodo) si duorum, trium ue, aut qua-
tuor annorum sit, multo sane est melius. Sed nec
inutile tamen sequētibz annis ad decimum usq;.
Quod enim ultra inueterauit, tanto quidem mi-
nus est noxium, quanto est uetustius, ceterum
languidis est uiribus. Omnia sane id genus magis
sunt salubria, si post annum à compositione su-
mantur. Neque admodum noua sunt offerenda,
quod frigida, quæ in his sunt, præualescentes ad-
huc uires habent. Nec ita antiqua ut spem no-
stram frustrentur, datur hoc medicamentum (ut
alia omnia) pro sumentis cōditione, ab uno scru-
pulo ad tria, quatuor ue. Et libro secundo Artis
curatiuæ ad Glauconem: utendum est philonio,
& omnibus ex opio confectis medicamentis, non
recentibus, sed annotinis, aut minimū semestri-
bus. Philonis porro antidotus, qua Galenus uti
consueuit, sic habet: & croci denarios. v. pyre-
thri, euphorbij, spicanardi singulorum dena-
rium unum, piperis albi, hyoscyami singulorum
3. ij. f. opij denarios. x. Trallianus libro tertio,
capite trigesimosexto, aliam habet, sed non mul-
tum diuersam. Aliud somniferum: & conseruæ
nenu-

nenupharis 3. ij. seminis papaueris albi 3. j. pilularum ē styrace 3. f. capiat. Aliud: 3. pilularum ē styrace 3. j. cum syrupo papaueris formentur pilule quinque, & capiat unam, duas, tres uel si ualida est uirtus. Iussi aliquando me presente in mortario disteri sex grana compositionis ē styrace, & mox distritum illud extrahi, ac proijci, tum imponi drachmas duas looch ē papauere, & drachmam mediam pulueris specierum diamargariti frigidi, & hæc pilo agitabantur in ipso mortario odorem, & defluxum habente medicamenti ē styrace, idq; exhibitum per Iouem longas uigilias deuicit, et magna salutis causa extitit. Profecto in hisce propinandis (quod dictum est) & meticulosum, & prospicientem, & ab omni temeritate alienum oportet esse medicum, ne simul et suam ipsius animam, & egrotantis uitam nequiter perdat. Saladinus ab esculo aquulam conscribit mirum in modum (quod dicit) soporiferam ex uncia una liquoris papaueris & duobus capitibus alliorum insimul pinsitis, & uitreo distillatorio in aquam attenuatis. Huius ego nunquam periculum feci, sed non infrugiferam opinor, si una, alteraue guttula ex modico uini sorbilletur. Hanc existimo aquam tantopere à Sauonorola laudatam, eam tamē describere, ac publicam facere propterea metuit,

Auctoris industria in somno conciliando.

Aquula Saladini somnifera.

ne quis temere, & in maleficium usurpet. Ostul-
tam & ineptam hominis formidinem. Celsus ha-
bet sylvestris papaueris (quum iam ad exci-
piendam lachrymam maturum est) manipulus in
uas demittitur, & superfunditur aqua, quæ id
contegat, atq; ita coquitur. Vbi iam bene is ma-
nipulus coctus est, idem expressus proijcitur, &
cum eo humore passi pari mensura miscetur, in-
feruetq; , donec crassitudinem sordium habeat.
Quum infrixit, catapotia ex eo fiunt ad nostræ
fabæ magnitudinem, somnum faciunt uel per se
assumpta, uel ex aqua data.

CAPVT DECIMVM.
Septimum de Mania.

PLeriq; medici uno complexu maniam &
melancholicam (morbos profecto teterri-
mos) perstrinxerunt. Quod eos ex eadem cau-
sa, eodemq; fomite originem trahere opinaren-
tur. Quodq; magnitudine sola, ac modo quo-
dam distarent, utpote maioris, & minoris ratio
nem suscipientes, & alter gradus, iterq; in alte-
rum existat: quasi remissum in suo genere inten-
datur, atq; acrius inualescat, aut rursus defer-
beat, quod ante incandescibat. Id tamen in
ijs uitijs sine ulla materiæ transitione fieri non
puto

Remissum
& intesum
non mutât
speciem.

pato. Lucretius ait libro primo:

Nam quodcunq; suis mutatum finibus exit,
Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante.

Alij disiunxerunt, & partiti sunt in separata capita, de utroq; affectu singulatim dissertantes, uti clarior fortassis, ac impedita minus procederet ipsa tractatio. Quos quia imitari consilium est, de mania primum dicemus. Quam hoc nomine pleriq; docti à Mania ipsa laruarum matre, auiá ue appellatam autumant, & fortassis ab ipsis potius Manijs, quas nonnulli laruas ac lemures esse uolunt, quibus nutrices puerulos terrere solent. Hæc sine febris hominem corripit, & extra mentem, atq; omnem rationis usum nequiter transponit, cogens in uanas cogitationes, in absurdas loquutiones, & in nefanda facinorosa, dii boni, quæ metamorphosis, quæ transmigratio, quæ (quod Galenus dicebat) ecstasis. Homo in animantium classe probissimo temperamento conflatus, & ad imaginem dei (quo beneficio creaturam omnem innumeris calculis superat) fabrefactus, in mores rapitur plusquam ferinos. Quicquid humani muneris prædicatur, ceritus semel exuit. Omnia inquam illa decora, quibus religio, societas, necessitudo constat, & aluntur, turpiter abijcit, & ferox, intractabilis, immanis efficitur, se non secus habet, quàm si

Mania ab ipsa laruarum matre dicta.

Mania de-mentat.

Dæmones
seſe inſi-
nuāt huma-
nis corpori-
bus.

**Maniæ ſtu-
penda faci-
nora.**

peſſimo dæmone obſeſſus agitaretur . Accidit proſecto dæmones, ut ſunt tenues, & incompræ-
henſibiles ſpiritus ſeſe inſinuare corporibus ho-
minum, qui occulte in uiſceribus operti ualetu-
dinem uitiant, morbos citant, ſomnijs animos ex-
terrent, mentes furoribus quatiunt, ut omnino
alienum non fuerit de mania correptis ambige-
re, huiusmodi ne ſpiritu pulſentur. Nunc admi-
randum, ſed non perinde amœnam cantionem
audite, non nunquam toruo, & horrendo uultu
meditabundi ueluti obſtupeſcunt, oculos truces
et formidabiles in officiij gratia aſſidentes obuer-
tunt, mox in iurgia, rixas, contentiones amaru-
lenti erumpunt. Et niſi uinculis conſtricti, aut
impactis flagris domiti cohibeātur, domeſticos,
& familiares, ſeu quos ſuis naſcos pugnis et fuſti-
bus adoriuntur. Nec deſunt alij, qui ſermonis
adulabilis palpo blandiuntur, & ſimulata tran-
quillitate in ſeuam tempeſtatem uerſipelles per-
tendunt, quos queunt dolis, obliquisq; artibus in
pœnitendam naſſam illeſtant. Et hic derepente
ad ingenium redeunt, terribilesq; ex inſidijs in-
ſultant, incautos, minusq; prouidos peſſime ex-
cipiunt, laniant, morſicant, ad ſatietatem uſq; de-
dolant. Quod niſi fuga iam probe exerciti peri-
culo ſeſe ſubtrahant, aut opem ferentes commo-
de accurrant, non modicus de uita metus immi-
net

net. Porro has technas in alienum si struere ne-
 queant, quum sentiunt laxatam custodiam, & Maniaci sei
 negligentius sese obseruari, occasionem circum psos confi-
 spiciunt, & portam, qua silentes sine umbra ela ciunt.
 bantur, & confestim solitudinem nacti, ab insa-
 mi laqueo infœlicem animam strangulant, aut
 in aquas suffocandi defiliunt, aut ex sublimi in
 terram præcipites se deijciunt, aut funesto ferro
 iugulum petunt, aut fatum aliud lachrymabile
 tentât. Empedocles furore percitus in Ætnæ uo
 raginē insiliit. Et hæ sunt mania occupatorum
 tragœdiæ, quas populo spectandas præbêt. Iam
 & alios uidere est longe aliter insanientes, qui-
 bus ob oculos sensusq; internos ridiculæ sem-
 per imagines uersantur. Quapropter multo, eó
 que temerario risu diffluunt, læto, hilaro, ac ru-
 bicundo uultu cantillant, gesticulantur, exiliūt.
 Iis aures quidam tinniunt, ac uanis simulachris
 fatigantur, idq; ob immodicam uim scatentium
 uaporum ex humida materia, uti se tibicines au-
 dire aliquando existiment, non nunquam tympa
 norum sonitus, aliorum ue organorum modula-
 tiones. Causa mali, digressio prædicatur ab
 ea temperatura, quæ homini iusta debetur, in fe-
 rinam. Profecto negari non potest, quin animi
 mores corporis crasim consequantur. Quod Ga-
 lenus permultis, & euidentibus argumentis in-
 turam.

Empedo-
 cles in Æt-
 nâ insiliit.

Causa ma-
 niæ.

Affectus a-
 nimi sequi-
 tur corpo-
 ris tempera-

dicato huic rei commentario) pulchrè demon-
strauit. Illi, inquit, qui corporis temperatura
animum uel iuuari, uel offendi non putant, ra-
tionem, cur puelli corrumpantur, dare non pos-
sunt. Quin nec eorum, quæ ex quotidiano cōui-
ctu commodum nobis adferunt, multominus ua-
rietatis illius morum. Nempe quod hi iracundi,
alij mites, alij prudentes, non nulli stulti eua-
dunt. Quod apud Scythas philosophus unus ex-
titerit: Athenis plurimi. In Abderite complures
stulti, Athenis uix pauci uixerint. Et libro pri-
mo de Tuenda sanitate: qui optimo corporis ha-
bitu sunt, porro ijs animi quoq; mores citra ui-
tium esse par est. Quæ enim iusto ad iram magis
procliues sunt, aut animo plane demisso, aut sen-
siles magis, aut insensiles, aut præter modum gu-
losi. Hos parum idoneo temperamēto esse ijs par-
tibus, quibus prædictorum singula administran-
tur, necesse est. Nos quoq; in eo, cui titulum feci-
mus De tuenda ualetudine, non pauca super hoc

Animanti themate differuimus. Omne quidem animal in
cuiq; suum sua specie diffinitum & discretum temperamen-
est tempera tum habet. Quale ad eosdem numeros in alia
mentum. quauis specie nō est reperibile. Aliud enim equo,
aliud asino, aliud apro, aliud leoni sapiens archi-
tectus distribuit. Neq; patitur ulla ratio, ut ani-
ma equi in temperamento asini consistat, neq;
leonis

leonis in apro. Sed fieri potest atq; etiam usuue-
 nit, propter generis communionem, uti quædam
 internascatur congruentia, & non nulla pro-
 cliuitas unius naturæ ad alteram. Sic Galenus di-
 cebat nono de Curandis morbis: quæcunq; uno
 genere comprehenduntur societatem in naturis
 habent, ac propterea mutuo in se transire ualēt.
 Verbi gratia, ueritati non repugnat, uti quis-
 piam equus ex suo temperamento dilabentibus
 uergat, ac demeet in asini sortem, & quadante-
 nus (ut ita dicam) asinescat. Quod liquido con-
 stabit, quum tardus, iners, contumax equus erit.
 Haud aliter homo ab inculpato habitu, & inte-
 gra constitutione, quæ ei ad probas functiones
 debetur, sic uariat, & abscedit, ut accessisse ui-
 deatur humorum ac spirituum uitio, non dico
 ad essentiam brutæ animantis, sed ad affectus bru-
 teos, ut quodam modo brutescat, bruta imitans.
 Nec ob aliam causam in censu mania & leoni-
 na nominatur, & lycanthropia, & cynanthro-
 pia. Achilles uituperans, & contumelijs asper-
 gens Agamænonem impingit ei caninam natu-
 ram, epulas amantem, præcipitem, & temera-
 riam in alijs laceffendis, non in dimicando, præ-
 lioq; sustinendo fortem. Porro ipsa degenera-
 tio aut ex primis nostræ coagulationis rudimen-
 tis accidit, ut serentibus magis quàm satis error
 Achilles ca- nem dicebat
 Agamæno- nem.
 Hominis de- generatio
 ex primis principijs.

sit imputandus. Nulli ambiguum reor, seminis
 genitalis uarietas uarias ædit formas. Aristote-
 les rerum naturæ scientissimus in ea est hæresi,
 & fortiter asseuerat, animi facultates sequi tem-
 peraturam sanguinis uteri, ex quo nostrum san-
 guinem dimanare arbitratur. Quinetiam instru-
 mentarias partes sic primitus ex eo conformari,
 ut testari queant de animo. Quod multis, & li-
 quidis argumentis colligit. In primo de Anima-
 lium natura sic habet: pars faciei frons est, qui-
 bus hæc magna, tardiores, quibus parua, mobi-
 les, quibus lata, mente moueri idonei, quibus ro-
 tunda, iracundi sunt. Supercilia sub fronte bifa-
 riam distincta, quæ si in rectum porrigantur,
 mollem subesse animum significant: si iuxta na-
 sum inflexa sunt, austerum notant, & acerbum:
 iuxta tempora derisorem, dissimulatoremq; in-
 dicant. Oculi pars communis, superioris, infe-
 riorisq; palpebræ angulus est, quem duplicem
 uterq; habet, alterum iuxta nasum, alterum iu-
 xta tempora: qui si iusto sunt longiores notant
 morum maleficorum præ se ferunt, sin breues,
 meliores, si carnosi more pectunculorum, qui
 naribus iunguntur, maliciam indicant. Candi-
 dum oculi magna ex parte in omnibus simile
 est. At quod nigrum dicitur, uariat. Alijs enim
 atrum, alijs admodum cæsum, alijs fuluum, alijs
 capri-

caprinū, quod morum optimorū indicium est, et ad cernendi claritatē primatum obtinet. Oculorum alij grādiore, alij parui, alij mediocres, qui optimi habētur. Item alij nimīū conditi, alij prominentes, alij modice siti. Qui cōditi sunt, clarissime cernere in genere quoq; brutorum animalium possunt. Medius tamen situs nota est morum optimorum. Et aut nimium conniuent, aut rigidi, intentiq; constant, aut modice nutant. Aures aliæ maiores, aliæ paruæ, aliæ mediocres, et aut nimium, aut parum, aut mediocriter arrectæ. Mediocres optimos mores ostendunt: magnæ uero & erectæ supra modum, stulticiæ indices sunt, ac loquacitatis. Haftenus Aristoteles.

Post nostræ coagulationis rudimenta, nequaquam minima morum, atq; affectionum inflexio ex ipsis astris, & regionum situ depræhenditur. Quippe quas plagas orbis circumactus sol placido, mitiq; uultu circumlustrat, nec uiolento radiorum incubitu, nimioq; feruore torrefacit, hæ corpora gignunt belle temperata, eaq; in primigenia coagmentatione inuiolata conseruant. Quas uero lampadis suæ pressiore illapsu incendit, mortales ædunt improbe constitutos, qui nec in multam ætatem peruenire possunt propter ignem syderis, naturæ succum depopulantem. Pusilli quoq; sunt, & meticulo-

Astra animos inclinant.

Loca refri- si. Locis quidem refrigeratis, & ad septentrio-
gerata au- nes uergentibus, proceriores, magisq; staturosi
daciores gi nascuntur, quia rosidus aer assiduum humorem
gnunt. in hæc corpora transfundit. Audaciores etiam,
 ac manu promptiores, quia frigus externum co-
 git, et intropellit naturæ calorem in uiscera, &
 cordis sedem. Vnde ira, confidentia, temeritas
 eluctatur. Huic sententiæ palam subscribit cla-
 rissimus Hippocrates in commentario de Aquis,
 aere, & locis. Illorum inquit, mores qui uer-
 sus septentriones uergunt, agrestes magis quam
 benigni sunt. Qui orientem spectant, clara
 uoce præditi sunt, & ingenio præstantiores
 ijs, qui ad aquilonem habitant. Et iterum: de cæ-
 teris uero hominibus Europam incolentibus, ma-
 xime hi magnitudine, formaq; inter sese diffe-
 runt, propter anni temporum mutationes, quæ
 profecto maximæ, & crebræ illic fiunt, calo-
 resq; teporesq; ualidi, uehementēs ue, & pro-
 pter hyemes acerrimas, uehementēs uē, pluuias
 multas, contraq; longas siccitates, uentosq; mul-
 tos, quibus mutationes multæ, uariæ, et ubiq;
 fiunt. Quamobrem par est sentiri, cognosci ue-
 genituram aliter compactam esse hyeme, aliter
 æstate, aliterq; aquosa, aliter sicca. Quapropter
 formas Europæ populorum magis inter sese dif-
 ferre censeo magnitudine per singulas urbes,
 quàm

quàm Asianorum. Plures enim perduntur, debilitantur, vires uē amittunt, quum compinguntur, conformantur uē propter temporum mutationes, quæ multæ, magnæ, celebræq; illic fiunt, quàm ubi semper simili modo currūt, fluunt uē. De moribus autem eadem ratio sit, omnino agrestes, effrati, solitarij, sæui, iracundi, tali natura, temporū uē mutatione gignuntur, crebræ siquidem mentis excessiones, percussiones uē hāc seuitiam, & feritatem ingenerant, lenitatem uero comitatemq; tollunt, obscurant uē.

Iam inter huius abalienationis causas, haud postrema supputatur educatio. Quandoquidem constat, & in confesso omnibus decantatur: corporum formas, animorum phantasias pro facultatibus alimentorum, quibus uescimur, alterasce re. In spectaculis olim urforum capita cremabantur, ne in urfinam rabiem agerentur, qui ea comedissent. At ne quem tædio battologus conficiam, aut cuiquam uelim in re conspicua disertior uideri, Galeni uerba subiiciā. Sunt, inquit, qui negent propter uentos, aeris ambientis caliditatem, frigiditatemq; & aquarum, alimentiq; naturam, meliores, aut puriores mente homines fieri posse. Hæc autem eadem non temperamentorum interuentu animum bonum, malum uē efficere: etenim hæc uirorum intelligentiæ essent

Educatio
mores for-
mat,

Visorum ca-
pita quare
cremaban-
tur.

consentanea. Verum nos certò scimus, quod unumquodq; nutrientium primum deglutitur in uentriculum, ibi prius elaboratur, deinde per uenas ex hepate in eum pertinentes exceptum humores in corpore generat, unde particulae omnes alimoniam suscipiunt, & cerebrum, & cor & iecur. At inter alendum calidiores quàm prius euadunt, frigidiores & humidiores, dum uirtuti humorum præpollentium assimilantur. Saltem nunc ad mentem redeant, qui difficulter admittunt nutrimentum efficere posse hos temperatiores, illos dissolutos magis, alios incontinentes, non nullos frugales, confidentes, meticulosos, mansuetos, modestos, contentionis ac rixæ studiosos. Veniant ad me audituri, quo esculento, quo item poculento eos uti cõueniat. Et præter alimentum, potumq; uentos ipsos docebo, item aëris ambientis temperiem, insuper regiones, quas eligere, quas uitare ex usu sit. Eupolis iustum illum Aristidem, quũ rogaretur à Nicia, an natus esset iustus, sic decenter respondentem introduxit: natura quidem maximũ, uerum ego deinde illam industria fortiter sum opilatus.

Hæc eò denarrata spectant, uti pateat, quum magna admodum ab optima constitutione permutatio fit, & longinqua digressio ab ea temperatura, quæ pro commodis functionibus homini
sincera

syncera debetur, tum animi quoq; mores, atq;
 affectus uacillant, uariant, turbantur, & omni-
 no inconditi pro effervescentis qualitatis impul-
 su exultant. Ipsa luce clarius conspicamur, si
 quis sanguis, si qua bilis singulatim, mixtim ué
 accenduntur (non dico incendium febrile, in quo
 succorum quoq; uitiosa putredo interuenit: pro-
 prium enim insanientium est, febre liberum esse,
 ut febricitare phreneticorum) ergo citra hanc,
 quando naturæ calor intenditur, atq; in eam
 acerbiter prælicenter eualescit, uti igniat, &
 candefaciat succos, mox animi quoq; statum
 conuelli, eoq; pertrahi necessum est, quo rapidæ
 flammæ adigunt. Siquidem ignis uiolētus quum
 sit, atq; indomitus, quos suæ qualitatis abunde
 participes facit, uiolentos etiam, ac indomitos
 reddit. In humoribus præterea quod liquidū est,
 & tenue, & fluidum, minimo negocio, ac perfa-
 cile in obscænas fuligines subducit, reliquum ue-
 ro in furuam, atramq; fœcem adassat. Vnde fœ-
 di, inamœniq; spiritus animalium, functionum
 instrumenta prodūt. Et prædulcis ille numerus,
 in quo æquabilis succorum proportio consta-
 bat, temere dissipatur. Plato ait: bonorum qui-
 dem omnium, mali uero nullius causam esse nu-
 merum. hinc prompte colligere possumus, quod
 irrationalis, & inordinata, deformis, inepta, in-
 concin

Insanientes
 febre carēt.

Numerus
 bonorū om-
 nium causa

Signa cau-
sas distin-
guentia.

Ex atra bi-
le.

concinnaq; agitatio oriatur. Mania ergo, fu-
roris uel occasio recte iudicatur uiolatio pro-
priae temperaturae, propter improbam humo-
rum exustionem, qua in atrae bilis naturam pror-
sus concedunt. Sed nequaquam aequa, et sup-
par in cunctis insanientibus haec conspicitur.
Maioris enim ac minoris ratione accipit, prout
acrior flamma incumbit. Iam quanto humor hu-
more extat efferacior, tanto quoq; malignior in-
crudescit feritas. Omnium porro acerrima cen-
setur, quum flaua bilis efflagrat. Et haec indi-
cijs minime obscuris innotescit. Quippe qui ue-
hementer inconstantes sunt, et multifarijs opi-
nionibus fluctuant, fugaces imagunculas sibi fa-
bricant, nusquam haerent, celeriter ab eo, quod
instituerant, sermone uolubili digrediuntur.
Nunc hoc, atq; iterum aliud nugantur, quicquid
in buccam uenit, futiliter eblatterant. Id euenire
consentaneum est, ob rapidum aestum turgentis
materiae. Sunt etiam immemores, et eorum
male tenaces, quae aut petulantiore lingua effu-
tierint, aut uiolentiore manu designarunt. Im-
modica siti torquentur, os amarescit, stomachus
eroditur, uigiliae infestant. Quae ex atra bile
accensa sobolescit, difficilius sanationis exi-
stit, et nequitiae non quidem minoris, sed minus
procellosae ac tempestuosae. Maligni sunt, suspi-
caces

eaces sunt, immites, inexorabiles, pertinaces, me-
 ditabundi, truces, & sese conficientes. Qui &
 succum non nunquam euomunt acidum, terram
 radentem, attollentem, fermentantem, & ampul-
 lulas excitantem. Quibus hæ quoq; notæ conue-
 niunt: an hæmorrhoids aliqua restricta sit, aut
 alia quæpiam consueta crassioris sanguinis ua-
 cuatio, aut mulierum menstrua. Quum ob
 æstuosi sanguinis copiam uitium oritur, maio-
 rem ueniam designata merentur, nempe cum ri-
 su desipiunt, nec grauius ullum facinus patrant,
 latas, conspicuasq; uenas habent, corpus satu-
 rum, faciem rubore quodam perfusam, oculos
 ludibundos. Quo modo Abderitani insanire De-
 mocritum existimabant, quum ad ipsum percu-
 randum Hippocratem euocarēt scribentes: nunc
 ô Hippocrates, uir in maximo periculo nobis
 uersatur, qui magno ornamento, & nunc, &
 post in alios annos nostræ urbi fore putabatur,
 & sperabatur. Quod utinam ne nunc dii omnes
 adeo perosi sint, uti hunc hominem ob sapien-
 tiam, qua præditus est, inuideant. Quia tam ma-
 gno malo correptus est, uti non parum timea-
 mus, nūmne uerū sensum Democritus amiserit.
 Quod si est, penitus ciuitas Abderitana periuit.
 Nam rerum omnium oblitus est, curamq; sui, &
 suorum nullam habet, dies & noctes uigilat,

Ex sangui-
ne.

Democri-
tus insanire
existimatus

P

singulaq; & magna & parua ridet, nihilq; ratus uitam esse totam degit. Si quis præterea uxorem ducat, negocietur, primas in foro adipiscatur, honores uel alios, & magistratus nanciscatur, legetur, ad rem uel aliam designetur, ridet. Si quis etiam morbo afficiatur, saucietur, pereat, ridet. Disquirat præterea bonus hic uir de rebus, quæ fiunt apud inferos, & sunt, hæc q; scribit, plenumq; imaguncularum esse aerem autumat, seq; uolucrum linguas, & uoces intelligere, & audire dicit. Crebro noctu surgit solus, quietusq; consistit, non nunquam canenti similis sedet, seseq; quandoq; uagari, & peregre proficisci dicit, per totum, & immensum terrarum orbem, copiamq; rerum, multosq; & innumeros Democritos sibi similes esse dicit. Mente autem & uero sensu perditus, ac correptus, corpore uiuit. Hæc o Hippocrates timemus, ob hæc perturbamur, tristesq; sumus. Quare celeriter uenito, nobis consulito, patriam nostram seruato. Nam à nobis nihil non sperare potes, & honorem, & gloriam, et pecunias. Quamuis apud te potiora sint, quæ doctrinae sunt, & peritiæ, uirtutisq; quam quæ fortunæ. Hæc tamen et maiora à nobis consequeris. Caterum ex ipso phlegmate nulla omnino mania pullulascit (phlegmaticos tamen ea non nunquam corripi contingit) fieri

Phlegma
non gignit
maniam.

fieri non potest, ut mollis, lentusq; humor, quouis modo uitietur, quenquam in rabiem agat. Cuius rei nec inidoneum testem laudare promptum est. Galenus quinquagesimum sextum aphorismum tomi sexti Hippocratis enarrans sic habet: Fiunt quidem & propter pituitosum humorem apoplexiæ, & conuulsiones, & cæcitates oculorum: fiunt autem & propter melancholicum, quoniam utrisq; communis est crassitudo: non tamen furor est passio communis. Nūquam enim hic ex pituitoso humore ortū habet, quum ad eum humor irritans ac mordens exigatur. Talis autem est semper quidem flaua bilis, melancholicus autem non semper, sed quum supra modum exustus, aut putrefactus malignam induerit acritudinem. Iam & stultorum infinitus est numerus, sic & mania correptorum multarum species annumerantur. Hippocrates in eo libro, quem de Insania inscripsit (Galenus nō esse Hippocratis contendit) Contingit, inquit, interdum eundem hominem modo risu magno concuti, modo animi motu, iracundiā ue permoueri. Nam inedia, ciboq; acriore, motuq; frequentiore sanguis acrior redditur, contrario autem statu mitior, crebro etiam nullo adhibito adiumento, pauculoq; & idoneo cibo, quod uexat, assumitur, desipientiamq; nullam adducit. Nam ce-

Stultorum
numerus in-
finitus.

rebrum si aliquantisper quiescat, mentis excessum liquido discutit. Nonnullis etiam per intervalla, statoque circuitu malum hoc recursitat, quandoque semel, bis, uel sæpius per annum, paulatim humore uexante congregato sese absumente. Pauci quidem malo hoc ante uigorem perduntur, plerique uigore in ipso, & post eum, uirique magis quam foeminae. Hi quoque horum, qui animi affectu aliquo, pathemate ue uexantur: quem admodum sunt derisores, dicaces, contumaces, iracundi, cogitabundi, auari. Quin & potiores, crebroque spuentes, qui quoque consuetas excreationes retinent. Propterea foeminae, quibus menses remorantur, furiunt, insaniunt ue. Illud præterea latere non debet (cuius cognitio ad exactam morbi curationem est necessaria) humores istos, quum perassantur, & in fuliginosos spiritus soluantur, quandoque in ipsius cerebri substantia consistere, quandoque in membranulis, ac tunicis ipsum uestientibus, non nunquam in uentriculorum meatibus. Et est quando in uniuersi corporis uasis exundent, aut singulatim uisceris cuiuspiam sinus obsideant.

Maniæ ob-
noxij.

Quæ in hunc affectum procliuēs ostendunt, non parum multa scribuntur: In primis qui ob leuissimas occasiones, & res nihili, præter consuetudinem, admodum faciles fiunt, & propensi in obscæ-

in obscenos, atq; ineptos cachynnos: quiq; in iram, quum mites esse, & blandi soleant, tam irritabiles, ac præproperi ruunt, ut omnino difficile sit, atq; ærumnosum cum ipsis uersari. Qui netiam omnia in despicationem, partem suspicaces interpretantur. Nec futuram solum hæc animi commotio, & insignis perturbatio insaniam significat, sed eam persæpe efficit, atq; ingerit. Ajax Telamonis filius ex Hesione Laomedontis filia, Achille occiso, quum illius arma peteret, & Vlysses eloquentia sua illa à iudicibus accepisset, Ajax præ ira et indignatione insaniuit, et pecora trucidauit, credens se Vlysssem cum socijs occidere, mox et seipsum confodit, de cuius cruore (quod ait Ouidius) hiacynthus creuit. Orestes quum matrem Clytænestrâ, & Pyrrhum Achil-
lis filium interemisset, furiosus factus à Pilade custodiebatur. Cleomenes Anaxædridæ filius, quum ei probro daretur uiolata iurisiurandi fides, præ dolore in dementiam uersus, sibi corpus gladio fodit, ac incidit à talis usq; ad uitalia loca, & ridens, oreq; diducto uitam finiit. Sunt & præ-
sagia, aurium sonitus, quumq; oculos uanæ, atq; inanes imagunculæ laceffunt: quibusdam splendores, ac luces occursitant: taciti sæpe, ac meditando ueluti obstupefcunt, & in terram amarulenti conspiciunt: rursus quando minimè op-

Ajax ma-
niacus.

Orestes fu-
riosus.

Cleomenes
amens.

portunum, incommodo sermone altercantur, non nunquam inconditum quid intra fauces indignantes muſſitant. Alios uidere est, post longas inēdias, post multas uigilias, post graues labores, post tristes, diutinasq; curas, mente commotos. Neque paruus imminet metus ijs, qui numerosas preculas quotidie anxij demurmurant: qui in diuorum cultu superstitiosi distinentur: qui pauore, ac formidine concutiuntur: qui indefessa opera literas & disciplinas sectantur: plurimos hoc æuo in furorem adigit Lutheranismus. Nec admodum tuti sunt, qui immodica pecuniarum cupiditate macerantur, & quisquis improbo studio ad animi desideria contendit. In metu quoq; sunt ij, quibus consuetæ hæmorrhoides supprimuntur, aut etiam fœminæ, quibus sanguis menstruus non decurrit, sed in mammas conuertitur. In uenerem propensius, & nocturnis ludibrijs obnoxij.

Maniaci o- Profecto in hanc calamitatem quisquis incipit, & rectum mentis usum (fatu miserabile) modico ex perdit, perito & admodum exercitato artifice exercitato. opus habet, qui nec ipse sanæ mentis sit expers.

Celeriter his succurrendum, & omnibus copijs incunctanter obluctandum, ne malum uetutescat: facilius enim, minori q; negotio obteritur, quod etiamnum ex inutilesemine fruticescit, quam

quàm ubi noxias radices altius defixerit. Si
 quum corporis bona ualetudo temeratur, om-
 nem dimouemus lapidem, & pro uirili incumbi-
 mus, ut ocius eam restituamus, quanto enixius,
 maioriq; studio elaborandum, ut labefactata
 mens reualescat, quæ infinitis numeris illud an-
 tecellit, præcipuum quidem probi medici mu-
 nus existit, omnibus modis curare, adniti, nus-
 quam conquiescere, donec profligato morbo su-
 perior triumphet. Hippocrates ait in eo, qui est
 de Ventosis flatibus: quædam artes sunt, quæ ijs
 qui eas sciunt, possident ue, laboriosæ sunt: ijs ue-
 ro qui utuntur, utiles. Nam uulgo rudibus, igna-
 ris ue commune & hospitale bonum sunt, tra-
 ctantibus autem ipsas molestæ, quarum artium
 ea est, quam Græci medicinam iatricem ue no-
 minant: medicus uero iatrós ue periculosa, gra-
 uiaq; cognoscit, & uidet: quæ nec suauias sunt,
 nec iucunda tractat, & tangit, peculiareq; mo-
 lestias in alienis malis, calamitatibus, & utilita-
 tibus capit. Languentes uero per hanc artem
 malis maximis, doloribus, laboribus ue, molestia
 ac morte liberantur.

Munus pro-
bi medici.

Victum fugiant tenuem, nec pleniori danda
 est uenia, illum ob morbi longitudinem perferre
 nequeunt, hic succorum redundantiam nequa-
 quam egentibus addit. Mediocris præscribatur,

Dieta.

qui nullum negocium uentriculo exhibeat, & quorum facilis sit concoctio, impigra digestio, prompta nutritio, nusquam obhæreat, ubiq; permeet, ac totus in clarum purumq; sanguinem cedat, bonam faciat aluum, non flatuosus, non crassus, non inflammans, non assiccans, nec à uaporibus cerebro grauis. Abstinentum est à carnibus magis ualidis, bubula, hircina, arietina, aprina, ceruina, & ea, quæ est magnarum auium, atq; escam in aquis quæritantium. Conducunt hœdina, uitulina, agni anniculi, cæpestres aues & montanæ, perdices, phasiani, pullastri, turdus, merula, gallinago, turtures, ficedulæ. Conferunt pisces saxatiles, quibus candida & friabilis est pulpa. Vitent grandes, & præpingues, uiscidos, salitos, & rubra carne præditos. Iuuant oua sorbilia, et cōmodissimusest ptisanæ cremor, quia nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum, simulq; refrigerat & humectat. Ex olerum genere innocentes sunt lactuca, spinachia, malua, intybum, asparagus, anisum, daucum, fœniculum, petroselinum, & quæ lotium mediocriter proritant. Quæ uero urinam præualentia commouent, minimè probamus, quoniam sanguinem calefaciunt, ac uiscera liquant, neq; tanta uexatio conuenit huic, quod concoquendum est. Coriandrum inimicum me-

Coriandrū
dementat.

mine-

mineris. Semen, inquit Dioscorides libro tertio, capite sexagesimo quarto, maiore copia sumptum mentem non leui periculo tentat. Quapropter copiosiore, continuumq; eius usum cauere oportet. Et libro sexto, capite nono: coriandrum ebrietati similem cum turpi loquacitate furorem facit. Mentem etiam perturbant (auctore Galeno libro secundo de Compositione pharmacorum secundum locos) lentisci fructus, crocus, peucedanum, cyclaminus sicca cum uino potata: styrax modicus quidem potatus tristitiam uultus discutit, multus uero somnos multum turbulētos inducit. Panis utilis est triticeus non ab omni surfure perpurgatus, qui exuccus est & uetustus uehementer officit. Vinum sit album, tenue, ac dilutum. Huiusmodi uinum ad excrementa bilis uel mitiganda, uel expellenda est sane saluberrimum, & ad eam siccitatem, quæ in solidis membris prouenit, commodissimum. Humectat, ac nutrit quicquid immodice exciccatum est, tum bilis amaræ acrimoniam mitigat ac frangit, & per urinas euacuat, & somnum conciliat. Non nulli si ualidius contingat, aqua buglosi id temperant, alij boraginis, aut endiuie, fumiterræ, cichoreæ, multi pluuiæ, atq; ea in Maio collecta. Sunt in hac colligenda Zyriceorū Zyricei admodum industrij: sub dio munda, ac industria.

Styrax somnos
nos turbu-
lentos facit

Aqua plu-
uia in Maio
excepta.

Zeno in cō-
uiuio hila-
rescebat.

tersa uasa, aut fictilia, aut stannea, argentea uē collocant, in quæ rectā ac libero delapsu, nihil obuium contingens, nec saxeum, nec ligneum, imber decidat, quem hoc modo exceptum in hydriis defundunt, & soli dieculas aliquot exponunt, deinde condunt, & usui seruant, incorruptus in unum, atq; alterum annum durat, mire suauis, amabilis, & siticulosus uel ex æstu, uel ex labore, uel ex febribus res supra modum uoluptuosa. Cui tam bella preconia lubens, gratusq; rependo, quod ægotantem aliquando eximie refecerit, ac omnino restituerit. Hos præterea plurimum offendit inedia, & cum siti colluctatio. Galenus ait octauo de Curādis morbis: refrigeratio, quam calidis naturis suāsit Hippocrates, cum ex alijs, tum non minime ex cibi exhibitione succedit. Qui namq; originalem intemperaturam parum moderatam habent, horum insitum calorem, si squalens acerq; est, cibi mitigationem, minusq; mordentem reddunt. Zeno rogatus, quum esset natura seuerior, quare in conuiuio tam hilaresceret: lepidè respondit, Et lupinum, quum sit suapte natura amarum, tamen aqua maceratum dulcescere. Sic naturale est corpore potu, ciboq; rigato tristitiam discuti. Exercitia uoluptas condiat, & citra fatigationem desinant. Balneo frequenter utantur, eoq; dulcis

dulcis, ac potabilis aquæ: siquidem bilem laxatis
 poris egregiè digerit, & qualitatibus suis immo-
 deratum feruorem restinguit. Meridianos som-
 nos auersentur, nisi temporis constitutio inui-
 tet, ac suadeat consuetudinis ratio, noctu ad sa-
 tietatem dormiant. Animus bona spe lætetur, ob-
 lectamenta quærant, in gaudijs uersentur, deli-
 cijs fruantur, offensiones uitent, cantu, blandi-
 sonisq; modulis recreentur. Admiranda profe-
 cto res est, & digna expensione, quomodo ipsa
 sonorum concinnitas, symphonia uè placet atq;
 permulceat mētis tempestatem, emolliat, sistatq;
 procellosas ipsius affectiones. Id exemplis non
 parum multis clarissimè innotuit. Atheneus li-
 bro decimoquarto, quos usus habeat in uita fusis-
 simè scripsit: Arcades, inquit, uita & moribus
 asperrimi, musicam tamen à sua republica non
 excludebant, nequaquam luxus, nec deliciarum
 gratia, sed ut uitæ ac morum duritiem emolli-
 rent, quam sanè in aspero cælo contraxerant.
 Empedocles Agrigentinus furibundum adole-
 scentem (qui ipsius hospitem damnati patris de-
 latorem gladio adoriretur) cantu reuocauit, &
 pacatum, mansuetumq; reddidit. Sic Clinias mu-
 sicus si quando ad iram prouocaretur, sumpta
 statim lyra gliscentes animi motus compescebat.
 In sacris quoq; literis quodocunq; spiritus do-

Cōcinnitas
 sonorum a-
 nimum re-
 creat.

Arcades
 musica mo-
 res compo-
 nebant.

Empedo-
 cles cantu
 furibūdum
 coercuit.

Clinias ira
 mulcebat
 lyra.

David Saul
lem cytha-
ra allenia-
bat.

mini malus arripiebat Saulem, David tollebat ci-
tharam, & percutiebat manu sua, & refocilla-
batur Saul, leuiusq; habebat, recedebat enim ab
eo spiritus malus. Galenus ait libro primo de
Tuenda sanitate: & nos egros non paucos
persanauimus animi motibus ad debitum mo-
dum reuocatis. Est uero non spernendus huius
sententiæ testis ipsum patriæ nobis numen Æscu-
lapius, qui multas scribit cantilenas, mimosq; ri-
dicularum rerum fieri, & melodias quasdam in-
stituit ijs, quibus uehementiores animosæ partis
motus, corporis temperamentum iusto calidius
efficerent. His & ea, quæ in adolescentiæ no-
stræ syluulis carmina scripsimus, non tædet
subijcere.

In se cantus habet quiddam præclara potentis,
Diuinum tenuis spiritus afflat opus,
Siue hominis uox sit cantantis, siue canoræ,
Sint nerui citharæ numen inest numeris,
Sepe graues morbos modulatū carmen abegit,
Et desperatis conciliauit opem,
Dicitur & mentem multis reuocasse fugacem,
Et perpulisse liquet dæmona, triste iugum:
Accendunt animos cantus in bella feroces,
Et condunt gladios ære ciente suos,
Ad dulcesq; lyræ modulos præcordia turgent,
Et sequitur lepidos ducta chorea sonos,
Plorantes

Plorantes moestum solatur naenia funus,

Ex multis praesens fit medicina locis.

Cum amiculis crebro fabulentur, qui eos inhortentur, ac pro uiribus impellant, uti sese asserant in libertatem. Studium esse praedicens cacodemonis molientis ipsos in funestum exitium pertrahere: confugiendum esse ad omnipotentis dei opem, qui ad solum suspirium ingemiscientis praesens opitulatur, & strenuus seruator accurrit. Ob oculos ponant uxorem, liberos, cognatos, & quoscunq; habent charos, propter hanc stultam uacillationem foede consternatos. Nec eos uel solos esse oportet, uel inter ignotos, neq; inter eos quos contemnunt, negligunt, auersantur. Iam hac si non succedat, alia aggrediemur uia, & probris, contumelijs, minis coercendi erunt, & reuocandi. Imò ex re opportunum si uidebitur, loris, ac flagris batuantur. Omnifariam cum hoc morbo colluctandum est, donec superiores uincamus, nostraq; opera commitefcatur rabies. Sed non solum seipsum praestare salubria facientem satis est, sed ipsum quoq; egrotantem conniti oportet. Cuius profecto intemperantia curatio redditur arumnosa.

Vultum imprimis contemplandum censeo, & dispicere expedit, is ne rubore perfundatur, Curatio ex corpore ne totum floridum sit ac bene speciosum, sanguine.

pleniores ne uenæ extuberent, & an educatio
præcesserit lauta, mollis, affluens. Quibus appa-
rentibus exundantiam sanguinis, seu exundan-
tem sanguinem uitium, morbum ue gignere ne-
mo dubitauerit. Id quoq; si accedat, ut post brui-
mam sub uernum tempus incidat. Nec iterum hi
continenter delirant, sed per circuitum, & ex
interuallis, ut nonnunquam ad consuetas, necessa-
riasq; operas recurrant. Cum risu præterea desi-
piunt, nec in iram præcipientes ruunt. Siquidem
humor à natura non admodum alienus est, nec
mordaci acredine præditus, multitudine magis,
ac copia infestans. Nulla certe desipientia secu-
ra est, sed quæ cum risu fit (Hippocrate attestan-
te) minus periculosa. His nutritus præstitua-
tur minimum alimonie præbens. Et confestim si
ne ulla procrastinatione (ne malum in plusculos
dies dilatum inuale scat) plurimus sanguis extra-
hatur, è media dexteri cubiti uena, nisi externa
torosior proturgeat, qua ratione concisionem
postulare uidebitur: quod si nec se ostenderit,
tertia erit incidenda. Idq; pro Galeni doctrinali
bro decimotertio de Medendi methodo, qui in re
uulsione sanguinis ad iecur fluentes internam in
dextro cubito secari iubet, qua non comparente,
mediam, & hæc si delituerit, reliquam. Quod si
quid liberaliorem detractionem præpedierit, ne
que uno

que uno ductu, quātum cupias, de sanguine hau-
 rire queas, proximum fuerit sectionem parti-
 ri, & multiplicato numero sarcire, quod semel
 atq; uniuersim minime licuit. Sic paulatim exu-
 berantiam tollentes modo dexterās, modo sini-
 stras uulnerabimus. Nec leue, et contemnendum
 praesidium quis arbitretur, quod ex interna si-
 nistri cubiti perfossa expectatur. Cuius equidem
 nec uanum me, nec mendacem praekonem sta-
 tuo, qui de periculo sumpto magnopere adiutas
 se comperi. Nimirum consentaneum est, neq; ali-
 ter euenire potest propter mutuum utriusq; ui-
 tium, sceris consensum: quod quamlibet cerebrum in
 hoc morbo afficiatur, attamen cor (sedes uitæ)
 particeps afflictionis efficitur, & afflictum in
 nocumentum addit, luduntq; datatim. Non est
 mirum, inquit Auicenna, non est nouum, non est
 longinquum, si cordis complexio primum cor-
 rumpatur, & sequatur eam cerebrum. Et cor-
 rumpatur cerebri complexio, & sequatur eam
 cor: & corrumpatur complexio spiritus in cor-
 de, & fiat syluestris, & corrumpat quod ex eo
 penetrat ad cerebrum, & iuuat cerebrum ad se
 corrumpendum. Nunc alius mihi uiderit, quo
 quis pacto irasci, incandescere, furere queat, si-
 ne cordis intemperie, sine perturbatione, inflam-
 matione, æstuq; sanguinis intra cordis penetra-

Cor & ce-
 rebrum lu-
 dunt data-
 tim.

lia fluitantis. Galenus habet tomo secundo Artis paruae, calidioris cordis ut ad proprium modum referamus signa inseparabilia quidem & familiaria hæc sunt: magnitudo respirationis, pulsus uelocitas, & frequentia, & audacia, & ad actiones impigritudo. Si uero cor ad plurimum ueniat caliditatis, furor est eis, & maniaca confidentia. Hoc si datur, ut philosophi quoque omnes uno ore acclamant, nemo non luculenter perspicit, quam præsens adminiculum conferat interna leui cubiti uena. Hæc de uitali specu, & officina furoris, si non præcipua (quod medici mordicus tenent) profecto ex mali per consensum consorte (quod negare non queunt) uitiosum sanguinem fundit, & spiritum procellosum expuit. Quapropter nequaquam negligatur, potissimum ubi morbus per autumnum incubuerit. Porro mulieribus si menses non decurrunt, nec uiris pro consuetudine hæmorrhoides profluunt, quæ iuxta malleolum aut in magno pedis digito uena tenditur, primitus feriatur. Ab hac uacuatione si noxius humor adhuc cerebrum occupare uidebitur, atque etiamnum in penitioribus meningibus, meatibusque insinuatus exorbitet, ex narium uenulis, aut ea quæ in fronte conspicua apparet, sine ulla trepidatione deriuetur. Deinde scapulis, brachijs, natibus cucurbitulæ, capiti

capiti uero hīrudines admoueantur. Alexander Trallianus: Nō defuerunt, inquit, quibus hirudinum usus placuit, nos contra: huiusmodi auxilia, ne tormenta dicamus, quoniam hēc ubi nihil humoris offendunt, longe maiorem agro intemperaturam, & aridiorem inducunt, canepeius & angue fugienda ducimus. Nunquam etenim id genus præsidia, nisi quum materiam instantem, uiolentiorē, & crassiorē, iam cerebro impactam cognouerimus, ceu utilia probantur. Quis quæso tam rudis, & artis imperitus, Nō satis accedit Tralliano. qui hirudines admoueat, ubi nihil amouendum comperit? Nunc ea, quæ appellat tormenta adhibere, quum ualentior est, & crassior, ac materia cerebro magis infarcta, quàm sit conducibile, equidem non uideo. Trahunt quidem ex imo ad sese cucurbitulæ, sed materiam tractilem, Auicenna inquit phen prima tertij: Amplius cum peruenis ad caput solum, aut sanguis à principio rei est in ipso, tunc si fuerit cadens in uelaminibus extrinsecis, aut ægritudo sentitur propinqua commissuris appone uentosam nuchæ. Quod si est profunda, aut non speratur eius attractio, phlebotoma uenam frontis. Postea nisi resipiscat, & in uiam sobrius redeat, properandum erit ad medicamenta topica. Caput in primis oxyrhodino perfundatur, aut oleo oenanthi Topica.

sanguinis
feruorē tol-
lentia.

no, seu melino. Aluus intrusa glāde irritetur,
aut quod salubrius censemus, emolliente clysmate
proluatur, pro hoc modo: ℞ malua, althea,
uiolaria, betana. m. j. seminis lini, psyllij, ani-
si, anethi ana. p. j. prunorum numero. x. glycyrrhizae
3. iij. florum chamemeli, meliloti ana. m.
℥. caricarum numero. vj. folliculorum senae 3. j.
epithimi 3. ij. passularum mundatarum. m. j. co-
quantur, & excolato adde olei anethi, uiolarum
ana 3. j. ℥. sacchari rubri 3. ij. salis modicum sub
ijciatur stomacho uacuo, & diebus aliquot inter
positis iteretur. Sanguinis feruor immoderatus,
syrupis, & potionibus attemperetur, in hunc
modum: ℞ aquae scabiosae, buglossi ana. ℔. ℥. sy-
rupi endiuiae, fumiterrae ana 3. ij. Aut ℞ aquae
oxalidis. ℔. j. syrupi e bizantijs 3. iij. capiat
bis quoq; die. Quod si libet aposema conficere,
℞ boraginis, buglossi, capnij ana. m. j. summita-
tis lupulorum, sparagi, melissae, scolopendrij ana
m. ℥. florum boraginis, buglossi uiolarum ana
p. ij. florum nymphaeae, rosarum, intybi ana. p. j.
seminis endiuiae, scariolae, acetosae ana 3. j. semi-
nis citrei 3. ij. omnium santalorum ana 3. ℥. gly-
cyrrhizae 3. iij. passularum exemptis nucleis 3.
j. myrobalanorum flauorum conditorum, corti-
cis citrei conditae ana 3. j. coquantur secundum
artem, & excolatum dulcoretur saccharo rosa-
to. Post

to. Post primam, atq; alteram huius aposematis
 sumptionem, haud inutile fuerit pharmaco pur-
 gatio uentrem deijcere, & uenas deplere à fer-
 mento succos uitiantes: incredibile est, quan-
 tum caloris, flatus, fuliginum secum subducant,
 quæ hac facultate pollent: qualia sunt, eclegma
 & psyllio, & succo rosarum, & ipse rosarum suc-
 cus, oxyphœnicum, diaprunum, cassia fistula-
 ris, manna, tamar indorum, rhabarbarum, cap-
 nium, lupulus, myrobalani, præsertim si cum de-
 coctis commodis exhibeantur, in hunc modum:
 & aposematis suprascripti ℥. iij. cassiæ recens
 euulsæ ℥. j. specierum electuarij & succo rosarum
 ℥. f. capiat sub auroram tepidum. Aliud, & flo-
 rum cordialium ana. p. j. sumiterre, boraginis,
 buglossi ana. m. f. passularum purgatarum. m. j.
 tamar indorum ℥. j. prunorum numero. ix. folli-
 culorum senæ ℥. vj. epithymi ℥. ij. seminis anisi,
 foeniculi ana. ℥. j. seminis carthami ℥. f. coquan-
 tur in aqua lactis, cuius quotidie sumant uncias
 quinq; aut sex. Aliud, & electuarij lenitiui ℥. vj.
 succi rosarum recentium ℥. f. aquæ circij ℥. iij.
 fiat haustus. Hæc autem, & remedia his similia
 ex interuallis iterentur. Nouum non est, nec
 difficile in arte peritis atq; exercitatis, uarias
 commodasq; compositiones conscribere.

Curatio ex

Quod si hunc affectum gignat bilis uel fla-
 bile.

q 2

ua uel nigra, phlebotomie nullus erit locus, ne statim exasperetur, & incrudescat propter importunam sanguinis subductionem, qui petulantiam calidioris succi frenabat. Quum Galenus ait, bonus sanguis exiguus est, reliquus uero succus plurimus, utiq; in his abstinendum est ab imminutione sanguinis. Omnis cura, atq; industria conuertatur ad incendij restrictionem, ad quam non omnino inutilis esset per uenae sectionem quædam ueluti uentilatio, & fumorum, ac fuliginum non nulla digestio, nisi prorsus reclamant ætas, habitus, cœliq; constitutio. Aluus in primis si astrictior fuerit, nec uotis probè respōdeat, lubricantibus cibis molliatur, aut submissis balanis, seu clysteribus officij sui admoneatur, pro hac forma: R. hieræ picræ ʒ. iij. specierum diasenæ ʒ. j. pilularum ē ueratro ʒ. f. salis indi ʒ. j. cum melle cocto formentur glandes. Clyster R. ordeī. m. j. lactucæ, uiolarie, sumiterræ, maluæ ana. m. f. seminum frigidorum ana ʒ. ij. seminis maluæ, anethi, anisi ana ʒ. j. florum chamæmeli, meliloti, stichadis añ. p. j. passularum mundatarum. m. j. prunorum numero. ix. folliculorum senæ ʒ. j. coquantur, & ex colato adde olei uiolarum ʒ. ij. olei anethi ʒ. j. confectionis hamech ʒ. f. salis ʒ. iij. Aut fiat infusio ex decocto ueteris galli cum thymo, sena, polypodio, epithymo

thymo, boragine, buglossō, malua, capnio, & saccharo rubro. Interim potionibus (quas iuleb uocamus) aut decoctis, aut dilutis, syrupis ūe, et alijs huius generis præsidijs turgētē materiam comprimemus, & æstuosi spiritus audaciam commitigabimus. Qua ratione & aptior uacuationi materia efficietur, & ægrotātis mens, uti sapiat, aut sapienter monentibus obtemperet, alacrior reddetur. Siquidem æstus illi, quandiu Bilis æstus anima conturbatur. peruolitant, & uiolenti raptantur per animæ sedes, nequaquam sinunt hominem, aut recta cogitare, aut hæc ipsa suggerentibus obsequi. Nec sine periculo grauioris conflagrationis candens ignis quoquam pertrahitur: sparsis enim candoris sui scintillulis, facile latius grassatur. Quamobrem prudenter Pythagoras dicebat: ignem gladio ne fodias. Iuleb huiusmodi concinnetur: ℞ aquæ buglossi nenupharis ana. ℥. ℥. f. syrupi uiolearum, endiuie ana. ℥. ij. decoctum insignis efficacie: ℞ ordei. m. j. boraginis, buglossi, & florum utriusq; ana. m. f. endiuie, cichoreæ, sumiterræ, lupulorum ana. p. j. radicis graminis, dentis leonis, sparagi, buglossi ana ℥. f. seminis melonum ℥. vj. passularum mūdatarum ℥. j. corticis citrei, tamaricis ana ℥. f. coquantur, & colaturæ adde syrupi epithymi, bizantini ana ℥. ij. Aut ℞ syrupi nenupharis ℥. ij. c. capnio, oxy-

sacchari compositi ana ℥.j. Quibus angustior
 res est, quàm ut impedijs sint pares, hi quotidie
 sumant frustulum conseruæ uiolarum, rosarum,
 boraginis, buglosi, lapathi, fumiterræ, florum
 intybi, scolopendrij, capillorum ueneris, & su-
 perbibant uncias tres aut quatuor aquæ ordeï,
 farfaræ, scabiosæ, cassuthæ, lupi citrariæ, aut
 modicum uini diluti. Ab hac concoctione (con-
 coctionem uoco, quum noxiussuccus deiectioni
 adaptatur, per substantiæ suæ aut qualitatis al-
 terationem) quanquam non semper deijcitur,
 quod est concoctum, neq; perpetuum sit, ut expe-
 ctetur cōcoctio, sed quod et alibi diximus, leuio-
 ri momento, minoriq; negotio cholera ex quo-
 uis in eam agente subigitur, quàm furua bilis.
 Quapropter & difficilioris sanationis est ea in-
 sania quam hæc parit. Caterum morbus hic
 Furor non
 nunquam
 seipsum fi-
 nit. non nunquam seipsum per intentionem sui absu-
 mit, ac finit. Quod Auicenna dicebat, et quan-
 doq; est uehementia significans crisim ipsius ma-
 niæ: ueluti quum per initia, & prima sui exor-
 dia lentus est, & exiguus non eam feritatem præ-
 tendit, quam natura non uelit potius tolerare,
 quàm subito incubitu grauiorem tumultum con-
 citare. Quare tacita uitiosos succos aliquousq;
 progredi sinit, nec magnopere obluetur. Sed
 si eo temeritatis affectus euadat, qui iam oppres-
 surus

furus uideatur functiones animalis facultatis, ac deuita dimicet, non ferens natura tantam iniuriam repens expergiscitur, in praelium prodit, & omnibus copijs aduersa contendit, nusquam conquiescens, nusquam hæsitans, donec superior perdat, obterat, proturbet, hostem iniqua molientem. Qui conflictus medicis criticus dicitur, & uictoria crisis. Hippocrates libro septimo Aphorismorum ait: à furore difficultas intestinorum, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio, bonum. Galenus hunc enarrans, difficultatem, inquit, intestinorum, uel aquam inter cutem, transmutationis ratione esse furoris sanationem, nō est extra rationem: quum à capite uitiosi humores transferantur ad inferiora. Mentis autem alienatio tantum abest, ut sit furoris solutio, quod quispiam magis, diceret incrementum, & si uerē Hippocrates continuum, atq; uehementem furorem, alienationem mentis nominauit. Quendam nouimus à furore mediocri, quo prius detinebatur, fuisse liberatum. Vnde ratiocinando perpendimus, ex uehementi motu causarum efficientium furorē, solutionem fuisse consequutam. Quemadmodum in morbis acutis uehementissimi casus solent aliquando bonas crises operari. Iam si huiusmodi nihil accadat, medicantis ope natura indigebit,

& exhibenda sunt, quæ utranq; bilem deiiciunt,
 sed distributa pro qua portione altera magis a-
 bundat. In quorum catalogo scribuntur simpli-
 cia, myrobalani, fumusterræ (qui & arefactus
 ventrem soluere, apud Galenum alicubi legitur)
 uolubilis, sena, stichas, epithymum, elleborus,
 rhabarbarum, lapis armenus. Composita, confe-
 ctio hamech, trisera persica, diasena, diacatholi-
 cum, hieralogodium, pilulæ aggregatiuæ, è cap-
 nio, è lapide armeno, indæ. Galenus habet in cõ-
 mentario de Atra bile: quis tam rudis, & indo-
 ctus est inter Græcos enutritus, qui Præti illius
 filias insania Melampodem purgante medicamen-
 to sic purgatas curasse, neq; legerit, neq; audie-
 rit. Quasi non ante ducentos, uel trecentos an-
 nos, imò & multo plures nobilis hæc purgatio
 per ueratrum adhibita fuerit, omnesq; interea
 temporis hoc medicamento usi sint. Narratio ne-
 sis nescius, sic habet: Prætus Abantis Argiuo-
 rum regis filius fuit, qui patri defuncto in regno
 successit. Huic Præto (attestante Homero secun-
 do odysseæ) ex Antia coniuge quatuor erant filiæ
 Mera, Furialis, Lysippe, et Iphianassa: quæ quã
 pulchritudinis, ac formæ gloria Iunoni se præ-
 tulissent, offensa dea furorem eis immisit, quo se
 boues esse crederent,
 Et sæpe in læui quærebant cornua fronte,

Omnis

Præti filias
 Melampus
 sanauit.

Omnia complentes falsis mugitibus arua,
Sed detrectantes collum submittere aratro.

Verum impos consilij Prætus quum regni
partem, & unam ex eis daturum se illi in coniu-
gem polliceretur, qui eas liberasset, Melampus il-
lustris medicus Amythaonis in arte clarissimi fi-
lius, propinato helleboro illas consanauit, &
uxorem accepit Iphianassam, ex qua Mætum, et
Antiphatem sustulit. Sunt qui dicant, Melampo-
dem Præti filias ad Clitorium fontem restituisse.
Quas quum perspiceret temulentiae, & ebrieta-
ti obnoxias, & per hanc occasionem furere, eas
Clitorij fontis aqua potauit, quæ uini odium gi-
gnit, & hac ratione abstemiæ factæ insanire
desierunt, idq; Græco epigrammate iuxta fon-
tem in marmore scriptum inueniri. Illud diligen- Dignū ob-
ter obseruandum, ne solida ui semel, atq; uniuersa seruatu.
sim omnem molem detrabere conemur, sed sen-
sim, ac paulatim interiecto interuallo uacuemus.
Mirum est, quàm prospera curatio succedat, eo
sæpius relato, quod frugiferum offertur. Melior
est multiplicatio numeri multiplicatione quanti-
tatis. Et illius in mentem ueniat: festina lente.
Hippocrates ait, pluri mum atq; repente eua-
cuare, uel replere, uel calefacere, uel refrigera-
re, siue quouis alio modo corpus mouere pericu-
lōsum: quoniam omne nimis, est naturæ inimi-

cum. Sed q̄ paulatim fit, tutū est, tum alias, tum
 quum ab altero ad alterū transitus fit. Pilulæ in
 hūc modū cōficiantur: R̄ pilularum fumiterræ,
 rhabarbari ana ʒ. ʒ. diagridij grana. iiij. cum sy-
 rupo ē slichade formentur pilulæ septem. Aut R̄
 pilularum ē lapide armeno ʒ. ʒ. ex elleboro ʒ. j.
 salis indi grana. iiij. scammonij grana. ij. cum hic
 ra picra fiant quinq;. Aliud (inquit Aëtius libro
 tertio) excellens ad initia mania, quod & me-
 lancholicis, paralyticis, ischiadicis, scotomia, uel
 epilepsia laborantibus, alopecijs, & capitis do-
 loribus confert. Veratri nigri, scammonia sin-
 gulorum ʒ. viij. salis hammoniacci ʒ. iiij. gummi
 ʒ. j. formentur pilulæ ciceris magnitudine cum
 succo brassicæ, & ætate perfectis pondus quin-
 que scrupulorum exhibeto, mediocre pondus
 scrupuli quatuor, minimum tres in debilibus.
 Quod si catapotia horreat, aut commode dari
 non possunt, brevis potio concinnetur pro hac
 forma: R̄ electuarij ē succo rosarum ʒ. iiij. diase-
 næ ʒ. ij. diagridij grana. iiij. cum aqua fumarie
 capiat. Aut R̄ fumiterræ, boraginis, buglossi, lu-
 pulorum, ana. m. j. florum cordialium & inty-
 bi ana. m. ʒ. prunorum numero .x. passularum
 mundatarum. m. j. glycyrrizæ ʒ. iiij. seminis mal-
 uæ ʒ. j. folliculorum senæ ʒ. j. corticis myroba-
 lanorum citrinarum ʒ. ij. seminis anisi, foeniculi,
 ana ʒ. ʒ.

ana 3. f. coquantur in aqua lactis, & excolato
 adde diacatholici 3. vj. confectionis hamech 3.
 ij. Aut & succi defœcati, boraginis, capnij añ 3.
 v passularum minutarum 3. j. seminis anisi. p.
 j. seminis citrei, acetosæ, endiuie añ. p. f. ferueât
 simul, & in colaturam adhuc feruidam immitte
 hellebori 3. j. aut 3. f. (quod nec dici, nec scribi,
 nec omnino præcipi potest, id quantitas in quo-
 que est, eam tamen coniectura artificiosa (atte-
 stante Auicenna phen quarta primi) assequi co-
 nabimur, ex membri natura, ex magnitudine
 morbi, & ex his, quæ sua conuenientia. seu simi-
 litudine id significant: quæ quidem sunt maris ac
 fœminæ differentia, ætatis, consuetudo, tempus
 anni, & regio, & ars, & robur, & habitus cor-
 poris, atq; color) epithymi 3. j. caryophyllorum
 3. j. post horas duodecim colato ac defuso adde
 syrupi è bizanzijs 3. j. Ab una atq; altera purga-
 tione confugiendum est ad ea, quæ cor, cerebrũ,
 hepar, bases, ac fundamenta uirtutum corrobo-
 rant, offuscatum sanguinem serenant, fuligino-
 sos spiritus depurgant. Sed prætermittendum
 non est, quin subinde, & ex interuallo, quamuis
 iustum nullum catharticum bibât, aliquo atram-
 bilem detrahente utantur. In quem usum hæ, aut
 consimiles pilulæ parentur: & succi brassicæ, ci-
 trariæ, uini aromatici ana 3. ij. alcës puluerisatæ

Iusta quan-
 titas præ-
 scribi non
 potest.

℥. iij. aloe perfundatur his succis, & ad solis calore inarescat, deinde succi recentes, & recens vinum rursus affundantur, & secundo arefiat, atq; in hunc modum tertio, tandem adde pulueris senæ ℥. iij. rhabarbari ℥. ij. caryophyllorum, thymi, epithymi ana ℥. j. xilaloës ℥. ij. seminis citrei, pæoniæ, macis ana ℥. j. ellebori, scammoniæ ana ℥. f. camphoræ ℥. f. croci ℥. f. salis hammoniæ ℥. j. fiat massa in usum dictum. Naturæ vires corroborant, obscœnum sanguinem depurant, opacos spiritus illustant, conserua mentæ, melissæ, calendulæ, boraginis, buglosi, anthos, stichadis, rosarum, uiolarum, nymphææ, arantiarum, cortex citrei condita, inula, calamus, myrobalani, diamargaritum, diarhodum, manus christi, electuarium e pomis, resumptiuum, & ex ijs fiant compositiones pro cuiusq; arbitrio: & conserua uiolarum ℥. ij. conserua rosarum, nenusaris ana ℥. j. diamargariti frigidi, manus christi ana ℥. f. specierum aromatici rosati, & caryophyllati ana ℥. j. foliorum auri numero. ix. misceantur, cum modico aquæ rosatæ, in qua granum unum moschi, & tria grana caphuræ intabuerunt. Aut & aquæ rosacæ bene odoriscæ ℥. ij. uini granatorum, uini cretici ana ℥. j. sacchari candidi ℥. ij. bulliant lento igne, & adde conserua boraginis, buglosi, melissæ ana ℥. j. corti

℥. j. corticis citrei cōditæ, myrobalanorum, cūri-
narum confectarum ana ʒ. x. diarhodi abbatis,
electuarij ē gemmis ana ʒ. f. passularum parua-
rum ʒ. ij. specierum electuarij resumptiui ʒ. j. cro-
ci grana. vj. bracteolarum auri uumero. xv. om-
nia concorporentur in formam conseruæ. Odo- Odor sua-
ramenta crebro naribus subijciantur. Nemo ne- uis animam
scit, tenuis ille suaue olentis materiæ uapor in in reficit.
timos uiscerum recessus peruadit, & hic auido
riū a nobis haustus sese liquidis succis insi-
nuat, & incredibilem alacritatem adfert. Ex ho-
rum censu præstant rosæ, uiolæ, nymphaea, santa-
la, myrtus, caphura, pomum, pyrū ue fragrās,
caryophylli, iris, ambra. Cordi extrinsecus indu-
cantur unguenta, emplastra, cataplasmata, sac-
culi, infusiones, aut huiusmodi aliud epithema.
Re aquæ rosarū, melissæ añ ʒ. vj. succi pomorum
fragrantium ʒ. ij. succi granatorū ʒ. j. specierū dia-
margariti frigidi, diarhodi abbatis ana ʒ. j. spe-
cierum electuarij ē gemmis ʒ. j. camphoræ, cro-
ci ana grana. iij. fomenta præcordijs (auctore
Galeno) calida semper applicanda sunt, deinde
unguatur unguento quod recipit: unguenti san-
dalini ʒ. j. olei rosarum ʒ. f. florum nenupharis,
uiolarum ana ʒ. ij. florum anthos, mentæ siccæ,
melissæ, thymi ana ʒ. j. seminis maioranæ, basi-
liconis ana ʒ. f. camphoræ, croci ana grana. iij.

aceti rosati pauculum. Sacculus cōcinnetur pro
 hac forma: ꝛ rosarum rubearum, m. j. florum
 boraginis, buglosi, uiolarum, ana. p. j. florum
 meliloti, anthos, stichadis ana. p. f. corticis citrei
 sicca, ligni aloës ana 3. j. sandalorum ana 3. f. co
 riandri præparati, seminis oxalidis, citrei ana
 3. j. seminis melissæ, maioranæ añ 3. f. cāphoræ
 grana. iij. spicæ, croci añ grana. ij. fiat sacculus in
 serico rubro sutura reti formi. Post hæc ipsum ca
 put aggrediantur irrigationibus, emplastris, cæ
 ratis, & quibusuis præsijs humectandi & mo
 derate refrigerandi facultate præditis. Neq;
 committendum, quod (reclamante Galeno) non
 nulli medicorum faciunt, applicantes omni capi
 ti medicamentum, quod ex tapsia, et sinapi com
 ponitur, id ipsi quoq; faciamus. Quando si ex ca
 lida intemperie caput male habet, talia medica
 menta noceant. Neq; huic cucurbitulas, hirudi
 nes uē circulatim affigemus, etiam materiam,
 quæ infestat, ualentio rem, crassio rem, & iam
 cerebro impactam. Sed expedit hos frequenti
 balneo potabilis aquæ fouere, quo & calidos ua
 pores, qui in capite sunt, temperato calore euo
 cemus, & quod crassum est, liquidius efficiamus,
 & totum capitis temperamentum in melius re
 stituamus. Calidarum autem, quæ sponte nascun
 tur noxius est usus. Siquidem quæ ex his sulphu
 rosæ

Maniacis
 non confe
 runt aquæ
 sponte na
 scentes.

rose, bituminose uel sunt, et propterea quod ca-
 lesfaciunt inimicissime calido capiti sunt. Alumi-
 nose quoniam angustos meatus claudunt: deco-
 ctum uero hordei, uiolariæ, maluæ, cucurbitæ,
 salicis, nymphae, chamæmeli, meliloti, sticha-
 dis, pulegij, senæ, utiliter infunditur. Aut uer-
 uecis caput, ipsis cum pediolis, et semine lini,
 maluæ, psyllij, discoquatur, eoq; iusculo adhuc
 sufferruido, nec ualde tepido, bis, ter uel deorsum
 caput quotidie perluatur, nisi uehemens intempe-
 ries ardeat, tempusq; æstuosum sit, tum egeli-
 dū esse oportet, ac omnino suffrigidū. A singulis
 porrò lotionibus circumliniatur butyro insul-
 so, aut oleo amygdalino, aut ranino, aut æsypo,
 populeo, pingui uel aliquo anseris, seu gallinæ.
 Id præterea magnopere inuenerit, si quotidie ante
 epulationem in solium descendant, cuius clemēs,
 modicusq; sit calor, ex aqua, et oleo, aut ex la-
 cte recens mulcto, et leuiculis frictionibus cor- Viriles te-
 pus defricetur, ab imis partibus incipiendo. Vi- stes nō sunt
 riles globuli linteolo inuoluantur rosacea made usq; infri-
 facto, aut aqua solani, cucurbitæ, nymphae, cum gidandi.
 aceto. Id tamen non usq; crebro fiat, neq; admo-
 dum diu, ne masculinum robur periclitetur. Nari-
 bus trahant oleum uiolaceum cum succo lactu-
 cæ, aut papaueris oleum cum lacte foemineo.
 Gargarissent aquam portulacæ, sarfaræ, sambu

ci. Si peruigilio fatigantur, diacodium bibant, aut eorum aliquod, quæ in capite de conciliando somno permulta diximus. Profecto pars est non minima curationis bona quies, ac tranquilla dormitio. Quod si ipsum uitium pertinacius hæreat, neq; ullis remedijs feritas commitescat, in uinculis teneantur, & flagris (si opportunum uidebitur) cogantur attendere, addiscere, & meminisse, ut quos nullum officium inflectere potuit, acrior poena coerceat. Sed priusquam re-

Maniacis ceptui canam, adhuc habeo quod auribus tuis non est te instillem, & cuius te admonitum uelim. Ne mere asidē uidelicet inobseruatis propinquior temere asideas, nisi triste fœdumq; infortunium, imprudentia tuæ preciū auferre uoles. Expertus loquor, memini quo aliquando in periculo fuerim. Felix, quem faciunt aliena pericula cautum. Galenus inquit libro secundo de Respirandi difficultate: ad furore percitos propius accedere non audemus, sed omnibus modis ab illis discedimus,

Mentem ex uerentes, ne mali quippiam nobis inferant. **cæca quali** Præter commemoratas insanie causas, sunt **tate commo** & aliæ mentem commouentes, nec quis scite satis coniecerit, qua id facultate perpetrent, nisi in uenenatam, & cæcam contrarietatem tam audax facinus reiiciatur, qua probum sanguinis temperamentum, & sanam spirituum constitutionem

tionem nequiter corrumpunt. Quemadmodum quibusdam naturis quædam familiares sunt, sic & aliæ alijs inimicæ ac perniciosæ inueniuntur. Ex morsu rabidi canis plurimi desipuerunt. Atq; alij commanducato cœluri cerebro. Apud Heracliam Arcadiæ uinum (ut ferunt) fit, quod potum uiros insanos agit. Vinum quoq; fulmine gelatum, quum ad priorem habitum redit, potatum aut exanimat, aut dementes facit. Menses foeminarum ab eugio perfosso primi in potu furores gignunt. Nec minorem iniuriam inferunt coriandrum, solanum, bioscyamum, herba sardinia, & ea quæ apud Tegeam gignitur, carduo similis, quam quum Pandius statuarum artifex Pandius mē in templo, suo fungens officio comedisset, mente te alienatus alienatus est. Theophrastus præterea libro nono de historia plantarum ait: Vesicariæ alterum genus (alij bryorem, alij perissum uocant) constat radice candida, & longa ad cubitum, atq; caua. Dabitur eius radice drachmæ pondus, si ut quis ludat, seq; pulcherrimum putet, placuerit: at si uis, ut magis insaniat, drachmis duabus Vesicariæ mira facultas. est opus: sin autem nunquam insania solui uolueris, tres dabis: & si interimendum sit, quatuor. Quibus uero adminiculis in hunc modum delirantibus succurratur, non est præsentis instituti docere, sed ea ab his petenda sunt, qui de uene-

nis exactius perscripserunt. Dioscorides ait in præfatione libri sexti: In his quæ diutinas ualitudines faciunt, nulla erit ob difficilem ex notis nocentis ueneni depræhensionem in curatione difficultas. Nocendi enim celeritate amissa, in diutinas ualitudines translata uenena, communia aliquibus morbis remedia, & curationes recipiunt, nulla poti ueneni proprietate post hac remanente.

CAPVT DECIMVM OCTA-
uum de Melancholia.

Melancho-
lici an inge-
niosi.

Cicero me-
lancholicus
non fuit.

Affectus ipse melancholia uocatur, inditante nomine humorem, qui ipsius est causa. De humore pauca præmittere constitui ante ea, quæ de affectu dicturus sum. Hunc nostrum sermonem Aristoteles excipit, qui Problemate primo tomi trigesimi, melancholicos nonnullos adeo ingenij acumine pollere affirmat, ut diuini potius quàm humani, ob raram & admirandam eruditionem uideantur. Viros omnes in quauis disciplina præstantes plurimum melancholicos extitisse fortiter asserit. Quod cum aliquando legisset Cicero eloquentiæ parens, subrilis, & æquo animo se ferre dixit, quod tardior esset, dummodo ab hac naturæ specie omnino abesset

abesset. Sed rationem rei propositæ peruestigamus. Et imprimis cogitandum est, duplicem esse melancholiam: altera naturalis, ac ueluti nobis cognata, quæ quum rectè æstimatur, aliud est nihil, quàm sanguinis probè cōcocti sedimentum: aut aptius fortassis, quæ crassior est, sicciorq; probi sanguinis pars. Porro probum sanguinem nemo eum dixerit, aut qui ab immodico calore superassatus incanduit, aut ob imminutum crudus perfrixit. Vterq; quidem (nec iniuria) uiciosus censetur, & is, qui nimium feruet, is quoque, qui nimium alget. Nihil ergo superuacaneum (ad qualitatem dico, potest autem in quanto, quod bonum est, superfluere) in concocto sanguine à moderato calore reperitur, modo & commoda educatio accesserit. Succus ergo melancholicus, huius pars, non purgamentum erit, nec reiectaneus, sed alendo corpori, magisq; uegetando animo idoneus gignitur: quippe qui cæteri sunt humores præ tenuitate labiles, atq; fugaces transfluunt, nusquam morantur, non subsistunt, & nisi hoc ueluti cogantur, ac uinculo quodam, glutinoq; figantur, usui non queunt esse. Oportet autem hunc nec exuberare multum, nec pauciores esse, sed eo in numero adauctum, quo hominem melancholicum indicet, et ab eius uocabulo corporis constitutio nomen sortiatur:

Melancholia duplex.

Commoditas melancholia.

Melancho-
licus san-
guis auri co-
lore insigni-
tur.

Spiritus ex
compacta
materia elu-
cantes sunt
tenuiores.

quæ non ex abundantia calidi, neq; rursus ex incremento frigidi, sed ex propria, moderatâq; essentia hunc pro mole, & quantitate reliquorum humorum, nec exiguum, nec superfluum gignit: uti ex ipsis pro æquabili, & iusta proportionem commistis, corpus unum resultet. Quale Marcellus Ficinus (inter disciplinarum proceres nequaquam postremus) auri colore insigniuit, sed ad purpuram uergente. Etenim quando uel proprio sui uigore, uel animi, corporis uel motu accenditur, non alio magis fulgore coruscat, quam ignitum, rutilumq; aurum purpureo mixtum amabili luce splendet. Quin iridis instar assumit uarios pulchro de corde colores. Galenus tertio de causis symptomatum, atram bilem sanguine splendidior dixit, & plane luce scere: adeo ut sanguis sine huius commistione, obscurus, nigroq; colore præditus inueniatur. Iam si quis acrius expendat, & exacto magis iudicio delibet, solis candore clarius comperiet, quod spiritus ex his concorporatis propterea subtiliores euadunt, quia ipsius compagis spissior, densiorq; materia est. Vnde spiramenta, per quæ spiritibus eluctandum est, angustiora stipantur, minusq; fatiscunt, & omnino crassulentis uiam pernegant. Quare necessum est, qui tenuiores exilient, & quum quodam ueluti labore excludantur,

dantur, magis incalescunt. Calor autem tristes fuligines, si quas tenent, abstergens, claritatem inducit, & quum actuosus sit, pernicitatem addit, atq; in operas promptitudinem. Ipse etiam succus quia stabilis est, firmus, ac solidus, quicquid ex eo manat pro suo genere stabile, firmum, solidumq; consistit, ut non facile fatigetur, ac deficiat, sed integrum functionibus diutissime respondet. Itaq; animus tam obsequioso, ac fido satellitio fretus uehementer indagat, nec lassescit aliud ex alio queritans. In hac consecratione, & perpetua uigilantia, plane necessum est, ut inueniat, atq; comprehendat, comprehensa luculenter perspicit, perspecta recte diiudicat, iudicata fideliter retinet. Quis non hæc omnia ad insignem eruditionem adminicula censeret, aut potius pro lectilia, ac uehicula ad summum eruditionis culmen. Aristotelis igitur sententiam ualde probabilem fateri oportet, qui melancholicos ingenio præstare dixit, & clarissimos quosque artifices huius fuisse naturæ. Cæterum huiusmodi sanguis quum accenditur (mirabile dictu) quandam cum ætheris naturæ similitudinem habet, unde ex eo scaturiens spiritus cum supernis corporibus quædam ueluti familiaritatem, ac necessitudinem trahit: & quemadmodum hæc calore, luce, motu prædita operantur,

Animus
quomodo
spiritu utatur.

Melancholicus sanguis, est æthereus.

**Melancho-
licis sese in-
sinuant dæ-
mones.**

**Diuino fu-
rore perciti**

sic ille quoq; calidus, lucidus, agilis instat: adeo
ut ex hoc consensu, dulciq; commercio huiusce
sortis mortalibus gaudeant, ac concupiscant cœ-
lestes dæmones uersari, ac sese (quod antiquitas
credidit) nimis quàm lubentes immittunt, insi-
nuantq; intimis horum penetralibus, atq; ibi
confident, ac deliciantur, tanquam in regione il-
la clarissimorum syderum uolubili: qui ubi sese
commouerint, animam quoq; commouent, &
mirabiliter afficiunt, coguntq; furere. O præ-
clarum, atq; optabilem furorem. hunc sonat il-
lud Ouidij: Est deus in nobis, agitâte calescimus
illo. furore quidem perciti supra seipsos effereun-
tur, & quodammodo adorabiles dii efficiuntur,
artium, quas nunquam didicere inuentores, le-
gum sanctissimarum conditores, naturalium re-
rum perscrutatores, diuinorum mysteriorum in-
terpretes, poetæ, Prophetæ, Vates. Nihil tam
illatebratum, quod non in lucem perspicaces e-
ruant: nec quicquam tam sublime, quod celeres
non assequantur, ut post, afflatu destituti, suas
ipsi inuentiones uehementer obstupescant, neq;
satis intelligant quæ ui præstare potuerint, quæ
tam clara, & speciosa monumenta ediderunt.
Plato ait in Ione: pleriq; uates postquàm remis-
sus est furoris impetus, quæ scripserunt, haud sa-
tis intelligunt: quum rectè tamen de singulis ar-
tibus

tibus furentes tractauerint. Quod singuli harum artifices legendo confirmant. Hic prolixus, ac perinde amœnus se campus aperit. Sed pro loco satis, quamuis alia etiam ex his hætenus explicatis contemplabilia sese proferant. Aristoteles ait primo de Partibus animalium: Res namque illas superiores, tametsi leuiter attingere possumus, tamen ob eius cognoscendi generis excellentiam amplius oblectamur, quam quum hæc nobis iuncta omnia tenemus. Quemadmodum quamlibet partem minimam corporis nostrarum puellæ deliciarum uidisse gratius, ac iucundius est, quam cæterorum hominum membra tota perspexisse, & contrectasse. De ipso affectu nunc dissertandum qui desipientia est, & mentis alienatio, sine febre, intra ineptas cogitationes magis consistens, quam ad flagitia designanda efficax, cum mœsticia ac metu. Originem ducit ex uitiato sanguine: Etenim sanguis quum pelucidus est, atque serenus, alacritatis, gaudij, bonæque spei fomes, ac pabulum est: obscurus, ater, & fœculentus affectiones his contrarias gignit, torporem, tristitiam, desperationem. Obscuratur autem, & grauis, turbidusque redditur, quoties iners multa, atque impura bilis ipsi commiscetur, idque uel ob adassans calidum, uel congelans frigidum. Non ab uno

Affectus melancholicus.

Cause.

Spiritus nō
ex uno suc-
corum ge-
nerantur.

An ex opa-
cis uapori-
bus oria-
tur melan-
cholia.

aliquo succorum, ueluti cholera, aut pituita, spiritus animæ instrumenta suppeditantur, aut emanant, sed ex eo corpore, quod humores quatuor socio confluxu unum constituunt, et sanguinem uocamus. Hoc ergo corpus quum frigida, densa, ac tenebricosa bilis plurimum habebit, causa erit huius affectus. Quandoquidem spiritus dabit opacos, furuos, & inamænos, ex quibus inamabiles & terrificæ cogitationes inundabunt. Quemadmodum externæ tenebræ omnibus ferè hominibus pauores inducunt, sic atræ bilis colos mentis sedem obtenebrans formidinem efficit. Ad hunc porrò affectum, an necessario cōcurrat temerata animalium spirituum substantia, an sola ipsum euaporatio crassæ, densæ que fuliginis ingerere queat, non paruo in dubio uersatur. Galenus in ea sententia depræhēditur, & consectaneos secum medicos trahit, qui eum acclamitāt, ex solis uaporibus nō nunquā oriri. Tertio de Affectis locis sic habet: sane melancholiæ accidētia simul cū dicta uētriculi dispositione scribere haud ita facile Diocli uidebatur. Id itaq; addere, ac simul qualis sit in huiusmodi affectibus uētriculi dispositio, manifesta interpretatione enarrare aggrediamur. Atq; uideatur quidē in ipso inflāmatio esse. Sanguis autē in parte inflāmata cōtentus, et crassior, et atræ bili magis conformis

cōformis efficitur. Itaq; quēadmodū elata ex uen-
triculo ad oculos fuliginosa quadā, aut fumosa
dispositione, aut crassīs quoq; uaporibus, similia
ut in suffusione symptomata cōtingūt: eadē ratio-
ne sublata ad cerebrū ab atra bile euaporatio-
ne, melācholica eueniunt in mente accidētia. Et
libro secundo de Symptomatum causis: quod ue-
ro atra bilis rationalis animæ arcem occupans,
timorem, mœsticiam, & mortis expectationem
inducat, nihil mirandum est, quum uideamus in
rebus externis nihil magis, quā tenebras nos
perterrefacere. Si igitur tenebris quippiam simi-
le rationalis animæ parti circumfunditur, homi-
nem semper timere necessum est, utpote qui sem-
per timoris causam in corpore circumferat.
Quod enim nobis extrinsecus accidit, quum am-
biens nos aēr uastiſſimus tenebris fuerit obscura-
tus, id melancholicis ab intimo corpore uidetur
erumpere, occupāte cerebrum, uel ipsamet atra
bile, uel uapore quopiam melancholico. Hæc
Galenus ex Hippocrate mutuasse uidetur, nēpe
in libro de Atræ bilis agitatione sic habet: qui-
dam diffidunt, mœsti q; sine ratione, & modo,
nec dicere possunt sciunt ue quid sit, quod se mo-
lestet. Mortem non pauci, & alia non timenda
timent: præterea non nulli sunt qui contrā, mor-
tem optent. Quum igitur bilis atra rationalis

animi principia præoccupat, mortis pauores, expectationes, & optationes fieri mirum, non est. Nam ex ijs, quæ sunt extra nostrum corpus nihil magis timemus, horremus ue, quam tenebras. Quum ergo quid obscurum, tenebricosum uerationalis animi prætenditur, necesse est hominem usq; terreri, tanquam causam terroris corpus secum portet. Nam pueruli tanquam in magnis, & altis tenebris sint, perterrentur: perfecti uero & adulescentes, qui rudes adhuc sunt, nec his consueuerunt, tenebras etiam horrent. Sic et atræ bilis color tenebris est similis, quum cogitationis, & imaginationis locum obscurat, & inumbrat, pauorem adducit. Hanc opinio-

Auerrhous
Galenii opi
nionem irri
det.

nem planè irridet Auerrhous (philosophus quidem celebris) & aduersam fortiter tuetur. Cuius uerba sunt in tertio Colliget, expressio scilicet timoris fit in anima propter obscuritatem complexionis melancholicæ. Sed nigredo nō est causa huius, sicut dicunt medici, quia color nō est causa substantialis ad corrumpendas uirtutes animæ: sed hæc causa prouenit ab una specie malæ complexionis, sicut & aliæ ægritudines. Et tu scis, quia habitus animæ sequitur cōplexionem corporis in hac coniunctione: & qui dicunt, quod anima terretur propter humorem melancholicum nigrum, sicut terretur homo in obscuro, dicunt

ro, dicunt uerba cantionum: quia anima non uidet in corpore, ut possit dicere, quod sentiat terrorem nigredinis. Sed de natura istius humoris melancholici est, ut ipsum sequantur hæc accidentia, sicut de natura sanguinis est, ut ipsum sequatur gaudium. Et dicemus propter hoc, ut sanguis det lumen animæ, & hæc res manifesta est illi, qui aliquantulum de natura gustauit. Hippocrates quamuis in libro (quod diximus) de atrebilis agitatione Galenicæ opinionis & auctor sit, & assertor, tamen in sexto Epidemiarum aliter, & cum Auerrhoo (si acius ipsius dicta excutiantur) sentire depræhenditur. Quod & Galenum olsecisse liquido apparet, quum sic habeat tertio de Locis affectis: igitur crassi humores, qui in cerebri substantia abundant, interdum ei, ut instrumentali, interdum ei, ut similari nocent. In meatuum quidem obstructione, ut instrumentali: in temperaturæ uero alteratione, ut similari. Proinde totus hic sermo in fine sexti libri de Vulgaribus morbis perscriptus est. Melancholici magna ex parte comitiali morbo afficiuntur, & contrà, morbo comitiali laborantes efficiuntur melancholici. Atq; horum utrumlibet magis accidit, prout in hac, uel in illam partem infirmitas redit. Si enim in corpus, epileptici: si uero in mentem, melancholici redduntur. Sed hu-

ius sermonis pars non paruum contēplandi locum
desyderat. Quippe quum anima sit, aut tempera
mētum actiuarū qualitātū, aut ab ipsarum tempe
ratura permutetur, bilem, quum cerebro ueluti
parti instrumentali nocet, ad cerebri corpus con
uerti ait, id quod in obstructionibus fieri con
stat. Temperaturam uerò cerebro uti similiari
nocētem, ad mentem eam rapere dicit. Hoc pro
blema, quoniam attestante Galenō non paruum
contemplandi locum desyderat, & ne plus ope
ræ in corollario, quàm in proposito sumam, qui
bus & ocij, deorum benignitate, & ingenij, na
turæ cōmoditate, plurimum est, lubens cōcedo.

Affectus me
lancholici
tres species

Ad affectum ipsum properamus, cuius tres
constat esse species: prima, quando uniuersum in
uenis omnibus sanguinem atra bilis uitiat. Alte
ra, quum reliqui corporis sanguis innocuus est,
sed is solus temeratur, qui in cerebro cōtinetur,
quod ob proprium ipsius habitū usuuenire con
suevit, nempe id ubi frigidius, siccusq; fuerit,
torpedinis in morem, quicquid influit, suarum
qualitatum particeps facit, & sic succum affi
cit, ut sui similis efficiatur, spiritus quoq; obscœ
nos & inertes gignit. Quum uero ipsius consti
tutio uehementius feruet, affluentem sanguinem
adurit, & quod in eo est tenue liquidum ue ab
sumit, relicta pars turpiter crassescit. Quales in
iram

iram præcípites sunt, magisq; audaces, ac temerarij, ita ut alios percutiant, multaq; terribilia patrent, præsertim eo ipso tempore quo sanguis adassatur. Sed restincta flamma aut annorum accessione, aut sui ipsius efflagratione, certe ab incendio mœrentes, tristes, ac meticulosi euadunt. Tertia species ex hypochondrijs male affectis oritur, etenim hæc per consensum illico cerebrum labefactant, graues halitus, dēfosq; fumos sursum in mentis regionem transmittunt. Nec id solum, sed portionē quoq; noxiæ materiæ. Communicant omnes in pauore, metu, trepidatione, angore, solitudine. A sonitu frondis uentulo agitatæ diffugiunt, perpetuo lugent, plangunt, queritantur, amicos, & familiares auersantur, cunctos odiunt, solitudines captant, qualem Bellerophontem Homerus describit: Bellerophō
melancholi
Postquam autē inuisus superis est factus, in agro cus.
Errabat miser ipse suo, solusq;, dolorem
Consumens animi, atq; hominum uestigia uitās.

Heraclitus Ephesius totus erat in lachrymis, Heraclitus
miserias & calamitates hominum iugi planctu Ephesius
seniculus deplorabat: solitudines amabat, impu- melancho-
ro, sordidoq; uictu degebat. Melancholicum fuis- licus.
se Theophrastus est opinatus, quod obscura, &
confusanea conscripsisset, hydropicus factus
interijt. Sunt qui uitam despuentes, mortem ex-

Phantasma
ta melācho-
licorum.

petant. Quosdam iterum alieno, atq; extraneo uidebis animo, utpote qui simul & mortem horreant, & tamen uitam sibi adimant, in se quam in alios potius iniurij. Inducibiles sunt huius stultitiæ, atq; insanix modi, uarijs, ac multifirmibus imaginibus perturbantur. Alius testaceum uas, seu fictile factum se putauit, quapropter obuiantibus de uia cedebat, ne coarctantium attritu in frustra collideretur: alius gallos cantare audiens, ut hi alarum plausu, sic latera brachijs quatiens, animantium canorem exprimebat: alius metuebat, ne Atlas uniuersum terrarum orbem humeris suis sustinens defatigaretur, & onus ipsum defessus excuteret, cuius intolerabili ruina cuncti mortales opprimerentur: quidam sibi acephali, nec habere caput uidentur. Auersum hoc phantasma Philotimus plumbeo pileo caput contegi iubebat, ut pondere admoniti resipiscerent. Alius nasum sibi instar bubuli pedis extare plorabat, quum nihil supra iustum modum excreuisset. Plurimos uidi cibum ac potum pertinaciter recusantes, nisi uictus rationem præscripsissem, qui se grauiter egrotate somniabant, & reclamante me aut in hydropem, aut in tabem casuros se formidabant. Hos sola mentis trepidatio, & ineptus mortis horror uexabat. Non nulli criminis se reos imaginantur, & pauidi anxijq; ue

xijq; uerentur, ne manus ipsis iniiciat prætor,
et ad tribunalia supplicio affiendi pertrahan-
tur. Alios tam misere affligit plena scrupulis cō-
scientia, qui nodos in læui scirpō quæritantes
culpam metuunt, ubi nulla subest, et diui-
næ misericordiæ diffidentes se orco destinatos
fæda lamentatione noctuq; , dieq; deplorant.

Iam hoc malum alios per interualla ca-
pit, alios habet perpetuo. An uero uni-
uersum corpus, an hypochondria, an solum *Signa spe-*
cerebrum melancholicus succus occupet, non *cierum.*
lubricis notis discerni potest. Quippe qui-
bus in uniuerso corpore, et potissimum per adu-
stionem exundat, macilēti, nigri, et hirsuti sunt,
et laxioribus uenis. Interdum tamen fit, ut ru-
fo colore homines affatim, atque post hos flauī,
in hanc intemperaturam incidant, si quando et
uigilijs, et multis laboribus, et solitudine, et
tenui uictu fuerint educati. Accedit si hæmor-
rhoides obstruantur, aut mulieribus menstrua
non eant, aut melancholicis cibis usi sint. Ad
hanc quoq; notitiam non parum confert anni
tempus, ac præterita, præsensq; constitutio, et
regio, et laborantis ætas. Sunt qui et per feбри-
les morbos humorem hunc contraxerunt: qui-
bus semel collectis, quo pleniorē adhuc habeas
certitudinē, cubiti uenam secabis, præcipueq;

mediam. Quod si sanguis, qui effunditur, melancholicus non sit, actutum obliges, fluxumq; sistas: si uero talis appareat, confirmatus audenter uacua. Porro ob affectu hypochondria uitium quum exoritur, mox occurrunt symptomata, uentose spirationes, turbulenta murmura, cruditates acidæ, eructuationes olidæ, uenter durus & siccus. Quidam insueta mandendi cupiditate molestatur, nec minus torquentur immodica siti. Alimentum in uenulas ægre distribuitur, hypochondria ardent, & pondere quodam premuntur. Quandoque non nullis uehementes, acresq; dolores in dorsum usq; extenduntur: uomitus accidunt uel crudi cibi, uel pituitæ, uel humoris amari, sæpe adeo astringentis, ut ex contactu obstupecant dētes: quæ sursum sunt, non nunquam inflammatione corripuntur, conuelluntur, & infestantia quædam, ac uersantia circa præcordia sentiunt. Quidam lieniosi fiunt, & deiectione, uomitu, crebrisq; ructibus malum leuatur. Affectionem cerebro esse primariam liquido patebit ex ipsius cerebri, capitisq; constitutione, & hæc ferme continua molestat, nulla hora interquiescens, breues ijs, atq; interrupti somni sunt, somnia uident turbulenta, aurium tinnitus patiuntur, uertiginibus uexantur, aliquibus caput plenum & infectum uidetur,
non nullis

Non nullis uacuum, & inane, à cibo abſtinent,
oris ſaliua (ex capite uidelicet illapſa) acris, in
rem aliquam fixis, ac intentis oculis diutius con
tuentur. Iam nulla, aut admodum modica indi
cia ſunt, quæ uniuerſi corporis uafa noxio ſuc
co prægnantia arguāt, aut obleſa hypochondria
teſtentur. Diximus de morbo, de morbi cauſa,
de ſignis, poſt hæc de curatione dicturi ſumus,
cuius uictus non minima pars cenſetur, qui om
nino aduerſus atræ bili præſtituatur. In aëræ
uerſentur calido, & humido, qui ſubſtantie pu
ritate, cordis, cerebriq; ſpiritum nutriat, odoris
ſuauitate recreet, lucis candore ſerenet. Cibos fu
giant, qui ſuapte natura melancholicū ſanguinem
gignūt, qualis eſt bubula: cuius Galenus meminit
tertio de Facultatibus alimētorum: Ipſa, inquit,
alimentum non exiguum, nec diſcuſſu leue præ
ſtat, ſed ſanguinem craſſiorem, quàm par eſt, gi
gnit. Præterea ſi melancholicæ quiſpiam naturæ
in eius cibo modum non ſeruet, affectu quopiam
melancholio tandē corripitur: cuiuſmodi ſunt
cancer, elephas, pſora, quartana febris, & mor
bus, qui ſpeciali nomine melancholia uocatur.
Hircina quoq; noxia eſt, & caprina, & taurina
& arietina, & caro domeſtica, permacra, &
quæ ex lepore eſt, ſed multo magis ex apris, &
ceruis, & urſis, & ex animantibus ualſtorum

Dieta.

corporum, præsertim annosis, ex quibus etiam magnis, quæ magis ambulant, quàm uolant, olorina, anserina, gruina, pauonina, anatina, palumbina, & meleagridum, quæ sunt gallinæ indæ. Aquatiliū carnes, ut thunni, balenæ, uiti-
li marini, delphini, canis, omniumq; cetaceorum insalubres sunt. Ex oleribus brassica ferè sola huiusmodi sanguinem gignere solet, magisq; cyma eius. Quemadmodum & arborum germina, ubi uel muria, uel oxyhalme condiuntur. Leguminum ferè omnium maxime lentes, mox panis furfuraceus, & ex uitiatis seminibus factus. Vina quoq; crassa, et nigra, huic maleficio aptissima sunt, præsertim si quis abunde, ac crebro ea bibat. Aceti meminit Hippocrates tertio Acutorum in hunc modum: Acuta uis aceti (ut summatim dicam) ijs magis conferre solet, quibus amara, quàm quibus atra bilis exuperat: quippe amara ab ipso dissoluitur, & agitur, ac in pituitam degenerat, atra uero bilis in massam attollitur, & multiplicatur. Nam acetum atram bilem parit. Edulijs uescantur euchymis, & nullum negocium exhibentibus uentriculo, hædina, uitulina, ueruecina, pullastris, capis, perdiculis, phasianis, turture, gallinis deserti, turdo, merula, & minutis auiculis, nisi per ætatem siccificant. Piscibus præterea petrosi, ouis sorbilibus

bus, pulticulis saccharatis ex hordeo, ex lacte recens mulso (nisi hypochondria doleant, & metus sit ne flatibus impleantur) ex iusculis carniū, atq; id genus sorbitionibus. Cibos cōdiant hoc puluere: ꝛ cinnamomi ꝑ. j. amygdalarum dulcium purgatarum numero. ix. seminis anisi, marathri, ana ꝑ. f. caryophyllorum, maceris, zedoariæ, zingiberis ana ꝑ. j. mentæ, melissæ, thymi, sampsuchi, seminis pæoniæ, citrei ana ꝑ. f. croci, cardamomi ana ꝑ. f. margaritarum ꝑ. j. hyacynthorum, rubinorum, granatorum ana ꝑ. f. ambre grana. v. moschi granum unum, foliorum, seu bracteolarum auri numero. ix. sacchari rosati in tabulis ad pondus omniū, fiat puluis in usum dictum. Vinū bibant tenue, album, nec antiquum, nec nouum, nec resinatum. Ceruisiam mediocrem, claram, & defœcatam. Exercitia fugiant laboriosa, moderatis utantur, & multam uoluptatem asserentibus. In balneis frequentes sint, aquæ scilicet dulcis, & tanquam ad æstiuum solem calefactæ. Molliore somno, & longa quiete uehementer opus habent. Venus frigidis & siccis corporibus inimicissima est, & his tantum innoxia, qui calidi humidiq; sunt. Per interualla tamen assuetis haud erit inutilis. Sunt qui Melancholici uenerē redundantēs flatūs, præsertim ij, quibus adusta appetunt.

cholera negotium facessit. Paulus Aegineta libro primo ait: Neq; uenus utilitate caret, utpote quæ plenitudinem tollit, corpus auctum, leue, uirile reddit, & quod ad animum pertinet, rationis uim impeditam soluit, ingentes iras remittit. Idcirco melancholico aptissimum remedium est, si quicquam aliud, reducit autem ad modestiam uel quouis modo insanientes: nec salubris solum est iam morbo correptis, ut ex Paulo liquet, & Auicenna testatur uicesima phentertij, sed cauet præterea ne quis in hunc omnino incidat, quod Galenus dixit sexto de Affectis locis. Sunt non nulli, quos protinus à iuuentute concubitus imbecilliores facit. Alij nisi assidue coeant, capitis grauitate molestantur, cibos fastidiunt, ac febribus obnoxij fiunt, atq; ut deterior est ipsis appetetia, ita & concoctio minor. Hos arboribus immodice fructiferis Plato comparat. Equidem noui quosdam, quibus huiusmodi erat natura, qui præ pudore à libidinis usu abstinētes, torpidi, pigriq; facti sunt. Non nulli & melancholicorum exemplo præter modum mœsti, ac timidi, cibi etiā tum cupiditate, tum concoctione uitiata. Quidam uxoris mortem lugens, & à concubitu, quo antea, creberrime usus fuerat, abstinens, cibi cupiditatem amisit, atq; ne exiguum quidem cibum concoquere potuit.

tuit. Vbi uero seipsum cogendo plus cibiingere-
bat, protinus ad uomitum concitabantur. Mœ-
stus etiam apparebat, non solum has ob causas,
sed etiam ut melancholici, citra manifestam oc-
casionem, modis omnibus consulentur, corrobo-
rentur, in meliorem spem erigantur, gaudeant,
latentur, exultent, psallant. Omnino animi re-
missione opus est, atq; appulsione ad iocosa &
ludicra spectacula, ad scenicas uoluptates, &
quæ in triuijs exhibentur, oblectamenta. Aui-
cenna inquit phen quarta primi: Scias, quod in-
ter cætera optimorum est remedium, occursum
rei gratæ, & iugiter uti his, quibus gaudio affi-
citur. Imò fortassis iuuabit assidua consuetudo
cum uiris præstantissimis, & cum his, quos re-
ueretur. Prohibet enim ægrotum à rebus, quæ
nocent ei. Iam his si nihil proficitur, non aliud
superest, quam uti acriter increpentur, & dili-
genter obseruentur. Curatio quæ medica-
mentis perficitur, hoc in primis exigit, si corpus
uniuersum plenitudine laborat, & obscuro quo-
dam rubore perfunditur, statim, & ab initio (ni-
si decocto aliquo ante ipsam sectionem pro atte-
nuatione utendum censuerit) à turgētibus uenis
sanguis ducatur, atque ea primitus uulneretur,
quæ est dextri cubiti media, nisi altera extrema-
rū multo appareat torosior, qua ratione ipsam

Curatio.

concisionem postulare uidebitur. Sanguinis co-
 pia pro modo uirium, & qualitate cœli detraha-
 tur. Illud quoq; contemplandum censeo, Cordis
 ne regio difflatione, aut humoris noxijs uacuatio-
 ne indigeat, tum in sinistrum cubitum uulnus ac-
 cidat. Quod si hæmorrhoides suppressæ nihil
 reddunt, nec muliebris fluxus apte decurrit, om-
 ni industria, atq; ingenio percurandum erit, ut
 hæc uasa superuacaneum reuomant. Iam nisi uo-
 tis responderint, quæ iuxta talum perlabitur,
 aut in magno pedis digito cernitur, feriat. Me-
 lancholicus sanguis (Auicēna inquit phen quar-
 ta primi) frequentem uenæ sectionem desyderat,
 quam statim alleuiatio sequitur. Vbi uero solum
 cerebrum uitiosum succum continebit, nulla his
 iusmodi detractio opus erit, nisi multi, & co-
 piosi sanguinis sit is, quem curas. Deinde alius
 si astrictior fuerit, neq; diario officio satis fa-
 ciat, clystere molliatur, pro hoc modo: & deco-
 cti carnis uitulinæ, bagninæ, aut hœdinæ. ℞. j.
 sacchari rubri ℥. ij. cassiæ recenter euulsæ ℥. j.
 salis modicum. Alius: & mercurialis, uiolarinæ,
 altheæ, & maluæ ana. m. j. passutarum exemptis
 nucleis ℥. ij. glycyrrhizæ ℥. iij. seminis lini, ani-
 si, marathri ana. p. j. fursuris. m. j. coquantur,
 adde excolato olei uiolarum, anethi ana ℥. j. f.
 diacatholici ℥. j. Alius: & boraginis, buglossi, fu-
 miterre

miterræ ana. m. j. seminis fœniculi, anisi ana. p. j. caricarum numero. vj. folliculorum senæ ℥. j. coquantur in aqua lactis, & adde colaturæ syrupi uiolarum ℥. iij. butyri recentis sine sale ℥. ij. uitellum oui crudi unum. Aut oleum per se, ac nudum, sine adiecto infundatur. Post hæc abundans bilis commoda deiectione uacuetur, quam prius idoneis medicamentis concoquemus. Quippe quum crassa sit, & pigra, nec admodum tractilis, nisi egregiè malassetur, & præmolliatur ante adhibitam uim, minimè obsequundabit, atque id non prospicientes, nostra incuria ipsum malum exasperabimus, decurrente scilicet liquido, ac tenui, quod in ea erat, reliquum fœculentiùs, & obscœniùs efficitur. Et ob hanc ipsam rationem uigilanter obseruabimus, ne immodice caloricis utamur, ne immodicus calor humori siccaneo siccitatem addat. Humectantibus autem liberaliter inniti decebit. Apozema paretur pro hac forma: ℞ florum boraginis, buglosi, uiolarum, cichorii ana. m. j. summitatis lupulorum, fumiterre, scolopendrij, scabiosæ, ana. m. f. radicis buglosi, sparagi, fœniculi ana. ℥. f. glycyrrhizæ ℥. iij. seminis anisi, marathri ana. p. j. passularum mundatarum ℥. j. coquantur, & bibat huius decocti his quoq; die ℥. iij. Aliud: ℞ succi endiuizæ, buglosi ana. ℥. iij. succi,

Melancho-
lia difficul-
ter euacua-
tur.

pomorum fragrantium ℥.ij. aquæ scabiosæ. ℔.
 ꝑ. thymi, melissæ, hyssopi ana. ꝑ. j. radices pæo-
 niæ, capparum, añ ℥.ij. coquantur, et per fiscum
 transcoletur, colatura saccharo dulcoretur. Aut
 conficiatur iuleb in hunc modum: ℞ aquæ bu-
 gloſi, fumariæ, melissæ ana. ℔. ꝑ. syrupi dina-
 rij ℥.ij. scolopendrij, epithymi ana ℥.j. mellis an-
 thosati ℥.j. Aut sumat syrupum ꝑ corticibus ci-
 trei, ꝑ capnio, circio, radicibus, sine ulla aut de-
 cocti, aut aquæ distillatæ commistione. Succus
 iam ex parte aliqua concoctus leui pharmaco
 subducatur. Veritati non congruit, ut intra pau-
 culos dies uniuerſa morbificæ materiæ moles
 semel, ac tam repente subigatur. Quare nec sta-
 tim præforti cathartico commouendam cense-
 mus, sed sensim, ac paulatim per interualla,
 prout concoctio succedit, uacuabimus. Confe-
 rens potio: ℞ seminis anisi ℥.ij. seminis pæoniæ
 ℥. ꝑ. contundantur, & bulliant in sero lactis, quū
 ab igne tollitur, in eo etiamnum feruido mace-
 rentur conseruæ boraginis, bugloſi ana ℥. ꝑ.
 pulueris folliculorum senæ ℥.ij. polypodij ℥.j.
 rhabarbari, epithymi ana ℥. ꝑ. caryophyllorum
 ℥.j. ellebori grana.iiij. expressum propinetur.
 Aut decoctum exhibeatur pro hac forma: ℞ flo-
 rum cordialium ana. ꝑ. j. radices bugloſi, spara-
 gi ana ℥. ꝑ. passularum mundatarum ℥.j. pruno-
 rum na-

rum numero. ix. folliculorum sene 3. vj. corticis myrobalanorum indarum 3. ij. seminis anisi, fœniculi ana 3. j. coquantur, & colaturam bibat cum unica recentis cassiæ. A siccatis myrobala **Myrobala-** nis perraro utor, quoniam quæ apud nos uene- ni arefactæ unt in pharmacopolijs pumicæ torridiores exi inutiles. stunt. Aut miles ueteranus gallinacei generis diu tino cursu fatigetur, & betulaceis uirgis, donec spirat, uapulet. Exenteratus in aula fictili disco- quatur, adiectis thymo, citraria, betonica, bora- gine, circio, capnio, uolubili, filicula, sparago, mercuriali, polypodio, sena, & passulis, iuscu- lum id bibatur. Hippocrates ait, thymo & aloë purgato, amaraco, cunila, sero lactis, non eo, quod de caseo remansit, defluxitq; sed quod la- cte cocto supernatat, præsertim equino, quod in ollam nouam, dato, surculoq; ficulneo permisce to, quumq; ter quaterq; serbuerit, mulsu ace- tum superaspergito, & percolato, melleq; mi- sto propinato. Ab hac inanitione rursus ea re- uocentur, quæ coquunt, & noxiam materiam adaptant, quo plenius fusiussq; præter ullum in- commodum exhauriatur: R aquæ inulæ, cuscute ana. ℥. f. syrupi epithymi 3. ij. è radicibus ab sinthio ana 3. j. Aut R sumiterræ. m. j. capillo- rum ueneris, scabiosæ, boraginis, buglossi, lapa- thi ana. m. f. radicis dentis leonis, asparagi, bri-

tannicæ ana. ℥. j. radices serpentariæ, inulæ, corticis tamaricis ana ʒ. iij. glycyrrhizæ ʒ. f. passularum purgatarum ʒ. j. radices aspergantur aceto perquam modico, & omnia deinde coquantur, decoctum bibat addito melle rosato. Purgabunt confectio hamech, trisera, hiera diacolocynthis, pilulæ indæ, fumiterræ, lapidis armeni. pro hac forma: ℞ diasenæ ʒ. iij. confectio hamech ʒ. ij. diagridij grana. iij. cum diluto fumarie fiat haustus. Aut ℞ diasenæ ʒ. vj. cum sero bubulo sumatur. Aut ℞ diacatholici ʒ. f. pilularum è fumoterræ ʒ. j. ellebori grana. iij. Aut ℞ passularum enucleatarum ʒ. j. polypodij ʒ. vj. hyssopi, cunilæ ana. p. j. seminis anisi, marathri ana. p. f. coquantur, & in decocto macerentur, folliculorum senæ ʒ. iij. epithymi ʒ. ij. excolato adde hieralogodij ʒ. iij. Catapotia formentur in hunc modum: ℞ pilularum indarum ʒ. ij. è lapide armeno ʒ. j. fiant quinq; cum syrupo epithymi. Aut ℞ pilularum aggregatiuarum, ex elleboro ana ʒ. f. formentur quinq;. Valeschus à Tharāta puluerē Haly miris præconijs effert, cuius ly. uerba subijcere præstat: Posito, inquit, quod aliæ medicinæ non ualeant, ista ualet nutu dei misericordis, & est medicina coronata, quæ secretissime teneatur, & amplexetur, ut humanus intellectus quasi deperditus cum hac medicina restauretur: ℞

Puluis Ha-

ly.

tur: & epithymi ꝓ. f. lapidis lazuli, agarici ana
ꝓ. ij. scammonij ꝓ. j. caryophyllorum numero
xx. puluereſcant omnia, & ipſius pulueris ſcri-
pula quatuor ſingulis ſeptimanis aſſumat. Non
paucis cyaneus lapis in uenenorum cenſu ſuppu-
tatur, in ipſius igitur locum armenius ſubſtitua-
tur. Quod ſi hæmorrhoides pro conſuetudine
non ſuant, commodis adminiculis concitentur.
Mulieribus uero ſi menſtrua proluuies non ex-
currit, aptis medicamentis proliciatur. Hippo-
crates ille omniſcius ait: Atra bile uexatis hæ-
morrhoides ſi ſuperueniant, bonum. Atq; ite-
rum: Infantibus ſi uarices uel hæmorrhoides
inciderint, infantæ ſolutio fit. Galenus in com-
mētario de Atra bile ſic habet: Natura ſubinde
ſanguinem atro humore uitiatum in crurum ue-
nas reponit, ex quo diſtentæ, & ampliores fa-
ctæ, uaricoſæ redduntur, & culis ſpacio tempo-
ris in huiusmodi uenis nigreſcit. In quibus au-
tem ſanguinis, ſed non melancholici, copia in im-
becilliores uenas hic emergentes influens, eas
incumbendo dilatat, nihil tale accidit, ut in qui-
bus melancholicus ſanguis uarices gignit. Peri-
culum enim in his eſt, ne ſi uenas affectas incide-
ris, melancholia homo corripitur. Atque hoc
non raro fieri conſpeximus, non ſolum in uari-
cibus, uerum & hæmorrhoidibus, etiam ab hu-

Hæmor-
rhoides me-
lancholicis
utiles.

Caio Mario
uarix exci-
sa.

more tali cōstitutis. Caium Mariū, qui septies
consul fuit, ferunt sibi stantem extrahi passum
uaricem, sed ex uno tantum crure, ex altero re-
cusasse dicentem, medicinam esse morbo graui-
orem. Solo tamen finis desiderio, nemo unquam
salutem est consequutus. Balneis crebro utantur,
et in natationibus tepentis aquae frequētes sint.
Quibus huiusmodi morbos et humido uictu, ac
boni succi, nullo alio adhibito praesidio Galenus
se persanasse testatur, ubi nondum in longum
tempus fuissent protracti, nec altius radices pro-
misiissent. Caput ipsum deraso capillitio fouea-
tur decocto hagnini capitis, aut uitulini. Aut hu-
iusmodi paretur: ℞ maluae, uiolariae, ungulae ca-
ballinae, senae ana. m. j. florum chamemeli, meli-
loti ana. m. f. seminis lini, anethi ana. p. j. f. ra-
dicis buglosi, liliorum, althaeae ana ℥. j. coquan-
tur haec in iusculo ueruecinae carnis, aut haedi-
nae. Quod si uigiliae infestant, adde folia, et ca-
lices papaueris albi, et hyoscyamum, et nym-
pheam. Hoc fomento singulis diebus bis aut ter
caput totum perluatur, et deinde perungatur
oleo uiolaceo, anethino, susino, butyro recenti,
axungia uituli, anseris, gallinae, medulla cruris
cerui, æsypo, alijsq; id genus. Aut ceratum pro
hac forma concinnetur: ℞ olei amygdalarum
dulcium, olei lini ana ℥. j. olei uiolarum, sesami-
ni ana

ni ana ʒ. ʒ. axungiae anseris, gallinae, butyri insulsi, medullae cruris uituli ana ʒ. ij. croci ʒ. ʒ. cerae albae quantum satis sit.

Cordis praeterea singularem rationem habere oportet. Quoniam etsi praecipua huius morbi sedes non sit, eo tamen nexu, ijsq; uinculis utrunq; alteri copulatur, ut fieri non queat, quin prospera cordis constitutio, secum comitem trahat eam, quae est cerebri. Saltem id usu uenit, si quod uitium alicunde cerebrum contraxit, ab ipsius cordis proba temperatura suppetias expectat, atq; etiam adiutatur. Quod si cor male afficiatur, statim cerebrum quoq; uacillat. Auicenna (non tam aspernabilis author, si interpres contigisset idoneus, quam hodie petulans quorundam fastus efflat: Zeno quendam dicentem in multis sibi displicere Antisthenem, rogauit, num qua haberet Antisthenes, quae iuuarent, Ille respondit se nescire: hic Zeno, & non te, inquit, pudet, si quid ab Antisthene perperam, aut minus accurate dictum est, excerpere, ac meminisse. Si quid recte dictum, id ne animaduertere quidem, nec tenere. Profecto idem morbus nunc plurimos habet, qui in aliorum lucubrationibus ea tantum deligunt, quae carpant, atq; traducant, benedictorum neq; ulla est gratia, neq; memoria. Galeni candorem imitari debebant, hic Ar-

Cor cerebro communicat.

Auicenna non aspernandus.

Galeni candor.

chigenem non recta docentem sic corripit; ut ipsius auctoritatem non solum non eleuet, sed plane commendet, & clara prædicatione excusabilem scribat: libro secundo de Compositione pharmacorum secundum locos ait: Archigenes, si quis alius, ediscere ita medicam speculationem conatus, merito commentarios insignes plurimos reliquit. Non tamen in omnibus, quæ tradidit irreprehensibilis mihi esse uidetur: sed quem admodum ipse à quibus uiris adiutus, præstantissimus euasit, horum multa coarguit, ita & ipsum par est aberrantem, à nobis, qui post eum nati sumus, repræhendi. Difficile enim hominem quum sit, non aberrare à multis, dum alia in totum ignorauerit, alia perperam iudicauerit, alia negligentius scripserit) Autcenna, inquam, prima phen tertij: Spiritus, ait, animalis continuus est spiritui uitali, et ex substantia ipsius. Nec est possibile, ut fiat melancholia absq; communitate cordis: imo fortassis magnitudo causæ in ipso erit ex corde, & propter hoc, necesse est ut consequatur cura cordis cū cura cerebri in hac ægritudine. Magnus quoq; Galenus in eadem sententia totus est, neq; philosophorum quisquam re-clamat. Quapropter quanta opera, atq; industria ualeamus, cordis uoletudini prospiciamus. Sed tua interest, pro modo peccantis materiæ, pro lapsus

pro lapsus discrimine, pro habitus uarietate, medicamenta mutare. Hæc literis exactè mandari non possunt, propter numeros, ac proportiones. Nulla do- in succorum confusionibus difformiter concurr- strina per- santeis. Sexus præterea, ætas, uirtus, tempus, re- fecta. gio proprias contemplationes deposcunt, ut ridiculus planè, ac ineptus cēseri debeat, quisquis id se assequuturum sperat, qui suis in schedis omne punctum absoluat. Quemadmodum impossibile est quenquam ex libris nauclerum euadere, aut militiæ ducem, aut alterius artis consummatum artificem. Sic nec aliquis quātumuis suæ professionis peritus necessarias sequelas, ut nullæ præterea desyderentur, in suis documentis absoluto sermone unquam tradiderit. Minus semper, quàm plena institutio exigit, propter humanam imbecillitatem authores proponunt. Quod Plato apertè testatur in Phedro, & Lucius Columella capite primo libri de Re rustica sic ait: Hos igitur Publi Siluine priusquam cum agricolatione contrahas, aduocato in consilium. Nec tamen sic mente dispositus, uelut summam totius rei sententijs eorum consequuturus. Quippe eiusmodi scriptorum monimenta magis instruunt, quàm faciunt artificem. Vsus & experiētia dominātur in artibus, neq; est ulla disciplina, in qua non peccando discitur. Nam ubi quid

perperam perpetratum cesserit improspere, uita-
tur, quod se fellerat, illuminatq; rectam uiam do-
centis magisterium: quare nostra præcepta non
consummare scientiam, sed adiutare promittūt.

Lucretius libro primo inquit:

Multaq; præterea tibi possum commemorando
Argumenta quidē dictis contradere nostris.

Verum animo satis hæc uestigia certa sagaci
Sunt, per quæ possis cognoscere cætera tute.

Namq; canes ut montiu agæ persæpe ferai
Naribus inueniunt intactas fronde quietes.

Cum semel institerint uestigia certa uiæ
Sic aliud ex alio per tute ipse uidere,

Talibus in rebus poteris, cæcasq; latebras
Insinuare omnes, & uerū protrahere inde.

Quinetiam una in hora, uno in morbo medi-
camentum feliciter operabitur, & in alia hora
ipsum idem effatu dignum nihil efficiet. Qua-
re auxilia mutanda sunt, & ingenio peruesti-
gandum, quod literis reddi non potest. Cordi hu-
iusmodi epithema applicetur: & aquæ buglossi,
melissæ ana. ℞. f. succi pomorum fragrantium
℥. ij. uini citrei, & malorum granatorum ana ℥.
j. zedoariæ, caryophyllorum, maceris, agallo-
chi ana ℥. j. rosarum rubearum ℥. ij. omnium
sandalorum, coralli rubei, utriusq; been, semi-
nis maioranæ, basiliconis ana ℥. j. ambre gra-
na. iij.

na .iiij. camphoræ grana. iij. moschi granum
 unum, croci grana. vj. Ab hac irrigatione indu-
 catur tale linimentum: ℞ olei rosarum ℥. j. olei
 mentæ ℥. f. aceti rosacei ℥. ij. specierum ele-
 ctuarij ē gemmis ℥. iij. specierum diarhodi
 abbatis ℥. j. camphoræ grana. iij. croci, am-
 bræ ana grana. ij. Aut sacculus conficiatur
 in hunc modum: ℞ florum nenupharis, uiola-
 rum, boraginis, buglosi, rosarum rubearum añ
 p. j. melissæ, mentæ, rorismarini, maioranæ ana
 p. f. omnium santalorum ana ℥. f. seminis endi-
 uiæ, acetosæ, citrei ana ℥. j. seminis mari, cuni-
 læ, basiliconis ana ℥. f. fiat sacculus. Malagma
 pro hac forma apparetur: ℞ succi pomorum fra-
 grantium ℥. iij. succi mentæ, vini cretici ana ℥.
 j. in his macerentur cortices citrei recentes, pin-
 sitæ, ab aliquot horulis fiat fortis expressio, &
 expresso adde olei rosarum ℥. ij. olei uiolarum,
 nymphææ ana ℥. f. serueant ad consumptionem
 succorum, & adde pulueris rosarum rubearum
 ℥. iij, sandalorum, utriusq; corallij, spodij ana
 ℥. ij. melissæ, mentæ, thymi, sampsuchi ana ℥. j.
 galliæ moschatæ ℥. f. camphoræ grana. vj. cæ-
 ræ quantum satis sit, expandatur supra alutam,
 & ueletur serico rubro. Interim ijs utantur, quæ
 lætitiā & alacritatem gignunt, pauorem &
 ignauiam pellunt. Qualia habet plurima, &

exquisitissima nobilis Auicenna in suo illo de Vi
 ribus cordis commētariolo perquā lepido. Ex
 de uiribus quorum censu prædicantur, conserua rosarum,
 cordis ele- uiolarum, nenupharis, boraginis, circij, cicho-
 gāter scrip rea, melissæ, calendule, anthos, cortex citrei
 sit. condita, radix helenij, calamus odoratus, myro-
 balani, diarhodum, dianthos, diambra, diamar-
 garitum, lætificans Rasis, exhilarans Galeni:
 aut in hunc modum eclegma cōficiatur: Et aque
 rosarum ℥. iij. succi pomorum fragrantium, ui-
 ni granatorum dulcium ana ℥. j. sacchari ℥. iij.
 conserua boraginis, bugleffi ana ℥. j. bulliant
 lento igne ad iustam crassitudinem, & adde cin-
 namomi ℥. ij. margaritarum ℥. j. hyacynthorum,
 smaragdorum, rubinorum añ ℥. f. utriusq; coral-
 lij, spodij, rasuræ eboris, cornu unicornis, ossis
 e corde cerui añ ℥. j. seminis acetosæ, citrei, pæo-
 niæ, rosarum rubearum ana ℥. j. seminis maio-
 ranæ, cardamomi, basiliconis, thymi, maceris, ca-
 ryophyllorum, zedoariæ, croci, spicæ ana ℥. f.
 amygdalarum purgatarum nume. x. pinearum
 recentium & lotarum in hydromelle nume. xv.
 seminum frigidorum mundatorum ana ℥. j. gal-
 liæ moschatæ ℥. j. ambræ grana. iiij. bracteola-
 rum auri. xv. myrobalanorum citrinarum, &
 indarum confectarum, corticis citrei conditæ añ
 ℥. j. omnia concorporentur in mortario mar-
 moreo

moreo cum syrupo è menta. Postremum haud inuile fuerit Galeni consilium, factumq; laudas se, qui id malum prospicientes ne quotannis recursitet, prudenter sequamur. Hic commento quinquagesimo septimo libri sexti Aphorismorum Hippocratis, & in libro cui titulum fecit: quos purgare oportet, sic habet: exempli gratia, aliquis singulis annis incidit in melancholiā, nisi purgetur. Et res mira uisu, quomodo morbo inchoate statim homo præsenti primā eius generationem, et ego aduocatus purgo humores atros, & cessat protinus melancholia. Et huic homini ex purgatione ambo hac optima eueniūt, quod scilicet superfluitates expelluntur, & quod ex acritudine eorum, quæ excernuntur, paulatim aperitur os uenæ, quam uocant hæmorrhoida, & per eam etiam excernitur pars aliqua sanguinis uitiosi. Caterum si flatibus distenta hypochondria, & obscœnis succis prægnantia hunc morbum pariunt, confestim cogendus est ager, uti uomat, nec ullum remedium hac conturbatione salubrius adhibueris. Quare huiusmodi medicamentum propinetur: & decocti radicis raphani ℥.iiij. syrupi acetosi ℥.j. olei ℥.v. capiat ab epulatione tepidum, quod si procliuius est ad reiectionem detur impasto. Sunt (inquit Aristoteles libro primo de Partibus animalium)

Melancholici singulis annis purgandi.

Curatio melancholiæ ex hypochondrijs.

alui fluentioris ea animantia, in quibus longio-
 ra sunt crura. Sed propensiora ad uomitum,
 quibus latius est pectus. Idq; tum in quadrupe-
 dum genere, tum in auium, tum etiam hominum
 ita esse, magna ex parte perpensum est. Aliud
 efficacius: R. ellebori in linteolo uindi ℥. j. aut
 ℥. f. maceretur in decocto atriplicis, & excolati
 uncij quator adde oxymellis ℥. j. dehinc utatur
 syrupo acetoso composito cum decocto cicerum
 rubeorum, aut coquantur in aqua pulegium, cen-
 taurium, pimpinella, scolopendrium, capillus ue-
 neris, politricum, radices apij, petroselini, dau-
 ci, sparagi, rusci, glycyrrhiza, passulæ, semen a-
 nisi, marathri, seseli, anethi, & decoctum hoc bi-
 bat cum syrupo acetoso. Aceto non nullus hic
 datur locus. Cui & obsonia licet intingere, atq;
 ex eo cepulas edere, & rutam, & capparim, &
 cretam marinam, & nasturtium, & tarcum, &
 peganum. Clysteres subijciantur ex centauro,
 anetho, pulegio, seseli, carthamo, polypodio, se-
 na. Purgatiuū capiat diacatholicum, diasenam,
 hieram picram, confectionem hamech, pilulas
 indas, aggregatiuas. Aut pro hac forma: R. dia-
 catholici ℥. vj. diasenæ ℥. iij. scammonij grana
 iij. Aut R. hieræ picræ, confectionis hamech añ
 ℥. iij. mellis rosati ℥. f. aquæ capnij ℥. iij. sumat.
 Aut R. succi fumiterre ℥. j. cassiæ recens euul-
 se ℥. f.

ſe ʒ. ʒ. pulueris ſenæ ʒ. j. ellebori grana. iij. ſeri
bubuli ʒ. iij. Aut decoctum paretur pro hoc mo-
do: ʒ. hyſſopi, thymbræ, thymi, centaurij ana. p.
j. ſeminiſ aniſi, marathri, carei ana. p. ʒ. paſſula-
rum mūdatarum ʒ. j. dactylorum purgatorum
numero. iij. prunorum numero. vj. glycyrrhi-
zæ ʒ. iij. coquantur in aqua abſinthij, cuſcutæ,
& lupulorum, quum ab igne tollitur, in eo ad-
huc ſeruido macerentur folliculorum ſenæ ʒ. vj.
corticis myrobalanorum nigrarum ʒ. ij. epithy-
mi ʒ. j. ellebori grana. vj. excolato adde ſyrupi
ē fumo terræ ʒ. j. A purgatione abſinthij cremo-
rem ſæpius ſorbeat: etenim uentris tormenta, ac
flatuoſas diſpoſitiones diſſipat, lotium cit, &
concoctionem mirificè adiuuat. In hunc præte-
rea uſum aceto incoquito cuminum, pulegium,
rutam, peganum, & uentriculum ipſum ſueto.
Anethum etiam, & chamæmelum, ſerpillum,
thymum, uiticis ſemen, lauri frondes, eiſq; bac-
cas oleo & aceto in patella frigito, hypochon-
drijs admota dolores ſopiunt. Aut ſacculus ap-
plicetur pro hoc modo: ʒ. mentæ, abſinthij, me-
liſſæ, maioranæ, pulegij ana. p. j. florum chamæ-
meli, meliloti, ſtichadis ana. p. ʒ. ſeminiſ aniſi, ca-
rei, anethi, ameos, uiticis ana ʒ. ʒ. baccarum lau-
ri, cumini ana ʒ. j. ſpicæ ʒ. j. fiat ſacculus. Si in-
flammatio offenſam gignit, uena iuxta talum ſo-

diatur, cucurbitulae defigantur, calores compri-
mantur, & ijs, quae anodyna dicimus, dolores
sopiantur.

CAPVT DECIMVM NO-
num de Amantibus.

A Morem inter affectus cerebri annume-
rant medici, qui plerunq; tragico luctu
in maniam, aut melancholiā definit. Mirabiliter
mortalium pectora afficit. Quod hi sermone
credibili denarrare queunt, qui eius iugum ali-
quandiu pertulerunt. Neq; uana sunt testimo-
nia, quae ueridici uates passim depraedicant: &
nos nō pauca de eo diximus in Commentario de
Arcenda sterilitate, et progignendis liberis. Plau-
tinus adolescens, lactor, inquit, crucior, agitor,
stimulor, uersor in: amoris rota miser, exanimor,
feror, distrahor, diripior, ubi sum, ibi non sum,
ubi nō sum ibi est animus. Atq; iterū in Cistella:
Nanq; ecastor Amor & melle, & felle est fœ-
cundissimus,
Gustum dat dulcem & amarum, ad satietatem
usq; aggerit,
Nam amor in hac cuncta uitia sectari solent,
Cura, ægritudo, dolor, nimiaq; elegantia,
Hæc non illum modo, qui amat, sed quemcun-
que attigit

que attigit

Migno atq; solido mulctat infortunio,
Nec pol profecto quisquam sine grandi malo
Præterquàm res patitur, studet elegantia)
Sed amor accedūt etiā ultra hæc, quæ diximus,
Insomnia, ærumna, error, & terror, & fuga,
Incogitantia, excors, immodestia,
Petulantia, cupiditas, & malevolentia,
Inhæret etiam auuiditas, desidia, iniuria,
Inopia, contumelia, & dispendium.

Prima rudimenta affectus hic ex uenustioris
formæ conspectu trahit: quo modo Anchisen ca- *Anchises ca*
ptum in hymno Veneri dicato Homerus scripsit, *ptus amore*
quā ante ipsum staret Iouis filia Venus intactæ
uirgini magnitudine, ac forma haud dissimilis:
quā uidēs Anchises perpēdebat, ac admirabatur
formam, proceritatem, et stupendas uestes. Erat
enim induta peplo ignis radijs splendidiore, habe-
bat quoq; flexiles helicas, ac torques fulgidos,
tenerum collum ambiebant montalia perpul-
chra, aurea, uariegate: ut luna autem, sic molle
circum pectus (uisu mirabile) intermicabant.
Itaq; huiusmodi formæ exuuiæ, uisu semel acce- *Amoris ru*
ptæ, intimis præcordijs illabuntur, atq; hæc cir- *dimenta.*
cum, ut sunt tenues, atq; uolatiles perpetua in-
quietudine uagantur, & in memoriam assidue
transcursant, quæ lasciuienti animo satis esse po-

Spiritus
quid.

terant, & abunde magnum uideri debebat hisce delicijs tacito frui, ac intus sibi sine inuidia carere: nisi & uisuius spiritus instrumentum animæ, oculusq; petulcus suas oblectationes quærent: quæ quidem nullæ constant, nec blandientes pruriunt, nisi sola præsentia expetita figuræ: ea enim quum abstrahitur, simul & amouetur pabulum ignis, quo in ipso spiritu, oculoq; alibilis uiuebat. Quapropter nouum rursus desiderium accenditur, & corpus illud intueri concupiscunt, à quo primitus simulachrum manauit: neq; conquiescunt, donec pro nutu facta sit tangendi copia. Tria profecto in nobis (quod eleganter Marsilius Ficinus in Platonico conuiuio) esse uidentur, ac omnino sunt, Anima, Spiritus, atq; Corpus: Anima & Corpus natura longe inter se diuersa & (quod dicitur) ex diametro distantia, spiritu medio copulantur. Qui uapor quidam est tenuissimus, & perlucidus, per cordis calorem ex amabilissima parte sanguinis genitus, inde per omnium membrorum lacinijs diffusus, animæ uires accipit, nutrit, uehitq;. Idem per organa sensuum imagines, & figuras corporum extrinsecus obiectorum suscipit: quæ in anima propterea figi non possunt, quia incorporea substantia existit. Quæ corporibus præstantior quum sit, nec mutua habean

habeant congruentiam, ab illis informari nequit, nec per imaginum occurrentium impressionem pingi, sed anima suo spiritui præsens abstractas corporum formas in eo, tanquam in nitido, fidoq; speculo collucentes facile contuetur, perq; illas de corporibus obiectis indicat. Et est hæc eius sensus functio quæ nos communem dicimus, & Aristoteles centro punctoq; circuli respondere uoluit. Nimirum ut ad ipsum centrum, punctumq; medium, ceu ad finem, ac terminum omnibus unum & eundem cunctæ ab omni circumferentia deductæ lineæ colliguntur: sic ad hunc sensum nobis internum externorum sensuum recepta, tanquam ad communem iudicem, atq; censorem undequaq; perferuntur. Neq; gradus hic sistitur, sed hunc proximè sequitur imaginatrix, quæ similes illis imaginulas, multo etiam puriores, & nulli materiæ subiectas sua ui in se ipsa concipit, retinet, asseruat: ut dilapsis ijs, quæ sensus ciebant, illorum tamen uestigia in nobis hæreant, & demorentur. Quam conceptionem, phantasiâ & imaginationem uocamus: per has quidem acies, et inscrutabiles apprehensiones, suprema illa uis, ac regalis potestas (quam cogitatiuam, rationatricem, seu intelligentem appellamus) concitatur, & expergiscit ad speculandas uniuersalium re-

Sensus communis centro circuli respondet.

Munus imaginatricis potentia.

**Munus me-
moratiue.**

rum ideas, quas in se afflatu cœlestis numinis cō-
tinet. Sic unum quidem hominem sensu cernit, et
inaginatione concipit: intellectu uero rationem,
ac diffinitionem omnibus hominibus commu-
nem per innatam humanitatis ideam contempla-
tur, & ex congruentibus indiuiduis speciem eli-
cit. Hæc autem contemplata memoratrix exci-
pit, eaq; ceu fidiſſima tutrix ſeruat, ac condit.
Meditatio quidem nouam ac recentem memo-
riam aboleſcētis loco reſtituit. Itaq; animo ſatis
eſſet, amatum ſemel uidiſſe, & idolum formoſi
hominis acceptum, memoriaq; collocatum. Ocu-
lo tamen, ac uiſiui ſpiritui perpetua corporis
præſentia opus eſt, ut ſeſe expleant, & continua
illuſtratione caleant, luceant, radient. Quando
quidem ueluti terſa ſpecula exiſtunt, quæ obie-
cti corporis deſluuia excipiunt, & eo diſceden-
te dimittunt. Igitur iſti propter egeſtatem ſuam,
& celerem fugam accepti ſimulachri, non ceſ-
ſant procaces oblectātis figuræ præſentiam exi-
gere. Animus quoq; tam importunè laceſſitus
plurimum his obſequitur, & eandem cogitur
affectare. Affectus hic amor eſt. Laodomia Pro-
teſilaum, quum iſ in militiam proficiſceretur, in
tabula ad uiuum graphidis beneficio ductum cu-
rauit, ut iconiam imaginem quotidie conſpica-
ta, abſentis coniugis deſyderio minus torqueretur. De-

**Laodomie
amantis in-
genium.**

tur. Debutadis Sycionij filia, quā sponsi amore
flagraret, & hic ab ea se aliquantisper diuellere
statuisset, ne peregrinantis recordatione conta-
besceret, umbram (ô fœmineum ingenium) ex
adamati facie ad lucernam in pariete lineis cir-
cumscripsit, sumpto ex igne carbone.

Amorem inter dæmones Plato reposuit, cu-
ius genesim in hunc modum explicat: quando na-
ta est Venus parata conuiuio discubuerunt dij:
quā cœnati essent, Penia (ea est paupertas) men-
dicatura cibum, utpote epnlis illic abundantibus,
uenit, & circa fores obuersabatur: Porus
quidem (is est affluentia deus) Consilij filius ne-
clare ebrius (uinum namq; nondum erat) Iouis
hortum ingressus est, & somno grauatus dormie-
bat. Penia uero inopia compulsa, quo pacto fi-
lium, quasi quibusdam insidijs ex Poro concipe-
ret, excogitauit. Quare iuxta illum accubuit,
Amoremq; concepit. Vnde natus est Amor, secta-
tor, cultorq; Veneris, propterea q; in Veneris
natalibus est genitus. Quinetiam natura, pulchri
desyderio capitur, quā Venus ipsa sit pulchra:
Quoniam uero Pori & Peniæ filius est Amor,
huiusmodi sortem nactus est. Principio aridus
est, et squalidus, nudis pedibus, semper humi uo-
lans, sine domicilio sine stramentis, & tegmine
ullo, ad fores in uia sub dio dormiens, naturamq;

Amor in-
ter dæmo-
nes.

Amoris na-
tales.

Amoris cō-
ditiones.

matris seruans, semper egenus. Secundum uero patris stirpem pulchris ac bonis insidiatur, uiribus audax, et uehemens, sagaxque; uenator, noua semper machinamenta contexens, prudentiae studio sus, facundus, per omnem uitam philosophans, incantator, fascinatorque; potens, ueneficus, atque sophista. Neque immortalis omnino secundum naturam, neque mortalis: sed interdum eodem die pullulat, atque uiuit, quoties exuberat, interdum deficit, atque iterum reuiuiscit, ob patris naturam.

Amor duplex.

Hec Plato. Ceterum neminem ingenij tam retusi existimo, qui non perspiciat hominem ab ipso architecto ex duabus naturis fabricatum, ratione uidelicet, ac sensu: et utrique sua dedisse pabula, fomenta, iuuantia, quibus alerentur, atque proficerent: addidisse praeterea quosdam stimulos, et proleptilia quaedam insertasse ad haec ipsa cognoscenda, et persequenda. Quod quum ita sit, ueritatem hanc adumbrantes philosophi geminum finxerunt amorem, et eum qui rationi adesset, alterumque sensui assistentem. Ille coelestis ueneris sine matre procreatae indiuiduus comes existit, et ad diuinae lucis contemplationem, ac puram, castamque uitam semper attollit, de quo impraesentiarum nullus a nobis sermo proponetur. Hic Veneris est ex Ioue et Dione procreatae pedissequus, nec amplexu quidem indiguus,

gnus, quū intra modū se cōtinet. Sed ubi procax
petulāsq; proiectis habenis, ac deuorato pudore
exorbitat, infra hominis speciē, ipsum hominem
deijcit, et ad ferinas, dānatasq; cupiditates impel
lit. Quāquā affectui huic tam per dīte lasciuien
ti magis congruat, & adaptari debeat furoris
illud, aut insaniæ uocabulum, quā amoris no
men magnis, clarisq; philosophis sacrosanctum.
Eo tamen, hoc in loco inuidiam declinantes ute
mur, quo medici quoq; omnes usi sunt. Nec Pla
to in Phædro aliud usurpauit: Scire, inquit,
oportet duas in unoquoq; nostrū ideas esse do
minantes, atq; ducentes, quas sequimur, quocūq;
ducunt: altera quidem est innata nobis uolupta
tum cupiditas: altera uero acquisita opinio, opti
mi affectatrix. Hæ autem quandoq; in nobis cō
sentiunt, quādoq; in seditione ac discordia sunt,
& modo hæc, modo altera peruincit. Quando
igitur opinio ad id, quod optimum est, ratione
ducit, ac superat. Hæc ipsa uiuendi potestas, tem
perantia uocatur. Quando uero cupiditas absq;
ratione ad uoluptates trahit, nobisq; imperat,
imperium hoc libido uocatur. Libido autem
quum multiformis sit, multas utiq; appellatione
nes habet, & harum formarum quæ maxime in
aliquo exuperat, sua illum appellatione nomina
tum reddit. Nec ullum suis decorum, aut dignum

tribuit cognomen. Circa cibos enim superatrix rationis, & aliarum cupiditatum cupiditas, ingluuies uocatur, & eum, qui hanc habet, hac ipsa appellatione nuncupatum reddit. Rursus quæ circa ebrietatem tyrannidem exercet, & eum, quem possidet, hac ducit, patet, quod habebit cognomen. Atq; alia horum germana, & germanarum cupiditatum nomina, ubi aliqua maxime dominatur, quomodo ponenda sint, manifestum est. Nam cupiditas absq; ratione, quæ superat opinionem ad recta tendentem, rapitq; ad uoluptatem formæ, & à cognatis cupiditatibus circa corporis formam uehementer corroborata peruincit, & superat. Eros (hoc est amor) uocatur. Hæc Plato, magnus sapientiæ antistes. Eros neminem auersatur. igitur procax petulansq; daemon inter mortales uersatur, et singulis sese insinuat, neminemq; auersatur. Non omnes tamen pari ardore, ac ignitis æquè spiculis incēdit. Sed alios, atq; alios numinis sui cōsortes magis, magisq; facit. Haud ignauus censor deligit, quos ad sui cultum promptiores fore animaduertit, eosq; imprimis adortur, in quibus splendida bilis (æthereus humor) dominantur. Deinde eos aggreditur, in quibus succus purpureus (humor aëreus) regnat. Ab his impetit illos, in quibus liquida pituita (aquæ rationem tenens) superfluit. Postremum ut per omnia ele-

nia elementa beneficis uagetur, ijs munificum se præbet, quos atra bilis (terreus humor) firmat. Iam quæ stipèdia suo satellitio è plenò copiae cornu largiatur, paucis demonstramus. Profecto quos semel sibi in militiam ascripsit, & in miserae seruitutis iugum uiolentus pertraxit, recta in certum uitæ discrimen adigit. Nimirum exuccos, atque macilentos efficit, squalidos & aspernabiles reddit, elumbes ac impotentes dimittit. Vti examines tandem, ac deformes potius laruæ quàm homines aspectantibus appareant. Quis non meridiana luce conspectius uidet, omnino esse æquum, ut ea tandem omnia funditus retorrescant, quibus proprius humor perpetuo succu exorbetur, neq; aliunde alius in extracti locum suppediatur. Natura quidem imbecillior est, quàm quæ in duas partes restibilis sufficiat, aut quæ geminis simul functionibus par esse queat. Sed quum in unam partem pronior incumbit, necessum est in alteram obtorpeat. Quando igitur tota amantis intentio efflictim uersatur in amati prosecutione, consentaneum est & illuc uniuersum naturalis dispositionis robur transferri. Est autem huiusmodi robur in spiritu, sanguinisq; calore. Quibus uenterculus destitutus (utpote distractis, peregreq; uagantibus) cibum negligenter appetit, & si quis ingeritur,

Amoris stipèdia.

Siccitas ad
uersa est cre
mento.

hunc ipsum infelicitè concoquit, & mininta
pars concocti hepar, sanguinis officinam subit,
& pars maxima in purgamenta secedit. Iam nec
hepar suo satis officio fungitur, nec quantulam
accepit particulam in sanguinem prorsus con-
uertit, ob eandem explicatam causam (roboris
scilicet distractionem). Ergo membra egestate,
ac penuria alibilis succi emacrescunt, squalent,
adarescunt. Quemadmodum hoc ipso Maio pro-
pter imbris paucitatem, quicquid in hortulo no-
stro à factò seminio herbescit, caputq; attollit,
nequaquam roborescit, aliùs uè assurgit, sed exi-
le, tenue, gracileq; languescit. Præterea quanto
affectus animi flagrantiores æstuant, tanto plu-
ribus egent hi spiritibus, qui addurent, ac suffi-
ciant designato operi. Qui quum sint turba fu-
gax, & uolatilis, ocysime disparent, assiduoq;
labore soluti dissipantur. Quare subans anima
si exorsam telam detexere uolet, nec ab inchoa-
to studio, aut fatigata, aut restituta resilit, neces-
sum erit subsidiarios milites et nouos iterum spi-
ritus, atq; iterum nouos præsto & accinctos ac
currere. Qui cum in cordis regia, uitæ sede, ex
limpidissima sanguinis parte fabricantur, pro-
fecto opus erit inexhausto ac perpetuo fonte, ex
quo perpetim scaturiant recentes in defuncto-
rum locum. Et quum ex his crebris, longisq; ema-
natiogibus

nationibus subtiliores, & lucidiores sanguinis partes tandem absumuntur, nemo non uidet quàm pars reliqua cœnum contrahat, & crassa, & lutulenta, & inamœna euadat. Quumq; pro succis (attestante Galeno) intus cubantibus colores, habitusq; corporis existant: non mirum, si decolores amantes appareant. Ex his ipsis minime operosum fuerit colligere, cur sæpenumero merceant, suspirent, gemant, lamententur, plorent, eiulent, uagentur, turbentur, nusquam consistant, non conquiescant, aliena, ac male coherentia loquantur, desipiant, delirent, insaniant, seipsos confodiant, iugulent, interimant. Quippe hæc omnia ex atra bile sobolescunt, quam manifesta ratione in his ex crescere docuimus, Hac ergo perciti luctuosas tragœdias ædunt.

Curatio.

Huius tam magni & poenitendi affectus per Iouem haud leuis, facilisq; curatio existit, non negligenter tractandus, quia hominem in extremum discrimen conijcit. Venenum est tam pel-lax, & illiciti dulcore tinctum, ut melleum fel dici queat. Neq; is, quem inescavit (quod non modicam difficultatem addit) pestilentem amarorem sentit. Optimum sane remedium, & longè effica-
Optimum
cissimum in mali fuga consistit. Qui ambulat in fuga re-
cta picem, inquinabitur ab ea. Mulierum ergo medium.
consortia, præcipue lasciuientium, uitare oportet.

tet, memores uerbi sapientis: qui amat pericu-
lum peribit in illo, Lucretius ait libro quarto:
At qui in amore mala hæc proprio, summæque
secundo

Inueniuntur, in aduerso uero, atq; inopi sunt
Pendere, quæ possis oculorum lumine aperto
Innumerabilia, ut melius uigilare sit ante
Qua docui ratione, cauereq; ne inliciaris
Nam uitare plagas in amoris ne iaciamur,
Non ita difficile est, quàm captum retibus ipsis
Exire, & ualidos Veneris perrumpere nodos.

Quod si quem minus prouidum, fortem ue
insanus amor corripuerit, & is sentiat per inti-
mas medullas incendium grassari, ac formidan-
dum sit, nisi protinus succurratur, ne ludibrium
populo fiat, aut grauiorem aliquem morbum
contrahat, nullum præsidium uel Æsculapius
ipse commodius attulerit, quàm ut amanti cedat
amatum et pariter torulo bini iungantur in uno,
et pulchro detur Æneæ Lauinia coniunx. Nem-
pe istæ copulatio, in fluorem resoluta tentigi-
ne, ardorem mirabiliter restinguit, & morbum,
si quis oriatur, repente comprimit. Antigonus
rex cum accepisset filium lecto affixum agrotare,
ad eum uisendum paternæ charitatis æstro
percitus accessit. Quumq; ante fores cubiculi
peruenisset, formosissimum scortum (cuius amo-
re fi-

Antigoni se-
stina filij in
crepatio.

re filius tenebatur) offendit, tum ingressus Antigonus postquam decumbentem salutauerat, et iussisset bona spe, fortiq; animo esset, brachium corripens arteriarum pulsus scrutabatur. At filius meliusculum se habere ait, quandoquidem paulo ante febris discessisset. Hic molliter arri-
dens rex, Verum, inquit, ais o fili, ego enim eam pro foribus cubiculi inueni, festiue significabat se patrem intelligere, quid morbi filium affligeret, et quo remedio alleuiatus fuisset. *Lucretius*
Epicureus philosophus, omnium amatorculo- *seipsum co-*
rum infelicissimus (hic amore primum, deinde in *fecit.*
sania uexatus mortem sibi consciuit) nimisquam
eleganter cecinit libro quarto:
Sed leuiter poenas frangit Venus inter amorem,
Blandaq; refrenat morsus admixta uoluptas,
Namq; in eo spes est, unde est ardoris origo,
Reslingui quoq; posse ab eodē corpore flammā,
Nam cibus, atq; humor mēbris absumitur intus,
Quæ quoniam certas possunt obsidere partes,
Hoc facile expletur laticum, frugumq; cupido,
Ex hominis uero facie, pulchroq; colore,
Nil datur in corpus præter simulachra fruendū,
Tenuia, quæ uento raptat spes sæpe misella,
Ut bibere in somno sitiens qui quærit, et humor
Non datur, ardorē qui mēbris stinguere possit,
Sed laticum simulachra petit, frustra q; laborat;

In medioq; sitit torrenti flumine potans,
 Sic in amore Venus simulachris ludit amantes,
 Nec satiare queunt spectando corpora coram,
 Nec manibus quicquā teneris abradere mēbris
 Possunt, errantes incerti corpore toto.
 Deniq; cum membris conlatis flore fruuntur
 Ætatis, iam tum præagit gaudia corpus.
 Ast in eo' st, Venus, ut muliebria conserat arua,
 Affigunt auide corpus, iunguntq; salius
 Oris, & inspirant pressantes dentibus ora.

Demetrii fi-
 lium seruat
 Erasistratus.

Nec alio ingenio seruare potuit Erasistratus
 Antiochum Demetrii filium: quippe quum patri
 mentem filij indicasset, qua mori consluerat, si
 mulq; fassus esset huius offensionis causam esse
 amorem: Demetrius, qui adolescētē unice ama-
 bat, per omnia multis cum lachrymis cœpit ob-
 testari, ut illius incolumitati cōsuleretur. Quum
 Erasistratus indicasset immedicabile malum esse,
 quod in ipsius uxorem deperiret. Hoc audito De-
 metrius multo uehementius cœpit obtestari, ut
 ob salutem filij cederet illi suam coniugem. Ista,
 inquit, ô pater tibi facile dicuntur, sed aliud di-
 ceres, si tuam coniugem Stratonicen adamaret.
 Hic quum rex comprecaretur, ut liceret amo-
 rem filij cōmutare, et à medici coniuge in suam
 transferre, nihil se non facturum clamabat, si
 modo liceret seruare filium. Erasistratus patris
 dextram

dextrā amplexus: Nihil est, inquit, ô rex, in quo iam Erasistrato indigeas: etenim quum pater sis, & maritus, & rex, optimus eris tuæ familiæ medicus: nō enim in coniugem meam, sed in Stratonicen tuam Antiochus deperit. Post hæc Demetrius edixit, ut Antiochus rex, Stratonice, quam filio cessit, regina nominaretur. Et tu uide præsentaneum insolentis amoris remedium. Iam ut illud obiter annotem (si te huius sermonis nō tædet, qui & utilis est, nec amœnitate caret) quo pacto affectus hic Erasistrato innotuerit. Galenus narrat Prædictionum Hippocratis libro primo, commento decimo, in hunc modum: non Erasistratus uidens coruos, aut cornices uolantes depræhendit adolescentis amorem, nec (ut quidam dixerunt) amatorum pulsantes sensit arterias adolescentis: nullus enim pulsus proprius amoris est, sed quemadmodum apparuit interdum etiam mihi iniicienti manum uolæ ægri, muliere uero quadam uisa domi, statim iniquus pulsus, atq; inordinatus euasit: paulo uero post ad habitum naturalem simul recedente muliere uisa, redijt. Ita enim mutatus pulsus communem quendam significat perturbationis affectum in animo fuisse ægotantis. Perturbationem uero talem interlingui conueniet ex ijs, quæ dicuntur ab eo, pariter & uidentur. Etenim rursus di

Erasistrati
industria.

Amor in
plures di-
stribuendus

etis quibusdam pulsus uertitur ad iniquitatem,
perturbato agro, ob ea quæ audiuit. Sed non o-
mnibus Iupiter idem, nec expectationi semper
sors prospera fauet, ut pro uotis in nostros cas-
ses præda petita cadat. Quare proximum fue-
rit hunc affectum (si fieri queat) in aliam trans-
ferre, qua cum prædulces liceat transigere no-
ctes, aut pluribus sese insinuet. Solet profecto a-
moris distributio, et in plussculas secta propen-
sio minus hominem urere, nec tantis curis confi-
cere. Quãdoquidem ad hunc modum amantibus
hoc plerumque usuuenit, si à ferocula quapiam in-
clementius accipiantur, à benigniore, quod se-
ctantur, impetrant. Quibus si incendium lympi-
dissimi fontis aqua reslinguere non datur, incom-
modum tamen uitant infusa turbulentiore. Ho-
ratiu8 habet:

Num tibi quum fauces urit sitis aurea quæris
Pocula? Num esuriens fastidis omnia præter
Pauonem, rhombumque: tument tibi quum in-
guina, num si
Ancilla, aut uerna præsto est puer impetus in-
quem
Continuo fiat, malis tentigine rumpi
Non ego, namque placabilem amo uenerem, faci-
lemque,
Quæ neque cunctetur (postquam est mihi iussa uenire)
In saltu

In saltu uenatores quum grandem uastamq;
 feram persequuntur, & magno studio anhelan- Compara-
 tes incumbunt, qui eam suis uenabulis transfo- tiones non
 diant: hæc si astu, aut celeritate periculo se sub- inelegantes
 trahat, & coruos deludat hiantes, si in minorem
 incidunt, ne dulci omnino laboris precio fru-
 strentur, in hanc protinus excurrentes tela ob-
 uertunt, cuius cæde cupiditas prædæ mollitur.
 In pisculento pelago, qui capturæ retia oppan-
 dunt, si thumnos nequeunt, aut xiphias, sturio-
 nēs ue irretire, rhombos, mullos, lupos auferen-
 tes haul inanem fuisse operam gloriantur. In
 hac est sententia Ouidius artis amandi doctor,
 qui sic habet:

Hortor & ut pariter binas habeatis amicas,
 Fortior est, plures si quis habere potest.
 Secta bipartito quum mens discurrit utroq;
 Alterius uires subtrahit alter amor.
 Pasiphaes Minos in Prognide perdidit ignes,
 Cisset ab Idea coniuge uicta prior.
 Amphiloichi frater ne Phagida semper amaret,
 Callirhoe fecit parte recepta tori.
 Et Paris Oenonem summos tenuisset in annos,
 Si non Oebalia pellice lesa foret.
 Coniugis Odrysio placuisset forma tyranno,
 Sed melior clausæ forma sororis erat.
 Quid moror exemplis, quorū me turba fatigat,

Successore nouo uincitur omnis amor.

**Amantium
morbus ut
pruritus sol-
uitur.**

Quod si rem lubet acu tangere, iustaq; trutina librare, comperies hunc morbum haud aliter solui quam pruritum, cuius & quidam modus, speciesq; uidetur. Aristoteles Problemate decimoquinto, tomi quarti, inquit: Prurigo secessio est humoris spirituosius contra naturam inclusi: gemituram uero secessionem humoris huiusmodi esse ad rem naturalem constat. Quum igitur uoluptas similis in libidine, atq; in prurigine sit, efficitur pariter, ut uniuersum corpus gestiat. Cuius porro ardoris, quem prurigo excitat, molestia non cessat hominem infestare, nisi tabidus sanguis, qui uredinem, & scalpendi necessitatem gignit, uel per fossa uena, uel ad motis cucurbitulis uacuetur. Sic amantium illa inquietudo, & rabiosa in uenereos coitus tentigo non soluitur, neq; consilescit, donec turgens e uenis sanies excernatur. Excretio quidem aut lenit, aut prorsus

**Soporati
non nun-
quam uene-
rem som-
niant.**

tollit ægritudinem. Non nullis accidere consueuit, quum ipsis soporatis illa nimium adamatæ Veneris umbra sese insinuant, ac sensibus inter- nis obuersatur, ut non aliter, nec minore quidem ardore afficiantur, quam si ipsum corpusculum concupitæ nymphulæ complecterentur. Ex qua plerumq; agitatione riuulos suos genitalia laxant, & humorem petulum euomunt, à qua sta-
tim

tim excretionē feruor cōmitescit. Huius rei fidē
 facit q̄ adolescens quidā in Ægypto Theogni- Theognidē
 dem amicam efflictim deperibat. Illa quū ab ho- amabat ado-
 mine (quem sui amore irretitum uidebat) multū lescens.
 auri quotidie peteret: forte euenit, quum adole-
 scienti uisum in somnio esset, cum ea muliere cō-
 misceri, omnis illa cupiditas, qua antea uexaba-
 tur, extincta penitus euanuit. Quod quidem ubi
 animaduertit Teognides, ob libidinem eius ex-
 pletam, ab illo præsensem mercedem poposcit.
 Quam quū pertinaciter negaret, nec uellet an-
 numerare, adolescentem in iudicium traxit. Au- Bocchoris
 dita controuersia Bocchores iudex, subito ius- iudicium.
 sit hominem numerati auri, quantum illa popo-
 scerat, in uase quodam afferre, atq; deinde suis
 manibus spectante muliere aurum hinc inde uer-
 sari. Debere enim censuit, quemadmodum ado-
 lescens concupitæ rei opinionem habuerat, sic
 mulierem exoptati auri fulgorem, imaginemq;
 referre. Hoc iudicium Bocchoris, quum plures
 comprobassent, ut iniustum atq; iniquum ea ra-
 tione damnasse Lamiam Demetrii scortum per- Lamia De-
 hibent. Quia quum somnium illud adolescentis metrii scor-
 desyderium susulisset, non tamen auri ful- tum.
 gor Theognidis cupiditatem restinxerat. Profe-
 cto Lamie Aristoteles adslipulari uidetur, qui
 nono Ethicorum sic habet: Est enim simile, ac

si nihil fieret, cum non id assequitur, quod affectat. Quale fecit, & qui cytharedo pollicebatur, quanto melius cantaret, tanto se plura daturum. Postridie uero reposcenti promissa, uoluptatem reddidisse dixit pro uoluptate. Si igitur uterq; hoc affectaret, satis utiq; haberet, sin uero ille uoluptatem, hic lucrum affectabat, & alter habet, & alter non habet, non bene sese habet ipsa societas. Primū ergo in suza remedium consistit, & obfirmandus est animus contra huius insanie funestas illecebras, neq; lasciuia distas, factis uē impudicis dandus est locus. Zenonem, & re simul & Cleantes quum assiderent Chere monida, senties ille affectum amoris, surrexit. Id admirante Cleanthe, Eriam inquit, à bonis medicis audio, aduersus inflationes optimum remedium esse quietem. Sic surgens periculo se subduxit. Deinde, si malum quempiam corripiat amato iungatur, aut ne altius radices figat, cogatq; insanire, multifarijs grauibusq; curis implicetur, in metu & labore frequens sit, oia fugiat, exercitia sectetur. Queritur Ægyptus quare sit factus adulter, in promptu causa est, desidiosus erat. Homerus in hymno Veneri dicato: Tres, inquit sunt deæ, quarū animum fletere, suaq; fraude conuellere haud quaquam potis est, nempe Cesium, Mineruam, Iouis filiam.

Non

Non enim illi aureæ Veneris placuere opera, sed bella semper, ac Martis opera grata sunt, præliaq; & pugnae, ac res tractare splendidas. Neq; unquam uenatoriam, atq; aurco insignem arcu Dianam in in amore domat, ridens Venus, ete- Diana.
nim hanc iuuat arcus, montesq; ferarum cæde inficere, & cytharæ, choreæq; atq; sublatis clamores, & opaca nemora. Nec unquam ueneranda nymphae Vestæ opera Veneris accepta fuisse. Vestæ.
Magnum enim iurauit iusiurandum, quod sane perfectum est, Iouis patris caput tangens, ut perpetua uirginitate frueretur diua dearum. Harum seducere animum non potest, ac in suam transdare sententiam Venus. Verum inter alios nemo est, qui Venerem fugere queat, neq; deorum, neq; hominum. Itaq; animus sic componendus est, ut nullis artibus uincatur, & in uarias curas distrahendus, ne occasio uictoriæ detur. Si quisquam laesus fuerit, nunquam solus sit, inter eos uersetur, quos obseruat, ueneratur, colit, & offendere metuit. Hi salutaria suggerant, & recta admoneant: subinde obiurgent, increpent, probrisq; absterreat. t. & eum esse paterni fundi calamitatem impingant. Adamatam uel ueris, si sunt, uel commentitis, si profuturæ credantur, contumelijs onerent. Auicenna ait: Et ex eis, quæ ad illud iuuant, est, ut narrent uctu-

la formas eius, quod diligitur, cum similitudinibus foetidis, & assimilent membra faciei cum narrationibus horribilibus. Hæc enim sunt ipsarum opera, & sunt prudentiores in hoc uiris, nisi mollibus, his profecto inest ars non breuior arte uetularum. Balneis, & sudationibus crebro utatur, sanguinem sæpe minuat, Vinum fugiat. Vetus est cantio: Sine Cerere, et Baccho friget Venus. Ebrietas quidem ijs incommoda non est, sed inimica uinositas, de qua Ouidius belle secinit:

Quid tibi præcipiam de Bacchi munere quæris
Spe breuius monitus experiere meos.

Vina parat animos Veneri, nisi plurima sumas,
Et stupeant multo corda sepulta mero.

Aut nullas ebrietas, aut tanta sit, ut tibi curas
Eripiat, si qua est inter utrumq; nocet.

Apollinis
conuiuium.

Cibus esto bene alibilis, sed parcus. Auersentur bulbos, erucam, fabas (quibus abstinebant sacerdotes Ægyptij, ut caste uiuerent) salē quoq; et quicquid uenas flatu distendit, & quicquid sanguinem incendit. Apollo quum grande conuiuium Iunoni nouercæ in domo patris Iouis apparasset, & ipsa auide comedisset lactucas agrestes, factum est, ut uiscera eius commouerentur, & ex illis conciperet, quum usq; in id temporis sterilis extitisset, peperitq; Heben. Quæ ob formæ spe-

mæ speciem ab Ioue constituta est pincerna. Sed
 heus ferme tacitus præterijssim remedia, quæ
 Crates Thebanus amantibus præscripsit in hūc Crates The
 modum: amori medetur fames, sin aliter tēpus, banus quæ
 quod si nec his uincitur, laqueus. Nulli dubium remedia
 est, quin luxus alat amorem. Sapientis dictum scripserit
 est, præstat ire in domū luctus, quàm in domum amantibus.
 conuiuij. Porro tempus aut omnia tollit, aut cer
 te mitigat. Inde illud natum est: Dies ægritudi
 nem adimit. Quæ remedia si nihil prosunt, &
 immedibile appareat malum, superest restis, ut
 ipsum suspendio finias. Iphis puer liberali admo
 dum specie, quum Anaxaretē puellam incredi
 bili amore prosequeretur, neq; eam in obsequi
 um flectere posset, laqueo collum implicuit, atq;
 onus infelix elisa fauce pependit. Vetusissimi
 poetæ aiunt Leucatū æditam, præruptamq; pe
 tram in Leucadia esse, in qua Apollinis fanum
 cernitur. Illic etiam præcipitem saltum esse di
 cunt, qui ad sedandos amores plurimum ualet;
 ex quo Cephalum primū saltasse tradunt, quum
 amore Ptarolæ Degeneti filiæ impatienter arde
 ret. Menandro autem Gethæ uidetur, quod Sa
 pho Lesbia Phaonis desyderio perculsa omniū
 prima defilierit, cuius hi sunt uersus:
 Præruptam nacta in transitu petram
 Cupidinis æstro percita, è summo præceps ruit

Iphis puer
 se suspendit

Cephalus
 ex præru
 pto saxose
 dedit.

Cacodæmo-
nes sese vo-
luptarijs in-
sinuant.

Ex animi tui sententia rex imperioſe.
Incredibile eſt, quàm familiares ſeſe inſinuēt
uoluptarijs cacodæmones. Ipſorum corpora
haud aliter inuolant atq; euolant, quàm ſoleant
apiculæ aluearia. Dæmonibus (inquit Porphi-
rius in libro, quem de Oraculis inſcripſit) pra-
uis reſerta ſunt corpora hominum, illorum præ-
cipuè, qui delicatis uſcuntur edulijs. Veſcenti-
bus enim nobis aduolitant, in hærentq; corpo-
ri. Hanc ob rem ieiunium, pudicitiaq; impendio
probantur. Nō quod iſtis deus bonus placetur,
ſed quod faceſſant illi, qui ut ſanguine, & im-
mundicia, quibus gaudent, fruuntur, corpori-
bus utentium ſeſe inſinuant. Compertum enim
eſt, quod uehemens fluxarum rerum libido, &
appetentis ſpiritus impotentia, non aliunde,
quàm iſtorum præſentia maxime accreſcit. Pro-
inde ſi quando plus nimio inflammatur cupidi-
tas, & uoluptatis ardor, adeouſq; exagitat ani-
mum, ut cogitatus omnis ad externa uagetur,
tunc dæmones tales præſto ad eſſe intelligas.
Horum enim præſentia ſpiritus appetitiuus in
corpore noſtro multiplicatur. Porro genus hoc
dæmoniorum (iuxta ſeruatoris uerbum) non ei-
citur, niſi precatione & ieiunio. Igitur oremus,
& ieiunemus, ne nos corripiat, & obſideat
Sathan.

Caput

CAPVT VIGESIMVM

de Ebrietate.

DE ebrietate nullus mihi futurus erat sermo, quum ad eam curandam nemo medicus hodie accersatur. Auctores tamen aliquot non in celebres, quin Hippocratem ipsum huius uitij in suis Commentarijs meminisse compario, & Galenus in eo, qui est de Remedijs, facile parabi ibus dignatus est mederi doloribus capitis ex temulentia obortis. Quare nos quoq; huic rei temporis dragmulam succidemus. Nec hoc in loco ebriosos (quod alibi fecimus, neq; a quoquam, quamuis diserto satis fieri potest) destomachabor, sed aperiam paucis, & salutaria quaedam conferam ad commitigandos fluctus intra uiscera tumultuatis uini, si quis id forte incauius, aut etiam insolentius ingurgitauit. Neque statim omnes aequè tentantur, sed alijs alij Ebrietas nè celerius. Plato in Cōuiuio Alcibiadē sic loquens ex aquo otem facit: ego bibēdi principē, donec satis biberi mnes corritis, me uobis propino, ferri iube Agatho, si quod pit. est amplum poculum. Sed nil opus est, imo feras huc, uas illud, quod plures quàm octo pateras capere uidetur. Quū uas impleuisset, prior ipse bibit. Socrati deinde infundi iussit, & ait: Socrates bi aduersus Socratem, ô conuiuæ hoc dolo nihil bax.

promoueo

Qui facile fudisset puer, bibit. Superantur autem à uapori-
à uino supe bus uini facile, quibus cerebrum est imbecillum
rantur. & uentriculus æstuosus, quiq; rarius pocula-
 res concertationes celebrant. Aristoteles au-
 thor est, senes maximè, mulieres minimè temu-
 lentia tentari. Cuius rationem naturarum con-
 trarietatem existimare licet. Nimirum scœmina
 quum humectissimo sit corpore, (quod & leni-
 tas, splendorq; cutis, mollities, raritasq; corpo-
 ris docent, nec minus menstruæ purgationes hu-
 moris exundantiam ostendunt) Vinum ergo in
 hunc fluuium, oceanum uè cadens, uim suam ac
 potestatem edomitum exuit, fit quoq; dilutius,
 nec facile cerebrum ferit. Contra senibus cor-
 pus est aridum, ac siccum, (quod asperitas, &
 squalor & durities cutis, artuumq; difficilis in-
 flexus commonstrant) quare celerius à uini fer-
 uore corripuntur. Non est alius præter hunc
 affectus, qui tot, tantaq; symptomata effundit,
 nullum in hoc membrum sibi constat, cuncta ab
 officio recidunt. Caput scœdis exhalationibus di-
 rumpitur, cerebrum uertigine tentatur, oculi
 torquentur, aures undoso spiritu crepant, lin-
 gua uacillat, sermo futilis, oris halitus teter, sto-
 machus subuertitur, & reijcit putridam sabur-
 ram, cordis

Ebrietatem
concomi-
tantia.

ram, cordis palpitatio, manuum inepta, & insana gesticulatio, pedum incertus lubricusq; gressus, inquietas nocturna, turpes ronchi, furiales somni, mentis excessus, & (quod dicere pudet) alui, ac uesticæ spurcissima solutio, ut in hac eluie (quemadmodū in cœno lutulentæ sues) persæpe uoluntantur. Adde subitariam non nunquam mortem (quod est luctuosissimum) pulmones obstruente potu, incidere. Auicenna inquit phen tertia primi: Vehemens repletio in qualibet dispositione est pernecabilis, siue ex comestione, siue ex potu. Quot namq; homines superflue se repleuerunt, & suffocati sunt. En candide lector, æquitatem tuam appello, si in plusculos dies hic tam bellus & amœnus habitus porrigeretur, quis de furore, aut hoc etiam nequiore morbo dubitauerit. Quis non mallet perpetuo abstemius undam potitare, quàm ad eummodum uino madere? Profecto illud præstaret, nisi parum mentis quis habeat. Omnino insanus delirat, qui in alia est sententia, & flagitium tam inhumanum non uitat. Aetius uir in medicina celebris, inter manias ebrietatem annumerat. Mania, ait sine febre efficitur, plurimo sanguine incorrupto ad cerebrum fluente, interdum temperato, & exundantia tantum lædente, ut in ebrijs solet. *Cambysem regem nimis uicarius.*

*Cambyses
rex quid do
signauerit
ebrius.*

no deditum quū admoneret ex charissimis unus,
 ut parcius biberet, turpem esse dicens ebrieta-
 tem in rege, quem oculi hominum, auresq; se-
 querentur. Ad hoc ille, Vt scias, inquit, quemad-
 modum nunquam excidam mihi, approbabo
 iam, & oculos post uinum in officio, & manus
 permanere commonstrabo: bibit deinde libera-
 lius quā alias capacioribus cyphis. Et iam gra-
 uis, & uinolentus, ac uiolentus obiurgatoris sui
 filium procedere ultra limen iubet, alleuataq; si-
 nistra supra caput, staret. Tunc intendit arcum,
 & ipsum cor adolescentis (id enim se petere di-
 xerat) figit, recisoq; pectore hærens in ipso spi-
 culum ostendit, ac respiciens patrem, an satis
 certam haberet manum, interrogauit. Quæso
 te candide lector, nū hoc clarū et insigne facinus
 longe superet omnē uel atrocissimæ maniae ne-
 quitiam. Lacedæmonij uiri sancti, quum uernas,
 mancipia uē inebriari contigisset, illos extrahi
 iubebant, & temulentos mensis sisti, in quibus
 ipsi patres cum liberis suis discumbebant: uti te-
 nera, & incorrupta ætas à simili ingluuie ab-
 sterreretur, quando horrenda hæc, & prodigio-
 sa spectra tam poenitendis modis delirare con-
 spicerent. Magna profecto uirorum sapientia,
 qui exemplis uiuis primam iuuentutem erudi-
 rent. Dicibile non est, quantam potestatem ha-
 beat præ-

Lacedæmo-
 niorū mos.

Viua exem-
 pla quid
 possint.

beat praesens obiectio eius flagitij, quod odio, et detestatione dignum existimatur. Efficacius, dico, permouent, ad nefarij sceleris fugam huiusmodi exempla, quam sine his nude, quantumuis elaboratae uituperationes. In anniuersarijs olim, & solennibus pompis cum ceteris ridiculis, et formidolosis imaginibus Manduci effigies ire solet, grandibus inflatisq; buccis ac late dehiscens, ingentem quoq; dentibus sonitum crepans. Quo pueri tam foedam, & inamabilem speciem contuentes ab ipsa crapula abstraherentur. Nec Galenus aliter in irae (teterrimi uitij) odium peruenit. Is in libro de Propriorum affectuum agnitione, & remedio sic habet: Ego sane adolescens adhuc, quum hominem conspexissem ad fores aperiendas festinantem, postquam res sibi parum comode succederet, clauem morderē, in ianuam pedibus insultare, dijs conuicia dicere, oculos insaniētis instar, truces, ferinosq; ostendere, & spumam, ferē sicut apri, ex ore emittere, ita coepi iracundiam odio prosequi, ut postea nunquam uisus sim propter ipsam impatienter dolere. Felix quem faciunt aliena pericula cautum. Sed ad curationem propero, aut ad hanc priorem, ac potiore praemunionem. Non nulla ab rerum naturae peritioribus produntur, quae abstrusa ui, & caeca proprietate gignentia.

Manduci effigies.

Galenus
iram auersabatur.

Vini odium gignentia.

Oua no-
ctuae gene-
rant uini
odium.

Prasica ad
uersusebrie-
tatem

mortalibus uini odium gignunt, et efficiunt, ne
ipsius cupiditate moueantur, sed auersentur, ac
fugiant. Sunt et alia, quae admiranda facultate
pollent, cauentque, ne etiam liberaliter haustum,
quicquam offendant. Quaedam uero non occul-
ta, sed manifestaria qualitate temulentiam abor-
cent, aut ne ualidius hominem corripiat, obsi-
stunt. Ex primo genere illud est, quod Iarcas in-
dus apud Philostratum narrat: Vino, ait, absti-
nendum est pueris uestris, ita ut ne ipsum qui-
dem concupiscant. Si qui igitur posthac nascen-
tur filij, obseruare oportet, ubi ne ctua nidi m fa-
ciat, et illius oua mediocriter elixata infanti
comedenda praebere. Vinum odere, et mode-
stius deget. Clitorio etiam quicumque sitim e fon-
te leuarit, uina fugit, gaudetque meris abstemius
undis. Hoc ferunt Melampodem clarissimum me-
dicum consanasse Praeti filias, et ad sobrieta-
tem temperantiamque reuocasse. Itidem praestare tra-
dunt uinum, in quo anguilla sunt enecata, si biba-
tur. Democritus sanie dixit, uini, desideria abo-
leri, quae putatis uitibus emanans, in scio temus
lento potui fuerit adiecta. Ex secundo genere
brasica perhibetur, de qua nouum extat Cato-
nis testimonium: Si uoles, inquit, in conuiuio
uersusebrietatem multum bibere, cenareque libenter, ante cenam
eslo crudam, quantum uoles, ex aceto, et ubi
cenaue-

cœnaueris, comesto alia quinq; folia, reddent te
 quasi nihilederis, biberisq; bibesq;, quantum
 uoles. Quis quæso non rideat tam facetum com-
 mentum? Alij efficacem contendunt, si elixa co-
 medatur: sunt qui syrupum conficiant è succo
 candidarum, & granatorum, & aceto. Auicen-
 na ait phen ter ia primi: Syrupus ebrietatem tar-
 dans: succi alborum caulium pars una succi gra-
 natorum acrium pars una, aceti pars media. fer-
 ueant ebullitionibus aliquot, & sumatur uncia
 una ante clâssicum poculare. Theophrastus
 brassicæ historiam texens, libro quarto inquit:
 Quædam non necant, sed succi, odorisq; uiri-
 bus reddunt deteriora, ut brassica, & laurus ui-
 tem offeidunt, olfacere quippe eam, & attraba-
 re dicunt. Quamobrem germen quum illis pro-
 pinquum fuerit, recedere atq; auerti, utpote ini-
 micum fugiens odorem. Androcides exemplo
 hoc usus est, de medela contra uinum confe-
 cta ex brassica uidelicet, temulentiam pos-
 se propulsare. Quippe quum uitis etiam uiua
 odorem brassicæ fugiat. Hori præterea Assyrio-
 rum regis inuentum dicitur, si hirundinis rostri
 cinis cum myrrha uino (quod bibitur) insperga-
 tur, securitatem præstat. Qui crocum etiam an-
 te cōgressum biberint, non sentiunt ebrietatem.
 Acini ederacei succum croci habentes, quum

Assyriorū
 regis inuen-
 tum.

Oleum ar-
cet ebrieta-
tem.

Amygdala
amara con-
tra ebrieta-
tem ualent.

præsumuntur, tutos seruant. Est in Syria oleum,
quod elæomeli uocatur, ex ipsis oleis manans,
sapore melleo, ex quo in potoriam palestram de-
scensuri cyathum præbunt. Quanquam &
hoc, & quod de croco dixi ad tertium genus re-
ferri posset, in quo supputatur pingua, oleosa,
& quæ in superno uentriculi ostiolo superna-
tantia, ueluti sepimenta impediunt, ne halitus
noxij undatim ferantur in cerebrum. Aristote-
les ultimo Problemate tomi tertij: Cur, inquit,
oleum ad arcendam uinolentiam ualet, sorbi-
tumq; præstat facultatem bibendi? An quod uri-
nam ciere potest, & uino hausto uiam facit?
Amygdala amara ebrietatem prohibere credun-
tur. Plutarchus narrat quendam medicum apud
Drusum Tiberij Cæsaris filium comessari soli-
tum, qui omnes bibendi certamine prouocabat,
& nemini cedebat in uini potu. Is tandem de-
præhensus est antequam biberet, quia sena uie
amara comesse amygdala, quominus temulentia
tentaretur. Porro quum deuorare uetuisent, ne
pauillulum quidem in huiusmodi potationibus
resistebat. Amaritudinis sane uis humorem re-
siccat, & depascit. Capparis præterea, & len-
tes, & olea, absinthium, pecudum pulmones as-
si, panis bis coctus, halec salitum: in summâ quic-
quid alligat, reprimat, reslinguit, assiccat, absumit tristitia

tristia effervescentis meri eiacula menta, mirifice conducit. Hippocrates ait libro quarto (si modo ipse sit) de Victus ratione in morbis acutis: Allium flatum efficit, pectus calefacit, caput grauat, fastidium parit, dolorem qui antea infestare solebat, irritat, urinam ciet, atq; hæc est eius utilitas. Sed tum maxime succurrit, ubi quis uel potationi, uel ebrietati indulgere proposuerit. Præ cunctis uero saluberrimum in fuga consilium existit, ut huiusmodi potus sapientes uitemus, qui nimium ingesti hominem demerant, & cerebrum, principem illam corporis partem, in qua luxuriatur anima, & præcipuas suas, maximeq; diuinas functiones exercet, turpiter labefactant. Sic habet ille (qui præcellenter omnia) in libro de Sacro morbo: Sciât homines solo cerebro nobis uoluptates, gaudia, risus ludi fieri, doloresq; molestiæ, curæ, luctus, quo maxime sapimus, scimus, cogitamus, uidemus, audimus turpia, honesta, mala, bona, suauia, non suauia dignoscimus. Quædã lege discernentes, quædam utilitate sentimus, quo uoluptates, non uoluptates temporibus dignoscimus, quo hæc nobis placent, hæc non, quo furore agimur, desipimus, timemus, metuimus, quædã per noctem, et somnia quædã per diem, non opportunè erramus, curamusq; non curanda. Quædam earum rerum,

Cerebri
præcellen-
tia.

quæ consistunt, ignoratione quædam desuetudine, & imperitia. Quæ omnia cerebro, quum non ualet, patimur. Sed quum suapte natura magis calefcit, frigescit, humescit, siccescit, uel quid aliud præter naturam, & consuetum patitur.

Curatio. Præ humiditate quidem furore citamur, & insanimus. Cæterum præsentem ebrietatem leuat uomitio, & eorū quæ nequiter ingesta sunt, obscœna refusio. Aquam potitæt. Ab hac enim ueluti contraria curatione auxiliij ratio quæritur. Acetum quoq; abunde potum ad sobrietatem reducit. Nec illud latere debet, defecatum uinum, & à suis fecibus defusum uiribus esse ualidius, sed ad sui conseruationem imbecillius.

Vinum defœcatū magis inebriat

Quod tam bibentem facile permouet, quàm ipsum si quis diutius uolet asseruare, facile mutatur. Cuius sane ratio talis apparet. Quanto liquidius depurgata fece uinum efficitur, tanto redditur fugacius, & in omnes bibentis uenas penetrabilius: quo fit, ut omnem sanguinem celerius, magisq; incendat, ac mentem excutiat. Sed propterea promptius mutatur, nec genuinam uim retinet ac in uappam ocys concedit, quia nullo firmamento nixum undiq; & ex occasione quamlibet leui ad iniuriam patet. Fex enim sustinendo uino, & alendo radix est, et stabilimentum, nec ab re uini mater nobis uernaculo

naculo sermone dicitur, quasi nutrix, & altrix
 ipsius sit, si uetescere debeat. Ebrij cornu cer-
 uinum, aut uerbenacæ rectæ semen, aut centau-
 rij minoris decoctum bibant. Viriles ipsis globu-
 li linteo inuoluantur ex aceto & rosacea madi-
 do. In silenti cubiculo dormiant. Hieram bibāt
 cum succo granatorum, & scammonia. Ciben-
 tur lentibus, brassicis, pullastris, pipionibus, la-
 ctucis, intybo, spinachijs, uuis acerbis, baccis
 oxyachantæ (quas uulgo dicimus steke besijen,
 aut doren appelen) & id genus alijs refrigeran-
 tibus. Galenus ait: uinum suæ substantiæ copia
 neruis conuulsionem adfert, rursus autem quali-
 tate sua sanat eam, quam fecit dispositionem, ner-
 uos calefaciendo, atq; exiccando, & si hoc ali-
 quando facere nequeat, mortem subsequi neces-
 se est. Ex quo eulogio Salernitanum illud desum-
 ptum reor. Si tibi serotina nocet potatio, uina
 hora matutina rebibas, & erit medicina. Atq;
 hoc ipsum est, quod populariter dicitur: ex eo-
 dem criniculo petendum pharmacum. Fugiant
 lac, lactaria, saccharata, mellita, & bellaria quæ
 uis. Sales Manethonis regi Ptolomeo oblatis bo-
 nam cōcoctionem faciunt, corpus corroborant,
 amabilem colorem conciliat, caput singulariter
 confirmant, & aduersus temulentiam potenter
 muniunt, in hunc modum conficiuntur: & semi-

Populare
 dictum.

nis pastinacæ, ameos ana ꝑ. j. hyssopi, thymi añ
 3. iiij. origani, pulegij, cymini, silphij, costi añ 3.
 ij. salis tosti ꝑ. iiij. Quibus non fuerit inutile ad-
 didisse seminis brassicæ, napi ana 3. iiij. Capiti
 infundatur oxyrhodinum, & mox ab hoc adhi-
 be chamæmelinum, & susinum. Deinde perlua-
 tur formentis discutientibus, in solium quoq; de-
 scendant, ac sensum commoveantur. Ipsa proti-
 nus tormenta auferunt folia brassicæ in cali-
 dam demersa, & fronti alligata, aut corolla
 neclatur ex binis polygonijs ramulis, aut ex
 recentibus rosis, ex callitricho ex uerbena-
 ca, cichorio, plantagine, ex floribus & te-
 neris caliculis uiticis: polygomo leuigato ex
 lactis cremore caput sub uesperam inungito,
 ac superposito leporis pellem, sicq; in crasti-
 num finito. Hippocrates libro secundo de
 Morbis, sic habet: Si quis temulentia repete mu-
 tescat, quem si statim febris corripiat, sanescit:
 sin minus, tercianarius perit. Quum sic haben-
 tem nācisceris, multa calida lauato, capiti spon-
 gias aqua calida tinctus dato, cepam purgatam
 naribus admoeto. Qui si oculos retendat, ape-
 riāt ue, loquatur, resipiscant, non delirat, sopo-
 ratus eo die iacet, postero sanescit. Et sequi-
 tur: si stans bilem uomat, furit, quintoq; die ple-
 runq; perit, nisi dormiat. Cui hæc facito, multa
 calida do-

calida donec resipiscat, lauato: deinde multo oleo linito, mollibusq; stratis reclinato, plurimis stragulis tegito lumē, nec qui loquatur, sit: nam plerunq; post balneū dormitur, quod si faciat, sanescit. Si resipiscat, tres primos dies, quatuorue milium tenue, ptisanæ uē succum sorbeto, dulcēq; uinum potato, deinde cibis mollibus, paucisq; primum utitor. Libro tertio sic habet: Quum grauis capitis dolor derepente per exordia mutum facit, præsertim cum temulētia fiat, septimanus hic perit, quod minus temulētis euenit, uti muti pereant. Qui si primo, secundo, tertio ue die loquantur, sanescunt, quod ferē temulenti faciunt, et neutri pereunt. Quos ualde sternuere facito, cumq; his, quæ ualde bilem agunt subluito. Qui si resipiscant, sentiānt ue, tapsiæ succum cum multa aqua calida liquefactum dato, uti quā primum uomat, septem postea dies emaciato, uinumq; ne dato, sanguinem de lingua, si uena reperiatur, mittito.

CAPVT VIGESIMVM

primum de Vertigine.

Vertigines proximæ sunt morbis comitibus, et ijs quos apoplexias nominant. Vertiginosis accidit, ut omnia circumagi exi- Signa.

Cause.

stiment, & se quadam rotatione corripit. Quem
 admodum ebrijs, & multo uino madentibus usu
 uenit. Vt non nunquam, si uehemens fuerit im-
 pressio, in terram concidant: aut quum est mi-
 tior, in parietē, aut fulcrum aliud forte fortuna
 obiectum procinent, quo se in pedes sustineant.
 Nasceatur hic affectus ex uaporibus ac fumis in
 capitis specu ex imbecilli calore generatis, aut
 ex ijs aliunde in id subeuntibus, qui spiritibus ui-
 suis cōmixti, quū ab aliquo uel extrinseco uel in-
 trinseco agitantur, & commouentur, agitati, ac
 cōmoti digestionē quærentes horsum uorsum trās-
 cursant, & in gyrum uoluūtur, secum trahentes
 consortij lege animales spiritus, quibus infusi
 sunt. Quumobrem & uisus fallitur, & sensus
 communis turbatur, iudicantes mutare loca,
 quæ foris immota conquiescunt. Atq; id acci-
 dit, quia ipsi net spiritus uehicularum specierum ui-
 sibilium uacillant, tremunt, discurrunt. Iam hi
 uapores, & opacæ nebulae quando feruntur su-
 pra oscula optidorum neruorum, quos neq; in-
 cidētes plane obturāt, oboriuntur nō tenebrae,
 sed tenebricosæ lucis obscuritates. Quū uero
 obiter obnubūt neruos motui obseruientes, nō ta-
 men pressius illabuntur, sed prætermeant ueluti
 titubantes, momentanea ruina, aut quædam in
 banc deuergentia superuenit. Halitus hi aut
 ex san-

ex sanguinis copia prodeunt, aut ex humoris
 frigidi, ac lenti exuberantia, aut ex alterutra
 cholera quum superfluit. Affectus ipse quando
 proprius est, tum in membranulis, & in cere-
 bri uasis noxia materia continetur, quando ex
 consensu est, tum (quod nemo nescit) aliunde ad-
 reptat. Archigenes libro primo de Longarum af-
 fectionum notitia (attestante Galeno) dixit au-
 rium sonos, & capitis dolorem, grauitatemque
 praecedere, ubi ex primario cerebri uitio uerti-
 go dependet, item olfactus, atque alterius cuiusque
 sensus oblesionem. Eos sensus significare uo-
 lens, qui a capite initium sumunt. Vbi uero ab
 ore uentriculi oritur, (hic enim praeter alios tristius
 uaporat) rofionem stomachi (quam cardiogmon
 Graeci uocant) simul et nauseam praesentiunt, et
 circa ciborum concoctiones, oculos etiam hebe-
 tudines occupant, & tinnitus aures, & quum a
 somno, aut ubi cruditate quapiam praecedente
 ex sede repente consurrexerint, inspeclanti-
 bus cuncta conuerti uidentur. Ceterum agi- Cause pro
 tantur, & commouentur, quum ob ali- catarrhice.
 quam causam caput incisitur, ueluti sub Sole
 aestuantes, aut quum quempiam se crebro cir-
 cumuertentem aspiciant, aut celerim rotam cir-
 cumuolui, aut uersatiles turbines in pilli, aut
 pernices nubes prouolare, aut contortos aquas

rum uortices protolli, aut aliud quippiam concitatus rapi, & in gyrum, circulum ue torqueri contuentur. Siquidem animalis spiritus has circumuolutiones celeri motu in apprehensione sequitur, & ob celeritatem in tenuibus angustisq; cerebri canaliculis turbantur, raptantur, tumultuantur, & ipsi sibi festinantes occurrant. Vnde facultas corporis gubernatrix concutitur, & consternatur, atq; incidit uacillatio. Etiam laborem hunc calor excipit, calor autem in humore uapores excitat. Nec minus improspere cedit, quum properanter semet circumagunt, quum caput in terram proclinant, quum e sublimi specula in profundum despiciunt, quum in tergum uiolentius percutiuntur, quum temerarie caluarie illapsu priores cerebri uentriculi prae grauantur, quum ualido tubarum clangore, quum horrendo intonantis coeli fragore, quum inexpectato bellici tormenti excussu per-

Causae. terrentur. Vertiginosos in ipsa statim accessione medicamentis, quae odore permouent, suisq; defluuijs caliginosos spiritus discutiunt, excitare conuenit, item frictiones adhibere, & musculorum capita in partibus extremis diligenter funiculis iniectis uincire. Mox ab ipso paroxysmo, aut si morbus percurandus est, sanguis mitatur: si copiosus, exuberat. Id palam innotescit, ex floru-

ex florulento corporis habitu, ex rubore faciei, ex arteriarum in temporibus pulsu, ex calore frontis, ex uenarum tumore, ex dulci oris saliu. His igitur confestim (si nec ætas, regio, tempus, uirtus reclamabunt) cephalica fodiatur. Et quia morbus ipse diuturnus est, nec ulla indiget festinatione, non erit alienum per interualla sectionem partiri, præsertim quum propter capitis imbecillitatem, non licebit iustam & magnam satis copiam uniuersim, atque uno ductu extrahere. Quod si hæmorrhoides cõsuetis ita purgari nihil reddunt, nec muliebris uacuatio in menses apte decurrit, omni ingenio adnendum erit, ut hæ uenulæ resoluantur, aut phlebotomia primitus in pedes cadat. Postea ex nariũ epistomijs sanguis ducatur, quod in morbo hoc singulare præsidium existimamus, aut frontis uena aperiatur. Galenus ait: Non nulli ab arteriarum sectione auxilium petierunt, arterias pone aures ad tantam scilicet altitudinem secantes, ut inter duas partes cicatrix induceretur. Sed constat, non omnes huius auxilij beneficio fuisse curatos, etenim aliæ arteriæ ijs maiores ad cerebri sustentamentum per retiformem uocatam membranam ascendunt, per quas huiusmodi affectionem fieri consentaneum est, elato per ipsas calido uaporoscq; spiritu. Postea cu-

cucurbitulae cruribus, natibus, interscapilio, atque etiam occipitio cum scarificatione affigantur. Sincipiti oxyrhodinum infundatur, aut in spongia, aut in succida lana. Aluus clystere molliatur, neque insalubre fuerit eam leuiculo pharmaco deiecisse. Pedes fricentur et abluantur decocto florum chamæmeli, meliloti, rosarum: nariibus algifica subiiciantur, cum non nulla digerendi facultate præditis. Cibus sit facilis concoctionis, neque multus, neque sanguinis multum gignens: stypticis et assiccantibus conditur, succo granatorum, arantiarum, citrei, coto neorum, omphacio. Fugiant lac, caseum, oua frigida, iuglandes, castaneas, cepas, raphanum, sinapi.

Curatio ex
pituita.

Si ex pituita infesti vapores exundent, cuius indicia sunt, mollis corporis habitus, et ipsius ad motum pigrities, capitis ponderositas, aurium tinnitus, et fragor quidam in ipsis, ceu aquarum uiolenter decurrentium sonitus, faciei color albus, oris multa saliuæ, narium mucus, oculorum lippitudo, somni prolixitas, et in eo imbrium, flatuum, ac tempestatum formidines. His ab initio decoctum centaurij, et sylvestris cucurbitæ subiiciatur. Nec eorum mihi sententia admodum placet, qui in principio suadent clysteres minime acres infundere. Quippe lentissimi omnes, crassique et frigidi humores ab ijs, quæ calefaciunt

Humores
frigidi flatu-
lenti.

calefaciunt, nisi etiam ualenter digerant, liquan-
tur, ac in flatum mutantur. Mox propinandus
est syrupus aut calamynthæ, aut marrubij, sti-
chadis, è radicibus, hyssopo, oxymel scylliti-
cum. Aut paretur aposema pro hac forma: R
hyssopi, thymi, sansuchi, betonicæ ana p. j. ra-
dicis inulæ, acori, pæoniæ ana 3. iij. seminis ani-
si, fœniculi, carei, seseli ana 3. j. centaurij, absin-
thij romani, rutæ, stichadis ana. p. f. mellis an-
thosati 3. iij. coquantur, & huius decocti sumat
bis quoq; die uncias quatuor, aut quinq;. Post
coctionem catharticum exhibeatur, & glutiat
pilulas coccias, aut fœtidas agarici, sarcocolæ,
ueratri, in hunc modum: R pilularum aggrega-
tiuarum 3. j. trochiscorum alandal grana. iij.
fiant quinq;. Aut R pilularum è hiera 3. ij. aga-
rici trochiscati 3. j. diagridij grana. iij. formen-
tur septem. Aut R pilularum elephanginarum,
ellebori ana 3. f. salis gemmæ grana. ij. Compo-
sitio alia insignis efficacitæ, & potens hunc af-
fectum radicitus tollere, caput ualidum efficiens,
& sensus omnes mirifice corroborans: R nucis
myristicæ, cubearum, caryophyllorum, xiloa-
loes, mastlicis ana 3. j. cardamomi, spicæ, seminis
maioranæ, rutæ, pæoniæ, seseli, zingiberis, asa-
ri, piperis ana 3. f. agarici electi 3. iij. colocyn-
thidis 3. iij. myrobalanorum chebularum confe-

Etarū 3. ij. sagapeni, ellebori añ 3. j. salis gēma,
 nitri añ 3. f. aloes hepaticæ ex succo brassicæ
 duplū totius, aggregentur, cum benedicta laxati
 ua in formam pilæ, & seruetur usui. Auicenna
 inquit phē prima tertij, Solutiua facilia ad pur
 gandum caput sunt assaieret, ex quibus sumitur
 pilula magna, ut paruum pondus operationem
 efficiat sufficientem cum mora, & non noceat
 propter paruitatem suam iteratio, & dormia
 tur supra ipsam, ne destruant motus & uigilie
 operationem eius. Si catapotia horreat, exhibea
 tur uncia semis hieræ picræ cum decocto absin
 thij, aut tantundem hieralogodij cum aqua mar
 rubij, aut diaphœnicum, diaturbit, diacarthā
 mum, pro hac forma: & diaphœnici, electuarij
 indi ana 3. iij. diagridij grana. iij. Aut & benedi
 ctæ laxatiuæ 3. f. elaterij granum unum, aut duo
 cum aqua, seu decocto betonicæ. Ab hac purga
 tione sub crepusculum diei, ubi cibus erit con
 coctus, & prope ut digeratur, accipiat drach
 mam Mithridati, aut theriaces, aut duas drach
 mas conseruæ anthos, melissæ, slichadis, acoris
 aut diamoschi, diambrae, dia calamynthæ, dios
 politici, cuius descriptio est apud Galenum li
 bro quarto de Tuenda sanitate: & cymini, pipe
 ris, rutæ, ana 3. j. nitri 3. f. excipiantur cum mel
 le despumato, inula ex melle magnifice conduc
 cit myo.

cit, myrobalanus condita, nux moschata, calamus odoratus, zingiber, diatrium pipereum, diacarpesium. Aut pro hac forma cōficiatur eclegma: ℞ conseruæ acori ℥. j. conseruæ anthos, stichadis ana ℥. f. corticis citrei conditæ 3. vj. zingiberis uiridis, inulæ conditæ ana 3. iij. specierum diambre, diacinnamomi ana 3. j. cum syrupo calaminthæ concorporentur. Aliquando (inquit Galenus libro secundo de Cōpositione pharmacorum secundum locos) adeo uehementer in angustijs meatuum flatus uaporosus infarcitur, atq; eo adhuc magis uiscosus, ac crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationem: etenim quæ sic infarta sunt attenuare oportet, meatusq; dilatare, per quos excernantur. Sincipiti ergo infricetur oleum laurinum, costinum, rutaceum. Conserunt aspergines ex decocto maioranæ, pulegij, uerbenacæ, chamæmeli, fertulæ campanæ, senæ. Aut sacculus concinnetur pro hoc modo: ℞ florū chamæmeli, meliloti, anthos, stichadis añ. p. j. betonicæ maioranæ, frondium lauri ana. p. f. milij tosti, fursuris macris, xiloaloes, cinnamomi ana 3. j. ladani, styracis, benzoi ana 3. j. conterantur, & fiat sacculus intersutus. Auribus indatur oleum castorei, spicæ, roris marini, rutæ. Sternutamenta conciten-

tur cum semine oximi olfactim per nares attracto, nec minoris est efficaciae ipsa herba. Odo-
rent nigellam, peganum, mentam, thymum, cu-
nilam. Naribus iniiciatur succus anagallidis, ci-
claminis, betae, cut elaterium ex lacte. Masticent
pyrethrum, taricum, agaricum, struthium, &
alia quae saluam mouent. Aut & agarici ʒ. ij. py-
rethri, staphisagriae, struthij, zingiberis, masti-
ches ana ʒ. j. cum oxymelle scyllitico, aut enu-
cleatis passulis aggregentur in formam cicerum,
& masticentur, à masticatione, aut inter masti-
candum pituita liquefacta diligenter expuatur.
In hunc usum utilis est & hic gargarijmus: &
hyssopi, cunilae bubulae, ruta, ana. m. f. glycyrr-
hizae ʒ. ij. passularum mundatarum ʒ. j. radi-
cis iridis recens eruta, paeoniae, pyrethri ana ʒ.
j. sinapi, staphisagriae, zingiberis ana ʒ. f. masti-
ches ʒ. ij. coquantur, & decocto adde mellis ro-
sati ʒ. iiij. Aut & pyrethri ʒ. ij. sinapi ʒ. j. f. semi-
nis paeoniae ʒ. j. radicis acori ʒ. iiij. contundan-
tur, et ferueant in duabus, tribus uel libris aquae,
& adde colaturae syrupi è prasio ʒ. iiij. oxymel-
lis scyllini ʒ. j. In aëre uersentur calido & luci-
do, loca fugiant humida, uliginosa, subterranea,
frigida, obscura. Hausirinos flatulatus meminerint
inimicos, lunares quoque radios, ac phœbeos, diur-
num somnum, omnemque prolixum, exercitia la-
boriosa,

Dieta.

boriosa, potissimum in quibus caput in terram proclinatur. Galenus ait libro quinto de Tuēda sanitate: quos ex leui causa uertigines (scotomata Græci uocant) comitiales morbi, grauis ophthalmia, uel auriū dolores male habent ijs, inclinato capite, dorso uē, aut humi uolutatis exercitari non expedit. Imò tum ambulatione sæpe, tum cursu mediocri, tum gestatione in uehicularum citra fatigationem uti. Cibus nullum negocium exhibeat stomacho, calidum præbeat sanguinem, celeriter digeratur, nusquam obhæreat. Ex olerum genere uitent lactucas, spinachium, atriplicem, portulacam, intybum. Ex fructibus cerasea, mora, persica, melones, cucumeres, citrulos, cucurbitas. Vinum bibant tenue, non resinatum, non fumosum. Potus parari potest in hunc modum commodissimus: R. mentæ, maioranæ ana. p. j. radicis iridis, calami, zingiberis, nucis moschatæ ana ʒ. j. seminis anisi, fœniculi, carei ana. p. f. glycyrrhizæ ʒ. iij. mellis electi ʒ. v. bulliant in aquæ libris octo secundum artem, & excolato utatur. Si cholera maleficium gignat, & ex ea infestæ fuligines consurgant: quod non obscuris notis colligere licebit, siquidem ijs & gracilentum est corpus, & hirtum, & ad motiones impigrū, frons calida, nares aride, spiritus oris feruidus, salina amara, multum uigilant, in

Curatio ex
bile.

cendia, fulmina, & tempestuosas contentiones
 somniant, animo sunt presenti, ac intrepido.
 Quibus nisi admodum pauci sanguinis sint, ex
 re fuerit externam secuisse in flexura brachij.
 Ab hac sectione scapulis, & occipitio cucurbi-
 tulæ affigantur. Alius si astrictior crit, clysteri-
 bus eluatur, aut balanis irritetur. Deinde syru-
 pis, et potionibus concoctio procuretur, in hūc
 modum: & syrupi uiolearum ℥. iij. acetosi sim-
 plicis ℥. j. Aut & syrupi nenupharis, rosarum
 ana ℥. ij. aut iuleb apparetur: & aquæ acetosæ,
 farfaræ ana. ℥. f. conseruæ florum intybi ℥. ij.
 conseruæ buglossi ℥. j. à modica ebullitione fri-
 gefactum coletur. Aut & hordei. m. j. endiuie,
 lactucæ ana. m. f. petroselini. p. j. coquantur in
 aqua, & adde colaturæ syrupi cichoreæ ℥. iij.
 papaueris ℥. j. Vbi ex lotio, & non nulla remis-
 sione symptomatum concoctio significabitur,
 purgatiuum pharmacum propinetur: quale est
 rhabarbarum, manna, cassia, myrobalani, pru-
 na, capnium, aqua lactis, diaprimum simplex,
 diaphœnicum, oxyphœnicum, electuarium ē
 succo rosarum, ē psyllio. Aut in hunc modum:
 & fumiterræ. m. j. florum uiolearum. m. f. hor-
 dei ℥. j. glycyrrhizæ ℥. iij. passularum mundata-
 rum ℥. j. prunorum numero. x. fiat decoctio, in
 huius decocti uncijs quinq; maccrentur tamar-
 Indorum

Indorū ʒ. f. rhabarbari ʒ. j. agarici ʒ. f. spicæ,
 Zingiberis añ grana. v. expressum propinetur,
 aut adde diaprūni simplicis ʒ. f. capiti infunda-
 tur oxyrhodinum, & mox chamæmelinum, ane-
 thinum. Naribus trahant oleum uiolaceum cum
 succo lactucæ, aut lacte fœmineo. Gargarissent
 aquā solani, seu tribuli cum succo granatorum.
 Pedes lauēt decocto salicis, maluæ, pampinorū.
 Vitent cibos calorificos, uehementes labores,
 æstū solis, balneū, uinum, uenerē, fumū, ignem,
 graues, acresq; odores. Si atra bilis uitium pa-
 riat, non erit caput sine manifesta grauitate,
 frons tensa, oculi sicci, exiles arteriarum pul-
 sus, multæ uigiliæ, imaginationes laruarum, &
 simulachrorum terribilium, cogitationes cor-
 ruptæ. His in primis offerantur syrūpi è fumo-
 terræ, boragine, circio, bizanjijs, epithymo,
 aspleno. Deinde uacuentur cum diasena, & elle-
 bori pilulis. Caput perfundatur oleo rosaceo,
 & chamæmelino, anethino, susino. Sumant con-
 seruam anthos, melissæ, mithridatum, theria-
 cam, fugiant melancholicos cibos, et tristes ani-
 mi affectiones. Vinum bibant dilutum, aut hy-
 dromel. Si ex uentriculo affectus prodit, quod
 quidem per sepe contingit. Nempe Galenus ha-
 bet quarto libro Aphorismorum Hippocratis
 commento decimo septimo: Vertigo est, quando

Curatio ex
 atra bile.

Curatio ex
 uentriculo
 prodeuntis

simul uidentur circumuolui, hoc est, circumstantia moueri, quæcunq; conspiciamus, & sensus uisus repente destruitur, quum uideantur tenebræ circumfusæ. Fit autem hoc, ore uentriculi à malis humoribus morso. Nam propter neruorum magnitudinem, qui ad ipsum à cerebro ueniunt, hac parte patiente, animæ opera detrimentum patiuntur. Vomitus (si quid aliud) ijs cum primis confert, quem pulchre concitant, semen anethi, genistæ, atriplicis, raphanus, scylla, uerastrum, mel, oleum, butyrum, aqua egelida, seu tepida. Id tamen remedij maiori cum emolumento ijs adhibetur, qui ex consuetudine facile uomunt. Humor si uiscidus est, tenuetur, & incidatur, syrupo è marrubio, hyssopo, è radicibus, melle rosato, oxymelle scyllitico. Deinde pilulas uorent coccias, aggregatiuas, elephanginas, agarici. Aut bibant diaphœnicum, diacarthammum, benedictum, hieras. Caput diligenter corroboretur, ne obnoxium iniuriæ statim afficiatur. Pedes fricentur, ac lauëntur decocto saluie, roris marini, lauri, ederæ, ebuli. Stomachus ungatur nardino, mastichino, mentæ, absinthij. Aut appareatur scutum: & olei cotoncorum, mentæ añ ʒ. f. emplastri stomachalis ʒ. j. specierum aromatici rosati, diagalangæ añ ʒ. f. galliæ moschatae ʒ. j. cum cera extendatur supra alutam.

Ab epula-

Ab epulatione sumat diacydoniten cum speciebus. Si bilis in uentriculo ebullit, necessaria est, nedum utilis reiectio. Hippocrates ait: Si quis febrem non habens abstineat à cibo, & cordis morsum, seu uertiginem patitur, & oris amaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat. Iam ne in uentriculum humor is plurimum confluat, tempestiuus cibum exhibere oportet, malum hoc mirifice exasperat inedia. Conducunt acida, atq; acetosa, succus granatorum limonum, aratiarum, citrangelorum, ribes, uuae acerbæ. Auicenna inquit phen prima tertij: Quum corpus cerebri uis confortare, & prohibere humores cholericos ne à stomacho ad caput ascendant, & ab eis, quæ sequuntur ipsum. Oportet tu ipsum cibes fructibus acetosis, & granatis acetosis, & pomis, & pyris, & agresta, & proprie post cibum. Crebro utantur conserua rosarum, florum cichoreæ, ceraseorū nenupharis & diarhodo Abbatis. Purgentur cassia, manna, rhabarbaro, capnio, diapruno, oxyphœnico. Si quod aliud membrum noxam afflat, hepar, lien, loci, aut uermium copia, primigenium uitium, primitus tollatur, deinde capiti succurrendum.

CAPVT VIGESIMVM SE-
cundum de notitia Comitialis.

Comitialis
multis no-
minibus ap-
pellatur.

Sacer mor-
bus.

Multis nominibus hunc morbum multi me-
dici appellauerunt, et suam cuique appel-
lationi causam dederunt. Non nulli sacrum dixe-
runt, quod quid diuinius sacratiusque; ceteris ha-
beat. Quibus non sine stomacho Hippocrates in-
sensus aperte reclamant: Mihi, inquit, hi homines
qui hoc malum primi consecrauerunt, fuisse uiden-
tur, quales nunc sunt circulatores, expiatores, ex-
cantatores, ostentatores, arrogantes, talesque; ho-
mines, qui se sanctos, religiososque; admodum fin-
gunt. Siquidem mandabant istis, marinis piscibus, mu-
lo, melanuro, mugilli, anguilla, aqua incumodis
abstinerent. Carnibus uero caprae, cerui, porci,
suis, auibusque; his, pullastris, colubis, turturibus,
auritis. Holeribus autem meta, cepa, allio, nihil e-
nim acre non ualenti conducit. Vestimentum praeter-
erea nigrum ne uestirent, nec in caprino corio cu-
barent, nec pedem gestarent, super alterum, manum
ue supra alteram. Quae cuncta diuino praetextu
proponebant. Dicebant praeterea, si capras imi-
tentur, balent, mugiant ue, uel in dexteram con-
uellantur, Matrem deorum esse causam. Si uero
grauius, contentiusque; clament, equo comparan-
tur, Neptunumque; auctorem esse uolunt. Sin autem
quid ole

quid oleti compareat (quod saepe morbi ui ple-
 risq; cadit) nullum tortuosum nomen ponitur.
 Si uero tenuius, crebriusq; gallinae modo demit-
 tant, Apollo Nomios auctor est, Si spumam ore
 mittant, calcibusq; terram feriant, Mars cau-
 sam habent. Si qua somnia, terrores, metus, cæ-
 teraq; talia per noctem in cubili patiantur, siue
 ex eo fugiant, & exilient, Hecates insidias, &
 heroum insultationes dicunt esse. Quum hic
 morbus pituitosis fiat, & non biliosis, qui si di-
 uiniore, sanctiorq; cæteris esset, omnes æquo mo-
 do corriperet, nec pituita, bilis ue discrimen fa-
 ceret. Hac ueteris medicinae parens Hippocra-
 tes. Ast alij malum hoc existimant sacrum, quod
 in capite nascatur, domicilio ac sede diuinæ men-
 tis. Nec desunt, qui hanc appellationem in affe-
 ctus magnitudinem reiiciant: Quemadmodum
 Homero, piscis sacer dicitur, & Vergilio Auri
 sacra fames, medicis quoq; sacer ignis, & in po-
 steriore homine os sacrum, quod sub spina ma-
 gnum incipit, qua parte uertebrae finiunt. Hip-
 pocrates etiam aphorismo nono particulae sex-
 tæ Epidemiarum ait, à quartana correpti, ma-
 gno morbo non capiuntur. Alijs præterea di-
 ctus est comitalis, quoniam ijs interdum accide-
 ret, quibus in comitijs suffragia negabantur, pu-
 dore, simul & indignatione consternatis. Ant

Homero pi-
 scis sacer.

quod comitia uitiare uideretur, ea nimirum intermittebantur, quo die aliquis concidisset, Sere-
renus cecinit:

Et morbi species subiti, cui nomen ab illo est,
Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.

Sæpe etenim membris acri languore caducis

Consilium populi Labes horrenda diremit.

**Herculeus
morbus.**

Sunt qui Herculeum nominent, aut eo quia
uexatus est Hercules, attestante Aristotele in
Problematis: aut quod inuictus sit, & difficul-

Pedicus. ter superabilis, qualem fuisse Herculem prædi-
cant. Puerorum affectio, pedicus uero ob id nun-

Epilepsia. cupatur, quia pueros: utpote imbecilles, plæ-
runq; capiat, Epilepsiam Græci dicunt, quod

Lunaticus. sensus capitis, & præcipuas animi functiones
intercipiat. Lunaticus non nullis scribitur, quo-
niam interlunio natis frequenter incidit. Sere-
nus habet:

Hunc quoq; commemorant dubiæ per tempora
lunæ,

Conceptum talem, quem sæpe ruina profudit.

Sed hæc tam curiosa nomēclatura, etsi non om-
nino superuacua uideri possit, parum tamen
in rem conducit, ea neminem seruauit unquam.

Præstat ergo ipsum malum succisis infrugiferis

**Quid Co-
mitialis.** pressius scrutari, ac diffinire, quod subita sit to-
tius corporis conuulsio, qua homo instar macæ

te pecudis,

ſæ pecudis, in terram ſternitur, quamq; ualida ſequitur noxa ſenſus, atq; intellectus, quorum omnium color eſt reditus. Neq; poteſt diutile ipſius materia in maleficio propterea hæere, quia in principe membro, & primaria uitæ regione conſiſtus committitur, ut neceſſum ſit eam pro-
tinus uictam exturbari, aut uincentem ipſam properiter interimere. Verum interpoſito tem-
pore atq; eo non nunquam breuiore, interdum etiam longiore recurrit. Et proprium hoc ex obſervatione is morbus habet, quum humidior eſt materia, tum increſcente luna, quum uero fri-
gidior, tum ea inclinante recrudeſcit.

Huius mali tres differentias Galenus conſti-
tuit. Aut enim ſtatim naſcitur in ipſo cerebro,
& ipſi proprium aſcribitur. Aut aduenticiu-
m eſt, & ab ore uentriculi (quid ſtomachum Græ-
ci uocant) lege conſortij ſuperuenit: tertium ge-
nus, quum ab externa aliqua corporis parte, cui
noxium quid transferibile inſidet, originem tra-
hit. Tale inquit Galenus primum uidi in puero,
qui tertiumdecimū ætatis annū agebat. Quum
equidem adoleſcens etiamdū, cum optimis eius
tempeſtatis medicis conueniſſem ad idoneam ip-
ſius curationem inueniendam: audiui tum nar-
rante puero diſpoſitionē ipſam à crure initium
capere, mox illinc recta aſcendere per femur, et

Tres ſpe-
cies comi-
tialis.

imminentes illi lumbos, ac per latera ad ceruicem, donec ad cerebrū perueniret, quod quum primum tangeret, ipsum haud quaquam sibi constare. Interrogantibus autem medicis, quale esset id, quod ferebatur ad caput, nihil habuit puer, quod responderet. Alius deinceps adulescens compos mentis (quippe qui satis poterat & sentire quod fiebat, & alteri enarrare) dicebat ueluti frigidam quandā auram esse, id quod ascēdebat. Vnde ex duobus alterum Pelopi præceptori placuit, aut quod qualitas quædam alteratis per communicationem partibus, aut spiritalis quædam substantia trāsmitteretur. Neque mirandum esse dicebat, tam ualidam uim esse humori, qui in affecta parte præter naturam genitus esset, ut perniciosarum ferarum uenenis posset comparari. Cæterum differētis ipsis hoc accidit commune, quod in unaqualibet ipsum cerebrum offēdatur. Quocirca quanto nixu ualet, offēnsionis materiam proturbat, instar uentriculi sese ad reiectionem commouentis, quum uel à ciborum mole grauatur, aut ab eorum prauitate eroditur.

Cause. Cause morbi multiplices sunt, quem non nunquam multa sanguinis copia gignit, sæpe exundantia phlegmatis, nec rarenter melancholici succi multitudo, & est, quando ab humore pernicioſa

niciosa qualitate prædito excitetur. Hippocrates ait in libro de Flatibus (uideor mihi operæ-
precium facillitare, si non tantum nuda annota-
tione locos indicem, quibus grauis quispiam au-
ctor id agit, quod nos tractamus, sed ipsius etiam
uerba, & quomodo sententias dixit, plenius de-
narrem) Sacrum morbum, comitiale[m] ue sic fie-
ri dico: quum spiritus multus per corpus totum
& sanguinem currit, & miscetur multifariam,
uenæ sepiuntur, & obturantur: quumq; spiri-
tus multus, aër u[e] cra[s]sas uenas, multiq; sangui-
nis perrupit, & petiuit, illicq; remansit, sanguis
prodire, & discurrere prohibetur. Hac qui-
dem permanat, hac uero languide, ac tarde pro-
dit, hac celerius. Dissimili iam uia per corpus fa-
cta, dissimilitudines iam multæ fiunt. Corpus
enim undiq; totum contrahitur, & afficitur,
partesq; corporis sanguine huic turbæ, & com-
motioni subministrante perturbantur, sangui-
nisq; diuersatione, corporis undiq; diuersatio-
nes fiunt, temporeq; hoc sine rer[um] omnium sen-
su sunt, surdi eorum, quæ dicuntur, cæci eo-
rum, quæ fiunt, doloresq; nullos sentiunt.

A cholera uero hic affectus rarissime gigni- Cholera co
tur, qui à pituita plurimum, quod uidere est in mitialem ra
animantibus huic e natura uehementer obno- ro gignit.
xijs, in ouibus dico, & capellis: nam si quis ea-

Comitialis
ab attonito
differentia

Cerebrum
ne sentiat.

rum capita diffecet, humidum cerebrum, et mucosum, olidumq; comperiet. Cum attonito magnam habet similitudinem, si causam libeat, ipsiusq; causæ operationem expendere. Hoc interest, quod in apoplexi maior est, magisq; pertinax obstipatio. In omni etiam epilepsia (quod in attonito non fit) cerebrum se contrahit, ac totum corpus conuellitur aut leuiter, aut acriter, prout morbi omnes maioris & minoris rationem suscipiunt. Ipsam porro contractionem non efficit obstructio, sed tristis sensus pestilentis obiecti. Quale (id undecumq; obrepat) quum membranulas, sensilesq; particulas cerebri, & ipsum quoq; cerebrū pungit, stimulat, lancinat, protinus percussum contrahitur, sese colligit, et nerui omnes in stirpem reflectuntur, hæc reflectior miram corpori concussionem parit, qua concussione animans in terram sternitur. Hic quis fortassis rogauerit: an cerebrum per se sentiat? Difficilis est huius quæstionis enucleatio, propter auctorum, qui eam pertractant, dissensionem. Galenus in ea deprehenditur hæresi, quod quum omnis sensus principium sit, æquum esse ut eo minime careat. Quippe quod cæteris in causa est, ut sint talia, maxime tale esse, est necessarium. Quasi aliud alij aut potestatem, aut naturam, aut actionem, aut qualitatem eam communicare

municare seu infundere queat, quam ipsum non dum receperit. Neruis præterea simillimum est, aut potius quia nerui cerebro assimiles sunt, organa seu instrumenta sensuum designantur. Eiusdem enim cum illo substantiæ sunt, siccitate uero & crassitudine tantum discrepant. Quemadmodum fila ex appenso in colu lino quæ nectur, ipsius lini substantia sunt, octauo de Vsu partium habetur, Omnes sensus recipit, omnes phantasias phantasiatur, omnes intelligentias intelligit. Quod enim facile alterascit, in omnibus huiusmodi operationibus, et passionibus idoneum est maxime, facilius autem alteratur, quod mollius est, quam quod durius. Et libro de Plenitudine ait: Ex ossibus quædam sensu carere uidentur, ad hæc adeps, & quædam glandulæ, præterea medullæ omnes ex insensibilium numero censentur. Cerebrum tamen, & spinalis medulla quibusdam auctoribus sensu fruuntur. Locis tamen aliquot alijs aliter pronunciare uidetur, ut in libello de Virtutibus, nostrum corpus dispensantibus, & quarto de Accidente. Aristoteles item tertio de Historia animalium, capite decimonono, & libro secundo de Partibus, tactum non sentire contendit. Iam agitatio hæc seu conuulsio in sternutatione quoque accidit, sed minor multo propter imbecillitatem irritantis mate-

ria, quæ, opinor, si & leuiori apoplexi accederet, non aliter fortassis & ipsa solueretur. Morbus, ait Galenus, comitialis proximus quodammodo est morbo, quem apoplexiam uocant, quum idem locus in utroq; patiatur, & idem humor in causa sit. Verum apoplexia ob omnimodam carentiam illius potentia, quæ ad nervos defluit, morbus autem comitialis propter motum uitiosum generatur, frigidus autem & crassus ambobus humor est. Vitiosus hic motus non nunquam tam uehemens est & uiolentus, qui per se, sine accessione crassioris materia ob stipationem facere queat, nimirum astringens, & coarctans itinera spirituum, tum casus omnino momentaneus sequitur, & à ruina celerior est erectio, quàm si uiscidus succus interuenisset. Quod spuma plerisq; circa os ebulliat, est æstus pituitæ ex cerebro cadentis, ob iustā ualidamq; expultricis facultatis indignationem.

Signa specierum.

Cæterum quibus primogenio affectu cerebrum labefactatur, ijs caput graui pondere premitur, perpetuò dolent, uertigine tentantur, facies obscuratur, oculi tenebescunt, olfactus hebetatur, auditus obtunditur, sermonis plectrum titubat, cogitationes turbantur, mæstitia, pa-uor, obliuiscencia, grauis sopor, uana & terrificæ somnia, in iram procliuitas, & animus minime

nime sui arbitrij. Nec aliunde aduersum quid in ferri sentiunt. Quibus stomachus morbum parit, ipsius palpitatio præcedit, tristis quoq; sensus, tumultus, erosio, subuersio, & præsertim quum epulatio differtur, tum in hanc regionem cholera, prauiq; succi celerius influunt. Galenus cuiusdam Grammatici meminit, qui quum diutius ieiunaret, in comitiales incidebat, & promptius, si dolor interim, ira uel intercederet. Cuius corporis habitum contemplant, & de hac ipsa re sciscitanti, stomachum assidue bili urgeri est fassus. In hoc euentu, quam primum inuadit, ægri concidunt, & conuelluntur, atq; impotens quædam uox (attestante Paulo) interdum eliditur, ob angorem uidelicet uicini cordis. Quum hypochondria offendunt, ij ructus acidos eiaculantur, crudis flatibus distenduntur, intestina murmurant, à sumpto cibo interscapilium dolent, uomitione fatigantur, in cocta reijciunt. In ipsa exacerbatione, uentris onera egerunt, lotium exturbant, è seminarijs uasis genituram excernunt, & hæc propter laborem musculorum circum hypochondria cubantium. Si ab hepate, liene, utero, membrorum uel aliquo originem trahit, non erit difficile idoneis signis colligere, quodnam id sit. Proprias enim uoletudinis suæ notas singulatim

Grammaticus epilepticus.

Signa pre-
sentis mor-
bi.

quodq; membrum ædit. Si à uermibus, si à putri
ac pestilente succo alicubi delitescēte, si ex acri
dolore, si ex percussione, aut alijs id genus occa-
sionibus aduenerit, non admodum obscura fue-
rit inuestigatio, ut opus non sit hic longos logos
attexere. Præsens quidem malum (undecunq;
assiliat) aperte declarant conuulsiones, ronchi,
uociferationes, tremores, in gyrum circūactus,
in terram ruina, sensuum sublatio, oris spuma,
lotij, stercoris, aut genituræ inuita excretio. Ga-
lenus in eo, qui est ad introducendos in agnitio-
nem pulsuum, inquit: Quādiu mediocriter dun-
taxat turbatur, neq; adhuc natura affectui ma-
gnopere succubuerit, tantisper nullam pulsus
mutationem in magnitudine ac uehementia, ce-
leritate, frequentia, ac duritie inuenias comme-
morabilem, sed solum uelut tensa est in utranq;
partem arteria. Quod si affectus fuerit ualidus,
sic ut uires aggrauet, inæqualitatem quandam
asciscit, ac tensionem fortem, longiorq; fit, lan-
guidior, et rarior. Sin uires admodum presserit,
pulsus efficiet languidos, frequentes, ac celeres.
Lucretius admodum graphice hunc morbum
descripsit libro tertio:

Quin etiam subito ui morbi sæpe coactus
Ante oculos aliquis nostros (ut fulminis ictu)
Cōcidit, et spumas agit, ingemit, et tremit artus,
Desipit

Desipit, extentat nervos, torquetur, anhelat,
 Inconstanter & in iactando membra fatigat,
 Nimirum quia uis morbi distracta per artus
 Turbat agens animā, spumāti ut in æquore salso
 Ventorum ualidis feruescunt uiribus undæ.

CAPVT VIGESIMVM TER-
 tium de retegētibz Comitiale.

Mirum est in rebus naturæ ea esse, quibus
 luculenter deprehendere licet, si quis-
 piam huic morbo obnoxius degat, aut si quam
 curam sanationi impendit, num operam luserit,
 suaq; spe frustratus, necdum sit assecutus, quod
 optabat. Quippe qui naturalium rerum peritio-
 res habentur, in suis literis decantant, idq; ob-
 seruatum perhibent: quum quis caprina pelle Caprina
 contegitur, & aqua marina conspergitur, si co pellis comi
 mitiali tenetur, euestigio concidit, ac se pro- tiale dete
 dit. Idem ijs quoque euenit, qui caprinum ie- git.
 cur assatum edunt, aut quibus nares huius
 nidor perculerit, aut succensi cornu suffitus.
 Certum est, neque ambiguis testimonijs asse-
 ueratum, hoc pecu nunquam febris care-
 re, & sacro morbo turpiter laborare. Quam
 obrem alienum non fuerit, si & hanc lucem
 ijs impartiat, qui ipsius aliquid in aliquem

usum trahunt. Hircinum quoq; hepar nota eadem insignitur. Gagates lapis ab igne statim naribus subiectus conuulsionem concitat. Nec aliter naphtha quum olfactatur. Sulphur igni iniectum comitialis depræhendit. Sunt qui mirram huic maleficio opportunam rentur. Dioscorides eam calefacere, astringere, glutinare, siccare, & profundiore somno sopire scripsit.

Apium Apium quadam abdita ui, & singulari facultate paroxysmum exciere non uno in loco Aui-
an comitia cenna testatur, & Alexander affirmat. Id ta-
lem excitet men Galenus (cui primas deferimus) non usq; horruit. Consultus enim à parente epileptici pueri, qua cura uteretur ad profligandum morbum, respondit, ante prandium aliquid subducentium uentrem olerum assumat. Ex hoc genere sunt malua, blitum, brassica, sed non nisi modice gustentur. Similiter & porro, & apio, & smyrnio non nunquam uti conducit. Plinius libro uigesimo, capite undecimo sic habet: Non aliud erutum terra in maiore sententiarum uarietate est: distinguitur sexu. Chrysippus sceminam esse dicit crispioribus folijs & duris, crasso caule, sapore acri, & feruido. Dionysius nigriorem breuioris radice uermiculos gignentem. Ambo neutrum ad cibos admittendum, imo omnino nefas: nam id defunctorum feralibus epulis dica

lis dicatum esse, uisus quoq; claritati inimicum,
caule fœminæ uermiculos gigni. Ideoq; eos,
qui ederint, sterilefcere, mares, fœminasq;. In
puerperio uero ab eo cibo comitiales fieri, qui
ubera hauriunt, innocentio rem tamen esse ma-
rem. Iam & capitis lotio, & uapor calentis
aquæ, si quid huius uitij intus illatebratur, in lu-
cem protrahunt.

Nocturnūq; recēs extinctum lumen, ubi acreis
Nidore offendit nares, consopit ibidem

Concidere et primos qui morbos mittere sueuit.

Comitialem scienter ac docte poeta Lucre- **Primus**
tius libro sexto primum appellat, quod scilicet **morbis.**
primam ætatem, quæ est infantilis, sæpius oppu-
gnet. Ex terrore præterea ingentis uociferatio-
nis, ex stridore serræ, mugitu boum, excussu tor-
mentorū, fragore tonantis cœli, ex ictu fulgu-
ris, ex despectu præcipitis loci, ex inclinatione
uerticis in terram, ex labore mox epulationem
consequente, ex æstu solis, ex lunæ radijs, ex
Venere, ex aquilonibus, ex austris, hæc quidem
omnia epilepsiam degunt.

Cæterum in ipsa acceſſione, quæ membra tor- **Curatio pa-**
quentur, ac rigore contracta circumuersantur, **roxismi.**
ab ijs continuo, qui spectaculo adsunt, eximia di-
ligentia dirigi debent, & in rectum extendi. At
que id quo promptius minoriq; negotio succe-

Pegani fa-
cultas.

Valefcus.

dat, ea pingui aliquo perungantur. Deinde ef-
fracto ore, & diductis maxillis digitus linteolo
obuinctus ad extrahendam pituitam intromitta-
tur, & penna irino oleo, seu narcifino illita
uomitibus concitetur, si commode fieri queat.
Dentes, lingua, fauces, totumq; oris cœlum con-
fricentur theriaca, mithridato, confectione ana-
cardina, & glutiat oxymel cum caftoreo & af-
fa. Ex ijs uero, quæ olfactu sensus expergifcunt,
torporemq; difcutiunt, funt ruta, eruca, pœo-
nia, thymus, peucedanum, fagapenum, galba-
num, peganum. Cuius poft aliorum ueridica te-
ftimonia, admirandam poteflatem nec uanus præ-
co perlibenter effero. Quippe qui de periculo
uotis promptiffimè refpondere comperi. Nec
profligando tantum paroxyfmo conducit, quin
& morbum ipfum potenter tollit. Quæ nari-
bus infufflantur, funt colocynthis, elaterium, ni-
gella, elleborus, piper, ftruthium. Non nulli in
aurem religiofuli afibillant hunc uerficulum:
Gafpar fert mirrham, thus Melchior, Balthafar
aurum. Alij admurmurant: purget, & mundet,
& muniat uos titulus triumphalis, Iefus Nafa-
renus crucifixus rex Iudæorū. Valefchi à Tha-
ranta præftat fubijcere uerba, qui fic habet: In
paroxyfmo dicat aliquis in aure eius ter, pur-
get, & mundet, et muniat uos titulus triumph-
lis Iefus

lis Iesus Nasareus crucifixus rex Iudeorum. Et statim surget iussu Dei. Vel dicatur iste uersus: Gaspar fert mirram, tus Melchior, Balthasar aurum. Hec tria qui secum portabit nomina regum, Soluitur à morbo, Domini pietate caduco. Et his in aure ter dictis surget statim. Experta sunt per me, & per multos, & scribantur in charta uirginea, & in collo portentur. Fiat etiam consilium Gordonij, quod ponit de Euangelio, quod cantatur in tempore uindemiarum post festum crucis, hæc Valescus. Quæ ridicula planè, & inepta mihi fabulamenta prorsus uidentur. Quis quæso sanæ mentis anilibus his, et fatuis sermunculis assentiatur, qui nulla ratione consistunt, sed apertæ uanitatis, & damnatæ superstitionis Christianis uiris exhibantur? Beatus Augustinus in euangelium Iohannis tractatu septimo sic habet: Illi qui seducunt per ligaturas, per preces, & per machinamenta inimici, suis preces miscent nomen Christi, ut lateat ipsa seductio. Et libro secundo de Doctrina, capite decimonono, & uigesimo: Ad genus superstitiosæ doctrinæ pertinent omnes ligaturæ, atque remedia, quæ medicorum quoque disciplina cōdemnat, siue in præcantationibus, siue in quibusdam notis, (quas catharaeteres uocant) siue in quibusdam rebus suspendendis, atque

Aniles nugæ confutat auctor.

ligandis, uel etiam saltandis quodammodo, non ad temperationem corporum, sed ad quasdam significationes, aut occultas, aut etiā manifestas. Quibus adiunguntur milia inanissimarum observationum, ut quum dicitur singultienti, ut dextera manu sinistrum pollicem teneas, aut ut ad lectum redeas si te calcians sternutaueris. Profecto admirandum non est, minusq; diuinum si post certa aliquot uerbula, bis ac ter repetita epileptici resurgant. Primum non confestim, & euestigio parati assistunt, qui ad aurem accidāt, & insufflent præpotentem illum oris spiritum. Deinde in ea tēporis mora, quæ satis sit tot uersuum prolationi, natura ipsum affectum discuti-

Pericles in cantationibus auscultauit.

Iulius carmine itineris securitatem inuocauit.

Cleomenes egrotās expiatoribus se dedit.

tit, ut ipsa restitutio non uerborum inanium, sed uincens naturæ opus existat. Attamen uiros aliquot acres (sed à cultu ueri dei alienos) has ineptias non horruisse comperio. Pericles summa fortitudine, & eloquentia uir, quum grauius ægrotaret, & ab inimicis inuiseretur, quasdam ijs à collo sibi pendere muliebres incantationes ostendit, quo tutius ac celerius reualefceret. Iulium Cæsarem dictatorem ferūt post accipitem uehiculi casum, semper ut primum currum conscenderet, carmine ter repetito itineris securitatem impetrasse. Cleomenes Alexandridæ filius diutino morbo uexatus, expiatoribus ac diuinis

ac diuinis auscultauit. Cato quoq; grauis admodum auctor luxatis membris carmen auxiliari prodidit. Sed uero propius accedit, imò à magnis philosophis cōfessum, quòd morbidum corpus non nunquam reficitur, atque alteratur ex appensa aliqua materia, cuius defluuia inspirantes haurimus. Quæ quum aqualia non sint, in uisceribus excepta operantur, qualiter ea nata sunt operari, à quibus defluerunt. Picturis uero, uocibus, ac sibilis nihil deceditur, quod superpetiis adferre queat, nisi quis dæmon operam suam intermisceat. Antoninus Caracallus imperator (attestante Spartiano) eos damnari iussit, qui remedia quartanis, tertianisq; annexa gererent. Et Galenus nostræ familiæ columen libro decimo de Facultatibus simplicium medicamentorum: Substantia est, ait, quæ suspenditur, non uoces, ut quidam facere præstigatorum assolent. Theophrastus quoq; libro nono de historia plantarū: Oenotheræ, inquit, radix data è uino mitiores, hilarioresq; mores reddit. Nec id absurdū appareat, sit enim quasi recreatio quædā ex uiribus, quas radix ipsa uinaceis habet. Sed potius absurda illa putentur, quæ alligata, & ueneficiorum aduersantia uocitātur, et tum corporibus, tum domibus unicè opitulari creduntur. Sunt præterea asseruantes, quum quis cor-

Ex appensa materia corpus alteratur,

Caracallus uetuit annexa remedia

reptus concidit, statim illi magnus pedis digitus
 ensiculo pungatur, & cruore ex uulnuscule de-
 lachrymante frons, atq; labia inungantur, pro-
 tinusq; consurget. Xenocrates in hirundinum
 pullis binos calculos reperiri dixit. Alter rufus,
 & hic collapsum in pedes reuocat: alter candi-
 dus, qui in pelle adalligatus ac gestatus morbum
 finit. Lapis Iaspis capnosus nuncupatus, à col-
 lo gestetur. Iaspis alius calamo similis annulo
 inclusus. Idem præstat chrysolithos, corallium,
 pæoniæ, & solani radix. Pythagoras dixit non
 corripere in manu habentes anisum. Ioannes Agri-
 cola in libro, quem de Herbis inscripsit, cuius-
 dam aquæ meminit ex cerasæis, ipsius uerba su-
 biijciam: Ex cerasæis distillata aqua certissimum
 statim adfert remedium, quàm primum in os epi-
 leptici iam paroxysmo correpti inditur. Vnde
 ilico reuiuiscit, & eodem temporis puncto sur-
 git liberatus, neq; ullo spasmo amplius conuelli-
 tur, donec per clementiam noua materia aucta,
 ut fieri solet, alius paroxysmus oriatur. Elicitur
 hac arte: in uas extillationi accommodum im-
 ponuntur cerasa non multo ante decerpta, ad-
 huc succi plena, fiat humoris intra cerasa con-
 tenti ex igne mediocri eliquatio, quem diligen-
 ter ut rem preciosam, atq; ære multo uix redi-
 mendam, curalis asseruandum, de quo in os epi-
 leptici

**Aqua cerasæ-
 forum.**

leptici paroxysmo laborantis coessundas drachmas quatuor, aut plures, & statim inhibebis impetum uiolenti morbi. Considerabis tamen ex tribus cerasorum generibus, ea esse ad hanc distillationem eligenda, quæ Germanis priuatim cerasa, hoc est, kyrshem appellantur, dulcia quidem illa. plusquam alia duo genera, quorum alterum magis rubrum, alterum magis nigrum. Hæc Agricola. Plinio libro decimoquinto, capite uigesimoquinto tradit, Apronia cerasa maximè rubere, nigerrima esse Aelia. Lusitanis colorem esse è nigro, rubenti, ac uiridi. Aquulam hanc qui uolet, experietur.

CAPVT VIGESIMVM- quartum de morbo Infantili.

IN pueris promptissime hic morbus uenit, eosq; lactentes potissimum inuadit, non minime propter usum lactis, magisq; quoties id crassum fuerit, aut etiam coagulatum, tum propter immoderatas uigilias, ob immodicum fletum, ob acres induritione dolores, ob cerebri debilitatem, ob neruosi generis mollitiæ, et quia plurimo, ac inopportuno alimento utuntur. Nihil aliud uiuere existimant, quàm edere, nec præter esitandi uoluptatem quicquam sequuntur.

Caligula e-
pilepticus.

Quapropter pedicus, seu infantilis morbus ap-
pellatur. Quo Caligulam in primis unguiculis
corruptum historia testatur. Hippocrates ait:
Morbus hic in matris locellis existenti princi-
pium sumit: Cerebrum enim, priusquam æda-
tur, (sicuti cætera membra) purgatur, floret,
crescit. Quod bene, modiceq; purgabitur, nec
plus, nec minus quàm oporteat, defluat, caput
sanissimum hic habebit. Si uero plusquam opor-
tet, cerebrum deliquet, morbosum: Si uero non
purgetur, sed in cerebrum relabatur, pituitosus
erit necessario. Quibus autem pueris pustulæ,
ulceræ ue per caput, aures, corpus ue pullulant
saluosa, mucosaq; sint, melius æstate proceden-
te degent. Pituita enim hæc emittitur, & purga-
tur, quæ in matris locellis debuit. Qui sic pur-
gantur, morbo hoc fere non corripiuntur. Qui
uero puri, mundi, nitidi ue sunt, quibusq; nul-
lum ulcus, nec salua, mucus ue prodit, neq; in
matris locellis hæc purgatio facta fuit, pericu-
lum est, ne hi hoc morbo corripiantur, & plæ-
runq; pereunt, si multa pituita superfluat, &
huda. Tenuēs enim uenulæ, paruaq; eam præ-
copia, atque crassitudine non capiunt. Quare
sanguis refrigeratus in unum cogitur, ac peri-
mit. Sed si pusilla, paucaq; sit, per utraq; uenas
defluit. Et tum aphorismus locū habet: In mor-
bis mi-

bis minus periclitantur egrotantes, quorum naturæ, aut ætati, aut tempori magis congruit, quàm quibus nihil istorum. Curationis ratio eo nomine difficilior uidetur, quoniam recens æditorum, & adhuc in cunis uagientium pharmacis ac medicamentis minus opportuna sunt. Quare si sanari debeant, nullo remedio commodiore iuueris, quàm qui industriam omnem, atq; operam ad ipsius nutriculæ curationem conuertat. Huic igitur eam uictitandi formam præscribemus, quæ & ipsa prosperè ualeat, & salubre lac puellulo præbere queat. Non rarenter ex usu nobis compertum, & omnino rationi consentaneum est, quod aduersa lactantis ualetudo corrumpat, temeretq; eam, quæ bona lactentis erat. Ut parui momenti censendum nequaquam sit, ad hanc functionem sanam, atq; integram deligere, et exquisito uictu præstare, ne in uitiū cadat. In primis summa cura adniti oportet, ut eius lac, quam infantes bibituri sunt, egregie sit temperatum. Quale certè erit, si sanguis eius, quàm optimus sit. Porro is talis est, qui nec flaua abundat bile, nec atra, nec pituitosus est, nec serosus, nec aquoso liquore permixtus. Nascitur autem huiusmodi sanguis à cibo boni succi, tum iusto tempore, modoq; assumptis. Præterea portione tempestiua modiceq; sumpta, de quibus in

Dieta.

eo libro, cui titulū fecimus de Tuenda sanitate,
abunde diximus. Sed ut in pauca contraham,
quæ & hic locus postulat: altricula eos cibos fu-
giat, qui glutinosum, crassum gelidumq; humo-
rem generant. In quorum censu & bubula est,
& suilla, & agnina, auisq; in aqua degens, &
grandis omnis, pauo, grus, cygnus. Conducunt
ueruecina, uitulina, hœdina, & gallinaceum ge-
nus, præsertim in temperatura aridiore. Confe-
runt cæpestres, et montanæ uolucres, phasiani,
perdices, merulæ, turdi, turtures, galeritæ, galli-
nages, præsertim in humecta cōstitutione. Ga-
lenus attomo tertio Artis paruæ: Cuius propo-
situm fuerit in eodē, quo acceperit, corporis ser-
uare temperaturam, similia similibus affēret:
quod si permutare, atq; ad melius traducere sta-
tuerit, alterum est hic salubrium causarum ge-
nns, his quidem quas diximus, contrarium. Mo-
dis omnibus officiunt caro uetus, permacra, sali-
ta, infumata. Meminerint ingluuiem substringe-
re citra saturitatem, neq; cum fame collucten-
tur. Tantum edant, quantum stomachus facile
concoquit. Pisces nocent magni, & præpin-
gues, & qui in turbidis aquis, ac cœnosis de-
gunt. Innocentiores sunt boca, solea, asellus, me-
nulæ, molitor, passerres, luctius, gobio, perca.
Quibus uertigines molestæ sunt, & mens uacil-
lat, co-

lat, cochleæ salutare creduntur. Ostreas, chamas, mitulos, leunculos raro attingant. Ex oleorum genere spinachijs, atriplici, malua, lactuca, portulaca non utantur. Beta, fœniculum, anisum, origanum, rosmarinus, eruca, tarcum, hyssopus commendantur ijs, quibus densum, frigidumq; lac fuerit. Rapum cum porris Trallianus conferre putat. Galenus ait, abstineat à rappis, & cunctis quæ comestibilem radicem habent: Crassi enim, & digestu omnino difficilis succi sunt, præter ea quæ calorem atq; acrimoniam sapiunt, ut raphani. His ex interuallo uti conducit. Allium quoq; sumptum iuuat. Ex fructibus, assiccatae ficus, amygdala, pistacea (nisi uestutas ea uitiet) utilitate non carent, Capparim comesse licet, iuglandes non edant, nec melones, cucurbitas, fungos, bulbos. Offendunt uetus caseus, lactaria, bellaria. Alexander ait, parimodo interdicienda sunt legumina, præcipue lenticulæ. Ceruissiam bibant mediocrem, aut dilutum uinum. Meracius sanguinem incendit, & lætentibus conuulsionem adfert, magisq; nigrum, quam album. Nutriculis nihil æquè incommodat, ac profluuium alui, peruigilium, multa sudatio, immodicus labor, sollicitudo, luctus, angores. Venereum congressum prorsus auersentur: is uehementer succum uitiat, & à bonitate lac

A

Lactis boni
significatio

deducit. Optimi lactis significatio olfactu, gustu, & visu depræhenditur, quibus uini quoque probitatem exploramus. Præter hæc minime obfuerit, si qua collecta erit redundantia, quam concoquere nequeat tempestiua ciborum parcitas, aut discutere suauius exercitatio, ut eam leui cathartico uacuemus. In quem usum simplicia medicamenta bibant, aut composita corpus non insigniter commouentia. Ex quorum classe sunt cassia, manna, pruna, mercurialis, capnium, myrobalani, rhabarbarum, agaricum, sena, diaprunum, diacatholicum, diaphœnicum, & alia alibi sæpe relata. Postea sumant mithridatum, theriacam, conseruam anthos, inulæ, aco-ri, melissæ, diambra, diamoschum, diacarpe-sium, diacastoreum, oxymel scyllinum, aut aliud aliæ pro constitutionum differentia. Quod ad infantulos ipsos attinet, nimia sartura somno lentos facit, & morbis plerisque alijs nedum comitiali obnoxios reddit: Nimirum si modus non seruetur, teneræ uires fatiscunt, & flatuosa cruditas oritur. Quare nõ plus lactis sugant, quàm ob ætatulam imbecillis uentriculus bene suffert, ac prompte potest conficere. Si amplius ingurgitant, in perniciem uitiatum cedit. In eo euentu ex re admodum fuerit, digito linguam comprimere, aut pennam oleo litam in gulam demittere, quo

Pueros som-
nolentos fa-
cit plenior
suctio.

re, quo reijciant congestæ pituitæ copiam: id ni
 si fiat, metus imminet, ne omne lac his purga-
 mentis commistum uitietur. Cuius tum fuligino-
 sus uapor diro morsu molliculum cerebrum lan-
 cinabit. Quapropter haud inscite faciunt, qui
 recens in lucem æditos tris, quatuor uē dies ci- Cibatio re-
 bant oleo amygdalino, butyro, & saccharo in cens ædito
 eclegma subactis, aut mel lingendum præbent, rum.
 quod uentriculi illuuiem, & sordedulas in utero
 contractas pulchrè abstergit. Sunt qui eximium
 præsidium aduersus pedicum prædicent, si uul-
 pino cerebro fauces puerulis subinde fricentur.
 Non nulli capræ cerebrum in eum usum præfe-
 runt, sed (quod uanum est) traiectum per argen-
 teum annulum. Alij syrupum è cichorea propi-
 nant. Nec desunt, qui semen lini, & urticæ cum
 melle subigunt, & lingendum offerunt. Id effi-
 caciùs reddetur adiectis aliquot pæoniæ granu-
 lis. Non pauci cardamomum præmansum oscu-
 lo induunt, quod in asteris flosculis (herba est in
 sepibus frequens) purpurescit (attestante Dios-
 coride) comitialibus infantibus prodesse credi-
 tur. Eadem facultate pollere nigræ uiolæ flores
 præter Dioscoridem, Plinius, Macer, Serapion
 scripserūt. Haud mediocrē attulisse opē experi-
 mento certo compertum est, si radix pæoniæ re-
 cens eruta his à collo suspendatur. Idem quoq;

Spartiatarum mos.

præstant pyrethrum, peganum, tarcum, ruta, coraliū, sapphirus. Ipse cunæ coronentur thy mo, calamynthe, sampsucho, & pedum plantule castoreo perungantur. Hippocrates in eo, quem de Salubri dieta inscripsit: Infantes, ait, diu calida sunt lauandi, ijsq; uinum dilutum est exhibendum, quod prorsus tamen frigidum non sit. Idq; offerendum, quod uentrem minimè attollit, & flatum cieat. Atq; hæc facienda sunt, quominus tentent conuulsiones, ipsiq; crescant, & melioris coloris fiant. Spartiatis olim is mos fuit, ut iamiam æditos uino abluerent, quo periculum facerent habitudinis ipsorum, & quænam spes esset futuri roboris. Siquidem affusum merum acribus fumis sensuum organa implet, neruorumq; uigorem debilitat, ut statim sacro morbo corripiantur, qui hoc genus minus bene constitutum habent. Cæterum lauare tenellulum oportet, uacuo, & inani uentriculo, neque dum inconfectum lac adhuc obhærescit. Discrimini coniunctum est, & quidem magno, si pleno uentre infrices, lauesq;. Commodissimum porro tempus fuerit, post profundissimum somnum, & altam quietem. Sub id tempus planè digestum offendes, quod multo antè sumpserat. Caput uero non lauabis, neq; fines turbidum halitum feruentis aquæ per nares, ac cætera spiramenta

menta in huiusmodi cerebellum peruenire. Sed corpus reliquum in solio demergere licebit, & clementer defricare. Nunc & diligens cura rei, quam sum dicturus, impendatur. Ne scilicet delicatus pusio pauore aliquo repentino exterratur, aut instrumenta sensuum terribile quid subitaneo impulsu conquasset. Quod solent efficere incondita hominis uociferatio, aut obscœnus animantis mugitus, seu grauis cœli tonantis fragor, uel perstrepens clangentium tubarum sonitus. Ioannes Mattheus à Gradi in capite de Phrenitide supra nonum Almanforis, filium suum epilepsia correptum scripsit ex inopinato huiusmodi tubarum increpitu, post occubuisse intra decem horas. Curandum præterea ne insomnijs, ac peruigilijs uexetur. Nec soporiferis iterum somnus statim conciliandus, sed adulabili cantu, & leni succussione grabatuli, aut crepitaculis tinnientibus, aut aquæ illis guttatim in peluim stillantis aduocetur. Quippe quum hæc audiunt, nouæ rei insuetudine ueluti obstupescunt, ac sese colligunt, colligendo admirantur, admiratio quum motus quidam sit, calefacit, calor in humido euaporationem facit, euaporatio somnum gignit. Iam si per ætatem dulcis pusio gradi non queat, in ulnis ipsum nutricula gestet, & à calore, frigore, uento, & imbre probe

Pueri exterrendi non sunt.

Ioannis Matthei à Gradi filius epilepsia mortuus.

Somnum aluit suauis modulatio.

communiat. Haftenus quæ dicta sunt ad primos omnino unguiculos, & adhuc à matre rubentes pertinent.

Comitialis
cum ætatis
mutatione
sanatur.

Quamuis eorum non nulla maioribus quoque annis obseruanda monemus. Antiquus magister, ut minime uanam nobis sanationis spem inierit, ita & rectæ curationis rationem in ætatis mutatione docuit: Quicumq; , ait, morbo comitali laborant, mutatione maxime ætatis. & temporum, & locorum, & uictuum liberantur. Et alio loco: Quibuscūq; morbi comitiales ante pubertatem fiunt, mutationem accipiunt. Quibuscūq; uigesimo quinto, commoriuntur. Siquidem crassi, frigidi, ac pituitosi succi plerunq; hos efficiunt. Natiuus calor à pueritia cum ætatis accessione, donec in summum uigorem conscenderit, quotidie augetur, fortescit, intenditur, qui tandem potis fiat frigidum morbum ab incunabilis contractum soluere, ac discutere. Quod si secus eueniat, & morbus ipse in accremento caloris non dissipatur, sed difficilis, ac contumax obhæret, caditq; in uetustatem, nulla deinceps salutis spes relinquitur, sed in mortem comitatur. Quare si quemquam anno uigesimo quinto corripiat, ex ætatis mutatione nullum auxilium expectatur. Quandoquidem ab eo anno calori naturæ nihil accedit, cu-

dit, cuius acceſſione euictionem ſperemus. Galenus ait Prædictionum libro tertio, commento trigeſimo: Primus terminus conuerſionis ad habitum frigidiorẽ trigeſimus eſt annus, nouiſſimus uerò trigeſimus quintus. Ab anno ergo uigeſimo quinto nihil caloris accedit, & poſt trigeſimum plurimis imminuitur, & fit habitus frigidior. Quibus tardiſſimè frigefcit, eſt annus trigeſimus quintus. Verum puerulis pedico laborantibus circa pubertatem natura promptè opitulatur. Quippe qui ex augmento ætatis potens, ualidusq; calor increuit, noxium ſuccum attenuat, concoquit, digerit. Neq; eſt unus omnium certiſſimus terminus pubertatis, propter caliditatem & frigiditatem temperaturæ. Calidi enim citius, frigidi uero tardius pubeſcunt. Galenus ait tomo quinto Aphoriſmorum, commento ſeptimo: Vnde liquet, quod pubertatis tempus uſq; ad uigeſimum quintum annum extendi arbitratur, ſumens initium in ſecunda ſeptimana. Et paulo poſt: Tempus autem pubertatis eſt, poſt quartumdecimum annum, uſq; ad uigeſimum quintum. Hac itaq; ratione uia nobis præditur probæ curationis, niſi ſuccluſis oculis, Andabatarum ritu, pugnare uelimus. Conſtat enim ex prægreſſis calorem glutinoſam, frigidamq; huius affectus materiam uincere ac ſu-

Annus trigeſimus gradus eſt in habitum frigidiorẽ.

perare. Quocirca pro uiribus annitendum erit, ut res omnes, quas medici nō naturales uocant, non solum à frigefactione declinent, sed euidenter, ac strenue calefactent. Ex quarum censu, loca, tempora, & uictus perhibentur. Quare non ab re senex alibi dixit, Febrem superuenire conuulsioni melius est, quàm feбри conuulsionem. Atq; iterum illud: Naturarum hæ quidem ad æstatem, hæ uero ad hyemem bene aut male se habent. Post hæc si ferant anni, ut purgatiuo pharmaco redundantia uacuetur, id maxime tentandum erit sub uernum tempus, quo morbus hic potissimum commouetur. Hippocrates ait: Vere etenim furores, et atræ biles, & morbi comitiales. Sed syrupum aliquem præparandæ materiæ præmittere oportet. Qualis est, è marrubio, calamyntha, hyssopo, stichade, è radicibus, oxymel scyllinum. Deinde exhibeantur pilulæ elephanginæ, aut hieræ, et saccharo uestiantur, aut puluere glycyrrhizæ, ne amaritudine percutiantur. Lucretius inquit:

Nos ueluti pueris absinthia tetra medentes
 Quñ dare conamur, prius oras pocula circum
 Inficimus mellis dulci, flatuoq; liquore,
 Ut puerorum ætas improuida ludificetur,
 Labrorum tenuis, interea perpotet amarum
 Absinthij laticem, deceptaq; non capiatur,
 Sed po-

Sed potius tali facto recreata ualeſcat.

Conficiatur huiusmodi ſyrupus: ꝛ ſaluia, ro-
riſmarini, betonica ana. ꝑ. j. radicis ꝑæoniae 3.
iij. radicis acori, inulae, ana 3. ij. carpeſij, xiloa-
loes, nucis myſticae ana 3. j. radicis filiculæ 3.
vj. coquantur, & in decocto macerentur aga-
rici 3. iij. rhabbari 3. iij. pulueris folliculorũ
ſenæ 3. j. epithymi 3. vj. à maceratione diſtrin-
gatur per colum, & adde mellis roſati quantum
ſatis ſit, cuius cochlearia duo accipiat. Aut ꝛ ſy-
rupi e cichorea 3. iij. mellis roſati 3. ij. ſpecie-
rum hieræ ſimplicis 3. f. capiat ex interuallo co-
chlear ieiunus. Puluis quo ſæpenumero utor: ꝛ
turbith 3. iij. agarici 3. ij. rhabbari 3. j. zin-
giberis, cinnamomi, nucis moſchatae, ſeminis
ꝑæoniae, caryophyllorum ana grana. vj. galan-
ge 3. f. capiat 3. f. aut 3. ij. pro modo ſumentis.
Ab aliquantula purgatione, grauiorem enim
non ſuſtinent, quotidie os colluant, decocto pu-
legij, thymi, roriſmarini, & mandant calamum
confectum aut inulam, aut zingiber conditum,
pyrethrum, myrobalanum chebulum. Sed præ-
ſtat Galeni medicamentum laudare, quod in hũc
modum narrat: Pharmacũ ſcillæ poſt uacuatio-
nem quotidie filius utatur. Et ſane niſi uehemen-
ter grauis, induratusq; ſit morbus ille ſpero me
quadraginta dierum ſpacio illum perfectẽ hoc

Pharmacũ
Galenĩ ex
ſcilla.

A 5

pharmaco sanaturum. Sic etenim innumeros ipse pueros curavi nullo usus ueratro. Post purgationem uero priusquam hoc pharmaco utatur, bibere semel, atque iterum absinthium debet. Scyllitici pharmaci præparatio talis est: Melite ra uasa (sic enim Græci ea, quæ melle sunt euacuata uocant) apparans, scyllam iniicio, manibus antea tenuiter contritam, deinde angusto cooperiens operculo, & extrinsecus toti pellem uasi circumdans, diligenterq; obturans in locum meridiem uersus spectantem repono, bene tamen à septentrionalibus uentis munio, tegoq; ne perfletur. Illud autem circa id anni tempus facio, circa quod canem oriri à Græcis omnibus est receptum. His igitur diebus paulatim situm aliquando uarians, alia, aliaq; parte uas soli obuerto, ut undiquaq; similiter incalescat. Post id uero tempus aperiens, in uase scyllæ substantiam coctæ similem inuenio, effluentem præterea humorem ex ea excipiens optimo melle edulco. Eius autem deinde cochleare plenum quotidie indigentibus præbeo, pueris quidem paruum, adultis uero magnum. Superstitem scyllæ materiam diligenter tundens melle etiam subigo, & huius similiter cochleare trado. Habet autem hæc alterum à priore gradum. Qui uero scyllam aqua coquentes subigunt, omnem eius uim soluant.

Soluunt. Quemadmodum qui aceto tantum præparant, forte quidem efficiunt pharmacum, sed nervis non innoxium.

CAPVT VIGESIMVM-
quintum de curandis Epilepticis.

HIs morbus quia pertinax est, & difficulter superabilis, nō iniqua ratione nomen ab ipso Hercule sumit, diciturq; Herculeus. Hippocrates ait libro secūdo Prædictorū: Sacro comitali ūe morbo correpti difficillime liberātur, præsertim quibus de pueritia ad uirilitatē usq; creuerit una, deinde quibus in adolescētia uigenti corpore ualido, et ætate fiet, fueritq; de uigintiquinq; annis usq; ad quadragintaquinq;. Post hos, quibus malum hoc, qua parte corporis incipiat, nō præsignauerit. Quare enixius elaborandum, et omnis mouendus lapis donec superiores uincamus, et ab anima nostra tam infestū hostem **Comitalis** procul arceamus. Profecto ipsius apprehensio, **apprehen** quū in corpus incidit alioqui incolume, nec usq; **sio nō usq;** imbecillum, magnopere formidabilis nō est, nec **formidabi-** hominem protinus ē medio tollit, aut transmittit **lis.** in lōinquam regionē. Sed hoc habet eximium nimisq; terrificū, quod inopinato nihil suspicantem, aut præsentientem inuadit: Vt si quis solus

(quod euenit) foculo asideat, in eum occupatus nemine succurrente corruat, aut si in ripis fluminis incommitatus obambulet, incogitans in aquas concidat, ac suffocetur. Quamobrem consentaneum nullus inficiabitur (nisi is, quem subitanea, ac miserabilis mors non exterret) quin diligentia quauis, omniq; opera annitendum erit, ut ab importuno morbo liberemur.

Dieta.

Cruditates in primis fugienda est, crudos enim ac pituitosos succos gignit. Quod si qua huius uitij significatio apparebit, confestim epulationi non nihil subtrahere oportet, & ingluuiem substringere citra saturitatem. Expedit naturæ non plus tribuere, quàm prompte conficere queat. Sufferunt hi uictum, si modo ulli alij, frugalem. Neq; inutile fuerit longi piperis aliquid in cibo dare, atq; utilius diospolitico uti. Cuius cõpositio apud Galenum est in libro de Tuenda ualitudine, ex paribus omnibus, ruta modicè arefacta, pipere, cumino, & nitro. Sunt qui perhibeant Cæsare comitali (quo correptus primum Cordubæ cecidisse dicitur) per sobrietatē remedium adhibuisse, ut uictus parsimonia, & durissimis laboribus, uigilijsq; euaserit. Nihil funestius, quàm concoquentem stomachum merenda turbare. Quod permulti cum suo malo ridiculum, nugaxq; putant. Cassandræ uaticinatio

Cæsar epilepticus.

Cassandræ uaticinatio inutilis.

patriæ propterea nihil profuit, quia contemnebatur. Et ad Hebræos illud est Apostoli. Non profuit illis audisse sermonem, quod is non esset cum fide coniunctus ijs, qui audierant. Sic multi quoq; medicis præceptis non obtemperantes, eaq; pro fabulis anilibus surda aure auersantes in pœnitendos laqueos corruunt. Hora cibationi apta ex consuetudine ducitur, quumq; inanis allatrat uenter. Cum quo nec temere colluctandum censeo. Fames enim & mora, bilem in nasum concitant. Hippocrates ait in libro cui titulum fecit de Prisca medicina: Si prandere quis consuevit, & non prandeat, quum primum hora transit, protinus uehemens debilitas, tremor, animi defectus, lutei fiunt oculi, lotiũ crassum, calidum, feruens, os amarescit, intestina lancinantur, hypochondria suspenduntur, percitur ira, difficulter spirat, languidus efficitur. Carnes uitent bubulas, suinas, ouillas, hagninas, hyrcinas, ceruinas, ursinas, Auicēna caprinas non inutiles putat. Quũ tamē id animās hoc morbo sæpius tentari cōpertum sit, Galenus prauū esse succi dixit. & Hippocrates sic habet libro quarto de Ratione uictus in morbis acutis: Caprinæ carnes magis conducere uiderentur, nisi omnia bubularum carniū uitia haberent. Nam & concoctū difficiles sunt, & flatum magis susci-

Heliogaba-
li cibus ad-
uersus comi-
talem.

Galenī cin-
namomum

tant, et ructum, bilemque pariunt. Conserunt uer-
uecina, et quæ est iunicum, hœdina. Campestris
aues, et montanæ, magis quam altiles, et co-
hortales. Quæ in aquis degunt, et uastæ ma-
gis ambulant, quam uolant, insalubres reiician-
tur. Heliogabalus esitare solebat calcanea Ca-
melorum, et cristas uiuis gallinaceis demptas,
linguas pauonum, et lusciniarum, quod qui ede-
ret, epilepsia tutus crederetur. Pisces præterea
grâdes, aut præpingues, aut ex magnarum ciuita-
tum fluuijs, aut stagnis, inertibusque aquis ductos
nequaquam attingat. Ceruisiâ bibant nec præte-
nuë, nec præpotetë. Hæc crassius uaporibus cere-
brum opplet, illa flatum, ac cruditatē gignit. Vinum
ijs (nisi aliquid consuetudini dandum sit) inimi-
cum esse constat, præsertim nouum, ac resina-
tum. Paulus inquit, ægrotos diu aquam bibere
oportet. Aëtius ait, expedit ægros intra longam
aquæ potionem exerceri. Commodius quidem
existimo, si uinum afferre ueremur uti in hac no-
stra regione propter penuriam, et egestatem sa-
lubris aquæ, et quia nullam bibere assueuimus,
hydromel potent, potissimum si piperis non ni-
hil indatur. Ab epulatione sumant huius trage-
matis cochleare, nec superbibant: & panis bis co-
cti ℥.ij. cinnamomi ℥.j. (Galenus ait libro primo
de Antidotis: Sermoni de optimo cinnamomo ha-
bito

bito, aliquid necessarium cogito adijcere, ut sit odoratissimum, indicibilem quādam odoris gratiam super alia omnia referat, gustanti calidum admodum percipiatur, non tamen ut molesto rodat, colore autem tale, ueluti si quis lactis colorem giluo admiscuerit cum modico cæruleo nuncupato) seminis anisi, fœniculi, coriandri præparati ana ʒ. f. mentæ, sampsuchi, thymi, roris marini, betonicæ, ana ʒ. j. macis, nucis moschatæ, cariophyllorum, cardamomi, seminis pæoniæ, maioranæ, rutæ siccæ ana ʒ. f. puluereſcant in usum dictum. Quibus uero impendijs facultas par nō est, à pastu sumant buccam panis bis cocti, aut morsulum aromatici rosati, aut diacotonei. Postquam exempta fames epulis, & mensa remota est, non statim saturi, tanquam fuste abacti, ad cubiculum deproperent. Periculosum est, & in hanc nassam cum primis hominem compellit, cibis nondum in imum uentrem delapsis sese componere somno. Validum exercitium, si plenum est corpus, nemo nescit officere. Neq; expedit ijs inclinato capite, dorso uē, aut humi uolutatis excitari. Caput quoq; cōfricandum erit, nisi post aliarum partium fricationes. Nullo pacto (ait Galenus libro de Venæ sectione aduersus Erasistratum) epilepticum quempiam balneis euacuare attentabimus: id quod tu quoq; Eras

strate cauendum rectè putas. Sanguis scilicet in calido lauacro in uapores resoluitur, ac in spiritus redigitur, proptereaq; ad motum incitatur, & in tumorem attollitur. Ad hæc corpora calidis lotionibus mollia, debiliaq; efficiuntur.

Curatio. Curædi ratio multiplex est, pro insalubrium causarum uarietate. Nam si quis non graui usq; uertigine tentatur, nec etiam uehementius conuelletur, neq; profundus stupor sensus occupat, sed mox euanescente fumo consurgit, atq; omnium meminisse potest, quæ gesta sunt, ingens erit fiducia ipsum malum per alimenta commoda, & probam uictus obseruationem superari posse. Quod si maior sit offensio, atque acrior, quàm quæ dieta tolli queat, protinus contemplandum erit, num facies multo rubore perfundatur, num auditus hebescat, oculorum uenæ promineant, arteriæ temporum fortius pulsent, num quæ secundum collum (Græcis carotides, latinis dictæ soporariæ) pleniores tumeant, oris saliuæ dulcescat, cor angatur, num cruētū quid apprehensis ex ore elidatur, aut membra sudore laxentur. Hæc profecto calidi sanguinis abundantiam testantur. Quibus phlebotomia apprimè conducit ex uena iuxta talum procurrente, aut in magnum pedis digitum. Deinde ex cephalicis, & ijs quæ sub lingua, aut in naribus ipsis conspectio

conspetiores apparebunt. Attamen quies non nulla interueniat, nec uno, altero ue die omnes sine maiori intercapedine fodiantur. Sanguinis tantum detrahatur, quantum natura bene fert, & inauicta moles exigit. Aut quid aliud agendum, quod tantundem ualeat. Sanè tantundem possunt hæc, quibus præter consuetudinem hæmorrhoides restrictæ cubant, si has in fluorem concitaueris. Mulieri menstrua purgatio si consistat, ut ea proturbetur. Galenus ait libro de curandi ratione per sanguinis missionem, *Menses Muliebrem* abunde prouocant, & nepita, & pulegium, ex- *fluxum con-*hibebis ea in melicrato cocta, sed antea contusa, *citantia.* arida, cribroq; subtili discreta, ac rursum trita, usq; dum pollinem tenuitate referant, ita deniq; melicrato inspergi. Atque hæc quidem medicamenta mitia sunt. Valentiora sunt sabina, & dictamum, optimum est ubi cinnamomum acceperit. Sed hæc, quo tempore oportet, propinanda memineris, quando scilicet menstrua proluuies in expectatione futura est. Iam si uotis non successerit, nemo ignorat uenas pedis percutiendas. Postea & malleolos scalpello incidere expedit, & hypochondrijs cucurbitulas affigere, & tandem occipitio. Aluus deijciatur clysmate, aut balanis, quod subsidium crebriter tentandum erit. Clyster: R boraginis, circij, sumiter-

B

ra, *mercurialis* ana. m. j. *saturegia*, *thymi*, *hys-*
sopi, *betonica* ana. p. j. *seminis anisi*, *sceniculi*,
pæonia ana 3 j. *seminis cartami* 3. iiij. *passula-*
rum mundatarum, *polypodij quercini* ana 3 j.
 coquantur, & excolato adde *diacatholici* 3 j.
olei camomillæ 3. ij. *mellis rosati* 3 j. *salis* 3. ij.
 infundatur. Deinde æstuosi sanguinis feruor as-
 ficientibus & refrigerantibus medicamentis com-
 primatur, & huiusmodi syrupus concinnetur:
 & *succi fumiterræ*, *sarsaræ*, *plantaginis* ana lb.
 j. *succi boraginis*, *buglossi*, *uini malorum gra-*
natorum ana lb. f. in his succis macerentur per
 noctem & diem *radicis inulæ*, *pæonia*, *britan-*
nica, ana 3 f. *rosarum rubearum*, *florum nym-*
pheæ, *cichoreæ* ana. m. j. *florum anthos*, *sticha-*
dis ana. p. j. *omnium sandalorum*, *spodij*, *terræ*
sigillatæ ana 3. f. ab ipsa maceratione coquan-
 tur, & decoctum cum saccharo rosato syrupife-
 tur. Solutium pharmacum offeratur, quale est
diacatholicum, *diaphœnicum*, *diaprunum*, *ele-*
ctuarium lenitium, *pilulæ è hiera*, *fumoterræ*,
rhabarbaro, sine quibus esse nolo. Purgationi
 succedat fricatio, initium sumentes à thorace,
 brachijs, spina, & tum ad crura, postremum ue-
 ro ad caput perueniemus. Prima fricatio esto len-
 ta, leuisq; secunda concitior, duriorq; donec
 corpus plane concalescat, & floridum efficiat-
 tur. Hip-

tur. Hippocrates ait in libro de Ventosis flatibus: Quando autem, qui hoc morbo corripuntur, molestia hac liberantur, dicam. Cum laboribus corpus exercitatum, & uexatum calefit, sanguis etiam calefit, qui calefactus spiritus calefacit, qui calefacti dissoluuntur, sanguinisque statum, consistentiam ue dissoluunt, qui partim cum sanguine, partim cum pituita profiliunt, spumaque non amplius feruente, sanguineque consistente, quieteque, & tranquillitate facta in corpore morbus cessat, & sedatur. Interdum assumat conseruam rosarum, nenupharis, cichoreæ, capillorum Veneris, calendulæ, melissæ: aut eclegma conficiatur in hunc modum: R. conseruæ rosarum, & florum cichoreæ ana ℥. j. myrobalanorum flauorum conditorum ʒ. vj corticis citrei, & rantiarum conditarum ana ℥. f. conseruæ anthos, stichadis ana ʒ. ij. specierum diarhodi abbatis, diamargariti frigidi ana ʒ. j. seminis pæoniæ grana, xv. cum syrupo è menta concorporentur. Si pituita morbum gignit, hisce in

Curatio ex
pituita.

dicijis non obscure colligitur, facies albet, oculi fluunt, nares mucro scatent, saliuæ in ore multa, caput pondere premitur, uita sedentaria, uictus plenior, isque frigida ac humida materiæ, lotium quid liquato uitro asimile habet, regio algida, tempus hybernum, in paroxysmo alben-

tis spumæ copia egeritur. Hi in aere uersentur calido, lucido, ac sereno, tenuem dietam obseruent, uentriculum nihil onerent, cibos uitent crassum, gelidum, ac glutinosum succum gignentis: labores, & exercitia fugiant, nisi probe inanito corpore. Alius clysmate eluatur in hunc modum: ℞ hyssopi, thymi, centaurij, stichadis ana. m. j. seminis anisi, fœseli, carei ana p. j. seminis carthami ℥. f. polypodij quercini ℥ j. colocynthidis ℥. iij. passularum mundatarum ℥. j. radice pæoniæ, inulæ, acori ana ℥. iij. coquantur, & excolato adde olei absinthij, rutæ et chamæmeli ana ℥. j. mellis rosati ℥. j. salis ℥. v. submittatur. Ipsa pituita morbum concilians coquatur syrupo è prasio, stichade, calamyntha, hyssopo, è radicibus, melle rosato, oxymelle. Aut talis appareatur: ℞ saluæ agrestis, betonicæ, primulæ ueris, thymi ana. m. j. radice sparagi ℥. j. radice pæoniæ, inulæ, acori ana ℥. f. seminis rutæ, baccarum lauri, fœseli, pæoniæ ana ℥. ij. seminis agnicasti, cubebæ, cardamomi, nucis myristicæ, xyloaloës, piperis longi ana ℥. ij. passularum mundatarum ℥. ij. glycyrrhizæ ℥. iij. coquantur secundum artem, & decoctum syrupifetur cum melle. Aut iuleb exhibeatur pro hac forma: ℞ decocti hyssopi, & betonicæ ana lb. j. syrupi è marrubio, oxymellis compositi ana

ti ana ℥.ij. sumat bis quoq; die ℥.iiij. Post hæc proprio cathartico extrahatur, in quem usum ualent pilulæ aggregatiuæ, foetidæ, cocciæ, elaphanginæ, agarici, hieræ, colocynthidis, ellebori. Elleborus in Anticyra tuto, sumebatur, & ipsius præsertim fructus, quem sesamaceum fert. Liuium Drusum Tribunum plebis, quum comitalem pateretur, in hanc insulam nauigasse, & elleborum bibisse, morboq; liberatum historia testatur. Cõfert huiusmodi pilularum compositio: R̃ pilularum è hiera ℥.ij. agarici recens trochiscati ℥.j. trochiscorū alandal gra. v. cū melle anthosato formentur quinq;. Aut R̃ pilularum assayeret ℥.ij. cocciarum ℥.j. elaterij granum. j. aut grana duo. Quod si hoc genus præsidij horreat, nec catapotia uorare uolet, decoctum pareretur pro hac forma. R̃ hyssopi, satureiæ, thymi ana p. j. florum roris marini, stichadis, añ. p. f. passularum enucleatarum ℥. j. polypodij ℥. vj. seminis cartami ℥. iiij. seminis pæoniæ, urticæ, seseli ana ℥. j. coquantur in aquis betonicæ, & melissæ: in colatura per noctem macerentur agarici trochiscati ℥. ij. ellebori grana. vj. mellis rosati ℥. j. facta expressione propinetur. Aut R̃ diaphœnici ℥. iiij, hieralogodij ℥. ij. salis gemmæ grana quatuor. Vtilis est et hiera Hermetis, Archigenis, Ruffi, & oxymel Iuliani, cuius

Liuius Drusus
elleborum
conseruatus.

compositio est apud Æginetam libro septimo:
 Purgationi succedant exercitia, fricationes, uin-
 cula, cucurbitulæ, olfactent rutam, peganum, sal-
 uiam agrestem, thymum, maioranam, nigellam,
 Gargarissent decoctum rorismarini, tarci, pyre-
 thri, raphani, pæoniæ, oxymel scyllinum. Nari-
 bus trahant succum betæ, ederae, auriculæ mu-
 ris, aut in eas inserantur surculi cunilæ bubu-
 læ, aut sylvestris nepitæ, aut radices betæ in ex-
 presso herbæ suæ succo maceratæ. Aut scrypu-
 lus elaterij disteratur in uncia foeminei lactis.
 Paulus inquit: Medicamentum quod naribus in-
 ditur, ad ueteres cephalæas, lippitudines, & mor-
 bos comitiales, nigellæ pōdo 3. viij. ammoniaci,
 elaterij singulorū 3. iiij. tunsa, oleo sycionio, uel
 irino uel cyprino excepta, ut cæрати fiat spissi-
 tudo, naribus demittuntur. Aut & nucis moscha-
 tæ 3. iij. caryophyllorū, macropiperis añ 3. j. el-
 lebori, euphorbij añ 3. f. in tenuissimum pulue-
 rem atterantur, & cum penna insuffletur, scry-
 pulum unum. Masticient pyrethrum, agaricum,
 mastichen, seseli. Scribonius Largus compositio-
 ne nona: Si per os, inquit, magis detrudere ma-
 teriam uisum fuerit, quia non sine tormento per
 nares ea deducitur, suadebimus pyrethri radi-
 culam commanducare, atq; subinde hiantem pa-
 ti flere saliuam, uel uuam passam cum piperis
 albi gra-

albi granis totidem dabimus commaducandam,
& expuendam, æque enim & hæc deducunt pi-
tuitum. Aut ꝛ seseli ʒ. j. mastiches ʒ. f. nucis
moschatae, cubebarum ana ꝛ. j. agarici trochis-
cati ꝛ. ij. pyrethri ꝛ. iij. staphisagriae, nigellae
ana ꝛ. j. salis ammoniaci ꝛ. f. elaterij grana. vj.
cum passulis enucleatis conficiantur formula
planæ ʒ. f. ponderantes, & unam altero quoq;
die, aut tertio ieiunus dentibus molat, & affluen-
tem saliuam diligenter expuat. A primo sono ex-
perrectus sumat auream Alexandrinam, mithri-
datum, theriacam, myrobalanum chebulum, zin-
giber uiride, pyrethrum melle exceptum, cala-
mum odoratum, inulam, nucem myristicam, aut
quid tale, quod cerebrum calefaciat, sensus cor-
roboret, torporem discutiat. Galenus ait: Noui
quosdam nostræ ætatis homines ossa humana
usta comitiales, & articulare morbos patien-
tibus propinasse, nescientibus ægris quid bibe-
rent, ne forsitan abominarentur, & multos hoc
remedio curasse. Mox iterum recurratur ad cly-
steres, balanos, syrupos, aposemata, pilulas, po-
tiones. Vsurpentur pilulae conscriptae in capite
de uertigine, aut quæ in hunc modum conficiun-
tur: ꝛ aloës electæ ʒ. ij. agarici recens trochis-
cati ʒ. f. salis gemmæ ʒ. ij. infundantur in succis
betonicae, & brassicae, & soli exponantur, idq;

fiat bis, aut ter ab arefactione renouatis succis, tandem adde ameos, anthos, stichadis, seminis pæoniæ, asari, nucis moschatae, galangæ, cubebarum, caryophyllorum, xiloaloes ana ℥. f. trochiscorum alandal ℥. j. elaterij grana. ix. mastiches, spicæ ana grana. v. cum hiera picra aggregentur. Sunt qui sacram anchoram existiment, dera sum caput synapismo emplastrare, aut scylla, lepidio, tapsia exulcerare, Hiberidis radix emplastri modo cum salso suillo adipe quatuor horis illita calefacit, & urit. Auicenna inquit phen prima tertij: Et quandoq; fient emplastra capite prius abrafo ex medicamentis soluentibus genus humoris, qui est in eo, quum non timuerimus ex illis corruptionem complexionis, & confisi fuerimus, quod materia effusa ad euacuandum facilis erit. Non nulli candens ferrum adusq; sincipitis os demittunt. Profecto ad ultimos morbos ultima remedia exquiruntur. Nec potest uehementi malo, nisi æquè uehemens auxilium succurrere. Si cætera minus respondent, nequaquam prætermittendum censeo huius modi præsidium. Cuius & ego non sine fructu operationem censeo. Saltem scapulæ urantur, aut circa tertiam, & quartam ceruicis uertebra causticum applicetur, quod pro hac formula concinnetur:

In mor-

In mortariolo tritum bene pone sinapis
 Semen, iungatur panis huic candida mica,
 Sic ut tertia pars sit panis iuncta sinapi,
 His ficus siccas, & mel, iungas & acetum,
 Etatis quantum, uel morbi causa requiret:
 Nam quo plus ficus siccae, uel mellis habebit,
 Ille sinapismus, tanto solet acrior esse,
 Debilior, quo plus panis mittes, & aceti.

Cuius uersiculi sint, non uenit in mentem.

Aut & fermenti acris 3. iij. mellis anacardini
 3. j. cantharidum 3. ij. aceti quod satis sit. Aut
 & nitri 3. ij. calcis uiuæ 3. j. saponis nigri 3. ij.
 euphorbij grana. vj. cum modico oxymellis scyl-
 litici aggregentur. Aut folium brassicæ cum li-
 xiuia tundatur, quæ prima extillat in cōfectura
 saponis. Ioannes Arculanus supra nonum Al-
 manforis: Inter cætera, inquit, duo sunt ultima
 curantia epilepsiam cerebralem, si manu huma-
 na potest curari. Vnum est, ut fiat contractio ma-
 terierum de profundo capitis ad cutim, ita quod
 in cute fiant alsahafati: ad quod faciendum, po-
 natur supra magnam partem capitis, & pro-
 priè supra commissuram coronalem, & sagitta-
 lem hoc emplastrum capite deraso, & ammoniaci
 dissoluti cum pinguedine anatis, aut miluij,
 quæ magis propria est, 3. ij. fermenti 3. j. sinapi
 subtiliter puluerisati 3. f. cantharidarum 3. f.

B 5

pœoniæ ʒ. ij. fiat emplastrum, & dimittatur su-
 pra locum, donec rubescat, & uesticis faciat, et
 crustas, deinde remoueat, & cum pinguedine
 milui fiat inunctio, postea iterum emplastrum
 apponatur, & sic toties fiat, nunc cum uno, nūc
 cum altero, donec crustæ, & alsabafati in capi-
 te accidant, & sic per longum tempus usq; ad
 duos menses, plures uē conseruentur. Reliquum
 est, ut fiat cauterium actuale, aut potentiale, in
 commissura coronali, usq; ad ossis superficiem,
 & ita ulcus per duos menses, aut plures conser-
 uetur apertum. Hec Arculanus. Sacculi confi-
 ciantur ex floribus chamæmeli, meliloti, an-
 thos, stichidis, sampsocho, saluia, ruta, pœonia,
 thymo, pulegio, sale, uernice, milio, cinere cau-
 lium brassicarum, sarmentorum uitium, ex sco-
 be guaiaci, alijsq; id genus assiccantibus, corro-
 borantibus discutientibus. Confecto sublimis, &
 aduersus morbum Herculeum planè herculeæ:
 & conseruæ anthos ʒ. ij. corticis citrei conditæ,
 myrobalanorum chebulorum conditorum ana
 ʒ. j. zingiberis uiridis, nucis moschatæ con-
 fectæ ana ʒ. vj. radicis inulæ conditæ, calami con-
 fecti ana ʒ. ʒ. contundantur in mortario lapi-
 deo, & adde pulueris humani cranei usti ʒ. vj.
 margaritarū ʒ. j. hyacinthorum, sapphirorum,
 utriusq; coralli ana ʒ. ʒ. maceris, cubebarum,
 cardamo

cardamomi, caryophyllorum, piperis ana ʒ. j.
seminū maioranæ, citrei, nigellæ, seseli ana ʒ. j.
ambra grana quatuor, foliorū auri numero. ix.
cum aqua lauandulæ, cui granum unum moschi
intabuit incorporentur, addendo seminis pæo-
niæ numero. xxx. Aut ʒ. rutæ. m. j. pegani. p. j.
pyrethri ʒ. iij. seminis pæoniæ ʒ. ij. castorei ʒ. j.
cum melle fiat eclegma. Aut ʒ. pyrethri, costi,
stichadis ana ʒ. iij. agarici trochiscati ʒ. ij. f. ca-
rei, seseli, agni casti, assæ foetidæ, aristolochiæ
rotundæ ana ʒ. iij. seminum pæoniæ numero.
xv. cum melle scyllitico commisceantur. Sed
non nulli tam sunt teneri sensus, & imbecillis ce-
rebri, ut non ferant citra noxam ipsa aromata,
præsertim calidiora, & odoratoria. Quare in
hoc euentu ab his temperandum censeo, & re-
missioribus utendum. De laborantis profecto na-
tura coniecturam facere oportet, & rationem
habere idiosyncrasie. Galenus ait libro primo
Artis curatiuæ ad Glauconem: Quod non com-
munem solum omnium hominum naturam ô
Glaucos, sed & cuiusq; propriam nosse medicus
debeat, & ab Hippocrate olim recte traditum
est, & à nobis ipsis in artis operibus, ut nosti,
studiose obseruatum. Fieri tamen non potest, ut
propria cuiusq; perinde atq; communis scriba-
tur. Sed opposito se habent ordine scripta &

Si ex chole-
ra fiat cu-
ratio.

opera. Cholera quum epilepsiam gignit
(quod et si rarēter eueniat, quia calidus, tenuisq;
succus est) hisce notis depræhenditur: Conuul-
sio breuis est, sed acrior, & organa sensuum,
mentemq; tristius perturbans, clamitant, uocife-
rantur, calcitrant, amaros succos reiiciunt, ocu-
li flauent, tempora pulsant, caput feruet, corpus
gracilentum. Fugiant calorifica, solem, ignem,
laborem, iram, tristitiam, pertinax studium, Ve-
nerem, sarcophagiā, piperata, alliata, salsamen-
ta, bellaria, et quæcunq; sanguinem incendunt,
& bilem adaugent. Confert uenæ sectio, si san-
guis biliosus est, eius uidelicet, quæ cephalica,
seu humeraria dicitur. Quæ nimirum refrigera-
tio conciliabitur, æstus reprimetur, simulq; ua-
pores, aut nunc arcem occupantes, aut in eam
conscensuri uacuabuntur. Galenus inquit libro
quarto de Medendi methodo: Quum triplici
genere morbus quisq; sit grauis, aut propter
præcellentiam partis, aut propter affectus ma-
gnitudinem, aut propter ipsius cacoethiam.
Omnium horum meminit Hippocrates, ubi de
purgatione egit. Quid igitur dicet aliquis? Nun-
quid etiam sanguinem detrahi interdum suadet,
propter has ipsas causas? Mihi profecto id quo-
que iubere uidetur. Alius deinde molliatur: Re-
bordei. m. j. tamarindorū ꝓ j. passularum mun-
daturum

datarum ℥. ij. seminis melonum ℥. f. seminis mal-
uæ ℥. ij. furfuris. m. j. coquantur & decocto ad-
de olei uiolarum ℥. iij. olei lini ℥. j. salis ℥. j. sub-
ijciatur. Aut & iusculi gallinacei ℔. j. saccha-
ri rubri ℥. ij. diapruni simplicis ℥. j. Aut &
maluæ, altheæ, uiolaria ana. m. j. seminis mal-
uæ, psyllij ana p. j. passularum purgatarum ℥.
j. prunorum, dactylorum ana numero. vj. flo-
rum chamæmeli, meliloti ana. p. j. seminis anisi,
fœniculi añ. p. f. coquantur, & adde excolato
olei rosarum, butyri recentis sine sale ana ℥. j. f.
diacatholici ℥. j. Cholera syrupis, ac decoctis
commitigetur, in quem usum præstant syrupus
uiolarum, rosarum, nymphae, endiuia, cicho-
reæ, è bizanzijs, oxysaccharum. Aut pro hoc
modo: & endiuia, cichoreæ, farsaræ ana. m. j.
scolopendrij, capillorum ueneris, petroselini añ
m. f. seminis endiuia, acetosæ, scariolæ ana. p. j.
hordei ℥. j. radicis sparagi ℥. f. radicis pæoniae,
inulæ ana ℥. ij. coquantur, & quum ab igne tol-
litur, appone rosarum rubearum, florum ne-
nupharis, cichoreæ ana. m. j. frigesactum co-
letur, & sumat huius decocti bis quæq; die un-
cias quatuor. Postea exuberans materia idoneo
cathartico extrahatur, et hac facultate pollent
pilulæ aureæ, è rhabarbaro, capnio, myrcala-
nis, assa-

nis, assayeret, diaprunum, diacatholicum, electuarius est succo rosarum: & pilularum est rhabarbaro ℥.ij. è hiera ℥.j. scamoniae grana.ij. formentur quinq;. Aut & conseruae uiolarum, electuarij est succo rosarum ana ℥.iiij. rhabarbari ℥.f. fiat bolus. Aut & cassiae recens euulsa, diapruni simplicis ana ℥.f. diagridij grana.iiij. Aut & rhabarbari ℥.iiij. agarici trochiscati ℥.ij. macerentur per noctem in aqua fumariae, & expresso addatur diacatholici ℥.f. Diximus hunc morbum primo congressu inuincibilem, attamen animum, ne desponderis, sed iterum, atq; iterum ad eadem reuertere, aut congruentia noua comminiscere. Auicenna inquit phen quarta primi: Caue ne ab eo, quod agere conuenit, declines, quamuis impressio tardauerit. Nec persistas in errore aliquo, etsi eius nocumentum non apparuerit, nihilominus non permanes in unico remedio in eadem curatione, sed ad aliud transeas: quoniam corpus non afficitur re consueta. Quodlibet praeterea corpus, quodlibet membrum, imò idem corpus, idemq; membrum in diuersis temporibus proprietatem habet, ut possit ab aliquo remedio affici, ab aliquo uerò non. Id nec ipse Peripateticorum princeps subticuit, qui libro secundo Ethicorum sic habet: Actiones autem, & ea quae pro
sunt

sunt, nullam habent stabilitatem. Atq; quum talis sit sermo uniuersalis, multo minus is sermo certitudinis habet, qui de singularibus est. Nam neq; sub artem, neq; sub præceptionem ullam cadunt. Sed oportet ipsos agentes ea semper considerare, quæ ad tempus accommodantur. quemadmodum & in medicina fit, & in gubernandi etiam arte. Enitendum est tamen opem, & auxilium ferre. Vtiles sunt conserua rosarum, nenupharis, boraginis, buglossi, sumiteræ, cichoreæ. Aut in hunc modum paretur eclegma: & conserua florum cichorij ℥.ij. corticis citrei conditæ, conserua rosarum ana ℥.j. diarrhodi abbatis, diamargariti frigidi ana ℥.℥. ossis humani cranei usti ℥.iiij. seminis pæoniæ mundati ℥.iiij. rasuræ eboris ℥.ij. spodij ℥.j. concorporentur cum modico aquæ mentæ, Capiti infundatur oxyrhodinum. & mox camelinum. Naribus trahant succum cucurbitæ, solatri, cum momento nigellæ, & pæoniæ. Si melancholicus succus, qui fæcibus uini non absimilis est, negotium exhibet, hic (ut crassa pituita) comitiam quoq; efficere solet, quoties in meatibus uentriculorum retinetur, siue is medius sit, siue postremus. Diuturna est his mentis ac intellectus alienatio, multa effutiunt, uoci ferantur, baubant, ululant, hinniunt, præsertim si ea me-

lancholia de genere sit adusta bilis, & tum bre-
uis est neruorum retractio. Hippocrates ait: Me-
lancholici magna ex parte comitiali morbo af-
ficiuntur, & contrà, morbo comitiali laboran-
tes efficiuntur melancholici.

Si uniuersum corpus sanguinem, melancho-
licum continet, curationem à uenæ sectione in-
cipere oportet, eaq; statim perforetur, quæ me-
dia est, & communis. Si uero solum cerebrum
hunc habet, neq; omnino exuccum est corpus ce-
phalica fodiatur. Quare in primis uniuersi cor-
poris habitum contemplari conducit, nempe
molles, candidi, obesi hunc succum minime te-
nent. Macri uero, & nigri, & hirsuti, & qui-
bus latæ sunt uenæ, aptissimi sunt, ut huiusmo-
di in ipsis humor accumuletur. Ab hac autem
& deriuationes per narium epistomia fieri pos-
sunt post aliquantulam attenuationem, & con-
coctionem. Alius laxetur infuso ueteris galli-
nacei decocto cum sena, polypodio, thymo, epi-
thymo, thymbra, hyssopo, passulis, caricis, semi-
ne lini, pæoniæ, seseli: postea sumât dies aliquot
mane, & sub uesteram syrupū ē fumoterræ, bo-
ragine, buglosso, aspleno, epithymo: aut huius-
modi aposema conficiatur, & boraginis, circij,
capnij, lupulorum, ana. m. j. absinthij romani,
centaurij ana. p. j. corticis radicis fœniculi, spa-
ragi, cap

ragi, capparū añ 3. f. seminis anisi, marathri, se
 seli, ameos, pæoniæ añ 3. ij. passularū enucleata
 rū 3. ij. glycyrrhizæ 3. iij. coquatur, et colatur æ
 adde syrupi epithymi 3. iij. oxymellis scillitici
 3. ij. Ab ipsa cōcoctione atra bilis expurgetur,
 pilulis è lapide lazuli, aut è lapide potius arme
 no, quoniā ille uehemēter infamis est, et à mul
 tis inter uenena reijcitur, iā rarus admodū est ar
 menus, quare pilulis utatur è sumoterræ, aut ag
 gregatiuis, & diacatholico, diasena, cōfectione
 Hamech. Pilulas ellebori descripsit Haly, mire
 efficaces, quibus aliquando non sine fructu sum
 usus, eas narrat Mesue in suo de Simplicibus ca
 pite de ellebero, in hunc modum: R. hieræ picræ
 3. xij. ellebori nigri, polypodij ana 3. v. epithy
 mi stichadis ana 3. viij. agarici, lapidis lazuli,
 (aut ipsius loco armeni) salis indi, colocynthi
 dis ana 3. iij. dentur duo, trēs ue scrupuli. Sunt
 qui addant succi eupatorij, spicæ ana 3. ij. caryo
 phyllorum 3. j. & superadde seminis pæoniæ
 numero. xx. Quod si catapotia horreant, bi
 bant cōfectionem Hamech cum decocto hyssop
 i, aut hieralogodium cum decocto centaurij:
 admonendus non es, ipsa res loquitur, & me ta
 cente clamat, uti modo concoctio, modo excre
 tio, per interualla iterentur: annitēdum est præ
 terea, ne istos (alioqui ex qualibet occasione præ
 C

Pilulae Ha
 li ex ellebo
 ro.

uentes)metus aliquis perterrefaciat, & formidine recursus morbi crucientur. Solet huiusmodi expectatio hominem tabefacere, & ab omnibus iucundioris uitæ munijs turpiter abstrahere: neq; uanum est illud popolare, Imaginatio facit casum. Sumant mane expergefæcti lætitiā Galeni, aut exhilarans Rasis, theriacam, mithridatum, electuarium ē gemmis: aut tale paretur & conseruæ melissæ ℥ ij. conseruæ anthos, corticis citrei conditæ ana ℥ j. conseruæ buglossi, myrobalanorum nigrorum conditorum 3. vj. specierum aromatici caryophyllati, diamargariti ana drachmam. j. seminis pæoniæ mundati ʒ. iiij. cum melle scyllitico misceantur. Fugiant cibos melancholicos, multam in ediam, multas uigilias, æstus, labores, iram, tristitiam. Conducunt cibi euchyimi, moderata epulatio, tempestiuus somnus, temperatum cœlum, mite exercitium, alacritas, & bona spes.

**Ex uentri-
culo prode-
untis cura-
tio.**

Ventriculus quum male affectus hunc morbum gignit, acri speculatione dispiciendum, quisnam succus in eo redundet, cuius aspiratio-
ne cerebrum tentatur. Vapores ex oppleto uitiosis humoribus stomacho sursum conscēdunt, & sese insinuant cerebro, ipsiusq; membranulis, & prauitatem secum deferentes, à qua stirpe sobolescunt, cerebrum, ipsas uē membranulas, qua

las, qua parte sentiunt, nequiter feriunt, lancinunt, contundunt, quam conturbationem protinus totius corporis conuulsio excipit. Non nunquam primum mali sensum os uentriculi subit, deinde per consensum, & arctam societatem ipsum transuolat, & cerebrum impetit. Quo concussio necessum est, et corpus reliquum concuti. Itaq; non procrastinantes noxium succum estomacho pessum dabimus, ipsumq; emplastris, ceratis, linimentis, embrochis, sacculis, modisq; omnibus corroborabimus. Galenus ait libro quinto de Affectis locis: Grammaticus quidam iuuenis quoties uel nimis uehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, ut irasceretur, comitiali capiebatur. Perpendi equidem in hoc, os uentriculi, utpote quod facile sentiret, affectum esse, & totum cerebrum, & corpus uniuersum conuulsione concuti. Cui probam concoctionem accurate procurare, ac deinde uel tertia, uel quarta hora panem optime præparatum præbere iussi, atq; hunc quidem solum, si nõ sitiret, si uero siti cruciaretur, ex uino madidum, & quidem albo, atq; subacerbo. Itaq; quolibet anno bis, aut ter medicamentum amarum ex oleo ei exhibui. Purgatis deinde ex uniuerso uentre excrementis, resumptisq; ad proprias functio-

Historia
Grammatici
epileptici.

neq; uiribus, uir ille uiginti annis, quibus ille superstes permansit, integra inculpataq; ualetudine uitam exegit. Alios quoq; plurimos ob oris stomachi uitium correptos uidimus, quum aut non probè concoxissent, aut meracioris uini plurimum bibissent, aut ubi Veneri immodicè operam dedissent. Et quosdam etiam per febres correptos, qui bilioso superueniente uomitu, protinus ab omni noxa liberati fuerunt. Et hoc modo affectorum alij res quasdam fustas, alij humorem porri succo similem, alij uitiosos cibos reiecerunt. Quòd si ex splene, hepate, utero, uermium copia morbus oriatur, ut suas quodq; notas malum singulatim ostendit, sic & pericularem curationis rationem postulat. Quas uti denarrem, locus minimè exigit.

Ab extremo aliquo membro epilepsiam prodire plane constat, quum in eo humor aliquis gignitur, qui perniciosarum ferarum uenenis comparari possit. Galenus sexto de Patientibus locis sic habet: Facile intelligitur à canibus quantum habeat uim afficiendæ rei aptitudo. Quum enim reliquorum animalium nullum rabie capiatur, solus canis eo affectu corripitur, atque tanta fit in ipso humorum corruptio, ut solum eius sputum, si humanum corpus contigerit, rabiem excitare possit. Vt igitur ab exiguo initio, sputi

tio, sputi uidelicet qualitate, aucta quædam in corpore dispositio, quando ad magnitudinem notatu dignam peruenerit, discerni potest: idque post sex menses, quum non nūquam ante id tempus nulla nota deprehendatur. Sic eodem modo, uitioso humore in animalis corpore genito, paulatim tractu temporis principalium partium aliqua consentit, à qua deinde uniuersum corpus celeriter alteratur. Quibusdam istud à magno pedis digito euenit, atq; alijs uel ab alio digito, aut crure, aut manu, aut brachio. Et hi per neruosas partes quid sursum ferri, & in cerebri regionem subrepere manifesto sentiunt. Imprimis conferunt uincula, quibus superna pars affecti membri diligēter uinciatur, ne morbi incitamentum non intercepto itinere, sursum conscendat. Deinde aluus clysteribus eluatur, & uniuersum corpus, si qui succi abundabunt, idoneis pharmacis perpurgetur. Mox ipsius membri labefactata constitutio opportunis præsidijs restituatur, & sinapismus applicetur, & cucurbitulæ, & palustres testudines obscœnum uirus extrahentes affigantur. Galenus ait libro tertio de Sedibus affectis: Ad hanc rem in primis conferunt uincula superioribus partibus iniecta, ab ijs enim præsentaneum auxilium expectatur. Id quod in uiperarum, scorpionumq; icti

Curatio ex
aliqua ex-
tremarum
partium.

bus, item aspidum quoq; quod propter subita-
 riæ mortis periculum magis incredibile est, ex-
 pertus sum: sic puerum quoq; cuius morbus co-
 mitialis à crure oriri consueuerat, medici, qui
 tunc ad eius curationem conuenerant, sanare
 sperabant. Si in primis uacuato uniuerso cor-
 pore, medicamentum extapsia, aut sinapi ad-
 hiberent, ligato in medio membro supra eam
 uidelicet partē, quæ primaria dispositione erat
 affecta, atq; hoc pacto accessionem reuerti pro-
 hibuerunt, quamuis antea quotidie puerum in-
 festare consueuisset.

CAPVT VIGESIMVM.

sextum de Ephialte.

Ephialtes nocturnum est ludibrium. Græ-
 cis dicitur ab eius nominis homine. Aut
 quod hoc malo correpti sentiant se, quum in
 somnum delabuntur, grandiore quadam mole
 opprimi, & tristi incubitu irruentis phantasma-
 tis (unde & Latinis Incubo scribitur) pulsari.
 Apprehensio hæc animam uehementer attoni-
 tam reddit, & terrificis imaginibus percellit, ut
 afflicti sese non nunquam exaudire innitentem
 Signa. incubum credant, Veneremq; ex ipsis exigere.
 Paulus in describendis ægritudinum notis mirus
 artifex

artifex beneq; peritus, ait: Comitatur eo detentos difficilis motus, torpidus in somno sensus, suffocationis formido (quam ob causam Themison Pnigationem appellauit) & hi quandam ueluti ingruentis alicuius occupationem fatetur, ipsa quoq; prae cordia arctius stringi, uocem suppressi, & si uociferari conentur, altumq; inclamare, dubiam, incertam, atq; indiscretam elidunt, quin saepius omnino, quantum uis moliantur, nullam. Omnium experrecti meminerunt, non nullis ob angorem sudor erumpit. Virgilius hunc descripsisse uidetur duodecimo Aeneidos de Turno loquens his uersibus:

Ac ueluti in somnis oculos ubi languida preßit
Nocte quies, ad quicquam auidos extendere
cursus

Velle uidemur, & in medijs conatibus agri
Succidimus, nec lingua ualet, nec corpore notæ
Sufficiunt uires, haud uox, haud uerba sequuntur.

Nuperrime sacrificus quidam me conuenit,
Domine inquit, nisi succurras misero, & affli-
cto, actum est, & prorsus perij, Tabes me ha-
bet, Videtur quam sim emaciatus, quam exan-
guis, uix tenui pelle contegor, succulentus esse
soleo, speciosulus, & bene habitus, nunc fœ-
dum spectrum uideor, hominisq; manis imago.
Quid, inquam, te cruciat, & quam affectus tui

Sacrificus
uexatus in
cubone.

causam opinaris? Dicam, ait, intrepide, & ualde admiraberis. Sub quamlibet ferme noctem ad me com meat muliercula mihi non ignota, & pectori meo illabitur, illapsa uiolenter comprimit, atq; coarctat animæ meæ uias, ut ægrè respirare queam. Quin clamitare cupienti uocis iter præcludit, ut quantam præ pauore nitor at tollere, minime queam. Nec manus ad propulsandam iniuriam, nec pedes ad capeffendam fugam expedire ualeo. Vinctum me, & affixum tenet. Heus, inquam, surridens, nihil admirandum prædicas (ex narratione Incubonem intelligebam) merum est phantasma, merū ludibrium. Nec plura moratus, Phantasma inquit, ludibrium inquit, profecto nō est, ita me Deus amet, quæ hisce oculis conspiciatus sum, & quæ hisce manibus exercui, denaro. Equidem uigilans, mentisq; compos, eam uideo coram, & inuadentem accipio, conorq; obluclari, sed præ languore, metu, angustia, & impacta ui, nihil efficio. Hac de re horsum uorsum amēs cursitauī unum quemlibet percunctans, posset ne succurrere miserabiliter pereunti. Minoritam cōsului (quem callidum ueteratorem dicunt) ab hoc præsentaneam opem sperabam. Sed spe mea plane frustratus sum, nullam is salutem attulit, tantum monebat Deum optimum, maximum, (quem iam pridem preci-

dem precibus fatigaram) strenue adorandum,
 ut dignaretur infestam uexationem auertere.
 Adij uetulam quandam pro fama populari, sa-
 gam atq; uersutam. Hæc aiebat, qui sub crepus-
 culum diei statim ab excreto lotio matulā obtu-
 rarem dextra caligula, & fore, ut eo ipso die ma-
 lefica me inuiseret. Id & si uanum uidebatur,
 nec parum me ab experimento absterreret reli-
 gio, uictus tamen impotētia, & diuturni laboris
 tædio, tētaui. Et per Iouem accidit uaticinium,
 ueniens in domum meam uesticæ cruciatum que-
 rebatur, nec potui ab illa aut preculis supplex,
 aut contentione minax impetrare, ne sub no-
 ctem ad me terrifica commearet, sed implacabi-
 lis ueterem morem asseruat, semelq; constituit
 me fœdo angore conficere. Hominem hunc uix
 quui ulla oratione ab insania reuocare, sed à se-
 cundo, tertio uē congressu hilarior factus mor-
 bum agnoscere cœpit, & sanationis spem fidu-
 ciamq; concipere. Theodorus Bizantinus in ea
 est sententia, qui existimet simulachra hæc, & Ephialtes
 has nocturnas apparitiones, sapientibus, forti- quibus acci-
 busq; uiris nunquam apparuisse, sed pueris, mu- dat.
 lierculis, uecordibus, mollibus, atq; ægrotis, qui
 propter imbecillitatem animi & corporis assi-
 dua formidine, uanisq; insomnijs quatiuntur.
 Sunt qui ephialticos noctu eadem pati arbitren-

tur, quæ comitiales interdum Galenus ait libro de utilitate spirationis: Apoplexia ex humore plurimo, ac crasso gignitur: Epilepsia nec tam multo, nec usq; crasso, interdum quoq; ex solo fumo ab ipso uentriculo, pede, alió ue membro, ceu frigida aura caput conscendente. Somnus à multo tenuiq; uapore est, qui diuturniorem, sed minime difficilem obstructionem facit. Quamobrem non nulli soporati sentiunt, mouentur, loquuntur, imaginantur, quod & epileptici quibusdam euenit. Est & ephialtes comitalis quædam in somno.

Causæ. Originem uitium hoc primitus trahit ex ingluuie, & plurima stomachi cruditate, ex cacochymia, & in uenis uniuersi corporis prauorum succorum abundantia: de quibus uapores, fumi, halitus, densi, opaci, crassi sursum in arcem, & officinam sensuum turmatim conscendunt, et opplent cerebrum, eiusq; uias obsident, animales spiritus conturbant, & in amœna intertis sensibus simulachra suggerunt. Quemadmodum sub uesperam nō nūquā, aut ipsius diei crepusculum oculos in cœlum attollentes, innu-
Nubes uariis imaginibus reddēt. meras, & admirabiles rerum species ex ipsis nubibus (quæ uapores sunt subter mediam aëris regionem illati) fabricamus. Nunc castra, nunc arbes, montes, saltus, pascua, oues, & boues, serpentes,

pentes, leones, dracones, & quiduis aliud, propter uarium, & ambiguum indigestæ materiæ confluxum.

Lucretius inquit libro quarto:

Vt nubes facile interdum concreescere in altum
Cernimus, & mundi speciem uiolasse serenam,
Quæ multis formata modis sublime feruntur,
Aëra mulcentes magnorum sæpe gigantum
Ora uolare uidentur, & umbram ducere late,
Interdum monteis magnos, auolsaq; saxa
Montibus anteire, & solem succedere præter,
Inde alios trahere, atq; inducere bellua nimbos,
Nec speciem mutare suam liquentia cessant.
Haud aliter hæc idola, & occurfacula in cerebro
excitantur. Vnde pavor, metus, anxietas, et
plurima mortis imago. Sed tandem post terribilem
luctam, & difficilem laborem attenuantur,
soluuntur, dissipantur, & euigiliat homo, etiam
num horrens, & perpeßæ erumnæ memor. Galenus
ait uigesimo quarto Aphorismo tomi tertij: Pauores
per somnum infantibus adsunt, ijs præsertim, qui
sunt natura edaciores, quando loca ad uentriculum
pertinentia sensum quidem uigeant, sed imbecillia
existant, cibus uero corrumpitur. Nos siquidem
obseruauimus non in tantillis solum, sed in ætate
quoq; perfectis terribiles fieri per somnos
imaginationes. Quando

multi, & uitiosi humores grauant, ac mordent uentriculum, præsertim ipsius os. Quibusdam ex frigore externo accidit, quum relecto capite dormiunt. Alijs ex imminentibus lunæ radijs. Non paucis ex diurnis affectibus.

Dieta. Huic malo celeriter occurrendum est, nec procrastinari curatio debet, ne de uetustate uires accipiat, & domesticum efficiatur. Non solum enim, si perseueret, crebriusq; ingruat, grauiores morbos prænunciat, sed eos etiam labefactato cerebro, ac sensim collecta in eo uitiosorum humorum copia, gignit apoplexiam, epilepsiam, maniam. Moderato uictu utantur, & qui facile à uentriculo superetur, & confectus prompte digeratur, non fumosus, nec flatulentus, nec ob iter obhærens. Conducunt caro ueruecina, uitulina, hoedina, aues montanæ ac campestres, oua recentia, pisces saxatiles, capparitis ex oxymelite. Comedant latrante stomacho. A pastu sumant diacotoneum, aut coriandrum in aceto maceratū, aut huius tragematis cochlear: ℞ panis bis cocti ℥.ij. cinnamomi ℥.j. seminis anisi, foeniculi ana ℥.j. rosarum rubearum, coriandri præparati ana ℥.ij. mentæ siccæ, rutæ arefactæ, cubearum, caryophyllorum, nucis moschatæ ana ℥.j. sacchari infusi in decocto betonicæ ℥.ij. fiat tragema. Vinum bibant dilutum, aut

tum, aut mediocrem ceruiciam, aut hydromel. Fugiant longas uigilias, longos somnos, & labores longos. Dormiant cibo in imum uentrem delapso, nec in spinam supini. Moderato exercitio se commoueant, frictio à scapulis ac thorace incipiat, in crura, pedesq; procedat. Caput membrorum omniū postremum fricetur. Pedes subinde lauent decocto foliorum lauri, mentæ, saluie, roris marini. Vitent solem, æstum, gelu, uentum, ignem, fumum, Venerem. Animum à lasciuis fabulis & cogitationibus auertant, sese oblectent, tempusq; fallant cantu, ac lepidis commentatiunculis. Si sanguis exundat, protinus expedit mediam pertundere uenam, aut cephalicam, si ea facere satis potest. Quod si hæmorrhoides suppressæ nihili reddunt, confestim aptis subsidijs concitentur. Aut menstrua proluuius si cessat, idoneis medicamentis proliciatur. Et in hoc euentu præstat uenam iuxta talum de currentem perfodere. Cucurbitulæ sub poplitibus, & nisi malum leuetur, sublato spatularum osse defigantur. Hippocrates dixit in eo, cui titulum fecit, de Natura uirginum: sunt terrores imaginosi, qui tam uehementer homines terriant, uti desipiant, sibiq; spectare laruas quasdam insensas, demonasq; uidentur, modo nocte, modo die, modo utroq; tempore. Sed sæpius sc

Curatio ex
sanguinis
copia.

minæ, quàm uiri, & magis uirgines patiuntur, quibus nuptiarum tempus aduenit, maturæq; iam uiro sunt, præsertim quum menses descendunt. Nam ante hoc non admodum male afficiuntur. Postea enim sanguis in locellos liquitur stillat uel, tanquam defluxurus. Quum enim os non patet, quo defluat, sanguisq; ob cibaria, corporisq; incrementum plurimus illic cogitur, tuncq; quum quo defluat, non habeat, præ copia cor, septumq; transuersum petit, & quum hæc plena sunt, cor languescit, marcescit, torpescit, delirat, desipit. Sed equidem hortor, mandoque, quum sic uirgines patiuntur, quàmprimum cum uiris coniungi, & commisceri, sanguis quoque mittatur, nisi quid uetet. Nam si concipient, sanescent, sin minus causa pubertatis, uel paulo post cessabunt. Quod si quis se uel

Phlebotomiam recusantibus aluius soluitur.

propter ætatem, uel timiditatem permittere me dico ad sanguinem ullo modo detrahendum nolit, aut non tantum sanguinis ducere licebit, quantum morbus exigit, necessum erit uel clysmatibus, uel catharticis, uel inedia, uel frictionibus, uel sudoribus, copiam exhaurire. Clyσμα aluum eluens: ℞ mercurialis, betæ, maluæ, altheæ ana. m. j. florum chamæmeli, meliloti ana. m. ℥. feminis anisi, sceniculi, pæoniæ ana. p. j. passularum mundatarum ℥. ij. folliculorum senæ ℥. j. caricarum

caricarum numero. vj. furfuris. m. j. coquatur,
 colaturæ adde diacatholici ℥. j. olei uiolarum,
 anethi ana ℥. j. f. salis modicum, infundatur.
 Per dies aliquot sumant syrupum è cichorea,
 aut è bizanjijs cum decocto florum boraginis,
 circij, radicis sparagi, locustæ, dentis leonis, se-
 minis marathri, melonum, & pæoniæ. Deinde
 uacuentur cassia, manna, rhabarbaro, capnio,
 diapruno, electuario è psyllio, è succo rosarum,
 in hunc modum: R. cassiæ recens euulsæ ℥. vj.
 electuarij è succo rosarum ℥. iij. diagridij gra-
 na. iij. cū aqua buglossi fiat haustus. Aut R. rha-
 barbari ℥. iij. maceretur in aqua fumiterræ, &
 expresso adde diapruni simplicis ℥. j. Sub no-
 ctem dormituri sumant conseruam boraginis,
 buglossi, calendulæ, melissophylli, diarhodum,
 diamargaritum. Aut huius eclegmatis cochlea-
 rium: R. corticis citrei conditæ, myrobalano-
 rum citrinorum conditorum ana ℥. j. conseruæ
 rosarum, buglossi ana ℥. f. diacotonei ℥. j. specie-
 rum diarhodi abbatis, specierum diamargari-
 ti frigidi ana ℥. j. coriandri præparati, se minis
 pæoniæ mundati ana ℥. j. galliæ moschatae ℥.
 f. foliorum, seu bracteolarum auri numero. v.
 incorporentur, cum syrupo è menta.

Ex phleg-
 mate cura-
 tio.

Quod si phlegma in uentriculo, capite, aut in
 uenis uniuersi corporis abundans morbum fa-

ciat, quod albidus, plumbeusq; color indicabunt, qui sunt (auctore Galeno) crudorum humorum indices: His statim concitandus est uomitus, & aluus clysteribus expurganda. Vti quoq; debent extenuantibus, & incidentibus medicamentis. Cuiusmodi sunt syrupus e marrubio, calamyntha, thymo: e radicibus, oxymel scylliticum, in hunc modum: R syrupi acetosi compositi ℥.ij. mellis rosati ℥.j. decocti hyssopi et thymbræ. ℥.j. Aut R camedreos, camepitheos, pulegij, melissæ ana. p. j. seminis anisi, feniculi, seseli, pæoniæ ana. p. f. radicis inulæ, iridis, corticis citrei siccæ ana 3.ij. maceris, caryophyllorum, nucis moschatæ, cardamomi ana 3. j. coquantur secundum artem, & excolato adde syrupi stichadis ℥.ij. hyssopi, & marrubij añ ℥. j. Post si qua apparebit concoctio, catharticum propinetur, aut diaphœnicum, aut electuarium Indum, aut hiera diacolocynthidos, Archigenis, Ruffi, oxymel Iuliani. aut pilulas uoret pro hoc modo: R pilularum cocciarum 3. ij. e hiera 3. j. elaterij granum. j. Aut R pilularum elephanginarum, aggregatiuarum ana 3. f. diagridij grana. iij. Aut R pilularum assayeret 3. ij. e elleboro 3. j. salis indi grana. iij. formentur. v. & dentur a modica cœna: aut a primo somno. Si gustum pilularum horreant, & earum

earum amaritudine terreantur, inuoluantur saccharo, aut cinnamomo, aut glycyrrhiza. Habet prouerbum, quum molestie aliquid nobis perferendum obuenit, ut dicatur id deuorandum, ceu solemus catapotia, raptim scilicet, ne nos tristi sensu commansa torqueant. Aut hanc potionem bibant: & diaphœnici ʒ. vj. cum decocto hyssopi misce. Aut & diacnici, diaturbit cum rhabarbaro ana ʒ. iij. cum aqua absinthij, aut ipsius diluto fiat haustus. Cubitum concedentes sument conseruam anthos, stichadis, melissophylli, mentæ, aut nucem myristicam confectam, aut inulam, aut huius tragematis cochlearium: & seminis anisi, fœniculi confectorum ana ʒ. j. aromatici rosati, electuarij e gemmis, diamoschi dulcis ana ʒ. f. rosarum saccharo confectarum p. j. coriandri præparati. p. f. fiat tragema. Circa lectum sternantur ruta, peganum, sampsuchus, pulegium, thymum, pœoniæ radix. Cuius quindecim quoq; grana continuè danda sunt ex aqua. Per interualla sub auroram confecto cibo capiant mithridatum, theriacam, auream Alexandrinam. Quinetiam utiles erunt gargarismi, apophlegmatismi, errhina ad detrahendam pituitam. Sacculus conficiatur pro hac formula: & rorismarini, sampsuchi, pulegij, calamynthæ ana. p. j. florum anthos, stichadis, camomil-

D

lae, meliloti ana. p. f. caryophyllorum, maceris, xiloaloes, styracis, benzoi ana ʒ. j. fiat sacculus. Naribus ad olfactandum crebro suggerant mētā, thymum, peganum, rutam, maioranam, lauandulam, nigellam.

Ex atra bi-
le curatio.

Si affectum gignat atra bilis, tristes incedūt, pauidi, & meticulosi sunt, ob quamlibet iniuriam despondent animum. Humor is molliatur syrupo ē capnio, bizanjijs, epithymo, cichorea, melle rosato. Aut in hunc modum: & aquae buglosi, scabiosae, ana. ℥. f. syrupi fumiterrae, scolopendrij ana ʒ. j. f. Aut decoctum paretur in hunc, aut consimilem modum: & florum cordialium ana. m. j. fumiterrae, scabiosae, boraginis, buglosi ana. m. f. corticis radiceis foeniculi, petroselini (oreoselinum dicunt) sparagi ana ʒ. f. corticis tamaricis, radiceis capparis, paeoniae, inulae ana ʒ. iij. glycyrrhizae ʒ. ij. seminis anisi, marathri, ana ʒ. j. passularum purgatarum. m. j. fiat decoctio in aquis betonicae, melissae, & scolopendrij, excolatum melle dulcoretur. Postea succedat uacuatio diluto ueratri, aut senae, epithymi, myrobalanorum. Aut exhibetur hieralogodium, confectio Hamech, diasena, diacatholicum, pilulae indae, ellebori, lapidis armeni ē fumoterrae. pro hac forma: & pilularum fumiterrae ʒ. ij. ē ueratro ʒ. j. fiant quinq;. Aut & pilularum

lularum indarū, ē lapide armeno añ 3. f. Quod si uorare catapotia recusat (Vidi aliquando inter deuorandum, quod in fistulam pulmonis aberrarent, et patiens præfocari uidebatur) sumat hanc potionem: ℞ diacatholici 3. vj. diasenæ 3. iij. diagridij grana. ij. cum decocto melissæ. Aut uncia una pulueris senæ maceretur in aqua fumiterræ, & huius excolati uncijs quatuor aut quinque adde syrupi epithymi 3. j. Aut lapidis Armeni quatuor oboli toties abluantur in aqua pluuiali, ut nec eius odor, aut sapor, gustata aqua sentiatur. Quod ferè post quinquaginta ablutiones fieri consuevit, post quas iterum ter aqua rosacea perluatur, & tum in melicrato accipiat. Hi fugiant cibos melancholicos, omnem ueterem carnem, & bubulam, ouillam, arietinam, hircinam, ceruinam, leporinam. Omnes grandes aues, & in aquis escam queritantes. Panem uitent secundarium, oua frixa, caseum, & id genus alia, quæcunque crassum, terreum & seculentum succum gignunt. Interdum assumant conseruam anthos, stichadis, calendulæ, leticiam Galeni, exhilarans Rasis à collo gestent corallium, aut radicem pæoniæ. Quæ Ephialtion propterea dicta est, quòd nocturnis incubonum ludibrijs medeatur. Eligenda in hunc usum, quæ folio nucis regalis constat, radice alba, digitali

crassitudine, longitudine palmi, et gustu astringente. Pauorem omnem in somnis pellere dicitur anesum puluinis, culcitrisq; inspersum, ut suo defluxu, ac odorato spiritu cerebrum imbuat. A collo pyriten gestans lemures, ac laruas non timet. Est & literis proditum, qui lupina pelle conteguntur, suauiter, & sine ullo formidinis incursum edormiunt. Ceterum quibus hæc non subueniunt, neq; expectatam opem adferunt, Atlanteis apud Atlanteos ocyus profugiant, ibi somnia somnia non uideri narrant. Quod si extrinsecus algor uidentur. officiat, calido in loco decumbant, & caput pileo communiunt, oleoq; rutaceo, costino, laurino perungant. Si lunares radij tumultum concitant, summum præsidium in fuga & auersione situm est, & sic occludere fenestras, & rimas obstruere, ne cubantem attingant.

CAPVT VIGESIMVM
septimum de Apoplexi.

Hippocratis sententia pro Dei uoce habenda. Paranti de Apoplexia dicere, statim illud ueridici senis (cuius sententiam pro Dei uoce habendam Galenus libro primo diuini sui operis, de Vsu partium, censet) in mentem uenit: soluere morbum, quem Apoplexiam uocant fortem, est impossibile, debilem uero non facile. Quod

Quod animum in ipso limine absterret à progressu, atq; adeo omnem fiduciam debilitat, uti sperare non audeam operæ precium me facturum, si de curanda quicquam aggrediar. Sed quum nec omnes (attestante Galeno) moriantur, quibus mortalia signa insunt, & planè constet, aut naturæ beneficio, aut artis adminiculo non nullos seruari, minimè consultum fuerit, nihil obstitisse. Auicenna inquit: Aliquando quidem accidit, ut homo apoplexiam incurrat, & non sit differentia inter ipsum & mortuum, nec appareat in ipso aliquis anhelitus, deinde reuiuiscit, & sanatur. Et nos plurimos eorum uidimus. Quæ igitur ueterum præcepta sunt, & ipse ex usu, & de periculo salutifera comperi, haud grauabor ascribere.

Apoplexia morbus est, quo qui corripitur, & motu, & sensu in uniuerso corpore priuatur, solus anhelitus restat, nec is integer, sed multifariam dissentaneus. Malum hoc plerunq; citra febrem aduenit, & hominem repente magna ruina in terram proster nit. Collapsus ad nullas uoces, ad nullas inclamationes, nec ad quasuis collisiones expergiscitur. Tam grauis torpor attonitum tenet, quem nullis stimulis discutere queas. Nec laniata acutis ensiculis carne, nec ea

Signa.

Anhelitus
qualis apo-
plecticis.

candente cauterio ambusta, quicquam abnuat.
Anhelitus quidem haud prorsus intercipitur.
Natura enim, quæ animalis uitam, quantisper
ualet, omni enixu tuetur, omnem lapidem mo-
uet, & cunctos musculos thoracem mouentes
propter respirationis necessitatem officiosa per-
repat, eosq; in quantulamcunq; operam exci-
tat, donec euieta non queat amplius. Et quemad-
modum arteriæ ex corde proficiscentes minus
in hoc uitio obturantur, quod suos pulsus, etsi
omnino obscuriores, ac sublitescentes in mor-
tem asseruant. Sic nec omnes nerui musculis re-
spirationi inseruientibus plene obstruuntur.
Sed non nulli naturæ uigore in officio utrunq;
& aliquantisper se continent. Galenus tamen
cunctos plerunq; moueri ait. Sic habet Apho-
rismo quadragesimosecundo, libri secundi: Vi-
detur autem hoc fieri propter respirationis ne-
cessitatem, quæ neruorum uim excitat ad ope-
rationem. Et ob hanc ipsam causam magna ex
parte musculi omnes in Apoplexijs operan-
tur, thoracem mouentes, etsi raro prius omnes
operabantur. Quemadmodum in uehementibus
exercitijs anhelitus plurimus est necessarius. Ve-
rum in apoplexijs non ob id, quod in aucta sit re-
spirationis necessitas, sed quia uis est imbecillis,
ideo omnes musculi thoracis simul coguntur
operari

operari, in summam effatu dignam ex omnibus operationem colligentes. Iterum alibi sic habet: quæ ratione homines per somnum spirant, & reliquis omnibus musculis quiescentibus, eadem quoque ratione homines per minorem apoplexiam, atq; alios uicinos ei affectus spirare possunt. Vbi uero uel apoplexia, uel alius quispiam morbus adeo uehementer increuerit, ut musculorum thoracis actio omnino deperdatur, perire simul respirationem necessum est. Vnde cordis quoq; temperamentum soluitur. Quo fit tandem, ut etiam animalis ipsius sequatur interitus, atq; hac ratione per uehementes superni principij læsiones animantia perire uidemus.

Causæ.

Omnes porrò apoplexiæ fiunt animali ui non potente defluere in partes capiti subiectas, propter aliquam dispositionem similem inflammationi, quæ in cerebro consistit, quam semper febris comitatur, & est præ alijs interimens. Aut ex frigidiore pituita, ac crassis, lentisq; succis principes cerebri uentriculos affatim, & uniuersim opplentibus, corpusq; ipsius nequiter temerantibus. In sopore ac morbo comitiali uentres magis, cerebri corpus minus, in apoplexia uero utraq; affici solent. Sanguis præterea huius uitij origo deprehenditur. Ex causis etiam procatarteticis, externis uero sunt casus, percussio, ter-

Signa præ-
cedentia.

ror, flatus, gelu, ualidus astus, magnus labor, præceps ira, & cum imbecilliore membro consensus. Quicquid (ut paucis multa complectar) aut claudit, aut implet semel, atque uniuersim meatus, ac tramites spirituum ex officina sensus & motus prodeuntium, id omne (modo citra nervosi generis contentionem incubet) apoplexiam gignit. Quam plerunq; antecedunt crebra capitis turbatio, & cum grauitate acutus dolor, uertigines, incubones, oculorum obscurationes, & subinde fulgores eisdem oborti, aurium sonores, uocalis plectri torpor, uenarum, quæ secundum guttur partiuntur, tumor, maxillarum pulsus, uniuersi corporis palpitatio, ad commotiones difficultas, manuum ac pedum stupor, intempestiui algores, somnolentia, inter dormiendum dentium stridores, graues ronchi, suffocationis imaginatio, lotium atrum, confusum, modicum, et quod in eo decumbit, farinam refert, mentis acies hebescit, memoria defluit, & omnis alacritas perit.

Apople-
xiæ species

Galenus hunc affectum partitus est pro modo offensionis, quam spirationi infert: nimirum ea, quum naturæ ordinem plurimum inuertit, ac difficillimè procedit, magnum, fortemq; significat. Quum uero minus impedita est, nec tanta ærumna efflatur, paruum ac debilem indicat, &

cat, & exiguam in cerebro tum esse noxam con-
ijcere oportet. Omnium pessima spiratio indica-
tur, quæ intermittitur, & ualida cum uiolentia
retrahitur. Siquidem hanc, & multæ spumæ, et
infames rōchi sequuntur. Cæterum spumæ in his
non quemadmodum in epilepticis eueniunt, ex
motu uidelicet spasmoso, & importuna concus-
sione, quibus neruorum principium agitur,
uti à se propellat, quod infestat. Quamobrem
neque in principio, & statim spumæ apparent,
sed post, & inclinante paroxysmo salutem de-
nunciantes erumpunt. In apoplecticis uero ex
oppressi cordis obluetatione scaturiunt, quod
magno nisu attollitur ad captandum spiritum,
& rursus in se concidens per impeditos meatus,
& interseptas canales flatum remittere moli-
tur, & crassos uapores excernere, qui pulmo-
nis humido, & saliuæ in pharynge, saucibusq;
constrictæ impliciti bullant, & euoluti circa os
spumescunt, mortemq; portendunt. Neminem
senis illud latet: Strangulati, ac dissoluti, nōdum
mortui, non referuntur, quibus spuma circa os
fuerit. Ronchissant autem, ac grauiter ster-
tunt, quod aër, spiritus uē ex officina uitæ re-
iectus per angustos tramites, & obstipatas fistu-
las eliditur. Angustia quidem accidit uel ob im-
becillitatem facultatis pectus attollentis, aut

Apoplecti-
ci spumant.

Apoplecti-
ci rhoncif-
sant.

D 3.

propter copiam humoris illapsi. Iam quoties flatus per cohibitum foramen fertur, is in se compressus, ac ueluti retroactus indignatur, sonat, mugit, & in homine ronchos ædit. Qui ut maiores exorbitant, ita maiorem arguunt obsidionem, & hæc atrocior morbum, qui celeriter exanimat. Hippocrates ait libro primo de Ratione uictus in morbis acutis: Sputum incoctum uiscosumq; non procedit, sed in pulmonis meatibus retentum, stertorem efficit. Quum itaq; ad hoc difficultatis peruenerit, magna ex parte mortiferum esse consuevit. Est tamen uidere, quando nullis ronchis, nullisq; spumis tacitus æger in exitium rectè contendat. Quo genere haud aliud funestius habetur. Quando scilicet ob nimium degrauatam uirtutem, & uias infarctas non tantillulum aëris inspiratur, quo remeante æger stertere queat, aut humoris quicquam spumescere.

Apoplexia quam spumescere. Morbus hic (quod sumus fortis non præfati) quum fortis est, nulla ratione curatur, etiam Æsculapius ex Epidauro si uocetur. Intra pauculas horas hominem in Elysios campos, aut in horrida tartara mittit. Si debilis est, potest quidem potentioris naturæ beneficio, & prudentioris artificis adminiculo superari. Multa profecto eget, eaq; bona, fortuna. Qui discrimen effugiunt, plerunq; in diuturnum affectum

incidunt,

incidunt, & hemiplexia, seu resolutione membrorum corripuntur. Paulus inquit: Apoplexia morbus nequaquam, aut raro curatur, ut qui mortem in propinquo minetur. Si uero remedia etiam ipsum sustulerint, plurimum cum partis cuiuspiam corporis resolutione discedit.

Non est alius senili ætati magis familiaris: quoniam in ipsis cerebrum insigniter madet, ac pituitosis excrementis abundat. In pluuiosa quoque, & frigida temporis constitutione plurimum feruet. Quod hyems pluuiosa corpus pituita impleat, liquido patet, quum ex oris sputo, & mucconarium, tum & ex cæteris morbis phlegmaticis, præsertim tumoribus, qui præcipue eo tempore maxime albicant. Algores quoque non uno nomine officiunt, humidum sæpe in capitis cauernulis contentum cogunt, densant, aptantq; obstructionibus. Interdum labefactant, atque imminuunt potentiam, seu facultatem cerebri, qua proprium alimentum concoquit, & in eo euentu necessum est, multos crudosq; chymo in ipso coaceruari. Deinde quod in laxioribus spacijs fluidum exundat, frigoris uè exprimitur, et exturbatur in itinera spirituum. Vt si quis madidam, & plenam aqua spongiam manu constringat, protinus effugit aqua.

Quibus ergo aliunde periculum imminet, et

Senes obnoxij Apoplexiae.

in metu sunt, ne hoc morbo aliquando corripiantur, algida loca fugiant, specus subterraneos, uliginosas ualles, austrinos flatus, simul & aquilones. Galenus ait libro de Theriaca ad Pisonē: Ego ex familiaribus quendam noui in lecto adhuc decubentem ex capitis ipsius consensu uenti flatum cognouisse. Quum enim capitis grauitate laboraret, statim uentū, qui spirabat, austrum esse depræhendit. Cibos auersentur pituitosos, & in primis ebrietatem, crapulamq; omnem, frigida quoq; potum, somnum diurnum, & prolixum omnem, uitam ociosam, & umbratilem, exercitium etiam laboriosum. Galenus ait: Si hominem pituita plenum, uel flaua bile, uel atra, uel sanguine ipso uolueris ad exercitationes ducere, aut in morbum comitiale, aut in apoplexiam cōieceris: quod si hæc mala non eueniant, in alium incidet non minus grauem. Officiunt præter hæc, crebra & immodica Venus, anxietas, formido, repentina animi consternatio. Rectam omnem curandi rationem morbi ferocia interuertit, non liceat infestum succum concoquere, à coctione uacuare, à uacuatione quod reliquum erit, per commodas regiones digerere. Quin protinus sine ulla cunctatione accelerandum est, ad reuulsiones, deriuationes, uacuationes, discussiones, quoquo modo fieri queant

Apoplexia
rectam curandi
rationem inuertit.

ri queant. Nisi quis forte prospiciens arripiat
 occasionem propinandi melicratum, in quo de
 coctum sit aliquid hyssopi, uel origani, uel tra-
 rigani, uel thymi, uel pulegij, siue quid huiusmo-
 di uim habens attenuandi. Medicum tam habet
 suspensum, atq; perplexum, ut quid primum ex
 ægrotantis re aggrediatur, nullus satis perspi-
 ciat. Attamen admolienda est manus, et id agen-
 dum fortiter, quod in casu tam difficili ipsius ar-
 tis primores: saluberrimum præscribunt. Plato
 in eo, quem de Regno inscripsit: Si quis, ait, ue-
 ram illam, & legibus traditam tuendæ sanita-
 tis rationem, ad uentos, ad calores, ad frigora
 transferat, & circa hæc ex ingenio suo philoso-
 phetur: hic quidem nec medicus est nominan-
 dus, sed curiosus quidam, delirusq; sophista, &
 à quolibet in iudicium protrahendus: utpote qui
 iuniores alios corrumpat, suadeatq; ut medici-
 na pro suo cuiusq; arbitrato tractetur. Eodem
 pacto naues, morbiq; curentur, ac, si præter le-
 ges iuuenibus, aut senibus persuadere quicquã
 comperiantur, extremis supplicijs afficiantur.
 Neq; enim oportet quicquam legibus sapien-
 tius esse: neq; querquam medicum sanitatis natu-
 ram ignorare, scripta moresq; patrios perdisce-
 mos in cu-
 re uolentem. Apud Ægyptios quoq; (testatur
 historia) ægri à medicis olim curari solebant se-
 gris.

Veterum
 uestigia se-
 quenda.

Ægyptio-
 rum olim
 mos in cu-
 randis æ-
 gris.

cundum leges ab antiquis medicis, probatisq;
 scriptoribus traditas. Si quis normulas sacri li-
 bri secutus, infirmum persanare nequiuisset, om-
 ni crimine carebat. Si præterea, quàm quæ li-
 bris continerentur, illum curasset, morte plecte-
 batur. Credebat legislator ea medendi cura,
 quæ plurimo tempore ab antiquis medicis ob-
 seruata, profecta q; fuisset, haud facile meliorem
 reperiri posse. Declarant hæc quo in præcio,
 qua ué existimatione maiores haberi debeant,
 neq; temere ab eorum decretis deflectendum.

Hippocra-
 tes & Ga-
 lenus ante-
 signani.

Quos inter illud nobile par, diuinum dico Hip-
 pocratem, inclytumq; Galenum, antesignanos,
 ac coryphæos constituere est æquum. Quorum
 sententijs, quicquid posterius conscripserunt, nisi
 plane consonet, repulsam accipere dignum est.
 Palmarium habetur Athletam Herculi, & Mi-
 mum placuisse Roscio. De his prædicare licet,
 quod Lycaones (ut est in Actis apostolorum) Ly-
 caonice de Barnaba, ac Paulo clamitabāt, Dij in
 specie hominum ad nos descenderunt: & uoca-
 bant Barnabam Iouem, Paulum uero Mercu-
 rium, quod is dux esset uerbi. Ergo si quis (quod
 non nunquam accidit) ante plenam morbi inua-
 sionem quædam ipsius tentamenta præsentiscat,
 hominem statim idoneis præsijs præoccupare
 oportet, neq; curationem in hanc, aut aliam
 horam

Curatio an-
 te plenam
 inuasionem

horam differre. Satius enim est in re molesta præuenire, & anteuertere, quàm præueniri, aut præuerti. Profecto hæc supina incuria non paucos è uita sustulit. In hisce primordijs dieta tenuis præscribatur, famem, sitimq; tolerant, à Venere omnino temperent, uinum non gustent, somnum fugiant, in quiete agant, & imaginatio imminentis mali tollatur. Imprimis conducunt clysteres, sumptio syrupi calamynthæ, hyssopi, mellis scyllitici, aut eorum alicuius quæ attenuant, reuulsio humoris noxij per commodas regiones, extremarum partium moderatæ frictiones, cucurbitulæ admotæ, in musculorum terminis uincula, uacuatio turgentis materiæ. Capiti infundatur oxyrhodinum, naribus indatur succus betæ adiecto elaterio, auribus instilletur castoreum, sumat mithridatum, theriacam, diacarpesium, electuarium è pæonia.

Cæterum morbus ipse, si quem collecta ui de repente, atq; impudenter prosternat, dispiciendum erit num facies tumeat, & rubore quodam perfundatur, num sublati genis oculorum uenæ promineant, num tempora caleant, & arteriæ per collum effusæ extuberent, num uictus plenior fuerit, ac uita sedentaria. Quibus si temporis quoq; constitutio congruat, de sanguinis copia nemo dubitauerit. Huic aliud nullum æquæ

Curatio ex
sanguine.

presentaneum fuerit remedium, quam subita uenarum sectio. Neq; hanc Alcinoi lunam expectantes procrastinabimus. Periculum enim inuincibile mora dederit. Nec Galeni illud ex libro nono de Curandis morbis hic locum habet: Si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre uenæ sectionem iubebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant, uidebitur. Si tamen sic incidat, ut nec cruditas sit, nec uentris onera grauent, opportunior erit concisio. Quod si hæmorrhoides iam ludum præter consuetudinem suppressæ deliteant, aut mulieri menstrua purgatio non eat, plurimusq; & exuberans humor existat, iuxta talum, aut in magnum pedis digitum uulnus defigatur. Alioqui dextri cubiti externa fodiatur, mox ab hac, aut si nunc horas aliquot occupatus extitit, & iam decubuit ruentis materiæ moles in uiscerum interiorum penitiores sinus, ut nunc præfocationi proximus sit, magna cum fiducia leui cubiti interna pertundatur, quo cor ipsum (sacra uitæ anchora) aliquatenus diffletur. Postea grādis cucurbita cum multa flamma sub sinistrū armum iniiciatur, & uiolento incubitu tantisper inhereat, donec obstructa itinera patefecerit. Rasis inquit libro tertio Aphorismorum: Apoplexia accidit regi

Hamech

Hamech filio Hali, & in principio curam con-
 uenientem non habuit, sed dimiserunt eum, si- Hamech
 cut erat, et nullus ex eius magistris ei aliud præ rex apople
 cepit fieri, nisi inungi corpus odoriferis, & suf- cticus.
 fumigari. Quod sufficiens ei non credidi, sed fi-
 ci uentosam collo eius apponi, & uelociter ab
 illa ægritudine exiuit, & est res, in qua confiden-
 tia esse debet. Petrus Apponensis in comple-
 mento Mesues: Scire, inquit, debes, quod mun-
 dificato corpore, si occurrat administratio uen-
 tosarum post sinistram spatulam, est res faciens
 te securum à morte, & quando res iam posita
 est in desperatione, in omni cordis passione est
 medicamen fidele, uirtutem facit liberam, et spi-
 ritus respirationem, si deo placebit. & subuenit
 ægritudinibus diuersis. Capiti derafo infun-
 datur olcum roseum, aut melinum cum aceto.
 Sed non multo post, aceto incoquantur serpil-
 lum, pulegium, calamyntha, thymum, atq; ite-
 rum addendum costinum, irinum, rutaceum.
 Clysma subiiciatur ex decocto furfurum, radi-
 cis cucumeris agrestis, centaurij, cum nitro, sale,
 ac melle. Aut in hunc modum: R. betæ, mercu-
 rialis, ana. m. j. hyssopi, satiregiæ ana. m. f. sese-
 li, pæoniæ, marathri ana. p. j. polypodij querci-
 ni ʒ. j. catharmi ʒ. f. colocynthidis ʒ. f. coquan-
 tur, & excolato adde mellis rosati, olei chamæ

E

meli ana ℥. j. f. hieræ picræ 3. vj. salis. p. j. Aut
 & decocti ueteris gallinacei cum centauryo, se-
 na, filicula, cnico, thymo, pulegio. ℥. j. cui ad-
 de pilularum cocciarum 3. ij. succi betæ ℥. j. o-
 leorum rutæ, liliorum ana ℥. j. f. salis 3. ij. Iam
 quoniam nec sensu quippiam ualent, nec motu
 sese adiutare queunt, ne clyster intus resideat,
 & demoretur, lumbi, totusq; uenter innixis ma-
 nibus probè defricentur, agitentur, pressentur,
 quo hac uexatione refusus spem nostram im-
 plectat. In hunc etiam usum acres balani confi-
 ciantur, & filo alligentur, quo intromissi, quum
 uidebitur commodum, retrahi possunt. Naribus
 admouendus est odor caphuræ, sandalorum, ro-
 sarum non sine aceto, cui intabuerunt caryo-
 phylli, melanthion, ruta, pæonia, infundendum
 est quoq; oleum nympheum, & salignum cum
 castoreo. Quod si crassa, lenta uē pituita
 (quod plurimum euenit) hunc morbum gignat,
 statim & ab initio, si qua sanguinis demendi ræ-
 tio inuitat, humeraria secetur, aut ea, quæ in si-
 nistro brachio media tēditur, interiōr ue, prout
 una, aut altera torosior apparebit. Hippocra-
 tes ait in libro de Viſu in morbis acutis: Quū
 itaq; fluxio, quæ frigida, uiscosaq; est, spiritus
 & sanguinis meatus obstruxerit, quicquid san-
 guini proximum est, figit, ipsum uero immobi-
 lem, con

Curatio ex
 crassa pitui-
 ta.

lem, constantemq; reddit. Quippe quæ suapte natura refrigerandi, obstruendiq; facultatem obtinet. Proinde suffocantur ægri, lingua liuente, rotunda & incurua. Itaq; celeriter iugulat, nisi protinus iuueris, sanguinem ex brachijs extrahendo deinde uenas sub lingua secare, medicamento, quod uim habeat trahendi, purgare, calida gargarismata exhibere, caput radere, eidemq; atq; ceruici ceratum imponere, & lannis inuoluere. Quod si laxus, mollis, pinguis at gracilibus uenis sit is, quem curas, huic plane sanguinem non mittes, aut parum detrahes, nec omnino detrahes, si anni tempus hybernium sit, & frigidum, ac niuosum. Mox uniuersum corpus oleo calido, sulphurato perungatur, simulq; membra ceruici subiecta fortiter confricentur, ac præsertim manus pedesq; cum sale & nitro. Capita musculorum supra cubitum, ac poplitum ualidis funibus uinciantur. Cucurbitulæ coxis, clunibus, spinæ, interscapilio, occipitio cum multa flamma affigantur. Sic est alicubi: Si catarrhus cum impetu descendat, ut homo ex eo fluxu uideatur suffocari, confestim fiant ligaturæ fortes apud axillas in superiori parte adiutorij, et ponantur uentose magnæ multum ignitæ ad spatulas, & item una mediocris bene ignita supra commissuram sagittalem, & est secre-

Secretum
admirabile.

tum admirabili seruans hominem à subita morte, & his factis fricetur palatum, et colatorium cum castoreo dissoluto in aceto scyllitico, aut cum theriaca ueturi. Caput ad cutim radatur, & sunt qui dera sum persundant chamæmelino, irino, aut in quo serpillum, pulegiū u decoctum sit. Aut salvia, ruta, thymus, sampsuchus, laurus, betonica, rosmarinus ferueant in aceto scyllitico, aut ueteri lotio, aut eius, qui brassicam comedit, & sponsia hoc decocto imbuta, et expressa, bis, ter, quater, feruens capiti apprimatur, & ab hac appressione cataplasma inducatur pro hoc modo: & cineris sarmentorum uitium, caulium brassicarum ana. p. j. stercoris columbini ℥. f. sulphuris uini ℥. ij. radicis pyrethri, pæoniæ, iridis ana ℥. j. seminis nigellæ, cardamomi, maioranæ ana ℥. j. olei rutæ ℥. ij. oxymellis scyllitici ℥. j. cum cera & terebinthina incorporentur. Neq; contra artis normulas quis peccauerit, si ante hæc remedia, tibias, & u' nas sinapismo exceperit, & interim capiti affundat oxyrhodinum, in quo pulegiij, thymiq; uirtus existat. Nec desunt, qui candentem sartaginem admovent capiti, ut cutim neq; contingat, neque urat, sed quæ præsentī calore exorbeat, ac resiccet obstruentes intus succos. Os ipsum aperiatur, & inter ipsos dentes lignum, ferrū uē immittatur

mittatur, quo ex toto oris caelo commodius extrahatur spuma, ac uiscida salua, simul ut non nihil spirationi cōducatur hiatus. Theriacam præterea, seu mithridaticum, auream uel Alexandrinam, aut oxymel scylliticum cum castoreo expedit palato affricare. Hæc reuocabilem sermonem reuocant, & uocale plectrum adaptant loquelæ. Viriles globuli liniantur oleo e p peribus, hypericone, lauandula, eruca, cinnamomo. Aut inuoluantur huiusmodi emplastro: Re unguenti marciati ℥ j. unguenti aregon, e b. tellio, axungie taxi ana ℥. f. seminis rutæ, pæoniæ, agni casti ana ℥. j. sulphuris uini ℥. iij. castorei ℥. ij. cum oleo nardino, & terebinthina aggregentur. Aut pannus laneus aqua uitæ seu uitis madidetur, & calidus testes complectatur. Paulus, et Aëtius uomitionem concitare iubent, Ori inquirunt, per uim aperto digitus ex oleo inferatur, seu pinna ligustrino, irino, aut narcissino illita, ut uomat. Quorum sententiam quis eo lapidare posset, quod nemo non uidet, quantam ad obstructions saburram aggerant fumi, uapores, halitus, quos sursum impellit, & in capitis interiores sinus uomitio cogit. Quis non intelligit, quam in hac agitatione uenter inflectitur, tendatur, æstuet, transuersum septum prematur, pulmones arctentur, cordis semitæ, quas

Vomitum in
apoplexi
spectus.

Historia de
præto-
re a-
poplectico.

Medici nō
sponte occi-
dentes, mū-
di sunt.

liberas, & permeabiles esse oportuit, stringan-
tur. Vt omnino mirum uideri debeat, si non ce-
lerius in hac colluctatione infelix homo præfo-
cetur. His adde: Qui sensu, motuq; destitutus,
caudicis instar decumbit, minime expergiscitur
ad quasuis digitorum, aut pinnarum oleo ma-
dentium uellicationes, nec ullo conatu purga-
menta refundere potest. Quapropter & alui
onera ijs subsistunt, nec uesticæ excrementum
redditur. Prætorem noui, qui amiculos aliquot
in coenam conuocauerat, quos inter & medicus
accumbebat. Quum iam epulatio ferueret, &
cuiq; strenua res esset cum hilarioribus pocu-
lis, Symposiarches anaticulæ alam præmini-
strans ipsius latus claudenti, derepente apople-
xia corripitur. Id est, quod paræmia nobis sug-
gerit: Inter os, & offam multa contingunt. Hic
protinus admirabilis metamorphosis, pro gau-
dio planctus, pro risu fletus, pro tripudijs tre-
pidæ cursitationes. Medicus moribundo laturus
opem, pennam poscit, quam oleo tinctam in fau-
ces, & gulam usq; demittit, quo crudus cibus,
& nondum in imum delapsus excuteretur. Sed
qui sic uexatur inter manus reiectionem molien-
tis expirat. Quam gratiam medicus pro officio
impenso retulerit, non dicam. Plato suarum le-
gum dialogo nono: Omnes inquit, medici, qui cu-
rantes

rantes non sponte occiderint, mundi sint. Hæc incommoda qui non ueretur, neq; pensi quicquam habet popularem auram, uomitum experiatur. Equidem malim (quod & Paulum, & Aëtium uoluisse existimo) ubi ex aliqua parte iam recreatus uidebitur, aut si sensus mentisq; tantillum habeat, ut seipsum aliquantulum adiutare queat, & in uentriculo primaria morbi causa existat, promptusq; sit ad reiectiones, ut tum uomere cogatur. Verissimum est illud, ubi difficilis est obseruatio, perito, & exercitato opus est artifice. Clysteres infundantur acres ex centauro, stichade, saluia, libanotide, thymo, origano, ruta, pulegio, elleboro, colocynthide, ex muria, melle, nitro, pro hac forma: & centaurij, saluie agrestis (orminum syluestre dicunt) rutæ pegani ana. m. j. florum anthos, stichadis ana. m. f. seseli, seminis pæoniæ, maioranæ, ana p. j. agarici 3. ij. colocynthidis 3. iiij. caricarū. ix. passularum mundatarum 3. j. cartami 3. f. polypodij 3. j. coquantur, & excolato adde olei irini, costini ana 3. j. f. mellis rosati 3. ij. pilularum ellebori 3. j. salis 3. ij. Glandes conficiantur ex esula, euphorbio, sagapeno, ueratro, sale, in hunc modum: & specierum hieræ compositæ 3. ij. trochiscorum alandal 3. j. salis gemmæ 3. f. ellebori grana. vj. succi betæ, & mellis quan-

tum satis sit. Sedes præterea assidue ex ijs perungatur, quæ crassos flatus attenuant, & extrahunt, cumino, ruta, seseli, agno casto, nitro, melile. Naribus grauis odor subiiciatur, galbani, castorei, assæ, rutæ, pegani, pæoniæ ex aceto scyllino. Quod si non pessimè res eat, quæ sternutamenta excitant, adhibeantur & pluma ex aceto madida, in quo zingiber, piper, pæonia, castoreum, nigella, struthium, tarcū, peganū, pyrethrū inferbuere, in ipsas nares promittatur, & spōgia hoc decocto imbuta crebro odoretur. Gargarismata si fieri queant, ea diximus in capite de Epilepsia. Si in paraplegiā, paralytim uē concedat (quod ijs plerunq; accidit, qui saluantur) curationem dicturi sumus capite huic affectui singulariter dicato. De uictu nihil præcipimus, siquidem eo tenuissimo indigent. Vbi morbus, inquit Hippocrates, peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo uictu utendum est. Etiam si quid obtrudere coneris, Hylam inclamitas, & surdo canis. Vbi morbus se remiserit, cibus mollis, euchymus, distribui facilis offeratur. Vinum dilutius bibat, aut hydromel, cui piperis aliquid inditum erit. Si ex casu, percussione, aut alicuius membri afflatu superueniat, non est obscura (modo bona aliqua spes affulgeat) sanationis ratio. Quod si ex inflammatione

matione, iam non ad medicos, nec seplasiarios, sed ad sacrificos, & polinctores properandum. Celsus ait: Prudentis est hominis eum, qui seruari non potest, non attingere, nec subire speciem eius ut occisi, quem sors ipsius peremit.

CAPVT VIGESIMVM.
octauum de Memorie detrimento.

Memoriae probitas quàm sit conducibilis, & quantis uotis expetenda, neminem fugit: hæc sola iucundam, & amabilem eorum usuram nobis præstat, quæ de laboribus, et ærumnosis studijs consecuti sumus: promus est, & condus omnium operum, quæ in hac uita negotiosi conficimus, Vniuersorum sensuum communis est arcula, quicquid uel oculis conspiciamus, uel auribus haurimus, aut ipsa mente concipimus, usui seruat, quibus quæso? non magno pere animum addidit, ad aggrediendum eximiae laudis facinus, quum meminisset tale sibi, alteri ue prospere successisse perpepsi periculi recordatio, & accepti damni reminiscencia, quem (nisi insanum) non absterruit, ac ueluti præoccupauit, ne bis in eundem lapidem offenderet, ut semel dicam, collapsa memoria abolescunt in nobis omnia, uel à deo collata, uel à mortalibus im-

Memoriae
præconia.

pensa, uel nostra sedulitate comparata: et si quis
 eam ad hunc modum ornare uolet, utramq; pa-
 ginam iustis præconijs opplebit, præcipuam
 fuisse Cyro regi proditum est, singulis enim sui
Cyrus rex. exercitus militibus nomina reddebat, Cyneas re-
 gis Pyrrhi legatus, postero die quam Romam
Cyneas Pyr aduenerat nouus homo, utriusq; ordinis uiros
rhilegatus. nominatim appellabat, Mithridates duarum &
 uiginti gentium rex totidem linguis iura dixit,
Mithrida- & pro concione singulas sine interprete affa-
tes. tus est, Carmadas quidam in Græcia, quæ quis
 uolumina in bibliothecis posceret, ea legentis
Carmadas. modo narrabat Cæsarem scribere & legere, si-
 mul dictare, et audire solitum literæ perhibent.
Cæsar. Id idem Adrianus imperator (attestante Spar-
 tiano) præstare potuit, Seneca in præfatione li-
Adrianus bri Declamationū: Memoria, inquit, est res ex
imperator. omnibus partibus animi maxime delicata, &
 fragilis, in quam primum senectus incurrit: hanc
 aliquando in me floruisse, ut non tantum ad
Seneca. usum sufficeret, sed in miraculum usq; procede-
 ret. Nam duo milia nominum recitata, quo ordi-
Simonides ne erant dicta, referebam, & ab his qui ad au-
Melicus ar diendum præceptorem nostrum conuenerant,
tem memo- singulos uersus ad singulos datos, quum plures,
ratiuam in- quam ducenti efficerentur, ab ultimo incipiens
uenit. usq; ad primum recitabam, à Simonide Melico
 inuen-

inuentam artem existimant, & consummatam à Metrodoro Sceptio, ut nihil nō eisdem uerbis redderetur auditum, Philosophi in ea uersantur sententia, nec reclamant medici, memoriam potissimum pollere, ex proba temperatura organi, sedis ue, in qua hanc functionem anima exercet, Plato ait in Theæto, Nō recte anima se habet in denso, aut lutulento, aut molli nimis, aut duro. nam mollis nimium cæra celeres quidem ad percipiendum efficit, sed eosdem obliuiofos: dura uero contrā, diu memores, sed ineptos, tardosq; ad percipiendum, & qui densam, & asperam, lapideamq; uel terream, uel sæculentam habent, obscura simulachra continet: obscura quoq; qui duram, profunditas quippe non adest, obscura quoq; qui molliorem: nam ex confusione facile euanescent, quod si præter hæc inuicem quoq; congesta sint, ob sedis ipsius angustiam, siquidem exigua sit animula, obscuriora quoq; illis simulachra fient, Hippocrates Pæoniæ familiæ columen in libro de Victus ratione ait, Quum in corpore pars ignis siccissima, & aquæ humidissima, æquè temperantur, prudentissimum quid est: quoniam ignis aquæ humidum suscipit, & siccum ignis aqua, sic uterq; sibi magis sufficit: nam ignis quum nutrimento non eget, non multum uagatur, nec aqua motus indi-

Memoriæ
Sedes po-
stremum ce-
rebeum.

Intempe-
ries unde
oriatur.

ga multum leuatur: quorum uterq; sic maxime sibi sufficit, temperataq; uicissim minime alterius ope eget, quod maxime hīs, quæ adsunt, se accommodat, quodq; ignis nisi necessitate mouetur, aqua nisi ui, quum autem anima ijs temperatur, prudentissima, memoriosissimaq; efficitur. Cæterum medici uno ore consonantes postremum cerebrum officinam statuunt, in qua memoria confidet: id quum nimia humiditate afficitur, aut immodice siccescit, atq; iterum si immoderato calore ferueat, aut si supra modum frigeat, ea statim uis, qua memores sumus, turpiter labefactatur: primas enim qualitates consequuntur mollietates, durities, densitas, subtilitas, crassitudo, fluxibilitas, & id genus aliæ quæ substantiam cerebri bene aut male functionibus naturæ attemperant, prout illæ coierunt, sic Galenus ait tomo secundo Artis parua, Facilis intellectus, subtilis substantiæ cerebri est cognitio, tarditas uero pinguioris, facilitas uero discendi est mollis, & memoria permanentis, sic & difficultas discendi, duræ, obliuio uero fluentis: intemperiem porro afflari multifariam contingit, ex utero quis tam ualidam non nunquam contrahit, ut non solum memoria, sed & ratio ledatur. Vtriusq; noxa ab eadem dispositione procedente, id ubi euenerit, ut præter memoriæ offensionem

fensione, ratio quoque deliret: huiusmodi affectio
 Græcis dicitur Morosis, & Latinis stulticia,
 cuius Aristoteles primo de Animalium natu-
 ra, indices affirmavit prægrandes, & erectas au-
 res, iam ex inepto uictu frequens est cerebri in-
 temperatura, quandoque ex insalubri ambientis
 nos aeris constitutione, quinetiam ex casu, ex
 percussione, ex uulnere, ex merbo, & alijs id ge-
 nus iniurijs, Thucydides libro secundo belli Pe-
 loponnesiaci horrendam Atheniensium pe- Athenien-
sium pestis.
 stem perscribens sic narrat, Ex hac utique perni-
 ciosissima, si quis conualefcebat, eius uiolentiam
 significabant extrema membrorum: siquidem
 ad uerenda, & ad summas manus, summosque pe-
 des prorumperebat, quibus non nulli amissis libe-
 rabantur, quidam amissis & oculis: sunt etiam,
 quos simul ac surrexerunt, omnium pariter cœ-
 pit obliuio, necessariorum quoque, ac sui ipso-
 rum, præterea (quod non modicam poscere con-
 templationem uidetur) interdum accidit, ut non
 uniuersim memoria tollatur, & omnium noti-
 cia aboleascit, sed particulatim tantum, atque di-
 stinctim, uti aliquorum pereat, et aliorum asser-
 uetur, iclus lapide literas tantum oblitus est,
 præalto à culmine lapsus nec matris, nec affi-
 nium meminisse potuit, Messalam Coruinum
 proprii nominis obliuio cœpit: itaque attestate

Memoria
 per partes
 aliquibus
 perit.

Signa cau-
sarum.

Galeno, quorum uel memoria, uel intellectus pe-
rit, somnos obseruare oportet, utrum uehemen-
ter, an modice somnolenti sint, aut omnino non
somnolenti: sed quantum ad somnum pertinet,
secundum naturam sese habeant: sic enim uin-
centem inuenies intemperaturam: præterea con-
siderandum est, utrum excernant quippiam, uel
ex naribus, uel ex ore, quod à capite defluat, an
aridæ huiusmodi partes sint: quippe ex his dis-
positionem ipsam coniectura consequi poteri-
mus: quemadmodum in distillatione, et grauedi-
ne usuuenit: siquidem in ijs, et qualitas, et quan-
titas excrementorum, atq; antecedentium cau-
sarum contemplatio, capitis dispositionem de-
clarat, siue calida fuerit, ut in uisione, siue frigi-
da, ut in refrigeratione: nisi enim omnia hæc di-
screte cognoueris, idoneam dispositioni curatio-
nem haudquaquã inuenies. Humidiores ergo in-
dicia cerebri, recti sunt, planiq; capilli: neq; hi
omnino calui fiunt, multum somni cupiditate tenē-
tur, oris plurima est saliuæ, et in naribus, oculisq;
pituita frequens: quales profecto rerũ formas ce-
leriter suscipiunt, eas tamen nequaquam diu asser-
uant: sed propter materiæ, in qua excipiebantur,
fluorẽ, præpropere dilabuntur: ut si quid in-
udam, ac præmollem argillam dare uoles, haud
magno labore opus est: mollis argilla artificis
arbitrio

Signa hu-
midioris ce-
rebri.

arbitrio facile obsequitur, atq; iterum ob leuissimam agitationem statim confunditur, atq; aboletur quod acceperat: pueri tum propter aetatem, tum propter multam nutritionem humoris copiosi participes sunt: quare & immemores, maleq; tenaces depræhenduntur: ut inde natus sit popularis sermo, ea beneficia perdi, quæ in pueros, senes uel collocantur: siquidem hi ob uicinam mortem raro gratiam acceptis rependunt, illi iam puberes, & adulti benefactorum haudquaquam meminerunt: huc pertinet præcox illud ingeniorum genus, in quibus aereus magis, quam aquulentus mador exundat: quos Fabius prompte parua facere dixit, & audacia prouectos, quidquid possunt, protinus ostendere: possunt autem id demum, quod in proximo est: hæc priusquam digrediantur, uultu interrito, nulla tardati uerecundia proferunt: non multum præstant, sed cito, & obliuionem festinantes anteuertunt: non est uera, solidaq; uis, nec penitus immixtis radicibus nititur: ut quæ summo solo sparsa sunt semina, celerius quidem se effundunt, & imitæ spicas herbulæ cassis aristis ante messem flauescunt: quis quæso? non huiusmodi tyrunculos aliquando expertus est: qui in arte, cui nomen dedere, ad primam statim per paucorum mensium

Beneficia
in senes &
pueros col-
lata perdū-
tur.

Præcox in
geniorum
genus.

Iuuenes
sunt impu-
dentes.

Pythagor-
as suis quin-
quenne si-
lentium im-
perabat.

Anno pri-
mo docto-
res, tertio
sunt bacca-
laurei.

Actus me-
moriae in
qua parte
cerebri fiat

operam pugnaces sic attollunt cristas, & ma-
gnifica uerba crepant, quasi Cornicum oculos
confixuri sint, & sexagenarios de ponte deie-
cturi: nec Daretis & Entelli exēplo pauesacti,
audent se deuorato pudore ueteranis oppone-
re, cogitandum est, (nisi infamis uecordia obfi-
stat) non frustra sapientem illum Pythagoram
suis discipulis quinquenne silentium imperas-
se: quippe qui primae memoriae non temere
credendum censeret: ea nimirum cito defluit, et
ueluti praesenti officio defuncta, ac nihil in po-
sterum debeat, tanquam dimissa, rudeq; donata
discedit: hac ratione praue loces isti, & inani
uento sufflati, quo primum anno disciplinis in-
augurantur, doctores agunt, sed secundo non
nullum flatuosae ostentationis detrimentum sen-
tientes (ut hoc uerbo utar) licentiati fiunt, ac
tertio baccalaurei: quarto omnem arrogatiam,
si frugi futuri sunt, deponunt: in assertionibus
quoq; cunctiores apparent, bonam hanc, so-
briamq; mentem cuncta coquens, & ematu-
rans tempus adfert: sed ne tacitum illud praeter-
mittam, quamuis rerum species, ceu picturae
quaedam in postremo cerebro asseruentur, ini-
bi tamen recordatio, seu memoratus non perfi-
citur: nec est memoria, seu reminiscentia actus
facultatis ea in parte uigentis, sed primitiui sen-
sus, phar

sus, phantasiæ, aut imaginatricis, ac deinceps in
 intellectus. Tria in nobis (quod in capite de Aman-
 tibus, diximus) perspicue depræhenduntur: Ani-
 ma, spiritus, & corpus. Anima tam est diuersa
 à corpore, quàm est empyreum cœlum à terra,
 ut mutuâ omnino societate refugiant, si non per
 spiritum copulentur. Spiritus utriusque uinculum est,
 & utrunque alteri ueluti conglutinat. Quasuis
 animæ uires quoquo uersum diffusæ subuehit.
 Quin per exteriorum sensuum organa suscipit
 imagines, ac formas rerum forinsecus occursan-
 tium. Quæ quidem in animæ substantia propte-
 rea figi nequeunt, quia incorporea. Sed ipsa ani-
 ma in spiritu, tanquam in terso, lucidoque specu-
 lo simulachra contuens de obiectis iudicat.
 Quod iudicium, sensus cognitio dicitur. Istis
 quoque similes imagines, sed multo puriores, &
 ab omni terrenæ labis contagio perpurgatas sua-
 ui in se ipsa fabricat, & concipit. Quam con-
 ceptionem, phantasiâ uocamus. Et hæ sunt il-
 læ species seu diriuationes semper magis, ma-
 gisque attenuatæ, quæ in postremo cerebri sinu
 conduntur. Non illa corporum prima defluuia,
 & crassa idola, per externum sensum appræ-
 hensa, sed ex ijs per internum ueluti cribrata.
 Iam huc aures arrigas: Quamuis in memoria,
 hoc est, in nouissima, et postrema cerebri regio-

Anima per
 spiritum co-
 pulatur cor-
 pori.

Phantasia.

F

ne sensibilibus rerum species comperiantur, ibi tamen recordandi actus non efficitur. Sed hae species inquietis animae imperio relabuntur in sedē sensui cōmuni, et phantasia dicatam, ex quibus phantasmata speculationis excitabula protinus oriuntur, quae mox orta intellectum commouēt, et suggeruntur ea, quae aut uidimus antea, aut alio sensu cognouimus. Quemadmodum picturae ea nobis ob oculos ponunt, ac repraesentat, quae longo tempore antea acta euanuerunt.

Signa siccitatis.

Ceterum siccitas si praeualeat, quum humiditati contraria sit, ex contrariis signis indicatur. Nares excremento uacant, nec à capite quicquam effatu dignum distillat: oris salua pauca, oculi caui, ad uigilias prompti sunt: capillos habent robustos, et qui celerrime eis statim innascuntur: crispi potius, quam recti: cito autem calui fiunt. Hos ad suscipiendas rerum formulas minus idoneos propterea constat, quia sculpturae pertinacius obnituntur, neque altius quid incidere permittunt: sed leuiter tantum, ac in aequore summo obscura quaedam incumbētis uestigia haerent.

Tardiorum memoria.

Hae ea profecto memoria est, quam recentem in tardioribus ingenijs minus fidelem depræhendimus. Sed (quod Fabius ait) mirum dictu, nec in promptu ratio, quantum nox interposita afferat firmitatis. Siue requiescit labor ille, cuius

le, cuius sibi ipsa obstat fatigatio, siue maturatur, & coquitur, ceu firmissima eius pars sit recordatio. Quæ statim referre non poterant, contexuntur postera die, confirmatq; memoriam idem illud tempus, quod esse in causa solet obliuionis. Quum præ cæteris multa frigiditas dominatur: his facies albet, lumina languent, uenæ inconspicabiles fugiunt, somnolenti sunt, neq; si exploraueris, partes ad caput atinentes admodum calidæ sentiuntur, neq; si inspexeris, rubicundæ apparent: capilli recti, & ruffi, & stabiles, & qui longo tempore post natiuitatem nascuntur. Hanc qualitatem insigniter officere nemo nescit, & omnes tum corporis, tum animi facultates debilitare, imminuere, ociosas, & inertes efficere. Quod si calor exuberet, his indicijs facile innotescet, quod ea, quæ circa caput sunt, calida magis, ac rubicunda sentiuntur, oculos uideas uersatiles & instantes, eorumq; uenulas magis apparentes: capilli in lucem æditis statim oriuntur, nigri, robusti, crispifunt, breuib; somnis cõtenti sunt, neq; admodum profundis. Hic animales quidem spiritus excoquit, in fumos, ac fuligines diripit, succos quoq; suppediandis nouis idoneos torrefacit. Quare mirum uideri non debet, si felicior memoria destituuntur. Iam qualitates hæ

Signa frigiditatis.

Caliditatis indicia.

si combinentur, & frigiditas copuletur humiditati, aut caliditas accedat siccitati, alijsq; poenitendis modis congruant, nequior erit offensio. Quinetiam uidere est, quum alicuius materiae exundantia uitium gignat. Quibus autem notis discretio internoscatur, & quae qualiter offendat, ex praegressis abunde colligere licebit. Oblivio quum derepente, & inexpectata, atq; improuisa incidit, nec partem aliquam corporis affectus quispiam occupat, tum apoplexiam, epilepsiam, aut resolutionem, lethargum uero uereri oportet. Curatio aggredienda non est, (quamquam hoc ipsum curationem sit aggredi) nisi pro materiae & uirtutis modo uniuersum corpus apto cathartico exoneremus, & deinde capiti, atque eius praesertim postremae regioni salubria praesidia admouebimus. Plato ait in Charmide: Audentius incantationis modum tibi ostendam: est autem talis, o Charmides, ut caput solum curari nequeat, quemadmodum saepe experitis medicis audiui. Qui quoties aliquis oculorum dolore affectus eos consulit, aiunt non posse oculis mederi, nisi prius capiti medeantur: neq; caput absq; totius corporis medicina. Hac de causa regulis quibusdam toti conferentibus utuntur. Quare quum non sola, ac nuda qualitates offendunt, sed socia erit humorum exuperant

Curatio.

exuperantia, ab euacuatione curationis exor-
dium sumemus, modo commoda concoctio, si ea
opus erit, præcedat. Sanguinis copia uenæ se-
ctionem postulat, & si caput solum degrauatur
humeraria uulneretur: si corpus totum, aut in-
terna, aut media Cholera quibus medicamentis
subigatur, & quibus è corpore pellitur, sæpe-
numero in præmissis capitulis diximus. Pituita,
utpote lenta, ac crassa longiore indiget attenua-
tione, quam concoctam uacuare expediet hiera
Ruffi, ea describitur ab Aëtio libro tertio, in
hunc modum: ℞ pulpæ colocinthidis ʒ. viij. cha-
mepithios, camedreos, agarici, marrubij ana ʒ.
x. sagapeni, castiæ ana ʒ. v. opopanacis ʒ. viij.
petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi
ana ʒ. v. cinnamomi, spicæ, croci, myrrhæ, tro-
glodyticæ, polij ana ʒ. iiij. assumito in melle, ex-
hibitio integra ʒ. iiij. cum melicrato et sale. Con-
fert, inquit, ad prudentiam, et peculiariter hoc
medicamentum dare consueui, quum opus esset
deperditâ memoriâ reuocare. Aduersus atram-
bilem quibus præsidij depugnandum sit, uer-
bum non addam, nisi recoctam crambem obtru-
dere uelim. A proba inanitione, si frigida intem-
peratura perseuerauerit, calefacere oportebit,
non autem exiccare, aut humectare. Quod si

F 3

Curatio ex
siccitate.

coniuncta sit humiditati, tum et arefacere expediet. Quemadmodum si siccitati copuletur, curandum erit, uti humescat. Ita ad alias quoque combinationes alia, quæ sunt contraria, pro modo auersionis ab inculpato habitu, adhibenda censemur. Nuda ergo siccitas quum offecerit, quod senibus, ac grandævis accidere solet, atq; etiam post diutinas inedia, ærumnosos labores, immodicas uacuationes, longa peruigilia. Hi recreante uictu indigent, corroboratis enim uiribus & in substantiam dato alimento, uegetior, alacriorq; anima redditur. Cibi conferunt succulenti, & euchymi, qui facile, nulloq; negotio perdomantur. Nec pleniorē epulationem his inuidemus, modo uentrem nusquam onerent. Vinum bibant rubrum, maturum, dilutum. Exercitia sint moderata, & citra fatigationem exigantur. Caput clementer fricetur, prolixè dormiant, molliter cubent, tepentis aquæ balneis utantur, sudationes uitent. Capiti infundantur epithemata ex decocto florum chamæmeli, meliloti, radicis althææ, seminis lini, aut ex iusculo uitulinæ carnis, seu hagninæ, aut ex lacte recens multo: inungatur oleo susino, amygdalino, dialthæa, butyro insulso, œsypo: aut omentum ouiculæ ab occisione adhuc feruens inducatur: sumant conseruam boraginis, buglos si, cor.

fi, corticis citrei conditis: aut huiusmodi ecleg-
ma paretur, & corticis citrei conditæ ꝓ.ij. con-
seruæ boraginis, buglosi ana ꝓ. j. diatragachan-
tæ, sacchari rosati ana ꝓ. f. specierum electuarij
resumptiui ꝓ.ij. passularum purgatarum ꝓ. j.
succiglycyrrhizæ ꝓ.iiij. ouorum recentium lu-
tea. ij. pulparum turturum elixatorum ꝓ.iiij.
sacchari candidi, penidiarum ana ꝓ. j. butyri re-
centis sine sale ꝓ. f. contundantur omnia in mor-
tario marmoreo. Si frigiditas noxam conci-
liat: huic potissimum obnoxij sunt, qui algores
difficulter ferunt, & in aere diuersantur prui-
noso, & gelicidijs, flatibusq; aquilonaribus aspe-
ro: quibus multa cōsuetudo est, ac frequens com-
mercium cum cibis pituitosis, & medicamen-
tis frigorificis. Curationis ratio admodum sim-
plex est, solam calefactionē postulat: capiti per-
utiles sunt fricationes, & sacculi ex salina, ru-
ta, thymo, lauro, betonica, maiorana, pulegio:
quod si humiditas quoq; accedat, iam & assic-
care conducet pro modo deflexionis à iusta con-
stitutione. Cōferunt cibi bene alibiles, calidum
& spirituosum sanguinem gignentes: uerueci-
na, hœdina: capi, phasiani, perdices, & horum
oua singulari potestate pollent, pipiones, turtu-
res, passerculi, galleritæ, turdi, merulæ: parentur
cum hyssopo, satureia (hæc gratissimum gu-

Curatio ex
frigiditate.

stum cibarijs præbet) thymo, sampsucho, rore-
marino, caryophyllis, macere, zingibere, pipe-
re, cinnamomo: animantia fugiant nuper ædi-
ta, quorum mucosam, ac uiscidam, atq; excre-
mentitiam constat esse carnem: lepores quoque
câtaphoras gignere aiunt: comestum etiam ani-
mantis cerebrum, siquidem pituitosum ac igna-
uum nutrimentum præbet, uehementer incom-
modat: nec potiore elogio medullis dignamur.
gallorum ossa exueta ueternum adducunt, grui-
na præ ceteris inimica creditur: pisces, qui sa-
pienti Samio obtemperare uolent, cane peius
& angue odiant: nec olera, fructus, lac, caseum,
bellaria attingant: ex oleribus dico lactucam,
spinachium, maluam, atriplicem, aliaq; fatua,
ac insipida: ex fructibus dico cerasæa, pruna,
persica, mora, melones, cucumeres, cucurbitas,
aliosq; fugaces, ac horarios: acriora interdum
exhibeantur, allium, puleium, capparis: sina-
pim miris laudibus Pythagoras extulit: parce
epulentur, præsertim coenantes, Vinum bibant
album, aut uermiculum, subrubrum ue, Aquam
non gustent: prolixos somnos, atq; diurnos auer-
sentur, frequenter se exerceant: circa lacus, flu-
mina, & uliginosa loca non uersentur: austri-
nos flatus & pluuiosas constitutiones declinēt;
lucidam & excelsam domum inhabitent: caput
oleo

oleo perungatur costino, sambucino, rutaceo:
aut emplastrum conficiatur pro hac forma &
olei chamæmeli ℥. j. olei mentæ, terebinthinæ
ana ℥. f. ladani, styracis, benzoi ana ℥. j. caryo-
phyllorum, nucis myristicæ ana ℥. f. seminis ni-
gellæ, maioranæ, cardamomi añ ℥. j. galliæ mos-
chatæ ℥. ij. cum cera incorporentur: conferunt
præterea si pituita exundat, que saliuā mouent,
& sternutamenta, & odoramenta: cubebæ com-
mansæ modis omnibus auxiliantur: auribus in-
datur oleum castorei, lauandulæ, spicæ: eclegma
concinnetur in hunc modum, & conseruæ an-
thos, melissæ ana ℥. j. inulæ conditæ, zingiberis
uiridis ana ℥. f. corticis citrei conditæ ℥. vj. dia-
trium piperei, diambæ ana ℥. f. cum modico
aquæ uitæ commisceantur: aut & conseruæ men-
tæ ℥. ij. calami confecti ℥. j. cubearum, xiloa-
loes, cinnamomi ana ℥. ij. maccris ℥. j. seminis
maioranæ, cardamomi ana ℥. f. cum melle an-
thosato concorporetur: quod si siccitas cum fri-
giditate coeat, id accidere consuevit, aut pro-
pter longas morborum iniurias, aut uehemētes
corporis labores, aut acres ualde animi affectio-
nes, quibus naturæ uires fatiscunt, & anima-
les spiritus dissipantur. Galenus se quendam no-
uisse testatur, qui ob laborem in studijs, atque
uigilijs, memoriam pene amiserat, læsa etiam

ratione. Agricola quoque, qui ob labores, quos uites colendo subierat, ac tenuem uictum, eodem modo affectus est, atq; ij exiccantibus, calorificisq; laedebantur: humectantia uero, quae calefaciendi quoq; uim haberent, haud mediocri ipsis erant praesidio. Quod si cum siccitate copuletur calor, (quam coniunctionem plerumq; deliria sequuntur) oxyrhodinum capiti infundatur, & curationem reliquam, quae refrigerandi, ac humectandi potestate praedita sunt, pul-

**Præcepta
communia.**

chre complebunt. Preter hæc scire oportet, quod nihil æquè aut cura augetur, aut negligentia intercidit, ac ipsa memoria: quam nisi excollas, & iugi meditatione exerceas, inertia, ac situ corrumpitur, deuorandum illud tædium censemus, imò in cōsuetudinem trahi debet audita, lecta uel sæpius recentandi labor, quasi eundem cibum remandas, & rursus commolendum recipias: quin mentis intentio in hanc contemplationem sic conuersa perduret, ut defixos oculos in amabilem rem continemus. Non præter rationem sapiens Socrates literas officere existimauit, attamen eas in adminiculum inuentas uulgus arbitratur: siquidem illa, quae scriptis excepimus, ueluti certa & alligata tenentes, custodire desinimus, & ipsa securitate fidentes e mente dimittimus: olim homines si quid obser-

**Socrates li-
teras dixit
officere me-
moriam.**

natione

uatione dignum audissent, id non membranis, sed animo inscribebant, & hæc inscripta crebriter sub mentem reuocabant, qua exercitatione eam uim, qua memores sumus, confirmabāt, ut facile tenerent, quicquid uellent, et quod quisque didicerat, euestigio habebat in promptu. Post reperto literarum usu, graphicesq; noticia, dum libris fidunt, haud perinde studuerunt animo infigere, quod neglectum nollent: ita factum est, ut postergato memoriæ cultu, minus uiuida sit rerum cognitio, & pauciora quisque sciant: tantum enim scimus, quantum in promptu tenemus, Anthistenes Atheniensis amico cuidam deploranti quod commentarios suos perdidisset: Oportuit, inquit, ista potius animo, quam chartis inscribere: sentiens librorum fiduciam, esse causam, quominus memoriam exerceamus. Plato quoque in Phædro: propter recordationis negligentiam, literarum usus obliuionem in animo discentium parit: quippe qui externis literarum monumentis confisi, res in animo intus non reuoluunt: nunc qui uis (uel me conticente) plurimum memoriæ conducturum intelligit, si quæ aut leguntur, aut audiuntur, cum admiratione, ac uoluptate incidant: admirationem pariunt, uel dicentis auctoritas, uel narrationis breuitas, uel ipsius rei maiestas: uoluptate quidem

Anthiste-
nis respon-
sum.

Admirata
& iucunda
memoriæ
hærent.

afficiunt, aut eius quod prædicatur, utilitas, aut orationis uenustas, aut ipsius rei amœnitas. Platonem ex Timæo testem laudabo, hic ait: Profecto quæ in pueritia discimus, diutius, firminusq; (ut fertur) meminisse solemus: atq; haud scio, an quæ heri au diui, referre nunc omnia memoriter possim: quæ uero puer accepi, mirabor equidem, si quid eorum memoria mihi exciderit: ea quippe cum uoluptate & ioco audiebam, & quum senex ille libenter me doceret, & ego sedulo ab illo sciscitarer: quapropter quasi quædam literarum iniustæ indelebiter notæ, ea mihi omnia memoriæ infixæ permanserunt. Quinetiã Seneca in præfatione libri Declamationum sic habet: Quæ apud memoriã aut puer aut iuuenis deposui, quasi recentia, aut modo audita sine cunctatione profert: at si qua illi inter proximos annos commisi, sic perdidit, & amisit, ut etiam si sæpius ingerantur, toties tanquam noua audiam: etenim illa cum admiratione & alacritate excipiebatur.

CAPVT VIGESIMVM
nonum de Tremoribus.

DE tremoribus, qui febrientibus oboriuntur, nihil impræsentiarum dicturus sum, quando ad alium locum ea narratio spectat

stat. Quod si uitæ usum deus nobis prorogaue-
rit, spes est eorum aliquando meminisse. Nunc
tremores, qui sint, & unde prodeant, quos mor-
taliū nonnullos citra grauem agrotationem
perpeti conspiciamus, quibusq; remedijs obniti
licebit, paucis explicabimus. Tremor uitium est
ex contrarijs motibus constitutum. Idq; acci-
dit, quum quis aliquid agere parat. Neq; ambi-
tiosis logis te distinebo, quando tam exoculatus
est nemo, qui non aperte cernat sic affectis,
quum ministris manibus uti conantur ad quid
corripiendum, transferendum, tollendum, eas sta-
tim uacillare, nutare, quati. Quod nos tremere
uocamus, & quibus id euenit, eos trementes, &
tremebundos dicimus. Animalis facultas ma-
num molitur in altum ferre, & corporalis sub-
stantiæ moles sua grauitate deorsum retrahit.
Quare hi ad diuersos terminos motus tremo-
rem faciunt, uno uidelicet sustollente, & altero
deprimente. Galenus inquit supra tertium de
Vulgaribus morbis: Quum longè partium pon-
deri, quæ uehuntur, uires motrices præstant, ci-
tra negotium attollunt, citra negotium subli-
mes seruant. At uero si multo sint inferiores, si-
cut in resolutione, haudquaquam possunt eleua-
re. Quæ si pares sint, uicissim succumbūt. Vin-
centes seruant immotam manum sublimem, su-

perata delabi sinunt. Hoc mihi cogita continenter in hunc modum fieri, ut simul ac superiores sint, membrum sustollant, mox uictæ à mole permittunt pectus ire, simulq; uires illorum rursus uictrices iterum arrigere conantur. Et quum minimo interuallo hæc motuum uicissitudo fiat, nec motus habeat in utramq; partem insignes, tremor dicitur. Neq; necessarium est, ut semper mouendi studium interueniat, quibusdam nimirum caput intremiscit, quum id non commotum, sed maxime quietum uellent, atq; omnino ociari, quod tamen assequi nequeunt, nisi inclinata ceruix ab aliquo sustineatur. Quare non minori egent robore musculi in recta figura citra fulturam solidi cuiuspiam membrum seruantes, quàm quum arbitrium motum agrediuntur. Nam qui extendunt, ueluti manum, uno genere musculorum operantur, quod comparatum est ad id operis, alijs interim feriantibus. Atq; quum flectunt, ijs agunt, qui ad flectendum sunt accommodati, cæteris cessantibus. Quod si sublimem teneas manum, nec flectas, nec extendas, utrisq; musculis æqualiter operaris, & tanta eorum firmitudine in hac operatione indiges, quanta uel ad inflectendum, uel extendendum, aut ex alterius, seu utriusq; imbecillitate statim ipsius membri sequetur uacillatio.

Affectus

Affectus hic incidit ex impotentia uirtutis, hoc est, ex inopia, & paupertate spiritus motricem Cause. functionem dispensantis. Quando uidelicet is ob longas grauesq; agrotationes deteritur, ob immodicos labores exhauritur, ob frequentiorum Veneris usum profugit, ob immoderatas inanitiones euanescit, ob repentinam, ac subitariam formidinem se condit, ob aetatem senilem abolefcit. Non nunquam uero etsi spiritus promptus, alacrisq; in officium sufficiat, caro tamen infirmior est, quam quæ suo moderatori obtemperare queat. Quod sæpenumero usuuenit ob crassos, aut uiscidos succos neruorum oscula obstruentes. Aut quia musculi præ humoris infusi copia (quod in temulentis perspicuum liquet) præ languidi efficiuntur. Aut quoniam uehementēs frigus (quod in gelicidijs accidit) membrum torpescit. Galenus ait secundo de Causis symptomatum: Crassi, lentiq; succi facultatis meatus obstruentes, ita ut exigua facultas affluat; tremorem efficere possunt. Idq; maximè, ubi exactè obstruunt, resoluūtq; aliquorum neruorum partes quasdā. Sic enim reliquæ fibræ non satis ualidæ musculū nō possunt intendere. Etenim ubi humores obstruentes facultatis per neruos meatum, non in totum fuerint irfixi, adeo ut per uolentas uirium incursiones possint ad-

huc & concuti, & commoueri, huiusmodi sunt motus, quales antea incipiente neruorum resolutione fieri diximus. Attollitur enim aliquando membrum, & rursus concidit. Nam per facultatis inuasionem, quum ipsa se uehementius & excitat & cogit, excutiuntur succi, qui neruos obstruunt, ac membrum mouetur, rursus refluentibus humoribus, quos excusserat, in priorem locum concidit, & iacet immotum, donec facultas rursus confertim irruens dissipauerit humores, qui ipsius meatus occupauerant.

Viribus cuiusque suus est modus.

Ceterum robustus aliquis, ac bene habitus, si in humeros attollat ingens onus, quo cum sublimes nitatur scandere scalas, mirum uideri non debet, is si cruribus intremiscat. Neque id uel facultatis ignauia, uel crurum uitio incidit, sed ponderis iniquitate. Non enim ad quæuis transferenda fabricatus est homo: quemadmodum hunc in numeris diffinitis architectus conflauit, sic & ea in modum contrahuntur, nec sunt immensa, ad quæ incolumis ualet. Eadem quoque ratio in cæteris animantibus constat, & in ipsis etiam animantium partibus. Non culpatur in homine uenter, quia nucleos uuarum minus conficit, neque dentes euelluntur inutiles, quod silicem commolere nequeant. Sic nec in morbis censebitur tremor, qui ex

qui ex prægravis, & iniquæ sarcinæ incubitu oritur. Iam quod paralyſi accidit, quum uniuerſum corpus ea non teneatur, ſed ſingulare membrum, ueluti ſolus pes, aut manus ſola: tum liquido conſtat non in communi principio uitium hæere, ſed in neruo tantum qui in reſolutam partem protenditur. Haud ſecus ex huius, aut alterius muſculi imbecillitate, non totum corpus afficitur, ſed duntaxat membrum, cuius eſt muſculus. Affectus porro indicia nocturnis oculis conſpicua ſunt, et quæ ſub ſenſum cadunt, nulla demonſtratione indigent.

Cauſarum dignotio neq; admodum obſcura Cauſarum
difficilis uero eſt: partim ex ægri narratione, par- dignotio.
tim ex ipſius habitu, & uictus conſuetudine in-
notescunt. In primis (inquit Galenus ſecundo
de Cauſis ſymptomatum) & maximè omnium
officit facultati, quicquid ex intemperie con-
ſtat. At ſeneſtus quoq; intemperies quædam eſt
ad frigus, & ſiccitatem procliuior, quam obrem
ſenes facile uexantur tremore. Ex iuuenibus ue-
ro corripuntur ij, qui uehementer fuerunt refri-
gerati, & qui ſe multo meraco uino ingurgita-
uerunt, aut multas ſubinde cruditates congeſſe-
runt. Aut qui diu multis cibis ingeſtis nulla uſi
ſunt exercitatione, ſed ignaui omnino uixerunt
in ocio. Aut qui intempeſtiue frigidam aquam

G

biberunt. Tremētibus pulsus est paruus, languidus, & tardus, quibusdam & creber, sed inordinato modo deficiens.

Curatio. Curatio uariat pro eorum discrepantia, quæ offensionem gignunt. Quum ob diutinas ægri-
tudines superuenit, uires omni ingenio restau-
rentur, & cibi benè alibiles, probi succi, & fa-
cile superabiles exhibeantur. Huiusmodi confe-
ctio concinnetur: R pulpæ pullorum ciconia-
rum in uino elixorum ℥.iij. cerebri assati lepo-
ris ℥.j. amygdalarum purgatarum nume. xxx.
pinearum recentium lotarum in hydromelle. xx.
passularum minutarum ℥.j. specierum electua-
rij resumptiui ℥.ij. cinnamomi ℥.ij. zingiberis,
caryophyllorum, galangæ, maceris ana ℥.j. car-
damomi ℥.℥. moschi grana. ij. sacchari candidi
℥.ij. mellis despumati quantum satis sit. Si ob ni-
mios labores. In omni motione corporis quum
coeperit quis dolere, quiescere statim, remedium
est. Quare labor ipse aut minuatur, aut tantif-
per intermittatur, donec per alimenta, quod dis-
sipatum est, recreatum fuerit. Si crebra Venus
offendit, parcius concumbant. Si prouectior
ætas in causa est, hic si multum sudes, operam
ac impensam luseris. Scipionem dextera gerāt,
aut ministro fulciente gradientur. Si ob formidi-
nem instantis infortunij quis tremat. Id per præ-
rupta

rupta in ambulantis accidit, & ijs, qui inopinato feram in se incurrentem conspiciantur. Neq; non toto corpore tremit, cui coram terribili aliquo magistratu negocium est. Quippe loqui iussus, ne uocem quidem citra tremorem reddere poterit. Est apud Homerum tertio Iliados, Alexander uiso Menelao obuiā ueniēte ut in iuriam ulcisceretur, subito timore perculsus, represso, relatoq; pede ad suos sese recipiebat: qualis is, qui per montanum collem transiens ex improviso prope se dracone conspecto turbatur, pallescit, tremit, & præ formidine collabens retrofugit: lis componendus est animus, qui ubiq; , & quouis in periculo præsens sibi constet, & declinanda, quæ terræ faciunt. Si ob immodicas inanitiones, sanatio recreationem poscit. Si ex crassis, & uiscidis humoribus obstructio gignitur. Galenus ait tomo tertio Artis parua. Est uero et obstructio ex eodem genere agritudinum, quæ quidem ex lentis & crassis humoribus fit, unam & ipsa habens intensionem morbo contrariam. Dico autem apertionem. Causæ uero salubres sunt abstergentia, atq; incidentia medicamenta. Syrupus è marrubio, calamyntha, stichade, ruta, mel rosatum, syrupus acetosus simplex, è radicibus, oxymel scylliticum. Aut talis conficiatur: & saluæ, betonicæ, pri-

Alexander
uiso Mene-
lao intre-
muit.

mule ueris ana. m. j. camedreos, camepitheos
ana. m. f. corticis radicis foeniculi, oreoselini, spa
ragiana z. j. radicis acori, iridis inula ana z. f.
feseli, ameos, carei ana. p. j. glycyrrhizæ z. iij.
passularum mundatarum z. j. coquantur, & co
latura syrupifetur cum melle, & exhibeatur
cum decocto cicerum & hyssopi. Postea expur
getur, quod iam concoctum apparebit pro hoc
modo: R pilularum è hiera z. ij. agarici trochis
cati z. j. trochiscorū alandal gr. iij. Aut pilula
rū cocciarū z. ij. è ueratro z. j. cū melle rosato
formētur quinq;. Quod si catapotia horreat, cō
cinnetur huiusmodi potio: R diaphœnici z. iij.
benedictæ laxatiuæ z. ij. elaterij granum. j. cum
decocto origani capiat. Si ex humorum copia
qui musculis infusi sunt. Confert inedia, & te
nuis uictus: utantur arefacientibus, & tostis ma
gis, quàm elixis. Cibos condiant salina, hyssop
po, thymbra, thymio, pulegio, maiorana. Vtiles
sunt conserua anthos, acori, stichadis, mentæ,
melissæ, zingiber conditum, nux myristica, my
robalanus chebulus, diacarpesium, diatrium pi
pereum, diospoliticum, diacastoreum. Aut hunc
puluerem usurpent: R granorum pæoniæ, sese
li ana z. j. anthos stichadis ana z. ij. saluiæ, pri
mule ueris, betonicæ, thymbra ana z. j.
cinnamomi z. iij. zingiberis, maceris, ca
ryophil

ryophyllorum, galangæ, calami, macropiperis ana ʒ. j. cardamomi ʒ. f. moschi granum. j. sacchari duplum totius. Occipitium, ceruix, totaq; spina perungatur oleo costino, nardino, irino, unguento aregon, marciato, è bdellio, & ea præsertim regio ex qua uitium prodit. Sacculus cõficiatur pro hoc modo: ʒ. florum anthos, stichadis, lauandulæ ana. m. f. florum chamæmeli, meliloti ana. p. j. sandaracæ, ladani, benzoi, styracis ana ʒ. j. caryophyllorum, xiloaloes ana ʒ. f. salis tosti, cineris caulium brassicæ ana p. j. contundantur, & fiat sacculus reticulatim consutus. Si ex acerbitate frigoris accidit, utantur calorificis, & fugiant cœlum hybernum, & quæcunq; algifica sunt.

CAPVT TRIGESIMVM De Resolutione.

QUum uoluntarius motus, & qui ex hominis arbitrio pendet, per occasionem aliquam tollitur, paralysis, seu resolutio dicitur. Aut potius quum facultas oblæditur, qua uoluntarius motus efficitur, ut neq; manibus, pedibus ué, nec lingua interdum, aut alia corporis parte ad congruas functiones quis uti possit. Sed ociosa cessant membra, ac ueluti exa

Pausanias
Syrus.

Nervorum
motu serua
to perit sen
sus, & con
tra.

nima, oneri magis quam usui iacent. Et accedit huic malo per sepe ipsius sensus priuatio. Vbi uero aliquarum partium is duntaxat (quod usu uenit) saluo motu perit, eam partem sensus expertem dicimus, non autem resolutam. Sic Pausanias Syrus sophista, quum Romam aliquando uenisset, & uehiculo per uiam excidisset, in dorso initio laesus secundum duos minores sinistrae manus digitos, atque medij partem mediam, sensum quidem in primis difficilem habuit: postea male curantibus medicis sensum omnem amisit. Sed sciscitabitur quispiam: Quae nam sit huiusmodi nervorum dispositio, ut per ipsam seruatione eorum motu sensus pereat. Questionem hanc Galenus explicat libro primo de Affectis locis, in hunc modum: Veteres medici dicere solebant, quod scilicet sentire, per affici, moueri uero per aliquid facere explicatur. Quapropter ut quis moueatur, opus est robore, sed ut sentiat, uel minima facultas sufficit. Iam quia contra quoque accidit, ut seruatione sensu motus pereat, alia reddenda est ratio. Omnis ab imperio prodiens motus ad musculorum officium pertinet. Quippe nerui per se, sine musculo, nullam huiusmodi in animantis particulis actionem efficere possunt, sed per musculos, omnes à consilio, & uoluntate prodeuntes motus perficiunt. Ad partes uero mouendas ij aliquando quidem manifeste per

ueniunt: aliquando uero per medias tendines, quas aponeuroseis, id est à neruis ortas, aliqui connominant. Atq; ex hoc genere sunt tendines digitos mouentes. Si itaq; musculorum neruos affici contingat, motus digitorum perit. Si uero eos, qui ad cutem perueniunt, tangendi sensus corrumpitur. Sed ubi commune principium affectum est, totum resoluitur membrum, & sensus, & motus simul pereunt. In eo præterea, qui est de Causis symptomatum, sic habet: Quomodo igitur quarundam partium mouendi quidem ab imperio functio resolui uidetur, illæsa sentiendi facultate, ac quomodo rursus aliæ mouentur quidem, sed non sentiunt. In lingua & oculis nihil habet ambiguitatis: Quippe quæ duplici neruorum genere participant. At in quibus membris duri duntaxat nerui inueniuntur, hac ratione quæstio explicabitur: Si ablata cute subiectus musculus, qui nudus est, innobilis uideatur, sentiat uero tangentes, exiguam ei noxam accidisse putandum est. Nempe quod tantam animalis susceperit partem facultatis, quanta ad sensus excitationem sufficiat, ad musculi motum non sufficiat. Quippe tactionis sensus, pati aliquid potius, quàm agere depræhenditur. Proinde ab exigua facultate functio eius perfici potest. Musculorū uero motus in agendo, nō in pa-

tiendo actionis efficaciam habet. Is enim totum corpus transferre potest. Quapropter plurima indiget animali facultate. Neq; aliter unquam accidere deprehendes, ut moueatur quidem nudus musculus, sed non sentiat. Verum nihil mirū uideri debet, si adiacens illis cutis sensum amittat, musculus uero ipse moueatur. Quemadmodum etiam usu uenit, ut duorum musculorum, alter quidem moueatur, alter uero immobilis sit, aut alter quidem sentiat, alter uero sensum amiserit. Id uero ob hanc eis causam euenire solet, quod nervus alterius latus est, alterius mansit illæsus. Sic etiam fieri potest, ut nervus per cutem dispersus offendatur, qui uero per musculum spargitur, noxa uacet. Sic & e contrario fit, ut illæso cutis nervo lædatur nervus musculi. Iam quum pariter omnes uniuersi corporis nerui tum sentiendi, tum mouendi uim amiserunt. Apoplexia huiusmodi affectio nominatur. Vbi uero alteri tantum lateri, aut dextro, aut sinistro id accidit, hemiplexia, & paralysis dicitur. Quod si in aliquo membrorum distinctim id euenerit, ipsius membri resolutio nuncupabitur. Nam et tota manus, & totum crus hoc uitio non nunquam corripitur, atq; iterum in ipso crure solus pes, et quæ etiam sub genu sunt, nec aliter de ipsa manu conspiciamus. Porro si
aliqua

aliqua faciei particula cum reliquo corpore resoluta fuerit, tunc origo mali in cerebro consistit. Accidit tamen, ut faciei partes duntaxat relaxentur, & cæterarum partium nulla, ut lingua, oculus, mandibula, quum in anteriori, aut mediano capitis sinu offensio hæret. Quod si quæ supra ceruicem collocatæ sunt, incolumes, ac intactæ persistant, & quæ subter cubant, omnes afficiantur, manifestum est indicium, non in cerebro, sed circa primum spinæ processum noxam latere. Quemadmodum faciei nerui à cerebro oriuntur, sic omnes animantis partes sub ceruice dispositæ suorum motuum, ac sensuum neruos à spinali medulla sortiuntur. Quamobrem eo loco facta aliqua dispositione, per quam facultas cerebri intercipitur, ne ad ipsam spinam perueniat, tum omnia inferiora membra, illæsa facie, resoluuntur. Vbi uero media ipsius processus pars fuerit obsepta, alterius tantum lateris partes debilitantur. Profecto constat cerebrum media meninge scindi, atq; in eo dexterum & sinistrum reperiri. Sic spinalis quoq; medulla hanc partitionem obtinet, & inconspicabili membranula, admodum uè tenui diffecatur, quæ nimirum ab ipso parente cerebro procedit. Itaque quum in prima diriuatione, & primo ipsius spinæ defluxu impedimentum utramq; partem oc-

Dexterum
& sinistrum
in cerebro.

cupat, quod diximus, uniuersum corpus dempta facie, motu ac sensu destituitur. Et metus est non modicus, ne sic affectus propter difficilem spirationem celerius opinione mortem appetat. Nūc si in alteram partem ruina procumbat, quæ huic parti subiiciuntur, uitium trahunt. Quibus quinta spinæ uertebra affecta est, eorum manus omnino sensum, & motum amittunt. Quibus uero sexta, ijs non in totum sentiendi mouendiq; facultas perit, quippe primæ brachij partes illesæ seruantur, atq; id multo magis, si septima spinæ uertebra fuerit affecta. Octauæ uertebrae affectus perquam exigua, hac uero inferiores nullam penitus noxam manibus inducere possunt. Sed quæ in proiectioribus uertebri obstructio fit, remotiora membra relaxat, & inde sequitur difficultas aut alui, aut uesicæ onera egerendi, aut pedibus gradiendi potestas tollitur.

Causæ. Cæterum paralysis multiplices sunt causæ. Non nunquam & si spiritus satis copiosus ualidusq; sit ad animalem facultatem quaquæ uorsum in membra uehendæ: attamen ab influxu, & distributione arcetur propter astringentia uincula, quæ & itinera claudunt, & si diutius immorantur, membri constitutionem uitiant. Quod & usuuenit ex alicuius comprimentis il lapsu, ut

lapsu, ut si quis innixus cubito supra manum
diutile caput acclinat, aut incoxans poplitem
immittat genu. Huic accidit, ut obscuro & he-
beti sensu percipiat quicquid tangit, neq; om-
nino moueri potest, si uero moueri cogatur, do-
let. Iam ob casum, & percussione[m], quum uer-
tebræ ad alterutrum latus exiliunt: aut illisa ner-
uorum capita inflammantur, & (quod crebrius
euenit) quum multi, crassiq; ac uiscidi humores
occludunt, & obstipant meatuum ostia. Sæpe
transuersa neruosi corporis incisio motum, ac
sensum parti eripit, cuius est neruus. Quæ se-
cundum longitudinem sectio est, non æquæ for-
midabilis existit. Accidit præterea, ut spiritus
pulchrè transmeet, & membra commodissimè
subeat, sed propter membrorum prauum habi-
tum, & quia frigidis succis supra modum imbu-
ta sunt, calorem, ac uigorem motiui spiritus ipsa
non suscipiunt. Nunc & in ualido coli dolore
quis paralyti corripitur, quum uidelicet pitui-
tæ pars morbum efficientis ex capite distillans
in neruos diuertit: Aut quum natura suorum
operum prudentissima infestam, & acriter cru-
ciantem materiam ad ipsas uertebras propellit,
uiam semper noxijs succis naturam inuenire
Hippocrates opinatur, quando potens est, & si
etiam illi crassiores existant, & per angusta fo-

Coli dolo-
rem sequi-
tur paraly-
sis.

ramina debeant defugere. Atq; id potissimum interuenit, materia non nihil attenuata clysteribus, fomentis, irrigationibus, alijsq; opportunis medicamentis. Quem euentum imperitus

Populus populus clysteribus imputat, ut has infusiones
quare clyf- odiant cane peius & angue, & non nulli emori
mata hor- malint, quam eas admittere. His motus sæpenu-
reat, mero aufertur, & incolumis manet sensus. Sunt

& aliæ multæ causæ, prolixus, diurnusq; somnus, crebra ingluuies, uita sedentaria, circa lacus, ac flumina uersandi consuetudo, immodicus herbarum refrigerantium usus, hyberna temporis constitutio, quicquid humectat, frigefacit & labefactat genuinum naturæ calorem. Qui-
 netiam in hunc affectum Apoplexia, epilepsia, uteri præfocatio, & febres pituitosæ quandoq; finiunt. Pulsus resolutis est languidus, mollis, tardus, ac rarus, & quum uirtus superatur, frequens, atq; incompressus. Urina plurimis albet, in non nullis cruenta apparet, idq; ob renum imbecillitatem minus probè ab ipso sero sanguinem separantium.

Curatio. Curatio pro causarum uarietate uariat.

Quum temeratum membrum non multum distat à proprio, ac genuino reliqui corporis colore, neq; plurimum extenuatur, ingens patet salutis spes. Ex constringentibus uinculis oborta para-

ta paralyſi, poſt laxata uincula membrum ipſum clementer fricetur, & ſoueatur oleis, unguentisq; calorificis. Si ex compreſſione, comprimēs tollatur, et in rectum ſtatū corpus erigatur, ut ſenſim ſpiritus remeet. Si quis (inquit Hippocrates) ſic conſideat, uti ſanguis de ſuperioribus partibus in tibias, ſuras uē non deſcendat, pedes torpeſcunt, quapropter gradum facere nequeunt, niſi ſanguis decurrat. Qui ſtatim decurrit, ſi pedes in gelidam aquam, quæ talos ſuperet, demittantur. Nam hic torpor leuis eſt, facileq; diſcutitur. Si ex caſu, & percuſſione incidat, ſi quæ ſuis ſedibus elixa erunt, omni ingenio conſeſtim reponantur, dolorq; anodynis, oleo roſeo, melino, myrtino, anethino, chamæmelino, ſopiatur. Quod ſi inflammatio acceſſerit, habita ratione principis uiſceris, ab initio reprimentibus uti conducat, mox quæ diſcutiant, adijcere. Sed præ cunctis ſuccurrat, ut commoda uena perforetur, & aluus clyſmate molliatur, ut corpus pro exundantiæ modo uacuetur. Si craſſi ac uiſcidi humores neruorum oſtia obſtipauerint, aut paulo tenuiores intro perſederint, (id quoniam crebrius accidit) huius curationem pluribus perſequemur. Itaq; in aëre calido & ſicco uerſentur. Hippocrates ait, frigidum inimicum oſibus, dentibus, neruis, cere-

Dietæ.

bro, spinali medullæ, calidum uero utile & amicum. Aëris quoq; humiditas pituitosos in corpore succos coaceruat. Quod si per cœli, aut temporis statim talis nequaquam aspires, confugiendum erit ad industriam, qua salubrem nobis paremus. Luculentus ignis extrahatur, & suffimentum concinnetur ex styracæ, benzoi, ladone, xiloaloe, ambræ, moscho, in hūc modum: ℞ benzoi ℥. j. ladani ℥. f. styracis, thuris, mastiches ana ℥. ij. caryophyllorum, radicis, iridis, xiloaloes ana ℥. j. thymi, sampsuchi, pulegij añ ℥. f. nigellæ ℥. j. ambræ, moschi, añ. gr. vj. cum tragacanta ex aqua lauandulæ formentur pastilli, & prunis pro suffitu iniiciantur. Victus præscribatur parvus, ac tenuis, præsertim primis aliquot dieculis. Ne natura in conficiendo cibo, simul & exundantium humorum commoderando tumultu fatigetur. Habenda tamen est ratio & ætatis, & temporis, & consuetudinis. Senes facillimè ieiunium ferunt, omnium minimè pueri. Æstate quoq; & autumno cibos difficillimè ferunt, hyeme facile, secundum locum uer habet. Hydromel assumant, aut succum ptisanæ, aut carnis elixæ iusculum, aut rectetis oui luteum aquæ saluiæ incussum, adiecto saccharo, aut quid aliud nihil onerans, & uirtutem custodiens. Morbus ubi se fixerit, altiusq; descen-

descenderit, ac longiorem sui moram minabitur, cibis augeatur, & exhibeantur euchymi, bene alibiles, ac assi magis, quàm elixi. Neq; excidat illud Hippocraticum: Corporibus humidæ carnes habentibus famem adhibere conuenit, famemes enim corpora siccant. In censu autem salubrium numerantur turtures, pipiones, merulæ, turdi, galleritæ, passercoli, gallinagines, perdices, phasiani, atq; aliæ campestræ, montanæq; aues, item lepusculi, cuniculi, ueruecina. Condiuntur hyssopo, satureia, saluia, thymo, roremarino, origano, melissa, menta, tarco. Erasistrati scola neruis nihil utilius brassica clamat. Oua quoq; sorbilia, pinei nuclei, auellanae, amygdala amara, capparis. Sed transmarino cappare utendum non est, innocentius Italicum, & ferunt eos, qui quotidie id edunt, paralysi non tentari. Fugiant agninam, porcellinam, & omnem mucosam, ac recrementiciã, qualis est nuper æditarum animantiũ. Præterea pisces recetes, horarios fructus, insipida olera, lactucam, portulacam, spinachium, atriplicem, maluam, intybum, lac, caseum, oleum, butyrum, acetum, et quæ caput uaporibus tentat, allium, cepas, raphanum, sinapim, erucam, præsertim ab ipsius mali principio. In progressu ac sub inclinationem hæc acria usui esse possunt. Vinum nequaquam gu-

stent, nisi dandum sit aliquid ætati, consuetudini, & regioni, tum offeratur, quod cerebrum minime feriat. Quum uero morbus abscedit, atq; altum permensi portum conspiciamus, liberalius dare licebit, intra modum tamen. Vt uenus eneruat uires, sic copia uini: uinum, quod est in libro tertio de Temperamentis, ubi plus bibitur, quam ut uinci possit, tantum abest, ut animal calefaciat, ut etiam frigidiora uitia gignat. Quippe Apoplexiæ, & paraplexiæ, & quæ Græcè caros, & comata uocamus, & neruorum resolutio, & comitiales morbi, & conuulsiones, & tetani uini potum comitantur immodicum. Hydromel ijs conducit pro hac aut consimili forma: & aquæ pluuiæ recentis. ℥. xij. mellis electi ℥. j. bulliant ad consumptionem medijs probe despumando, deinde sume cinnamomi ℥. f. zingiberis, cardamomi, trium piperum, galangæ añ ʒ. j. contundantur, & decem horas, aut duodecim hæ species in decocto ipso sufferuido macerentur, ac postea per fiscum terq; quaterq; transfundatur, quo per omnem morbi decursum utatur. Si ceruissiam poscat, mediocrem bibat, in qua fasciculus saluiæ, aut hyssopi seu maioranæ ponatur. Aut sacculus ex iride, baccis lauri, semine anisi, pæoniæ, caryophyllis, nuce myristica, calamo, in ea fluitet.

Hydromel
paralyticis
commodū.

tet. Somnum diurnum, & prolixum omnem uitent. Nocturnus sit mediocris. Exercitia ipsius malum uetat. Caput clementer fricetur, & linthea calefacta innixis manibus apprimantur, & suffumigentur prædicto suffitu. Exerta uoce loquantur, legant ue. Plutarchus ait: Quum uox sit agitatio spiritus nõ leuiter, nec in superficie, sed uelut in ipso fonte, in ipsis uisceribus ualēs, & calorem auget, & sanguinem subtilem reddit, & omnes purgat uenas, & omnes aperit arterias, humorem uero superfluum non finit crassescere, neq; concreescere. Animus afficiatur gaudio, alacritate, bona spe, nec admodum offenderit quidam ueluti æstus, & subsultatio breuioris iræ. Post hæc de salubribus medicamentis dicamus, & constat redundantem humorem in primis euacuandum. Quod aptius fieri nequit, quum sanguinis copia noxiam gignit, cui multa pituita commiscetur, quàm uenæ sectione in parte incolumi, modo ætas, regio, tempus, & quæ cætera æquum est assentiri, minime reclamant. Sed minutionem moderatam esse oportet, nec nimis effusam, ne corpus calore destituatur. Et quoniam morbus chronicus est, aliquid ex sanguinis redundantia naturæ reliquise conducat, Galenus inquit in libro de Renum affectus dignotione: Si totum corpus plenum fue

Curatio ex
pituita.

H

rit, considerandum est quid nam humorum sit, quod ipsum repleuerit. Atque id, si sanguis est, euacuationem instituere oportet, quum nihil impedit, minorem tamen multo, quam plenitudo desiderabat. Quid ita? Quoniam lapidem non statim eximere possumus, potissimum quum magnus is est. Ideoq; oportet plenioris sanguinis euacuationem cauere, propter consumptionem quæ tempore adhuc aliquo in corpore futura est: tantam prærogatiuam in hac affectione calor obtinet, ut febrem (morbum aliqui ærumnosum) quoniam feruescit, ac discutit, ad celeriores sanationem conferre arbitremur. Quod si aluus astrictior sit, ægreq; diariū onus extrudat, clyster submittatur: quia periculosum est catharticum bibere, hærentibus in aluo excrementis siccis: pro hac forma: R. betæ, mercurialis, ebuli, ana. m. j. florum anthos, stichadis, chamæmeli, meliloti ana. m. f. seminis anethi, anisi, fœniculi ana. p. j. seminis cartami 3. vj. polypodij quercini 3. j. furfuris. m. j. coquantur in aqua, & colaturæ adde olei chamæmeli, anethi ana 3. j. f. mellis rosati 3. j. benedictæ laxatiuæ 3. vj. salis quantum satis sit, infundatur semel, atq; iterum. Interea idoneis syrupis, ac potionibus infestus humor concoquatur, & itinera laxentur, per quæ concoctum detrudere conducet

et. Hippocrates dicebat, (& quisquis maiorum uestigia sectatur, in saxum nequaquam impinget) Corpora quæ quis purgare uoluerit, oportet fluida facere. Bis igitur quoque die, sub auroram & sub uesperam sumat cochlearia duo Syrupi è prasio, aut hyssopo, aut mellis rosati, aut misceantur cum aquis saluæ, maioranæ, be tonicæ. Sunt non nulli in ea sententia, ut minimum tribuant distillatis aquis. Mihi profecto minus efficaces habentur decoctis, aut etiam dilutis. Post hæc purgatiuo non admodum ualido exundantia minuatur. Non poscit hic morbus in sui principio acres, ualidasq; medicinas. Siquidem lentus est, & data mora molliri magis, quàm agitari poscit. Qui uero secus curationem aggrediuntur, difficiliorem omnino reddunt. Plato ait in Timæo: Omnis morborum constitutio, animalium naturæ quodammodo similis est. Sanè animalium compositio ab ipso generationis exordio certis temporum curriculis terminatur. Idq; & genus uniuersum patitur, & animal unumquodq; ab ortu fatale uiuendi spacium in seipso, exceptis necessarijs passionibus continet. Etenim trianguli ab ipso initio singulorum uim possidentes, usq; ad certum tempus sufficienter ad usum uitæ coherent, ultra id ne mini uita prorogatur. Idem quoq; constitutio-

Paralysis
lente curanda.

nis modus languoribus conuenit: quos si quis citra fatalem temporis cursum pharmacis amputare contenderit, ex paruis ingentes, ex paucis multi euadere consueuerunt. Quapropter diligentia uictus corrigendi, & gubernandi sunt morbi, prout cuiq; datur ocium, neq; difficile, infestumq; malum pharmacis instigandum est. Puluisculus hic cum melle rosato exhibeatur: *℞ turbit albi ℥.ij. zingiberis, cinnamomi, mace ris, añ gr. vj. salis gemmæ gra. iij. Aut ℞ radice filiculæ ℥. iij. turbit albi ℥. ij. folliculorū senæ ℥. j. zingiberis, ameos, anisi, marathri, castorei, saga peni añ ℥. j. salis gē mæ ℥. f. detur drachma. Aut bibant diaphœnicum, diacarthamū, diaturbit, ex decocto cunilæ, aut epithymi diluto. Quod si pilulas poscant, conferunt elephanginæ, assaieret, è hiera. Aut ℞ pilularum è hiera ℥. ij. agarici recens trochiscati ℥. j. formentur quinq;. Fugiant mannam, cassiam, serum lactis. A purgatione diebus aliquot sumant conseruam an thos, melissæ, acori, inulæ, zingiber conditum, nucem moschatā, myrobalanū, chebulū, & alia huius generis. Huc pertinet esculenta cōdire cin namomo, cubebis, macere, caryophyllis, pipere, cardamomo, zingibere, galanga, zedoaria, spica, croco, pro hac forma: *℞ cinnamomi ℥. j. macropiperis, zingiberis, galangæ, nucis moschatæ, car-**

te, carpesij, mentæ, thymi, sampſuci, rutæ ana
℥ j. ſpicæ, croci añ ℥. ꝑ. moſchi granum unum,
puluerentur. Hic rursus in mentem ueniat, &
meminiſſe oportet, poſt non nullam quietem, &
dierum aliquot interuallum, recreato corpore
clysmata ſubijcere, eaq; ualentiora, & obhæren-
tis materiæ partiunculam à capite, ſpina, & ner-
uoſo genere detrahentia, ex colocynthide, elle-
boro, tithymalo, brionia, eſula, ſaluia, ruta, pe-
gano, thymo, centaurio, in hunc aut conſimi-
lem modum: ꝑ. ſaluie, rutæ, origani, primulæ ue-
ris ana. m. j. ebuli, caulium rubeorum, foliorum
lauri, ſtichadis ana. m. ꝑ. polypodij ℥ j. radicis
iridis, acori, inulæ, pæoniæ ana ℥. ꝑ. ſeminis
aniſi, ſeſeli, marathri ana. p. j. pulpæ colocyn-
thidis ℥. iiij. coquantur, & colaturæ adde olei
irini, anethi ana ℥. j. ꝑ. mellis anthoſati ℥. j. hie-
ralogodij ℥. ꝑ. ſalis ℥. j. Quinetiâ in hunc uſum
maiuſculæ glandes conſiciantur ex hammonia-
co, galbano, opoponaco, ueratro, euphōrbio,
arthanita, ſcammonio, turbit, eſula, ſale indo,
nitri, & melle. Iam quemadmodum non ſemel,
ſed iterum, atque iterum ab interpoſitis diebus
purgandi ſunt, ſic & ea præmittere oportet,
quæ maturant, coquunt, & in obſequium excre-
menta ſubigunt. Id eximiè præſtant ſyrupus è
calamintha, è marrubio, ſtichade, & mel ſcylli;

H 3.

ticum, ē quorum aliquo unciam unam mane sor-
beant, & alteram inclinato sole. Aut tale apo-
sema paretur: ꝛ camebreos, camepitheos, beto-
nica, nepitæ ana. p. j. satiregiæ, mentæ, origani
ana. p. f. radiciis acori, iridis, gentianæ, calami
ana 3. iij. seminis anisi, marathri, carei, pæoniæ
ana 3. f. glycyrrhizæ 3. iij. passularum munda-
tarum 3. j. coquantur, & colatura edulcetur
melle despumato, cuius bis quoq; die sumant un-
cias quatuor. Vbi concoctio non nulla innotue-
rit, & lotium colorem crudum mutauerit in fla-
uum, aut eo uergens in pallidum, & hypostasis
utrunq; commendabilis erit (quæ naturæ uigo-
rem inualescere iudicant, & tempus purgatio-
ni opportunum) hieram Russi, aut Archigenis
bibant, aut hieralogodium, aut electuarium in-
dum. aut in hunc modum: ꝛ agarici recens tro-
chiscati 3. ij. per noctem macerentur in tribus
uncijs aquæ absinthij, & una mellis rosati, ex-
presso adde benedictæ laxatiuæ 3. iij. Seu cata-
potia uorent ex coccijs aggregatiuis, foetidis, ē
sagapeno, euphorbio, elleboro. Aut ꝛ pilula-
rum ē sarcocola 3. ij. ē hiera 3. j. formetur quin-
que. Iam corpore perpurgato consentaneum fue-
rit capitis curationem aggredi. Quoniam id ner-
uorum, in quibus hæc affectio consistit, princi-
pium est. Quare si in eo quid uiscidi excremen-
ti adhuc

ti adhuc obhæreat, apophlegmatismis in os detrudere oportet, ut expuatur. Quales conficiuntur e sinapi, eruca, thymbra, pipere, zingibere, staphisagria, pyrethro, struthio, carpesio, agarico, & sale, pro hac forma: R. agarici ℥. iij. zingiberis, piperis, staphisagriae, erucæ, struthij ana ℥. j. castorei, mastiches ana ℥. f. salis gemmæ ℥. f. distillantur, & cum melle rosato, aut passulis enucleatis figurentur pastilli in formam lupinorum, & altero, seu tertio quoque unum aut duos dentibus ieiuni commolant, & affluentem saliuam diligenter excreent. Exoneratur præterea caput ijs medicamentis, quæ caput purgia dicimus: Quum liquorem aliquem naribus sorbillamus, quo concreta pituita soluitur, tenuatur, liquescit, ut stillatim liquefacta per palatū in os defluat. Talis est maioranæ succus, & ederae terrestris, auriculæ muris, betæ, chelidonij minoris, brassicæ. Accipio pauculos rorismarini & sampsucii ramusculos, aliquot etiam nigellæ granula, hæc in aqua saluiæ paulisper elixo, deinde mel despumatum & betæ succum indo. In hunc quoque usum parantur, quæ nasalia, seu euellios medici uocamus, literatiores errhina dicunt. Constant ex ijs, quæ apta diximus apophlegmatismis. Aut sumantur (quod nunquam non facio) teneriores betæ radi

culæ, & pistillo conuerberentur, aut digitis ue-
xentur, donec fibrescant: tum hæ in succo ipsius
herbæ, cui piperis, struthij, castorei, elaterij mo-
mentum sit iniectum, tabescant, una alterâ ue in
nares promittatur, egregie excrementa eliciūt,
sed offendit assiduus usus. Sternutamenta concit-
tare, quibus cerebrum se excutiat, ex re fuerit.
Ea commouent elleborus, struthium, iris, aristo-
lochia, zingiber, piper, si in puluerem conte-
rantur, qui naribus insuffletur, aut melle exce-
ptus cum nucleo specilli indatur. Iam quando
omnibus copijs cum hoc morbo confligendum
putem, neq; præcipientes nos tempus rapiat, non
prætermittam odoramenta, & quæ grato suffi-
tu calefactant, roborant, uegetant sedem, atque
officinam sensus, ac motus. Ex his præstant ori-
ganum, rosmarinus, pulegium, menta, laurus,
thymus, thymbra, styrax, ladanum, benzoi, ca-
ryophylli, ambra moschus, colligentur in linteo
lo tenui, & crebro odorentur. Aut tale pomum
conficiatur: ℞ ladani, styracis, benzoi ana ʒ. iij.
xiloaloes, caryophyllorum ana ʒ. j. maceris, ori-
gani, thymi, pulegij, seminis nigellæ, maioranæ
ana ʒ. j. cum tragacantha ex aqua lauandulæ,
in qua distrita sint granula tria moschi, aggre-
gentur. Hic tacitus ferme præterissim, quæ in-
genti cum fructu gargarissimus, siquidem con-
creta

creta liquāt, & liquata in os detrahunt. His igitur suis quoq; locus detur, pro hac firma: *Beruta*, utriusq; *betonica*, *salvia* ana. p. j. *radicis pæonia*, *corticis radicis raphani*, ana ʒ. f. *pyrethri* ʒ. ij. *staphisagria* ʒ. f. coquantur in aqua, et excolato adde mellis rosati ʒ. ij. *oxymellis scillici* ʒ. j. Interim quum hæc aguntur, in mentem recurrat, aut *mithridatum*, aut *theriacam*, *auream alexandrinam*, *zingiber conditum*, *calamum confectum*, *inulam*, *nucem moschatam*, *myrobalanum*, *diacastoreum*, *diambram*, *diagalagam*, *diatriumpipereum*, *diospoliticum*, *diamoschum*, & huius generis medicamenta offerre. Neq; diutius feriari expedit, aut longiores inducias uacuationibus præbere. Non dico grauibus, & laboriferis catharticiis incumbendum, ne exoluta uirtus concidat. Sed subinde, & per interualla exhibendum suadeo, quod bis, ter, quater aluum commoueat. Qua facultate præditas nemo nescit pilulas *agarici elephāginas* è *hiera*. Aut bibant ueteris galli decoctum, in quo ferbuerunt *turbit*, *cnicum*, *hyssopus*, *slichas filicula*. Mane quoq; *terebinthinam* edant *nucis iuglandis* magnitudine. Ventrem enim emollit, stomachum cōfirmat, neruisq; medetur. Sed perlui debet uino lymphato, & toties defuso, donec exalbescat. Si pertinax morbus difficulter ce-

Terebinthi
na uentrem
mollit.

dat, nec egrotantis constitutio, habitus uē recu-
sabit: Accipito decocti rutæ, mellis rosati ana
℥.iij. in his confusis macerato colocynthidis in
lindeolo uinctæ ℥.iij. ueratri ℥. j. mastiches,
zingiberis, calami ana ℥. f. huius diluti exhibea-
tur uncia, sexto aut septimo quoq; die.

Topica.

De topicis deinceps futurus est sermo, & ab
ipso capite curationem ordiemur, quoniam,
quod diximus, neruorum principium est & to-
tius morbi ueluti sedes, basis uē. Quamobrem si
tempus fert, nec ullus grauioris mali metus
ex ætheris acerbitate impendeat, aut quicquam
aliud obstet, caput ipsum attondeatur, & atton-
sum inungatur laurino, irino, costino, pissileo,
id quidam iterum coquentes uocant palinpi-
sam, tum sacculus inducatur pro hac forma: ℞
florum roris marini, lauandulæ, stichadis ana. p.
j. origani, pulegij, lauri, saluiæ, rutæ ana. p. f. la-
dani, styracis, uernicis, benzoi ana ℥. f. caryo-
phyllorum, maceris, cubebæ, nigellæ ana ℥.
j. puluerentur, & fiat sacculus. Membrum præ-
terea affectum unctione non frustetur, & pelli-
bus uulpinis, aut lupinis, aut felinis inuoluatur.
Occipitium est, cui præcipua diligentia debe-
tur, etiam ea sedes, ex qua nerui temerati pro-
uocem amittunt. Quod Galenus faciendum ædito expe-
rimiento palam demonstrauit. Cecidit, inquit,
quidam

quidam ex alto, ita ut dorsi initium affligeretur, is tertio die exiguam admodum uocem emisit, quarto omnino die obmutuit, resolutaq; simul fuerunt crura, manibus illæsis. Intercostaliū musculorum nerui, per quos exufflationem fieri diximus, omnes affecti erant. Quum itaq; frustra medici negocium subirent, circa crura quidem, utpote resoluta, circa guttur uero propter uocis affectum. Equidem id interdixi, & affecto duntaxat loco curationem adhibui. Et à septimo die uox restituta est, & crura motionis facultatem recuperauerunt. Huic quoque non absimilem euentum de Pausania Syro sophista denarrat. Iam quemadmodum purgando corpori per initia, et ab exordio morbi adhibenda censuimus, quæ silenter, & sine tumultu uacuarent. Sic & discussionem sub id tempus moliri expedit minus uiolentam, in progressu uero ualentioribus uti licebit. Qualia esse constat oleum uulpinum, sambucinum, costinum, rutaceū, & lauādula, nigella, eruca, ruta, sinapi, piperibus, euphorbio, & lateribus, unguentū aregon, marciatum, agrippæ, bdellij. Aut pro hac forma: & unguenti aregon, marciati ana ʒ. j. olei uulpini, lumbricorum, terebinthinæ ana ʒ. ʒ. f. axungie leonis, taxi, eluri ana ʒ. iij. hammoniaci, calbani, sagapeni, bdellij ana ʒ. ij. caryophil.

**Lapis mo-
laris.**

**Vnguentū
felinum.**

lorum 3. j. styracis myrrhæ, uernicis, sulphuris
ana 3. f. saluie roris marini, pyrethri ana 3. j.
gallie moschate 3. ij. spicæ castorei, ana 3. f.
cum cera fiat unguentum. Ante quamlibet inun-
ctionē conducibile erit caput, spinā, resolutaq;
mēbra calido linteo perfricare, & fouere deco-
cto saluie, rutæ, origani, stichadis, hyperici, pe-
gani, pæoniæ. Et in hūc usum multis parasangis
aqua uitis præcurrit. Cucurbitulæ duplici no-
mine sine scarificatione commendantur. Quip-
pe quum acriori flamma accenduntur, membra
ea refrigerata calefaciunt, eademq; exanguia at
tracto alimento egregiè implent. Nec infrugife-
rum, improperum ue deprehenderis, si mola-
rem lapidē (qui in mola terit frumenta) cande-
feceris, deinde oblesam particulam sic adaptes,
ut altiusculè suspensa, ne uratur, supra lapidem
collocetur, tum lapis acri aceto, in quo ruta, pu-
legium, saluia, rosmarinus bullierint, sepiculē
conspergatur, & hunc calidum uaporem susci-
piat pars ægra, stragulis, & lodiculis superne
contacta, ne alicunde frigus irrepat, ac sudet.
Quale fomentum ab interposito uno atq; alte-
ro die iteretur. Magnam ægro utilitatem & ar-
tifici laudem, lucrumq; conciliat. Distincto su-
dore infricetur unguentum aregon, marciatum,
oleum irinum, costinum, nardinum. Aut accipi-
to præ-

to præpinguem catum & in dubia culina sagi-
 natum, quem detracta pelle exenterato, & pro-
 iectis, interaneis capiteq; truncato, perpetuam
 noctem in aqua uitæ mersum finito, mane totum
 cauum frondibus laurinis, agrestis salvia, tarco,
 ruta, lauandula infarcito, in ipsam præterea car-
 nem lardum defigito, insertis quoq; affatim ca-
 rryophyllis in ueru lento igne torreto, quod di-
 stillauerit unctum pro commodissimo linimen-
 to usurpato. Illud coronidis loco subiungam,
 medibiles (senibus quum morbi accidunt longi,
 magna ex parte comitantur in mortem) nullum
 præsidium. Guaiaco efficacius ducant. Etenim
 id consopitum debilis naturæ calorem potenter
 excitat, concoctionem egregie promouet, ner-
 uosum genus peculiari energia confirmat, super
 uacanea digerit, et ex intimis latebris foras pro-
 pellit. Lignum ipsum (si quem id fugit) in frustu-
 la, quantum licet, pusilla comminuere oportet
 (nos lima deterimus) huius libram in libris octo
 aquæ fontanæ, aut puteanæ, seu pluuiæ, mo-
 do commendabilis sit, diem, ac noctem com-
 maceres, deinde moderato igne in olla ui-
 treata noua, & diligenter elota, dum ad dimi-
 diam partem se imminuat, magna custodia co-
 quatur. Sub finem cocturæ indito mellis antho-
 sati uncias sex, salviæ, betonicæ, stichadis ana-

Guaiacum
 paralyticis
 efficax re-
 medium.

Guaiaci de-
 coctum.

Guaiaci
probitas.

m. j. baccarum lauri, iuniperi ana. m. f. perfecta decoctione, donec refrixerit, nequaquam coletur. Huius cotidie sufferuefacti mane sub quartam, aut quintam horam, & uesperis sub octauam à parcissima coena raptim, & sine interpiratione sex, septeni uē uncias bibant. Ipsius porro ligni probitas colore discernitur, ut qui buxo inest, foris appareat, intus uero nigricet. Idq; optimi notam refert, quod plurimum habet nigri, dilutum amabili specie uiridescit, linteum, per quod defunditur, cyanei floris honorem amulatur. Custodia circa cocturam talis sit, ne exstuet, aut efferueat, olla diligēter operculetur, ne quid despiret, ne sublimes halitus auolitent: ante haustum horula una plusculum tegminis agro iniiciatur, ut concalescat. Ab haustu uero duabus tribus uē horis cōtectus permaneat, quo caloris ope in artus medicamētum digeratur, & eliquata pituita oborto sudore effluat. Et in hunc usum lagunculas feruido decocto baccarum lauri, iuniperi, cumini, impletas in lectulo, ut ægrum non contingant, componere soleo, sed hæ mundis linteis obuoluātur. Vbi nunc uitium paxillatim se remittit, & inualefcit naturæ uigor, sensus quoq; ac motus in affecta membra utcunq; distribuuntur, reliquam curationem thermæ sulphureæ, aluminosæ, salsuginosæ

ginosæ consummabunt . Vel in solium descen-
 dant. Augustus (attestante Suetonio) quoties ner-
 uorum causa marinis, albulisq; utendum esset, Augusti cō
 contentus hoc erat, ut insidens ligneo (duretam
 hispanico uerbo uocabat) manus, ac pedes alter-
 nis iactaret . Solium adornetur ex decocto uul-
 pis uiuæ, sulphuris, salis, saluæ, ebuli, mentæ,
 artemisiæ, lauri, & id genus alijs . Vulpes
 immittatur uiua, quum bullulæ in aheno at-
 tolluntur, quo feruidus uitæ spiritus, & salien-
 tis sanguinis calidus uapor aquam imbuant.
 Paulus tamen libro septimo, Vulpes, ait, uiua,
 aut mortua tota in oleo decocta discutiendi uim
 oleo conciliat, adeo ut humores altæ fixos in
 cutem extrahat.

suetudo.

Vulpes ut-
 ua oleis aut
 balneis im-
 mittenda.

Quæ ex transversa neruosi corporis sectio-
 ne paralysis gignitur, sanabilis non est. Hippo-
 crates inquit sexto Aphorismorum: Quum dis-
 cissum fuerit os, aut chartilago, uel neruus, aut
 genæ particula tenuis, uel præputium, neq; au-
 getur, neque coalescit. Quæ ex intemperie
 membrorum, iuxta ueterem cantilenam contra-
 rio superatur. Quumq; ex dolore coli obo-
 ritur, quod interdum euenit, atq; id cum disphe-
 mia medici, & magna apud populares sui no-
 minis iactura, qui aut non prædixerit, aut non
 præcauerit. Stultus & delirus populus nescit

Medici dis-
 phemia.

in morbis multa inopinata euenire, & quæ medicus quantavis industria polleat, quantus ue artifex sit, prospicere non potuit. Galenus ait libro quarto de Locis affectis: Sæpenumero me dicere audiuiſtis, quod multa nobis interdum fortuita apparent, interdum uero ambigua sunt, atq; idcirco & alteram, & tertiam quoq; considerationem expectamus. Et rursus libro quinto: Quinetiam per febres non nullos conspeximus derepente per conuulsiones prehendi, nullo (quod eas præſagiret) præcedente signo. Iam secundo de Respirandi difficultate, ex primo Epidemiarum narrat, circumeuntem Critonē agentemq; consueta, mox grandiusculo pedis digito uehementer dolentem, primo quidem die subcaluisse, secundo uero, quod miraculum est, obiisse: et alium cui dextrū crus dolore cœpit, fluxione ad caput recurrente cōtinuò delirasse, et statim obiisse. His Platonis quoq; testimonium accedat, qui sic habet in Protagora: Quēnam potissimum inopinatus casus in nauis gubernatione submergit? Non rudem hominem, nam semper ille succumbit. Et quemadmodum iacentem nullus deiicit, sed stantem quandoq; deiicit aliquis, iacereq; cogit, iacentem uero nequaquam: ita solertem, sagacemq; hominem nō nunquam inopinatus casus circumuenit. Enim uero qui
nihil

nihil unquam pensi habet, minimè. Et gubernatori quandoq; ingens tempestatis impetus improuisus superuenit, & agricolæ intemperies anni, & medico quoq; similia, adeo ut tunc improuidi fuisse uideantur. Nec igitur in arte, nec in manu quantumuis periti medici consistit, ea semper, quæ uentura sunt, prædicere, aut ne superueniat inexpectata, præcauere: acutorum morborum (inquit Hippocrates) non omnino tutæ sunt prædictiones neq; salutis, neque mortis. Quum ex coli dolore paralysis accidit, quibusdam temporis spatio, præter ullam curam, sponte sanitas redit. Quod si non eueniat, medicamentis non admodum ualidis uti conducet, sed ijs, quæ corroborant ac modice refrigerant, oleo roseo, melino, myrtino, chamamelino, anethyno, & mentæ. Quod si ex alijs causis incidat, non erit difficile ex iam dictis curandi rationem colligere. Malo prope restincto, conducunt animi causa ad pulchrâ, serenamq; auram proreptatio, in curru lecticâ ue læta gestatio, naturalia quoq; balnea, et aquæ sponte nascentes.

Medicus
non si mper
præuidet
futura.

CAPVT VIGESIMVM
primum de Conuulsione.

Ad mirâdas collectiones neoterici de conuulsione scriptitantes comminiscuntur.

Nos postergatis ambagibus, & infrugiferis lo-
gis, quæ Hippocrates, quæ Galenus, Pæoniæ fa-
miliæ procures ad posteros transmiserunt, tra-
dituri sumus. Conuulsio fit ex repletionem, aut
inanitionem neruorum corporum, à quibus se-
cundum electionem motus perficiuntur, et sunt
nerui, ligamenta, muscoli, tendines. Iam si om-
nis motus (auctore Galeno) qui à uoluntate pro-
cedit attractis musculis in eas, quibus enascun-
tur partes, fieri uidebitur. Neq; possit fieri at-
tractio, nisi ad suam originem attrahatur muscu-
lus. Constat conuulsionem in conuulsis partibus
factam hac sola ratione à motu naturali differ-
re, quod præter uoluntatem fit. Itaq; quemad-
modum in eo, qui secundum naturam habet, uo-
luntas in cerebro iuxta neruorum originem or-
dinata motionis principiū dat neruis primum,
ac per ipsos musculis. Ita si sine huiusmodi prin-
cipio (id est præter uoluntatem) inuenerimus
quapiam ex causa neruos conuelli, modum quo
conuulsio fit, iam nos scire non temere profite-
bimur. Etenim si uideris aliquando neruosa cor-
pora, ut lyre chordas ob ambientis aeris immo-
dicam intemperaturam, adeo uehementer, ut
rumpantur, intentas, haud difficulter intelliges
idem in animantium quoq; neruis posse contin-
gere. Sed quo modo affecto aëre tenduntur chor-
da, ut

de, ut rumpantur, si uel nimis aridus, uel nimis humidus sit. Nempe humor madefacit ipsas, ut in tumorem præter naturam attollantur, qui mox eas contendit. Ac ueluti sol tergora arefaciens contrahit ea, ita siccitas chordas & trahit, & contendit. Sic membranæ quoq; quum ad ignem assicantur, trahi, tendiq; uidentur. Et hæc in plerisq; alijs similiter eueniunt. Laneus pannus si de lacu aquam plurimam bibat malignæ respondet mensuræ, quam ex textrina musteus pulchrè implebat, recepta longitudine præ infusi madoris copia in filorum tensionem ac crassamentum. Et trabeculæ tam arcta commissione persæpe contabulantur, ut acies quidem aciculæ impelli queat, nec aquilinus oculus asse qui iuncturæ cõtextum. Quæ si expositæ phœbeis flammis adarescant, statim societas illa turpiter distrahitur, & refugientibus in se fibris compago fathiscit.

Compara-
tiones.

Itaq; causæ conuulsionis geminæ depræhenduntur, altera est repletio: quoties nerui frigido æ glutinoso humore offertur, aut crasso, ac nebuloso spiritu distenti, aut sanguinis inflammatione uexati, aut melancholico succo prægnantes ad propria capita retrahuntur. Altera ex inanitione dicitur: quoties naturalis alimonia ipsis ab aliqua occasione præripitur,

Causæ.

Conuulsio
ex consen-
su.

et exhauritur, ueluti ob diutinam famem, ob immoderatos labores, ob immodicas uigilias, ob egestionem alui, ob uomitum, sanguinis eruptionem, sudationes, ob arduas febres, aliasque affectiones insigniter edaces, tum arefacti musculi conuoluuntur, torquentur, reflectuntur. Et hæ sunt conuulsionis causæ, prout est propria passio. Cæterum incidere quoque potest ex consensu, et non ob copiam superuacaneæ, nec inopiam necessariæ materiæ. Sed ab inimica qualitate, aut spiritali quadam aura primitus ad neruorum principium, aut per continuationem prius alteratis corporis partibus inuecta. Aui-cenna, ipsiusque consecutanei spasmus nominant ad materiam non proportionatum. Sic ex uehementi non nunquam dolore, aut ex uentriculi erosione, et æruginosæ cholæræ morsu, aut intensi frigoris acerbitate, aut genitalis seminis corruptione, aut putidi ulceris prauitate, aut uirulenti humoris ex membro aliquo afflatu, aut uenosæ animantis ictu oboritur. Galenus ait libro sexto de Affectis locis: Cogitanti mihi aliquando super hac re, tale quoddam accidens apparuit in muliere ex longo iam tempore uidua: quæ præter cætera mala, neruorum quoque molestiis uexabatur, ac dicente obstetrice uterum esse retractum, remedijs ad huiusmodi affectus consuetis

consuetis uti decreui. Quibus adhibitis, partim ob ipsorum calorem, partim etiam, quod inter curandum manibus tractarentur partes muliebres, oborta titillatione cum labore & uoluptate, ueluti per coitum usuucnire solet, excreuit crassum, plurimumq; semen, atq; ita à molestia sua liberata est mulier. Quibus persuaderi non potest exiguum succum in una parte contentum tantorum accidentium, quæ uniuerso corpori eueniunt, esse causam, ij immemores omnino esse uidentur eorum, quæ quotidie contingunt. Etenim à phalangij ictu totum corpus affici uidetur, exiguo ueneno per minimum foramen iniecto: & scorpionis ictus breui admodum tempore grauissima infert accidentia. Marinae torpedini tam uehemens est potentia, ut per piscatoris tridentem transmissa ad manum alteratione, derepente totam reddat stupidam. His coniecturis facile innotescit, res quasdam paruæ molis solo attactu, seu afflatu, maximas inducere alterationes. Nunc quemadmodum resoluti corpore uniuerso, necessum est, ut motus ac sensus commune principium afficiatur. Quum uero singularis particula debilitatur, is duntaxat neruus temeratur, qui in uiliatam partem decurrit. Haud aliter uniuerso conuulso corpore, talis quæpiam pars offenditur, qualis in arbore cau-

dextrarum, sic ut ipsa sit neruorum omnium communis origo, non paucorum quidem in una parte. Sed si uel crus, uel altera manus forte fortuna conuellatur, constat neruorum, qui ad conuulsum membrum perueniunt, basim esse affectam. Si ergo uniuersum corpus dempta facie, spasmo corripitur, consentaneum est, uti communis omnium infra faciem neruorum origo conturbetur. Quam non temere quis primum spinalis medullæ processum dixerit. Si uero in damni quoque societatem facies pertrahitur, non solum eam partem, quæ ex spina procedit, sed ipsum cerebrum primariam sedem laborare fatebimur. Etenim labia sæpenumero conuulsa uidemus, item oculos, frontis cutem, mandibulam, similiter & linguæ radicem.

Conuulsio-
nis tres spe-
cies.

Omnes porro conuulsiones & Græci, & Latini numero tres constituunt. Prima quidem Græcis emprostotonus dicitur, & Latinis ad anteriora contractio: Quum caput, ceruix, corpusque reliquum in pectus contrahitur. Secunda opisthotonus, ea est latinis ad posteriora conuersio: Quum ad spinam & scapulas musculosum genus torquetur. Tertia tetanus, ea est æqualis tensio: Quum in neutram partem membra concedunt, sed rigida æqualiter distenduntur. Quam obrem & distensio, & non nullis rigor dicitur:

ut con

ut confertæ ex æquo binæ convulsiones uidean-
 tur, & quæ in anteriora trahit, & quæ in poste-
 riora nititur. Hoc autem tres hæ differentia ha-
 bent commune, quod plicari membrum nequeat
 quoquo modo spasmetur. A catalepsi discrepat
 tetanus, quod occupati præter inflexibilem ri-
 gorem nullam habeant sensuum usuram, qui di-
 stentis non auferuntur. In emprosthotono (ut la-
 tius explicem) caput in pectus contrahitur, ita
 ut nullo conatu id queas in sublime erigere, bra-
 chia incuruantur. Digiti superposito pollice in
 pugnum coguntur, respiratio coarctatur, uentri-
 culus singultu quatitur, aluus siccescit, lotium
 supprimitur, aut omnino difficulter redditur,
 idq; bullans, & aquæ simile, non nullis etiam
 cruentum. Pulsus rarus, exiguus, incompressus.
 Quum longissimè quadraginta dies durat, quos
 si effugerint, sanescunt. In opisthotono grandio-
 res ceruicis nerui tenduntur: quod in angina
 non nunquam accidit, aut purulentis oris ton-
 sillis, hoc est, in inflammationibus locorum ad
 isthmum pertinentium (per isthmum oportet in-
 telligere partem illam, quæ os & gulam inter ia-
 cet) his caput inflecti nullo modo potest, oculi
 conduntur, illachrymantur, & carunculae an-
 gulorum, qui naribus propinquiore sunt, re-
 trorsum contractæ nudantur, mala mentumq;

Discrepan-
 tia tetani
 à catalepsi.

Emprostho-
 tonus.

Opisthoto-
 nus.

compinguntur, ut os dehiscere nequeat. Lingua sic præpeditur, uti nec cibum, nec potum transmittat, facies interdum ridentis speciem præbet, dentes strident, uultus rubet, spina riget, suræ implicantur, & tam infamibus subinde concussionibus exagitantur, ut difficulter ab assi-

Tetanus.

stentibus in lectulo contineantur. Tetanus pariter omnes totius corporis musculos occupat: tertiani (inquit Hippocrates) pereunt, aut quintani, aut septimani. Dij boni, quod monstrum, quod deforme spectrum, quod miserabile terribilamentum, homo in hanc calamitatem illapsus, ridentis speciem exhibet, sed profecto non ridet, (huiusmodi risum efficere aiunt agreste apium, quod in Sardinia plurimum gignitur, & inde illud natum est

Sardonius risus.

dictorium; Sardonius risus. Quando nimis malo euentu risus constat. Erasmus olim dictum putat in profusius solutiusq; ridentes) est quando singulatim membrorum aliquod conuellitur, non uniuersum corpus, nec tum expectanda erit syndrome, hoc est, ea symptomatum congeries, sed ex affecto loco conspicua indicia dabuntur.

Signa.

Num ex plenitudine, hoc est, ex humoris cuiuspiam redundantia. Num ex egestate, hoc est, humidae essentiae penuria incidat, inuentu non admodum difficile fuerit: siquidem quum ab immodi-

molico labore, ab immoderatis uigilijs, à fame, sanguinis eruptione, alui profluuiio, ab aestuante febris oritur: quis dubitabit causam esse inanitionem? Si uerò temulento cuiuspiam, & uasto homini, qui in umbra, ac delicijs slertere consuevit, deripens obuencrit: patebit luce clarius, repletionis sobolem esse. Quæ uero per consensum est conuulsio, aut ex praua qualitate, noxijsq; uaporibus, aut ex narratione ægri, aut ex proprijs signis innotescit.

Curationis pars magna est, salubris dietæ institutio, quæ in Tetano tenuis confert, in cæteris uero de p enitudine, quanto sunt diuturniores, tanto eam auctiorem expedit, habita semper doloris ratione, qui uehementer uires deijcit. Quare statim & ab initio cibus modicus offeratur, qui nullum negotium naturæ exhibeat, ptisanæ cremor, aut iusculum pulli gallinacei, aut luteum recentis oui aquæ saluæ incussum, aut sorbitiuncula ex friato pane & ceruisia adiecto pro gustu saccharo, decoctum quoq; cicerum cum menta, & petroselino. Quum uires forticulæ sunt, roborisq; plusculum habent, & morbi summus uigor mature expectatur, tenuissimo uictu uti licebit. Quum sunt imbecilliores, non licet sine graui noxa. Accidentibus enim uirtutem dissoluentibus ilico dandus est cibus.

Dietæ.

Hydromel bibant, quod hyssopi, aut thymbræ
saporem referat. Quod si in uetustatem morbus
cadat, & longiorem sui moram protendet, aut
non usque periculosus sit, & extremarum par-
tium unam aliquam occupans, cibis augeatur,
& assus magis, quàm elixus conducit, pipiones,
turdi, merulæ, passercoli, galeritæ, perdices, fi-
cedulæ, turtures, & aliæ huius generis auiculæ.

**Erasmianū
prandulū.**

Erasmianum paretur prandiolum. Is à Fausto
Andreliño per ministrum conuiui accersitus:
Accedam, inquit, hac conditione, si nullos herus
tuus præter formicas, ac muscas sumptus fece-
rit. Puer hero suo Erasimum uenturum renun-
ciat, sed ut præter formicas, ac muscas nihil ap-
ponat. Hic faustus lepidi & festiui ingenij face-
tiam subodoratus, pro formicis, cuniculos, pro
muscis, minutis uolucres apparari iussit. Vitet
piscis, olera, fructus, acetum, acidaq; omnia.

**Acrida &
acida crassi-
tudinem se-
cant.**

Gelidus humor non acida, sed acrida expostulat.
Vtraq; crassitudinem diffecant, tam acida, quàm
acrida, eo duntaxat discrimine, quod illa cū frigi-
ditate, hæc cum calore id præstent. Vinum po-
tent tenue, & aquosum, quod celeriter per mem-
bra omnia distribuitur. Vinum (auctore Gale-
no) substantiæ copia neruis adfert conuulsio-
nem, rursus autem qualitate sanat eam, quam fe-
cit dispositionem, neruos calefaciendo, atque
exiccando.

exiccando . Et si hoc facere nequeat , mortem
 subsequi necessum est . Igitur si non sit usq; te-
 nue , nec aquosum , pro consuetudine , & habitu ,
 & ætate ægrotantis attemperetur . Locus in quo
 decumbet æger , calidus sit , & à perfrictionibus
 tutus . Ignis ex aridis , ac apnijs q; lignis struatur ,
 potissimum antelucano tempore , & sub ueste-
 ram , qua parte diei algor magis intenditur .
 Quem hyems implicat , difficulter ex morbo re-
 cipit , æstate felicius succedit . Asclepiades &
 hoc posteriores multi , nec eruditionis commen- *Causæ.*
 datione incelebres , curationem auspiciati sunt à
 uenæ sectione , quum plenitudo officeret . Gale-
 nus habet in Isagogico : Sanat uenæ sectio , si co-
 piæ suspicio est , ut uidere licet apud Hippocra-
 tem in illo , qui prolapsus humi uulnus in caput
 acceperat . Neq; nos ab ea terremur , si sanguinis
 copię suspicio sit , neq; eorum ullum reclamationem
 quorum præcipuam assensionem ducimus . De
 communi uena extrahi debet , nec semel , aut uni-
 uersum ad animi usq; deliquium , sed partiri mis-
 sionem oportet . Nec iterum tanta abundantia ,
 ut manifestus algor in corpore sequatur . Gale-
 nus in libro de Plenitudine , & libro primo Ar-
 tis curatiuæ ad Glauconem , ait : Vbi in febribus
 conuulsio associatur , raro debet concedi uenæ
 sectio , quamuis uideatur esse necessaria . Quis

conuulsio uigiliam atq; sudorem adfert, uiresq;
 deiecit, idcirco relinqui debet sanguis, qui sit pro
 necessitate paratus. Eadem hæc Auicenna sua-
 det sen quarta primi, capite uigesimo. Deinde al-
 uis clystere non admodum acri eluatur, et phar-
 macum bibat, quod moderata subductione natu-
 ram exoneret. Partes, quæ conuulsione tentan-
 tur, etiam inordinatis motionibus quatiuntur,
 magno studio in recta figura contineantur, et
 iunctis manibus oleo anethino, chamæmelino, iri-
 no, susino diligenter perficientur. Quum frigi-
 dus, crassus ac glutinosus humor morbum gi-
 gnit, statim clyisma infundatur pro hoc modo:
 ℞ saluæ, hyssopi, thymbræ, rutæ ana. m. j. an-
 thos, stichadis, centaurij ana. m. f. seminis seseli,
 carei, marathri ana. p. j. seminis carthami ℥. f.
 polypodij ℥. j. pulpæ colocynthidis ℥. ij. co-
 quantur, et excolato adde olei liliorum, et cha-
 mæmeli ana ℥. j. f. mellis rosati ℥. j. benedictæ la-
 xatiuæ ℥. f. salis modicum. Glandes quoque in
 anum pellantur, et perungatur oleo rutaceo
 cum opopanace. Mox castoreum exhibendum
 censemus, et myrrham ad fabuli modum, aut
 hammoniacum, et quod ex triplici pipere ecleg-
 ma conficitur. Mithridatum etiam, theriacam,
 et auream alexandrinam. Cervicem, et atton-
 sum caput ungemus irino, costino, uulpino, lau-
 rino

rino. Aquam quoq; calidam his infundere lice-
ret, aut decoctum abrotani, pegani, saluiae, lau-
ri, maioranae, primulae ueris, artemisiae, ebuli, ro-
rismarini, menthae, thymi, polij, pulegij, lauandu-
lae, & praesidium esset non in postremis collo-
candum, nisi neruos frigori opportuniore red-
deret. Quare uesticas calido oleo impletas ad-
mouisse praestiterit. Noxius humor, si fieri po-
test, concoquatur, syrupis e marrubio, sticha-
de, calamyntha, e radicibus, e scilla, melle rosa-
to, cum decocto betonicae, melissae, origani, thymi
brae, cicerum. aut aposema concinnetur pro hac
forma: & hyssopi, sampsuchi, thymi, ana. p. j. ab-
sinthij pontici, camedreos, camepitheos ana. p.
& corticis radice petroselini, rusci, sparagi ana
3. & anisi, faeniculi, seseli ana 3. j. coquantur in
duabus partibus aquae & tertia uini albi, cola-
tura dulcoretur melle distillato, & aromati-
zetur cinnamomo, macere, nuce moschata &
galanga. Post coctionem, si commodum erit, bi-
bat hieram Hermetis, Ruffi, Archigenis, aut pi-
lulas coctas, Indas, foetidas, e sagapeno, hermo-
daetilis, agarico. Aut in hunc modum: & dia-
phoenici 3. iiij. hieralogodij 3. ij. trochiscorum
alandal grana. iiij. cum decocto centaurij exhi-
beatur. Aut & saluiae, thymi, satureiae ana. p. j.
florum rorismarini, stichadis, ana. p. & seminis

anisi, foeniculi, urticae ana 3. f. cnici 3. iij. radicis
filiculæ 3. vj. coquantur in aquis betonicae &
absinthij, in huius excolati uncijs quatuor &
uncia una mellis rosati per noctem macerentur
agarici recens trochiscati 3. ij. expressum cum
tribus, quatuor uē granis salis gemmæ propine-
tur. Si uis ut magis ducat, adde benedictæ laxa-
tiuæ 3. iij. Purgato corpore sumant conseruam
acori, inulæ, anthos, stichadis, zingiber condi-
tum, nucem moschatam, myrobalanum, chebu-
lam, diagalangam, diambam, diamoschum, dia-
trium pipereum, diospoliticū. Gargarissent de-
coctum iridis, aristolochiæ, raphani, pæoniæ, pe-
gani, saluiæ agrestis, rutæ, tarci. In ore uersent,
dentibusq; terant pirethrum, struthium, staphi-
sagriam, piper, castoreum, & affluentem sali-
uam diligenter expuant. Sternutationes conci-
tentur & odorent nigellam, rutam, cardamo-
mum. Sudores proliciantur, & si commodè fie-
ri queat, uniuersum corpus in calidum oleum
demergatur, aut in calentem sanguinem recens
iugulæ animantis, aut in equinum fimum, aut
in solium ex decocto origani, lauri, ebuli, arte-
misiæ, ederæ terrestres, mētæ, uulpis uiuæ, semi-
nis lini, scœnigræci, radicis althææ, liliorum, sed
in loco à perfriktionibus tuto. Guaiacum bibāt,
cuius usum capite de Resolutione, docuimus.

Membra

CONVULSIONE 511

Membra conuulsa siquidē ad tactum dura sunt,
 ac rigida unguento permulceri debent, quod
 non solum discutiat, sed pariter & laxet, emol-
 liat, concoquat. Galenus ait in Introductione:
 Multi sanē cæratīs modicē recalescentibus, &
 relaxantibus utuntur, ad hæc inunctionibus si-
 milibus, nec non lanis oleo imbutis, et fomentis,
 et cataplasmatīs calidis. Pro hac aut̄ consimili
 forma cōficiatur unguētū: ℞ olei liliorū, lini añ
 ℥. j. olei lumbricorum, laurini, terebinthinæ añ
 ℥. f. unguenti marciati, dialthæe ana ℥. vj pul-
 ueris nucis moschatæ, caryophyllorum, cubeba-
 rum ana ℥. j. euphorbij ℥. f. cum cæra fiat un-
 guentum. Aut ℞ radicis althæe coctæ ℥. iij. di-
 stringatur per setaceum cribrum, & adde olei
 uulpini, liliorum, unguenti Agrippæ ana ℥. j.
 axungie anseris, gallinæ, medullæ cruris cerui,
 axungie taxi ana ℥. f. styracis liquidæ ℥. iij. ca-
 storei, sulphuris ana ℥. j. saluiæ, rorismarini, thy-
 mi, mentæ ana ℥. j. galliæ moschatæ ℥. ij. cum
 cæra & terebinthina fiat unguentum, quo affe-
 cta sedes imbuatur. Aliud, ℞ axungie canis, ælu-
 ri ana ℥. j. chalbani, sagapeni, bdellij ana ℥. iij.
 olei costini, irini ana ℥. f. farine seminis lini. p.
 j. croci ℥. j. Membrum ipsum inuoluatur succi-
 da lana, aut omento recens occisæ pecudis, aut Pyrites la-
 lupina pelle, aut à uulpe detracta. Hæc ita dum pis.

fiunt, pyriten accipito: is est ignarius lapis. Qui si haberi potest (auctore Dioscoride) maxime probatur aeri similis, & qui percussus celeriter scintillat. Arabibus dici putant Marchasitam. Cuius copia si negatur, molarem (Græci mylitem dicunt) quo frumenta teruntur in mola. In hunc lapidem ab igne flammantem acerrimum acetum infundito, cui scilla intabuit, et conuulsam particulam sic adaptato, ut calidum uaporem per irrorationem aceti excitatū commodè excipiat, & circumpositis stragulis coopriatur, ut sudet. Exin absterso madore malagma inducito, aut oleum cui incocta sit althea, & ruta, & radix syluestris cucumeris. Hoc præsidio aliquando usus sum, nec infeliciter cessit, sed magna tum laude, nec minori emolumento. In maturandis ac discutiendis scirris (attestante Galeno, decimoquarto de Curandis morbis, & secundo Artis curatiue ad Glauconem) mirificam opem præstat. Verum non nullum ab iteratione interuallum postulat, nec inter morbi initia adhiberi debet, sed quarto aut quinto die, & interim mollientibus linimentis utendum erit: alioqui tenuissimas partes absumeret. Cucurbitula præterea cum scarificatione admotæ profunt, si crura contrahantur, coxis, et postremis uertebis. Si manu conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius

ipsius uertebrae, nisi imbecillum corpus existat,
 & suo ubiq; sanguine opus habeat. Semper me-
 mores, qui praescriptis unguentis, aut uetustissi-
 ma adipe, seu uetere oleo occipitium, ceruicem,
 scapulas, dorsum, spinam totam saepius perfrice-
 mus. Ipsa frictio quum omnibus in homine uer-
 tebris utilis sit, tum ijs praecipue, quae in collo
 sunt. Nec te perterreat superueniens febris, ea
 enim plurimis salutem attulit. Hippocrates ait:
 Si ebrius quispiam repente obmutuerit, conuul-
 sus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad ho-
 ram peruenerit, qua crapulae soluuntur, uocẽ re-
 cuperet. Et alibi à quartanis habiti non admo-
 dum conuulsionibus capiuntur. Si uero prius
 capiantur, & quartana superuenerit, liberan-
 tur. Nimirum (inquit Galenus) conuulsio quum
 fiat ab humoribus lentis, & pituitosis, qui par-
 tibus neuorsis inserti sunt: & horum humorum
 duplex sanatio sit, excretio, & concoctio. Am-
 bas habet quartana: excretionem quidem ex ri-
 gore, hæc enim sola agitatio est sufficiens excer-
 nere crassum humorem: Concoctionem uero ra-
 tione caloris febrilis, (obiter obseruatione di-
 gnum, quod febrilem calorem concoquere di-
 cat) qui sequitur rigorem. Sed febrem conuulsio quit,
 ni superuenire melius est, quàm conuulsionem
 feberi. Pueris quidem nuperrimè æditis, & ad

K

Pueri pro-
cliues ad cō-
uulsionem.

Anna Ber-
gensis obiit
conuulsio-
ne.

Septimum usq; annum, promptius accidit, si fe-
bris acuta fuerit, nec aluus deiciat, ac uigilent,
paueant, lugeant, colorem mutant, & croceum
& liuidum, aut rubidum trahant. Adultiores
uero pueri, uiriq; in febre non prahenduntur
conuulsione, nisi aliquod indicium extitit uali-
dissimum, ac deterrimum, qualia per delirium
accidunt. Pueros profecto ad conuulsiones pro-
pterea procliues esse constat, & potissimum la-
etantes, quia plurimo lacte utuntur, magisq; quo-
ties id crassum fuerit. Iam intempestiue nutrian-
tur, neq; cibationis opportunitatem expectant,
nihil prater edendi uoluptate in uita pulchrius
suauiusq; ducentes. Omne praterea neruosum
genus imbecillum habent, ac debile. Quumq;
triplex facultatum genus existat, quibus uniuersum
corpus gubernatur, duabus quidem pueri,
quam ceteri fortiores nituntur, una uero infir-
miores, quae in neruis sita est. Quamobrem
promptissime conuelluntur, & rursus ad pristi-
num naturae habitum celerrime redeunt. Gale-
no praterea uisus est nunquam podagricus con-
uulsionem pati. Quod habet quadragesimo-
no libri sexti Aphorismorum. Vtinam nec mi-
hi uidere cōtigiisset, Generosissima domina à Ber-
gis, Anna illustrissimi principis Domini Adol-
phi Beueriēsis coniunx post longos, diutinosq;
manuum

manuum, ac pedum articulares cruciatus convulsa, me presente interijt anno quingentesimo quadragesimoprimo, octava february, hora prima à meridie.

Fœmina nestoreos dignissima uiueret annos,
Nunc sit cum superis umbra locata choris.

Cæterum (attestante Hippocrate) est, ubi in tetano, sine ulceratione, iuvene bene carnosio, æstate media, frigida aquæ multa perfusio calorem reuocat, calor autem soluit. Aqua non sua ui frigida morbum soluit, sed ex accidenti, quia calorem reuocat. Aut enim uincit, aut colligit naturæ calorem frigida uis. Vincit, quum debilem comperit: colligit, quum fortem. Paulus Ægineta hoc genus curationis nequaquam probat. Frigida, inquit, superinfusionem, quum sit (quemadmodum ait Hippocrates) periculosissima, eoq; posteris, credo, uituperata, et nos damnamus, deuitamusq;. Quo in loco Hippocrates curationem hanc periculosissimam dixerit, non memini me legisse. Auerrhous profecto sectione tertia, capite primo Collectaneorum, in hunc modum ait: Ea uero quæ similibus peragitur, hoc est ex accidenti, summo pere uerenda est. Ut quum aquæ frigida perfusio affectum ab intemperie frigida profectum sanat. Meatus enim congestantur, densaturq; cutis, atque calor intus fit.

Curatio tetani.

Valescus
non cōtem-
nendus.

cumulator, pariter & ualidior. Quamobrem
ea nobis minimè usurpabitur, nisi si ad hanc nos
traxerit neceßitas. Sed præstat Valeschū à Tha-
ranta laudare: uerum si quid iudico, in arte non
contemnendum, quamuis inter barbaros annu-
meretur: Sic enim logiatri isti præ se solis om-
nes appellant. Planè impium, ac sceleratum du-
co bonos uiros irridere, & contumelijs incesse-
re, quibus non licuit, propter temporis infelici-
tatē literatiores fieri. Si mihi obtigissent, quum
docilis esset ætas, scientes Græce, ac Latine præ-
ceptores, non obstitisset ingenium, nec ipse mihi
iniquior defuissem, quominus extra barbaro-
rum classem (quando hoc nomine traducere lu-
bet) aliquousq; promouissem. Nunc pro nostris
opibus moenia extruimus. Sed ut dictærio lo-
cum faciam: Cædimus, inq; uicem præbemus ter-
ga flagellis. Catonis uaticinium ad Marcum fi-
lium scribentis subijciam, id narrat Plinius li-
bro uigesimonono naturalis historiæ, capite pri-
mo in hunc modum: dicam de istis Græcis, Mar-
ce fili, suo loco, quid Athenis exquisitū habeā,
& bonum sit illorum literas aspicere, & non
perdiscere. Vincam nequissimum, & indocile
genus eorum. Et hoc puta uatem dixisse: Quan-
docunq; ista gens literas suas dabit, omnia cor-
rumpet. Tunc etiam magis, si medicos suos huc
mittet

mittet. Sed ne quenquam exasperem, uerbulum non addidero. Hic, inquam, Valeschus sic habet capite de spasmus: Isto modo curauit iuuenem uiginti annorum, de quo desperabatur in Morlanis, quamuis non multum erat carnosus. Habui ferè uiginti urceos plenos aqua, & quatuor uiri ægrum ipsum erectum tenuerunt. Ego autem omnes urceos euacuauit supra collum, & omnia inferiora membra eius, & statim posui eum in lecto, & post unam hora cum dimidia unxi ipsum à collo usq; ad postremum spondilem, ac tibias, & brachia, cum dialthea, & marciato, & agrippa, cum oleo castorei, & dedi sibi brodium pullæ, & uere nihil amplius feci, et in eadem nocte curatus fuit cum dei auxilio. Alium curauit in Burdegalis, qui erat Anglicus, sed iste fuit corpulentus, per modum superius dictum. Itaq; satius est aliquid non nulla fiducia, uel cum periculo facere, quàm adempta spe certo perire & potentibus extremisq; præsidij pugnare, quàm nihil agere. Semper melius est anceps auxilium, quàm nullum. In quo tamen desperata omnino salus est, nec ullum patet effugium, imprudentis artificis fuerit, apud uulgum infamare remedia, quæ multis opem contulerunt. Theriaca (Galenus ad. Pisonem præconio) tetanicos haud parum multos persanauit, neruos calefa-

Curatus in
Morlanis.

Curatus in
Burdegalia.

ciens, tensiones ipsorum relaxans. Quemadmodum etiam partium resolutiones sæpe curans, spiritu recreato in naturalem statum reduxit, & motus particulis reddidit.

Curatio ex
crasso spiri
tu.

Quod si à crasso, & nebuloso spiritu nerui tendantur: quod cubantibus in lecto sæpenumero accidit, ut eorum suræ contrahantur: qui si tam diutinus fixusq; affligeret, quàm est tristis, acutusq; dolor, profecto maiori opera, & diligentiore expensione indigeret. Nunc quia facile dissipatur, minus satagimus. Affecta pars magno nisu in contrarium dirigatur, & oleo irino, costino, uulpino, lumbricino foueatur, & de cocto baccarum lauri, cumini, chamæmeli, meliloti irrigetur. Edât anisi aut marathri semen. Id de periculo compertum habeo, si quem noctu suræ contractio frequenter infestat, dormiturus caligas induat de lana tenui contextas, aut lineas etiam lupina pelle subductas. Quum inflammatio offensam parit, uena fodiatur, et anodynis medicamentis ipsa percuretur. Si ex melancholico succo gignitur, concoquentibus, purgantibus, malassantibus, discutientibus opus erit. Quod si lege consortij adueniat, ex angina uidelicet, aut tonsillis, pleuritide, phrenitide, uermium copia, locorum uitio: ipsum symptoma sic curabimus, ne præcipuum studium primariæ

marie causæ succidamus. Cæterum in convulsione, quæ ex inanitione est, & penuria nutritientis substantiæ, humidum victum præstitue-
 re oportet, & lac offerre cum melle, si febris inanitione.
 non uetat, aut æstuosus calor, idq; detracta prius spuma, quominus excrementosum sit, & magis adijciat. Quinetiam & ipsum mel si super candentes ex quercu prunis coquatur, ac curiosè despumetur, optimum alimentum fuerit. Malum quidem mel, multam egerit spumam, quo etiam diutius coqui debet. Probißimum uero, ut breuissimo tempore coquitur, ita minimum spumæ euomit. Sorbitiones quoq; exhibeantur ex pinguibus iusculis succulentarum carniū, & oua tremula, testes gallinacei, eorum scilicet qui nondum calcauerunt, ptisanæ cremor, caricæ passulæ, pinei nuclei. Vino utantur tenui, & aquoso, aut hydromelle. Somnus omnibus modis conciliandus. Difficilis admodum est in præsticis constitutionibus restauratio: siquidem cibus per se ipsum cum corpore coalescere nequit. Nisi sicca diffi-
 enim ipsum corpus suo calore, humidoq; proprio cibum excipiat, ac inde putrefaciat, subigatur, immutetur, ac immutatum confectumq; sibi sua facultate adijciat, omnino emacrescet, & nutrimento destitutum exolefcet. Hanc porrò operam nec sibi, nec epulis torridum corpus præsta-

Dieta in cō
uulsione ex
inanitione.

Constitutio
sicca diffi-
cile restau-
ratur.

re potest. Quare maximum sanè malum, ac pro-
pemodum Herculeum, & inuictum liquet, ex
inanitione & siccitate spasmus. Id breui sermo-
ne ueridicus senex attestatur: Conuulsio, ait, ex
elleboro mortalis: conuulsio ex uulnere morta-
lis. Vbi sanguis plurimus fluxit, singultus, aut
conuulsio superueniens, malum. In uigilijs con-
uulsio, malum. Sunt enim ex ijs, quæ maximè
emaciāt, atq; exiccant uigiliæ. Et Galenus (cu-
ius et uerba, et sentētias perquàm libenter incul-
co: quando mortaliū nullus (Hippocratem exci-
pio) maiore cū fructu dixit unquā, nec puto di-
flurū postera secla dabunt) libro duodecimo de
Curādis morbis ait: Scire licet quæ ex nimia sic-
citate dislētio oritur, si modo curabitur, hume-
ctationē poscit. Cæterū curatu perdifficilē esse,
uel potius quæ curari omnino nō possit, si febris
occasione cōtrahitur. Succedit maxime exitiali
phrenitidi: nec sanatū quempiam ita conuulso-
rum, aut ipse uidi, aut aliū narrātē audiui. Nam
temere conuulsio uel ex plenitudine, neruosarū
partium incidit. Qua ratione eos, quos magna
phlegmone premit, adoritur, uel ex mordēte et
tenui humore qui neruosa corpora rodāt: uel ex
ingēti frigore, quod tale quippiā, quale gelu ef-
ficat: atq; hæ tres cōuulsiones subinde percurā-
tur. Sed quæ ex neruosarū partiū siccitate pro-
uenit

uenit, insanabilis est. Cuius quæso testimonijs præterea indigemus, uel clarius, uel ex auctoritate magis pronunciantis? Et si hisce assertionibus cōtentus omnino cōticescerem, nec uerbulū ullum adijcerem, æquum esset ignoscere de tabula tollenti manum. Sed quoniam non omnes moriuntur, quibus mortalia signa insunt, & quis interdum præter omnem spem seruatur, pauca subnectam in solamen ægrotantis, & ad amicorum flagitationes, si fors præter opinionem nostris uotis deus aliquis aspiret. Popularis est sermo, qui nec omnino uanus exhibilatur: Sexcentorum medicorum calculis addictum morti præstat, quàm per paucorum senatorum sententia. Ægrum igitur humectantibus oleis fouebimus, & leui scalptu unctis manibus ceruices, spinas, uertebras omnes confricabimus. In quem usum conferunt oleum uiolaceum, nymphæ, cucurbitæ, lini, papaueris, rosarū, amygdalarum dulcium, sesaminum, butyrum recens, axungia anseris, gallinæ, anatis, medulla uituli, œsypum, unguentum resumptiuum, dialthea. Quod si aluius suppressa nihil reddat, acribus commouenda non est, sed mollientibus, & lubricantibus, pro hoc modo: ꝛ hordei. m. j. uiolarie, maluæ, altheæ, brancæ ursinæ ana. m. ꝛ. seminis lini, scœnigræci, cotoneorum ana. p. j. glycyrrhizæ ꝛ.

Non omnes moriuntur quibus insunt mortalia signa.

Medicorum sententia minus metuenda quàm senatorum.

K 5

iij. passularum exemptis nucleis ꝓ. ij. dactylo-
 rum numero. vj. caricarum. ix. coquantur in
 iusculo pinguis carnis, & adde excolato olei li-
 ni, butyri recentis sine sale, sacchari rubri ana ꝓ.
 j. lutea ouorum recentium. ij. iniiciatur. Oleum
 quoq; per se infusum prodesse potest. Postea ad
 lauacrum deducatur, non ut sudet, aut fatigetur,
 sed in folio tepentis aquæ ociosus consideat, aut
 in lacte recens mulcto, aut decocto agninae car-
 nis, porcellinae, uitulinae, anguillarum, tincarum,
 mustelarum, aut in sanguine animantis à cultro
 adhuc spirantis. Extractus perungatur hoc, aut
 consimili unguento: & radicis altheae coctae, &
 per setaceum cribrum districtae ꝓ. ij. olei uiola-
 rum, lini, butyri recentis sine sale ana ꝓ. j. axun-
 giae inseris, gallinae, uituli oesypi ana ꝓ. f. muc-
 laginis, psyllij, seminis cotoneorum ana ꝓ. iij. ca-
 re quantum satis sit. Crebro bibat aquam sac-
 charatam, aut uiolatum iuleb, aut ptisanam, aut
 dilutum hytromel. Sumant conseruam boragi-
 nis, circij, nenupharis, corticem citrei conditam,
 diatragachartum, diapapauer, eclegma resum-
 ptium, aut placentulas, quas mazapanes, seu
 marcipanes appellamus. Vel paretur huiusmodi
 confectio: & pulpae perdicis eligi ꝓ. ij. amygd-
 larum mundatarum, & per noctem in aqua sac-
 charata maceratarum ꝓ. iij. pinearum recen-
 tium

tium ad eundē modum maceratarū ℥. j. seminum
 frigidorum purgatorū añ 3. iij. seminis papaue-
 ris albi 3. ij. seminis maluæ, cotoneorum añ 3. j.
 corticis citrei cōditæ 3. vj. passularū paruarum
 ℥. j. tragachātæ 3. ij. cōseruæ uiolarū, boraginis,
 buglosi añ 3. iij. lutea recentiu ouorum cruda
 iij. butyri recētis sine sale modicū sacchari per-
 purgati. ℥. f. aquæ rosatæ quantū satis sit artifi-
 ciosæ confecturæ. Quod si dolor conuulsionem
 pariat, is confestim, si fieri queat, anodynus so-
 piatur, & applicetur calens à furno panis oleo
 roseo, melino, seu uiolaceo imbutus. Aut is in bu-
 bulo lacte maceretur, & cum oleo anethino, cha-
 mæmelino, ac croci momento pinsetur. Si narco-
 tico eges: ℞ olei rosarum ℥. ij. olei anethi ℥. f. se-
 minis papaueris albi 3. ij. opij 3. j. croci 3. f.
 Aut ℞ olei ranarum ℥. ij. succi lactuæ ℥. j. olei
 chamæmeli ℥. f. croci 3. j. Si ex clauis, acus, Curatio ex
 subulæ, alterius uē mucronati punctura oritur, neruo pun-
 protinus terebinthina seruēs aut oleum euphor- cto.
 bij intra uulnuscum stilletur. Aut ℞ olei lum-
 bricorum ℥. j. terebinthinæ ℥. f. euphorbij 3. j.
 salis pauxillulum. Aliud ex libro sexto de Me-
 dendi methodo: ℞ ceræ 3. ij. terebinthinæ, picis
 ana 3. j. euphorbij subtiliter puluerisati 3. f.
 Quod si ualentius efficere uis in corpore uideli-
 est sicciore, & robustiore auge euphorbium, et

Curatio ex
uentriculo.

utere in nervis punctis, locum fouendo calente oleo. Nervus nudatus minimè feret huius uim, sicut cum interposita cutis est. Galenus ait tomo tertio Artis medicinalis: nerui uero, & punctura propter sensus uehementiam, & quoniam hæc pars principio continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem excitandam, ac tum præsertim, quum nihil extorsum expirat, obæcato cutis uulnere. Aperiendum est igitur, atque exiccandum substantia tenui, quæ usq; ad nerui offensi ima possit penetrare. In hoc euentu aloë elota, & in multo oleo soluta utere, & ijs, quæ minima cum rosione siccant, melle etiam cum rosaceo, & terebinthina lota. Quum unà cum cute nerui contunduntur, emplastrum concinnetur, ex oxymelle, & sabacea farina. Quod si dolor quoq; infestet, adde picem liquidam bene coquendo, & calens imponatur. Si ex erosione uentriculi, & morsu æruginosæ cholæræ malum sobolescit, non aliud remedium fuerit efficacius, quàm ilico uomitum commouisse. Galenus habet libro quinto Aphorismorum, commento primo: Alias uidimus conuulsiones fieri adolescenti, qui æruginem euomebat. Præstat æruginem, & non æruginosum uomitum nominare. Erat enim talis, qualis, quæ uera ærugo nominatur, florentissimus. Verum inter uomendum totum cor

tum corpus conuulsum est, & æruginē euacua-
ta febris statim, & conuulsio cessabant. Tale au-
tem erat, quod euomuerat, sicuti, si quis opti-
mam æruginem aqua perfunderet, adeo ut ex eo-
rum unione talis substantia exultaret, quæ de-
fruti crassitudinem repræsentaret. Et libro duo-
decimo de Morbis curâdis: Tenuēs, et acres hu-
mores quum in ore uentris sunt collecti, non nun-
quam conuulsiones crebras accersunt. Veluti
dudum illi contigit, qui paulopost, æruginosum
humorem euomuit. Satius uero sit, non ærugin-
sum dicere, sed exactam planē æruginem. Ve-
rum huic adolescenti cum conuulsione, & syn-
cope, etiam guttæ quædam frigidæ, & pulsus
in summo gradu paruus erat. Ex quibus quum
conijcerem in ore uentris (quem publice stoma-
chum uocant) rodentem aliquem contineri hu-
morem, dedi illi aquam tepidam bibere, post
quàm protinus tale quid euomuit, quale si ipse
facere uelles, floridissimam æruginem aquæ mi-
sceres. Quum igitur talis humor in uentre con-
stitit, uomitu est expellendus, quum in intestinis,
inijcere per sedem conueniet, quod eluere hu-
iusmodi humorem sit aptum. At id deterius
sit, omnino oportet, ac rosione carens. Eius ge-
neris maxime est ptisanæ cremor. Cibi uero his
exhibeantur, qui & boni sunt succi, nec facile

corrumpantur. Si ex iniuria frigoris malum in-
uadit, necessum est ipsum caloricis depellere.
Si ex corruptela genitalis seminis aut è loco ali-
quo uirulenti humoris afflatu. Sanguis pro exun-
dantiæ modo minuatur, & mox purgatiuum
pharmacum, si eo erit opus, offeratur, tum ini-
mica qualitas commodis medicamentis restin-
guatur. Quod reliquum erit, pro iam dictis per-
curetur. Si ex ictu uenenatæ animantis, cucur-
bitulæ cum scarificatione, aut hirudines loco
percusso, & quo afflatus est noxæ, affigantur,
theriacam sumant, & alia quæ diximus cere-
brum & neruosum genus corroborantur.

CAPVT TRIGESIMVM.

secundum de Retractione oris.

Phydias
Mineruam
sculpsit.

V Ideor mihi eo propemodum agi (quod
Galenus quoque alicubi assumpsit) quo
Phydias olim: qui post illud Mineruæ
simulachrum, sculpere coactus est seorsum, nūc
quidem digitum, nunc uero brachium, & pe-
dem, nunc manus, nunc aures, & hoc pacto re-
liquorum membrorum singulatim quodq;. Si-
quidem de resolutione ampliter atq; prolixè, &
de conuulsione sermone non minus ex porrecto
differuimus. Et nunc cogor de eisdem affecti-
bus, quando os & mediam faciei partem obsi-
dent, uer-

dent, uerba facere. Cogor autem maiorum & auctoritate et cōsuetudine, qui in suis Commentarijs particulatim hæc uitia tractauerūt. Quæ uero ratione adducti sint, uti eam operam insumerent, non admodum difficilis est coniectura. Etenim ipsius oris retractio, & formidabilis faciei distortio frequenter accidit. Quæ ut causam habet ambiguum, si perperam curetur, in omnem uitam turpis comes hominem debonestat. Quare nec nugax, nec infrugiferum censeari debet, quod singulari studio conati sint explicare, quam obstare intelligebant difficultatem. Et nos, licet fastidij periculum urgeat, minorem tamen gratiæ, quàm utilitatis respectum habere decreuimus. Ergo quum mandibularum musculi, & narium, ac palpebrarum in obliquum declinant, nec rectam figuram conseruant. Id euinire necessum est, aut ex paralyssi, aut ex spasmo. Sed hoc opus, hic labor est, internoscere, utra affectio in uitio sit. Quapropter certas differentię notas perpendere oportet, ex quibus sententia certa & inconfutabilis colligatur.

Resolutionem porro indicant turbatiores sensus, lenitas cutis, nec ulla ipsius distentio, ita ut horsum uorsum adducta. leuiter sequatur. Musculi quodam stupore corripuntur, in ore plurima saliuæ natat, inferior palpebra succum

Resolutio-
nem indi-
cantia.

bit, & quæ supernè imminet, prolixior etiam
deuergit, oculumq; operit.

Conuulsio-
nem demon-
strantia.

Conuulsionem demonstrant capitis dolor,
ægrescentis oculi nuditas, genarum ad tempora
conuersio, cutis rigor, narium hiatus, saliuæ pau-
citas, labiorum conspicua distortio, & in mo-
dum cynici rictus retractio. Canis quum irrita-
tur, exasperatus ringit, & dentes denudans oris
partes contendit. Ob quam causam Cynicus
spasmus Aëtio est dictus. Paulus Aegineta libro

Cynicus
spasmus.

septimo ait: Colocynthidis medulla exhibetur
rectè conuulsis, ut in utranq; partem depraua-
ta sit facies, qui cynicus spasmus dicitur. Ergo
hæc indicia diligenter collata non obscure oslen-
dent, num ex paralyti, spasmò uè faciei partes
conturbentur. Nunc quo pateat euidentius, ac
luce clarius constet, quum utraq; pars non affi-
citur, utra afficiatur, dextrà ne an sinistra, haud
multis logis est opus, si mentem adhibeas. Ocu-
lus temeratæ partis non aptè clauditur, palpe-
bris non ritè commissis: sputi proiectio, & spiri-
tus exufflatio, nisi ab incolumi parte perficiun-
tur. Quippe quæ labefactatur, aut efflare, aut
expuere nequit. Iam si iubeas commoueri, aut la-
bia, aut genas, aut palpebras, non mouebunt ni-
si lateris intacti. In oris hiatu resolutis pars sa-
na trahit ægram, in conuulsis ægra & affecta
pars

RETRACTIONE ORIS 529

pars trahit sanam. Galenus ait libro quarto de Affectis locis: Musculo quæ dexteram partem mouet, resoluta, ipsa ad sinistram flectitur: at si is, qui sinistram mouet, resoluitur, ipsa trahitur ad dexteram. Haud secus & totam mandibulam, & narium pinnas, & utraq; genas, quas à muscosa latitudine moueri didicistis, in aduersam partem inflecti contingit. Et libro secundo de Morborum causis: Ipsa enim in ijs, qui altera parte resoluti sunt, trahitur à musculis actionem facientibus. At in ijs, quos altera parte conuulsio occupat, à musculis conuulsis. Quid Auicenna in capite de Tortura, uelit, nō satis assequor. Aut plane fallitur, aut incommodè translatus est. Eo paragrafo, à mollificatione uero facta &c. Affectum hunc oboriri sæpius conspexi ex subita ac uehementi ira, inflatis, tensisq; uenis. Habet & causam frigidam, ac pituitosos humores. Et quia sine cerebri noxa nō incidit, maiorem profecto curam exigit. Hippocrates ait: In febre non intermittente, si labrum, aut nasus, aut oculus, aut supercilium peruertitur, si non uideat, si non audiat, & iam debilis sit, quicquid horum fuerit. Corrigitur hoc faciei Curatio. malum non aliter, quàm cætera aut resoluta, aut conuulsa, membra corriguntur. Ab initio quidem cauere oportet, ne extenuandi & exic-

L

candi eximia ui prædita adhibeantur, neq; cathartica potenter exoluentia offerantur. Sed sensim infesta materia concoquatur, & euacuetur, nisi tristior morbus accelerare cogat. In aëre uersetur, calido & lucido, si lucem non refugiant oculi, & præsertim post dies aliquot acceptæ iniuriæ. Sanguis mittatur, si plurimus est, ex humeraria lateris afflicti. Deinde uulnerentur, quæ sub lingua cubant. Clysteres, glandes, decocta diluta, distillata, syrupi, deiectoria, uomitoria, eclegmata, confecta, cataplasmata, linimenta, emplastra, irrigationes, uaporationes, sudationes, fricationes, sacculi, sinapismi, apophlegmatismi, gargarismata, errhina, odoramenta, suffitus, cucurbitulæ, hirudines, pro modo in prægressis enarrato salutariter adhibentur. Occipitio autem, & cervici, si quæ extrinsecus applicabuntur, admoenda erunt. Illud quoq; magnopere iuuerit, si ad probum speculum si pius uultum componat, & aceto, cui sinapi incotum fuerit, faciem frequenter perluat. Victu in principio utatur tenui & post materiæ ruinam, si morbus porrigitur, cibum augeat.

CAPVT TRIGESIMVM

tertium de Sternuatione.

Sternutatio est subitus ac proprius motus Cerebri, quo se excutit, et impeditos narium meatus

meatus: tibicinum exemplo tibiae fistulasq; purgantium. Quamuis non nunquam ex accidente humorum quoq; in pulmonibus residentium remedium sit. Nares ut ipsae inspirationi inserui-
 rent à natura fabricatae sunt. Sed præter hanc Narium uti-
litas. necessitatem, & ipsam odorum dignotionem, alia quoq; utilitas est accessoria, ad expurgationem uidelicet cerebri, per quas nisi hoc uiscus sua defunderet superuacanea, teterrimis morbis obnoxius esset homo. Galenus ait octauo de Vsu partium corporis humani. Quum namq; uentriculi cerebro subiecti excrementa ex continentibus eos corporibus confluentia non raro excipiant, frequenter utiq; apop'lexijs occuparetur animal, nisi uiam aliquam horum effluxui idoneam hic quoq; natura excogitasset. Sed neque cogitari melior potuit, ampla simul, & decliui. Ab intus igitur foras per narium meatus excrementa efferuntur. Itaq; nares permeabiles esse conducit, quales ut sint, sub tus ille cerebri motus pulchrè præstat. Quem non solus aër perficit, qui in cerebrum recipitur, ac rursus ex eo reflatur. Sed primitus magna & ualida præit
Sternuta-
tionis mo-
dus. inspiratio, qua totum pectoris cauum plurimo spiritu impletur, deinde comprimente se thorace, & accingente, non ad expirationem, quam faciunt uniuersi thoracè contrahentes muscoli,

sed ad exufflationem, quæ uehemens est expira-
tio, hanc intercostales maxime promouent. Hic
omnis spiritus semel, et undatim ad foramen-
tum propellitur, quod est in oris cælo, exiliores
semitas narium excipiens ostium, et iter pitui-
tæ ex cerebro in expuitionem labentis. Sub id
ergo propulsus ex pulmonibus flatus obuiat
aëri in capitis cauernulis contento. Mox natu-
ra suorum operum prudentissima utitur hac co-
pia, et conspirante abundantia ad excussionem
eius, quod molle cerebrum nequiter offendit. Et
est uapor, aut uentus, aut urens humor: et la-
xat, purgatque narium obstructos tubulos. Gale-
nus ait libro septimo Aphorismorum, commen-
to quinquagesimo secundo: Opinari solum aë-
rem, qui ex capite excernitur, esse quod sonat,
est manifeste falsum. Nam liquidò apparet de-
subter ex pulmone elatus aer uniuersim se com-
primente thorace, sed et antecedente inspiratio-
ne fieri sternutamentum: natura aggregante aë-
ris copiam ad sternutamenti generationem. Et
secundo de Causis symptomatum: Neque mirum
uideri debet, spiritum unico impetu et ex pul-
mone, et ex capite mitti. Etenim in tractatu de
Musculis, indicauimus cerebrum thoraci princi-
pium motus transmittere, à thorace uero distrin-
gi, contrahi que pulmones. Quum igitur insurgit,
ut ea

ut ea quæ nares infestant, expellat, utroq; utitur expirationis meatu: altero quidem quem ipsum per se fecit: altero uero neruis ueluti longis quibusdam manibus in thoracem demissis, per hos enim illum contrahit. Per ossa uero, quæ à percolandi officio ethmodea uocantur, ipsum uaporantem emittit spiritum. Iam quia plurimus aër uno ueluti gurgite, impetuq; collecto per angustiores tramites erumpit, procul exaudibilem sonorem excit. Proprius quidem motus cerebro, naribusq; propterea dicitur. Quia Sternutationis utilitas quum cæteris corporis particulis sic prospectum sit, ut potentes ualeant ea elidere, quæ intus pressa turbam moliuntur, huiusq; excretionis commodum habeant modum, ac stratas uias, per quas fuga capeßitur. Sic & cerebro naribusq; non pœnitenda sors obtigit, ipsisq; non pessimè prospectū est. Aluus retrimenta pessum mittit: uentriculus uomitione se leuat: pulmones pituitam tußicula expectorant. Cerebrum, naresq; sternutamēto sibi medentur. Galenus ait: Sternutamenta ualidiorem quàm tußis habent spiritus impetum, atq; aliam generationis suæ causam. Quippe nō ob ea, quæ asperis arterijs, sed naribus molesta sunt, spiritus uehementer emittitur, cum quo ex prioribus quoq; cerebri uentriculis non nihil emitti solet. Proinde tußis.

Sternuta-
tio non sem-
per utilis.

Morituri
non sternu-
tant.

capiti nihil conducit. Sternutamenta uero haud
mediocre praesidium afferunt capiti uaporibus
oppleto. Neq; tamen semper utilis est concussio
haec, quemadmodum nec alui fluor, nec omnis
uomitibus, nec ipsa pertussis. Non nunquam in-
tempestiua uires frangit, caput implet, mate-
riae coctionem impedit. Quae incommoda in ui-
scerum inflammationibus, in febribus, in graue-
dinis cruditate obueniunt. Morbo si probe con-
cocto, & uiribus non nihil recreatis superue-
niat, ut indicium est non obscurum naturam pra-
ualuisse, ita non mediocriter subleuat. Contra
si in hoc sit medicus, ut idoneis medicamentis
sternutationes proritet, & omnino non respon-
dent, signum est difficile fore curationem quod
que res in ancipiti uoluatur. Quandoquidem
naturae facultates iam praemortuae apparent,
quum neq; sensifica uis sentiat, & ociosa suc-
cumbat expultrix. Hac ratione qui morti sunt
proximi, & iam accincti, ut hinc sese recipiant,
abeantq; in longinquam regionem, eorum ne-
mo, quamuis id strenue coneris, sternuet. Aristo-
teles ait problemate nono tomi trigesimi tertij:
Quum capitis calor humorem, spiritum ue con-
uincit, tunc moueri sternutamentum solitum
est. Quamobrem moribundos interdum sternu-
tatorio excitamus, tanquam si hoc affici neque-
ant, spes

ant, spes uulla salutis sit. Malo est præterea statim à concubitu, scæminis concipere cupientibus. Nempe quum corporis omnia ualido concussu tremefactet, prius genitale semen excutit, quàm se penetrabilibus matricis insinuet. Salutaris est lethargicis, soporatis, & capitis grauitate affectis Parturientibus quoque succurrit, & morantes secundas egregie proturbat. Hippocrates inquit libro septimo Aphorismorum: Sternutamētum fit ex capite calefacto cerebro, aut humectato, eo quod in capite, inani. Galenus uero subiicit: Non omnis sternutatio fit calefacto cerebro, uel humectato eo, quod est in capite, inani. Pennis igitur nares quidam irritantes, sternutant Et quod dicit, humectato, superfluum est ad sternutamenti generationem. Si enim & aliquis humor in corpore superabundat, non facit sternutamentum, nisi in uentum conuertatur. Et hoc manifestè uidetur in multis, qui copiam humoris per nares excernunt, et tamen propterea non necessario sternutant. Soli enim hi sternutant, qui ita affecti sunt, quibus mordax est ea, quæ à capite fluit humiditas, celsi quid mordax naribus imponas. Itaq; nisi uapor, aut hoc tenuior uentus, aut utroq; crassior succus sensificam facultatem lancinet, nullus unquam sternuerit. Sic capite ex solis æstu calefa-

Causa.

L. 4

Homo plus
quàm cete-
ra animalia
sternutat.

Et, aut natiuo calore corroborato, ob cuius imbecillitatem prius erant superfluitates aggregatae, harum fit eliquatio, ebullitio, expansio, mox eliquatae, ebullientes, expansae, cerebrum feriunt. Homo supra cetera animalia impensius propterea sternuit: quia pluri, & multipliciore, ac plus quam satis sit, cibo uescitur, potuq; repletur. Ob hoc nec ipsum quidem, ut expedit, conficere uallet. Proinde multam humiditatem colligit, et ob hanc multum cogit spiritum, qui utpote tenuissimus ad cerebrum ascendens, ipsum continuo impellit, ac proritat ad egestionem, & sternutamentum. Iam non minus offendit externa refrigeratio, & ex somno repentina expergescacio. Quinetiam fumus, puluis, pomorum, ac flosculorum fragrantia, esus capparum, alliorum, nasturcij, crucae, sinapi, & aliorum acrium. Commouent ueratrum, struthium, piper, zingiber, staphisagria, euphorbiū, ciclamen, castoreum, iris, aristolochia, cuminum, nitrum, nigella, si in puluerem comminuta naribus insistentur. Vbi tamen usus poposcerit, ipsum puluisculum praestabit in foraminulenta pixide agitatum naribus subijcere. Aut ipsius particulam nucleo specilli intra nasum indere, ne altius, penitius uel temerario impulsu illapsus quidpiam interni, tene-

Duratio. riq; uisceris temeret. Nimias sternutationes
coercent

coercent, si calor nocumento est, oleum roseum, melinum, salignum, uiolaceum, nympheum. Gelida quoq; in faciem affusa, solani succus, aut lactuca gargarissatus. Si frigus incommodat, nardinum calens in aures stilletur, frons ac tempora liniantur costino, irino, rutaceo. Decoctum anesi cum apio, si odoretur, saluti est. Mirrha auxiliatur cum thure & uino odorato trita, & naribus illita. Varro existimauit sternutamenta consilescere, si palmam altera manu confrices. Sunt qui iubeant annulum è sinistra in dextræ longissimum digitum transferri. Hæc fieri non possunt sine meditatione, quæ quum motus quidam sit, calefacit. In aquam quoq; frigidam manus demittere conducit. Nasi confricatio, & angulorum, qui oculis sunt interni, mirifice iuuat. Capitis in altum eleuatio, lacertorum pandiculatio, ilium intentio, spiritus cohibitio, palati defricatio, subitus animi motus, seu repens consternatio. Hæc enim omnia modo quodam naturæ calorem expergiscunt. Auicenna inquit: luuantur infantes hausta per nares sanie, quæ ex semiasis renibus distillat. Apollonius habendas in ædibus ciconiarum pennas censuit, atque ita fieri, ut nequaquam infantes sternuant.

Quod pro numine inopinatum, subitumq; sternutamentum passim scribatur, & tanquam

Sternutamentum pro numine habetur.

augurale signum prædicetur, quod uel aduersam, uel prosperam fortunam denunciet: in causam adducunt occultarum rerum scrutatores, quod de capite membrorum omnium præcipue diuino proficiatur. Ex qua sede, quum inibi regnet, ac triumphet anima, suum arcanum primum patefacit. Ceteri uero flatus omnino ratione morbi, nec ut aliquid præfagiant, à natura soluuntur, Timotheus Atheniensis classe dimicaturus aduersum Corcyreos, gubernatori suo, qui proficiscenti classi signum receptui iam cœperat dare, quia ex remigibus sternutantem quendam audiuerat: Miraris, inquit, ex tot milibus unum perfrixisse. Vt ineptum metum excuteret, quem malo omine gubernator conceperat. Sic Penelope ex filij sternutamento procos trucidādos uaticinabatur, apud Homereum libro decimoseptimo Odyssea inquit: Proci in nostris ædibus conuersantur, singulisq; diebus boues, ouesq; ac pingues capras sacrificantes epulantur, rubrumq; bibunt uinum, nec spero impune. Nam si in patriam Vlysses rediret, statim unā cum filio uim procorum propelleret. Sic ait: Telemachus uero sternutauit, et per domum sonitus magnopere auditus. Penelope autem risit, ad Eumeneumq; conuersa inquit: Num uides, quod in singulis u. rbis filius sternutauit?

Timothei
Athenien-
sis ducis
uersutia.

Penelopes
uaticinium

ra soluuntur, Timotheus Atheniensis classe dimicaturus aduersum Corcyreos, gubernatori suo, qui proficiscenti classi signum receptui iam cœperat dare, quia ex remigibus sternutantem quendam audiuerat: Miraris, inquit, ex tot milibus unum perfrixisse. Vt ineptum metum excuteret, quem malo omine gubernator conceperat. Sic Penelope ex filij sternutamento procos trucidādos uaticinabatur, apud Homereum libro decimoseptimo Odyssea inquit: Proci in nostris ædibus conuersantur, singulisq; diebus boues, ouesq; ac pingues capras sacrificantes epulantur, rubrumq; bibunt uinum, nec spero impune. Nam si in patriam Vlysses rediret, statim unā cum filio uim procorum propelleret. Sic ait: Telemachus uero sternutauit, et per domum sonitus magnopere auditus. Penelope autem risit, ad Eumeneumq; conuersa inquit: Num uides, quod in singulis u. rbis filius sternutauit?

Quamobrem

Quamobrem mors procorum iam, puto, sequatur. Obseruatum praterea comperio, si **Sternutatio**
 egrotans uir semel dumtaxat sternuat, quod is egrotantis
 morbi ferocia uictus occumbet. Si uero gemitus uiri quid si
 net, bisq; sternuat profligato morbo reualefcet. gnificet.
 Contra in foeminis, si qua grauter habens semel **Sternutatio**
 sternuat, salubre signū existimatur: si uero bis, foeminae
 funestum & exitiale. Aristoteles in Problema- egrotantis
 tis quærit, Cur quæ de medio noctis ad meri- quid indi-
 diem usq; moueantur, damnemus: quæ de meri- cet.
 die ad noctis medium, approbemus? An quia
 quum rem aliquam exordimur, tunc sternuta-
 mentum potius obseruandum est? Itaque quum **Aristotelis**
 rem agere proximis, atq; inter initia sternuisse problema
 accidit, amouemur, remq; inceptam prosequi de sternu-
 uetamur. Dies igitur, & aurora & de medio tatione.
 usq; noctis quasi initium quoddam est. Itaq; omi-
 nosum tantisper sternutamentum esse putamus,
 temperamusq; sternutare, ne pergentem quem-
 piam ad agendum, reuocemus. Post meridiem
 uero, atq; medium usq; noctis, finis ueluti qui-
 dam est, tempusq; illi contrarium, itaq; contra
 tunc & existimatur, & agitur. His subijcere
 non pigebit & attexere quæ beatus Augustinus
 de his nenijs habet sermone ducentesimo qua-
 dragesimo primo de tempore: Illas, inquit, non
 solum sacrilegas, sed etiam ridiculas sternuta-

540 DE STERNVTATIONE.

tiones consyderare, & obseruare nolite. Sed
quoties uobis in quacunq; parte fuerit neces-
sitas properandi, signate uos in nomine Iesu Chri-
sti, & symbolum, uel orationem do-
minicam fideliter dicentes, se-
cun-
cun-
torio iter
agite.

F I N I S.

BASILEÆ, PER
HENRICHVM PE-
TRI, ANNO
M. D. XLIX.

Chartarum series,

†*a b c d e f g h i k l m
n o p q r s t u x y z.
A B C D E F G H I K L.

Omnes sunt quaterniones.

